

# 政府采购合同

项目编号：JTRZB-2025-109

项目名称：榆林市商务局关于举办 2026 年货节暨第三届名小吃  
大赛活动服务项目

采购人：榆林市商务局

供应商：榆林锦瑞盛世文化传媒有限公司

签署日期：2026年 01 月 22 日





# 协议书

采购人（全称）：                    榆林市商务局                    

供应商（全称）：                    榆林锦瑞盛世文化传媒有限公司                    

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1. 项目名称：榆林市商务局关于举办2026年货节暨第三届名小吃大赛活动服务项目；
2. 项目地点：榆林市会展中心；
3. 项目内容：项目服务内容主要包括“2026年货节暨第三届名小吃大赛活动”活动策划、赛事组织、场地布置、专家评审、奖项设置、展馆搭建等活动顺利完成的全部事宜。

## 二、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；
3. 投标文件或相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

## 三、签约金额

签约金额（大写）：叁佰贰拾壹万叁仟捌佰陆拾元整（¥3213860.00元）。

1. 合同价即中标价，供应商应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求的服务且验收合格的所有费用，包括服务费、设计费、活动人工费、活动配套设施设备、搭建费及配套活动等举办相关费用、人工费、验收费用、税费等其他相关费用。投标报价表中包含为完成本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

2. 合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

## 四、结算方式：

（1）结算单位：由采购人负责结算，在付款前，供应商必须开具全额发票给采购

人（附详细清单）。

（2）付款方式：合同签订后按照财政下达资金后一次性支付。

## 五、期限

- 1、服务期:30 天。
- 2、地点：采购人指定地点。

## 六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

## 七、内容及要求：

即交付的服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的服务内容相一致。

## 八、项目实施地点：采购人指定地点。

## 九、质量保证：

供应商提供的货物及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，供应商须按采购人的补充要求为准。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

## 十、验收：

由采购人和供应商共同对项目整体进行验收。其内容包括确认服务的成果、数量、以及服务质量是否达到采购人或行业标准；

履约验收主体及内容：榆林市商务局关于举办 2026 年货节暨第三届名小吃大赛活动服务方

1. 所验服务的质量通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为验收不合格，供应商应无条件免费修改，直至满足采购人要求。

2. 若发现供应商有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大服务内容、服务质量，供应商应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3. 验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5. 验收依据：

a) 合同文本；

b) 投标文件及澄清函、招标文件；

c) 国家和行业制定的相应的标准和规范。

d) 验收清单。

## 十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

## 十二、知识产权

供应商应保证投标设备及服务或施工不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

**十三、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

**十四、**在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

**十五、**合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

**十六、违约责任：**按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

1. 一方未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2. 一方无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

3. 如双方发生验收结果争议。依照采购人及相关部门查出具的结论，乙方施工过程中未达到国家、省、市级相关标准，甲方有权单方面无条件终止合同。

## 十七、合同订立

1. 订立时间：2026年01月22日。

2. 订立地点：榆林市商务局内。

3. 本合同一式陆份，具有同等法律效力，双方各执两份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服

务承诺则长期有效)。

**采购人：榆林市商务局**

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

联系电话：



**供应商：榆林锦瑞盛世文化传媒有限公司**

法定代表人或其授权的代理人：（签字）

联系电话：

统一社会信用代码：91610802MAB3LT5H46

开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林分行

账户号码：6105 0169 5008 0000 3034

地址：陕西省榆林市榆阳区上郡南路城南御府对面商铺



**后附：供应商营业执照、开户许可证及清单明细**

统一社会信用代码  
91610802MAB3LT5H46

# 营业执照

(副本)



扫描二维码  
即可验证  
营业执照  
真伪

名称 榆林锦瑞盛世文化传媒有限公司  
类型 有限责任公司(自然人独资)  
法定代表人 高杰

注册资本 壹拾万元人民币  
成立日期 2024年04月09日  
住所 陕西省榆林市榆阳区上郡南路城南御府对面商

经营范围 一般项目：文化用品设备出租；广告设计、代理；广告制作；广告发布；礼仪服务；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；个人商务服务；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；办公用品；办公用品销售；办公设备耗材销售；计算机及办公设备维修；市政设施管理；体育用品及器材零售；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；咨询策划服务；体育赛事策划；市场营销策划；企业形象策划；专业设计服务；图文设计制作；照明器具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：互联网信息服务；住宅室内装饰装修；包装装潢印刷品印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

登记机关



国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

## 基本存款账户信息

账户名称： 榆林锦瑞盛世文化传媒有限公司

账户号码： 61050169500800003034

开户银行： 中国建设银行股份有限公司榆林分行

法定代表人： 高杰  
(单位负责人)

基本存款账户编号： J8060008834401

中国建设银行股份有限公司榆林分行

2024年05月13日

2026年榆林市年货节暨名小吃大赛活动（分项报价清单）

单位：元

序号	项目内容	材质/工艺/尺寸/规格	数量	单位	单价	小计
<b>H2主会场舞台搭建、展位搭建及赛事举办</b>						
1	线阵扬声器	低音 HF 1×3"压缩高音；频响范围：60Hz-18KHz（±3）；灵敏度：HF 112dB, LF:103dB；额定功率：HF/LF:80W/350W；额定阻抗 HF/LF: 16/16Ω；最大声压级：HF:131/137dB, LF:128/134dB连接器：2×4针 WEIPU4插座；尺寸:308×580×390(mm)；	12	只	600	7200
2	线阵列低频扬声器	扬声器单元:2×15"（75mm）音圈低音单元；频响范围 30-320Hz；灵敏度 100dB；额定功率 1000W；额定阻抗 8Ω；最大声压级 130dB（连续）136（峰值）；连接方式：1-2+ WP4 音箱座；	4	只	800	3200
3	超低扬声器	扬声器单元:2×15"（75mm）音圈低音单元；频响范围 30-320Hz；灵敏度 100dB；额定功率 1000W；额定阻抗 8Ω；最大声压级 130dB（连续）136（峰值）；连接方式：1-2+ WP4 音箱座；	8	只	1000	8000
4	返送扬声器	扬声器单元:LF 1×15"（75mm音圈）钹磁低音，HF 1×3"（75mm音圈）钹磁压缩高音；频响范围：60Hz-16KHz（±3dB）；灵敏度：100dB；额定功率:450W；阻抗:8Ω；	6	只	800	4800
5	调音台	24个机载前置放大器和8个立体声FX引擎，包含专有返回通道以及备受赞誉的RackExtra FX效果库。因为具备12路立体声混音输出（可配置为编组或辅助发送），自动话筒混音（Automatic Mic Mixing*）功能在多话筒环境中大有用处。96kHz XCVI核心，低至0.7ms的超低延迟，可实现超高精度和超低噪声的可变位深，低至采样点的相位一致性，以及强大的处理能力，可应对多通道/输出混音数量以及FX处理需求。DEEP处理 DEEP处理架构允许用户根据自己的喜好与需	1	台	2000	2000

		求。DEEP插件可以直接嵌入调音台的输入和混音通道，而无需增加系统延迟或增加系统搭建工作量。				
6	手持话筒	频段内可容纳数量: 48; 可选频率: 2000; 扫描功能:100预设频点 扫描音频参考压缩扩展: 是; 发射机同步: 红外线同步技术天线:	6	只	100	600
7	讲话话筒	频段内可容纳数量: 48; 可选频率: 2000; 扫描功能:100预设频点 扫描音频参考压缩扩展: 是; 发射机同步: 红外线同步技术天线:	8	只	100	800
8	耳麦	频段内可容纳数量: 48; 可选频率: 2000; 扫描功能:100预设频点 扫描音频参考压缩扩展: 是; 发射机同步: 红外线同步技术天线:	6	只	100	600
9	话筒支架	铁质	4	个	100	400
10	控放	立体声输出功率: 4×1300W 8Ω, 4×2200W 4Ω, 4×2400W 2Ω; 桥接: 2×4400W 8Ω, 2×4800W 4Ω; 频率响应: 20Hz-25kHz± 0.5dB; THD+N (Rated power, 4Ω/KHZ) %: 0.10%;	12	台	50	600
11	压线器		2	台	50	100
12	处理器		2	台	50	100
13	均衡器		2	台	50	100
14	光束灯	电源	20	台	280	5600
16	摇头染色切割灯	电源 >AC 100~240V 50/60Hz输入功率 >AC 100~240V 50/60Hz输入功率1500W	8	台	800	6400
18	LED灯	额定电压: AC90~260V 50~60Hz, 额定功率: 100w/200w, LED数量: 54*3W 添鑫: 25M1	40	颗	200	8000
19	调光台	6个DMX输出, 1个DMX输入, 连接扩展器, 最高可支持65536个通道参数 数内置3个全视角15.4英寸触摸屏+1个9英寸高	1	台	2000	2000

20	雷亚架	规格根据客户需求设计定做，采用特殊工艺铸造而成。构造简单，使用灵活，牢固可靠，经济实惠。广泛用于桥梁浇筑支撑PY-A2	5	吨	1600	8000
21	LED屏	户外防水P3高清，1. 采用SMD 3in1像素结构；像素间距3mm。2. 整机分辨率：160*240，整机尺寸为：320mm*480mm*55mm，2. 整机分辨率：160*240，整机尺寸为：320mm*480mm*55mm，最佳视角：水平视角≥160度；垂直视角≥140度；整屏亮度均匀性≥98%，具有单点校正功能；显示屏最大功耗≤325W/m <sup>2</sup> ，平均功耗≤108W/m <sup>2</sup>	150	平米	260	39000
22	舞台	24*10米，高度60厘米，钢结构、螺丝固定	240	平米	65	15600
24	加绒地毯	舞台专用地毯（加绒、灰色）	240	平米	10	2400
25	台阶踏步	踏步规格：1.22米*1.22米长宽高度：0.8m-1.85m，可调节高度。镀锌色，舞台板采用建筑胶合板，18mm厚，双层覆膜，表面防水；1.22*1.22板面框架为25*40*1.35冷镀锌钢材，	4	组	500	2000
26	两侧展板	钢架结构10*4米*2块	80	平米	60	4800
27	两侧展板喷绘	高精度黑白布10*4米*2块	80	平米	25	2000
28	嘉宾沙发	中南海	40	个	150	6000
29	舞台周边	白色椅套	200	把	30	6000
30	桌签	铜版纸折痕	20	张	2	40
31	地面地毯	专用地毯（加绒、灰色）	4500	平米	10	45000
32	顶布吊幔	银雕布，4*2.5米*40块	40	块	700	28000
33	美陈打卡点1	打卡背景 钢架结构10*4米正反面，厚度1米	88	平米	60	5280



34		高精度黑白布10*4米*2块，厚度1米	88	平米	25	2200
35	Pvc造型	1.6pvc雕刻uv正反面	125	平米	260	32500
36	国际展商展位	钢架结构6*6*3米，加门头	32	家	4000	128000
37	展商喷绘	高精度黑白布，32家	1920	平米	30	57600
38	展位桌子	长条桌4张*32家	128	张	50	6400
39	展位椅子	酒店用椅2把*32家	64	把	25	1600
40	展位电力	配电箱、电线、插板、灯关	32	套	700	22400
41	美陈打卡点2	钢架结构10*4米正反面，厚度1米	88	平米	60	5280
42		高精度黑白布10*4米*2块，厚度1米	88	平米	25	2200
43	Pvc造型	1.6pvc雕刻uv正反面	95	平米	220	20900
小计						493700

### H3场馆舞台搭建、展位搭建及赛事举办

44	舞台	12*6米，高度60厘米，钢结构、螺丝固定	72	平米	60	4320
45	加绒地毯	舞台专用地毯（加绒、灰色）	72	平米	10	720
46	开市舞台区域	踏步规格：1.22米*1.22米长宽高度：0.8m-1.85m，可调节高度。镀锌色，舞台板采用建筑胶合板，18mm厚，双层覆膜，表面防水；1.22*1.22板面框架为25*40*1.35冷镀锌钢材，	2	组	500	1000

47	线阵扬声器	低音 HF 1×3"压缩高音; 频响范围: 60Hz-18KHz (±3); 灵敏度: HF 112dB, LF:103dB; 额定功率: HF/LF:80W/350W; 额定阻抗HF/LF: 16/16Ω; 最大声压级: HF:131/137dB, LF:128/134dB连接器: 2×4针 WEIPU4插座; 尺寸:308×580×390(mm);	8	只	600	4800
48	线阵列低频扬声器	扬声器单元:2×15" (75mm) 音圈低音单元; 频响范围 30-320Hz; 灵敏度 100dB; 额定功率 1000W; 额定阻抗 8Ω; 最大声压级 130dB (连续) 136 (峰值); 连接方式: 1-2+ WP4 音箱座	2	只	1000	2000
49	超低扬声器	扬声器单元:2×15" (75mm) 音圈低音单元; 频响范围 30-320Hz; 灵敏度 100dB; 额定功率 1000W; 额定阻抗 8Ω; 最大声压级 130dB (连续) 136 (峰值); 连接方式: 1-2+ WP4 音箱座	2	只	1000	2400
50	返送扬声器	扬声器单元:LF 1×15" (75mm音圈) 钕磁低音, HF 1×3" (75mm音圈) 钕磁压缩高音; 频响范围: 60Hz-16KHz (±3dB); 灵敏度: 100dB; 额定功率:450W; 阻抗:8Ω;	2	只	800	1600

音响系统



51	调音台	24个机载前置放大器和8个立体声FX引擎，包含专有返回通道以及备受赞誉的RackExtra FX效果库。因为具备12路立体声混音输出（可配置为编组或辅助发送），自动话筒混音（Automatic Mic Mixing*）功能在话筒筒环境中大有用处。96kHz XCVI核心，低至0.7ms的超低延迟，可实现超高精度和超低噪声的可变位深，低至采样点的相位一致性，以及强大的处理能力，可应对多通道/输出混音数量以及FX处理需求。DEEP处理DEEP处理架构允许用户根据自己的喜好与需求。DEEP插件可以直接嵌入调音台的输入和混音通道，而无需增加系统延迟或增加系统搭建工作量。	1	台	2000	2000
52	县区展商展位	钢架结构6*6*3米，加门头	12	家	4000	48000
53	展商喷绘	高精度黑白布，12家	432	平米	25	10800
54	展位桌子	长条桌4张*12家	48	张	40	1920
55	展位椅子	酒店用椅2把*12家	24	把	20	480
56	展位电力	配电箱、电线、插板、灯关	12	套	700	8400
57	打卡背景	钢架结构10*4米正反面，厚度1米	88	平米	60	5280
58	Pvc造型	高精度黑白布10*4米*2块，厚度1米	88	平米	25	2200
59	美陈打卡点3	1.6pvc雕刻uv正反面	95	平米	250	23750
60	商超展商展位	钢架结构6*6*3米，加门头	28	家	4000	112000
61	展商喷绘	高精度黑白布，28家	1680	平米	30	50400

62	展位桌子	长条桌4张*28家	72	张	45	3240
63	展位椅子	酒店用椅2把*28家	56	把	25	1400
64	展位电力	配电箱、电线、插板、灯关	28	套	700	19600
65	地面地毯	专用地毯（加绒、灰色）	4500	平米	10	45000
66	顶布吊幔	银雕布，4*2.5米*40块	40	块	800	32000
67	开市道具	开市锣	1	套	1200	1200
68	货架	十二县区和高超40家*3个	120	套	200	24000
小计						<b>408510</b>

#### H4商超展商舞台搭建、展位搭建及赛事举办

69	商超展商展位	钢架结构6*6*3米，加门头	50	家	4000	225000
70	展商喷绘	高精度黑白布，50家	3000	平米	25	75000
71	展位桌子	长条桌4张*50家	200	张	60	12000
72	展位椅子	酒店用椅2把*50家	100	把	30	3500
73	展位电力	配电箱、电线、插板、灯关	50	套	700	40000
74	地面地毯	专用地毯（加绒、灰色）	4500	平米	15	67500
75	顶布吊幔	银雕布，4*2.5米*40块	40	块	700	28000
76	货架	十二县区和高超50家*3个	150	套	200	30000

77	美陈打卡点4	打卡背景	钢架结构10*4米正反面, 厚度1米	88	平米	60	5280
78		Pvc造型					
79		打卡喷绘布					
80		Pvc					
		1.6pvc雕刻uv正反面		95	平米	250	23750
		小计					512230
<b>H5美食大赛+美食区舞台搭建、展位搭建及赛事举办</b>							
81	舞台区域	舞台	12*6米, 高度60厘米, 钢结构、螺丝固定	72	平米	60	4320
82		加绒地毯	舞台专用地毯(加绒、灰色)	72	平米	10	720
83		台阶踏步	踏步规格:1.22米*1.22米长宽高度:0.8m-1.85m, 可调节高度。镀锌色, 舞台板采用建筑胶合板, 18mm厚, 双层覆膜, 表面防水;1.22*1.22板面框架为25*40*1.35冷镀锌钢材,	2	组	500	1000
84	音响系统	线阵扬声器	低音 HF 1×3"压缩高音; 频响范围: 60Hz-18KHz (±3); 灵敏度: HF 112dB, LF:103dB; 额定功率: HF/LF:80W/350W; 额定阻抗HF/LF: 16/16Ω; 最大声压级: HF:131/137dB, LF:128/134dB连接器: 2×4针 WEIPU4插座; 尺寸:308×580×390 (mm);	8	只	800	6400
85		线阵列低频扬声器	扬声器单元:2×15" (75mm) 音圈低音单元; 频响范围 30-320Hz; 灵敏度 100dB; 额定功率 1000W; 额定阻抗 8Ω; 最大声压级 130dB (连续) 136 (峰值); 连接方式: 1-2+ WP4 音箱座	2	只	1000	2000

86	超低扬声器			扬声器单元:2×15" (75mm) 音圈低音单元; 频率范围 30-320Hz; 灵敏度 100dB; 额定功率 1000W; 额定阻抗 8Ω; 最大声压级 130dB (连续) 136 (峰值); 连接方式: 1-2+ WP4 音箱座	2	只	1200	2400
87	返送扬声器			扬声器单元:LF 1×15" (75mm音圈) 钕磁低音, HF 1×3" (75mm音圈) 钕磁压缩高音; 频率范围: 60Hz-16KHz (±3dB); 灵敏度: 100dB; 额定功率:450W; 阻抗:8Ω;	2	只	800	1600
88	调音台			24个机载前置放大器和8个立体声FX引擎, 包含专有返回通道以及备受赞誉的RackExtra FX效果库。因为具备12路立体声混音输出 (可配置为编组或辅助发送), 自动话筒混音 (Automatic Mic Mixing*) 功能在电话筒环境中大有用处。96kHz XCVI核心, 低至0.7ms的超低延迟, 可实现超高精度和超低噪声的可变位深, 低至采样点的相位一致性, 以及强大的处理能力, 可应对多通道/输出混音数量以及FX处理需求。DEEP处理DEEP处理架构允许用户根据自己的喜好与需求。DEEP插件可以直接嵌入调音台的输入和混音通道, 而无需增加系统延迟或增加系统搭建工作量。	1	台	2000	2000
89	美食展位			钢架结构3*3*3米, 加门头	40	家	2600	104000
90	展商喷绘			高精度黑白布, 50家	1600	平米	30	48000

91		展位桌子	长条桌2张*50家	100	张	45	4500
92		展位椅子	酒店用椅2把*50家	100	把	35	3500
93		展位电力	配电箱、电线、插板、灯关	50	套	800	40000
94		地面地毯	专用地毯（加绒、灰色）	4500	平米	15	67500
95		顶布吊幔	银雕布，4*2.5米*40块	40	块	800	32000
96		美食桌椅	桌子+椅子	60	套	400	24000
97		礼宾柱	隔离柱	100	套	60	6000
98		宴席展	桌子+展品等	20	套	2200	44000
99		椅子	嘉宾席	200	把	35	7000
100		防油污底板	防油污底板	2000	平米	18	36000
101		打卡背景	钢结构15*4米正反面，厚度1米	128	平米	60	7680
102	美陈打卡点5	Pvc造型		128	平米	25	3200
103		打卡喷绘布	高精度黑白布15*4米*2块，厚度1米	110	平米	250	27500
104		Pvc	1.6pvc雕刻uv正反面	10	人	2800	28000
105		专家裁判	专家裁判人员	12	人	500	6000
106	人员部分	工作人员	比赛执行人员	40	人	300	12000
107		保洁	保洁人员				
		小计					521320
<b>其他场馆展位广告制作</b>							
108	展位广告制作	背景桁架	钢架搭建10*4米*60家	2400	平米	60	144000

109	背景高精度喷绘布	高精度黑白布10*4米*60家	2400	平米	25	60000
110	地面地毯	专用地毯（加绒、灰色）2馆	9000	平米	10	90000
111	顶布吊幔	银雕布，4*2.5米*40块*2家	80	块	700	56000
112	展位洽谈桌椅	60家*2套	120	套	200	24000
<b>H6、H7车展</b>						
<b>374000</b>						

### 现场氛围营造

113	出入口彩门	钢架结构12m*4.5m	2	套	18000	36000
114		pvcUV雕刻12m*4.5m			16000	32000
115		亚克力雕刻			6000	12000
116		配重、预埋			1200	2400
117	外围展板	出入口展板和导向牌	15	块	3500	52500
118	水柱旗	钢架旗杆	100	套	280	28000
119	旗面	旗帜布3.5*1.2	100	块	60	6000
120	展馆外立面	标语	7	块	5000	35000
121	吊车	1辆*2天	2	天	1200	2400
<b>现场氛围营造部分合计</b>						
<b>206300</b>						

### 安保措施部

122	安保服务	活动现场安保维护	200	人	400	80000
123	安全风险评估报告	公安手续报备	1	项	25000	25000
124	演员意外险	报备/要求	1	项	8000	8000
125	设备运输险	报备/要求	1	项	5000	5000
126	施工安全险	报备/要求	1	项	6000	6000
127	公众责任险	报备/要求	1	项	6000	6000
		<b>安保措施部分合计</b>				<b>130000</b>
<b>场馆费用</b>						
128	场馆费	6馆*7天(布展4天,活动3天)	42	个	8000	336000
		<b>安保措施部分合计</b>				<b>336000</b>
<b>人员部分</b>						
129	主持人	专业主持人彩排一天、开幕一天	2	人	3000	6000
130	歌手	包含彩排1天、演出1天、服装	7	人	2000	14000
131	舞蹈演员	包含彩排1天、演出1天、服装	28	人	500	14000
132	礼仪	包含彩排1天、演出1天、服装	18	人	400	7200
133	导演组	包含彩排2天、演出1天	1	项	30000	30000
134	执行组	前期对接,活动执行	1	项	20000	20000

135	设计费	项目整理策划设计	1	套	20000	20000
136	化妆师	专业化妆师，演出一天	4	人	500	2000
137	调音师	具备专业音响调音员4级（2名）*7	2	人	1000	2000
138	灯光师	具备舞台灯光工程师高级（2名）	2	人	500	1000
139	vj师	具备舞台工程师高级（2名）	2	人	500	1000
140	高清4k摄影	全程直播、视频导播、航拍	5	人	2000	
141	高清4k摄像		8	人	2000	46000
142	导播/直播		10	人	2000	
143	导播车	2辆*3天	6	辆	4000	24000
144	食宿	工作人员、专家评委、媒体等	1	项	10000	10000
145	保洁员	前期现场卫生清扫	80	人	200	16000
146	垃圾清运	现场垃圾清运	1	项	18600	18600
122		<b>人员部分合计</b>				<b>231800</b>
123	<b>合计</b>					<b>3213860</b>
<b>项目报价</b>		大写：叁佰贰拾壹万叁仟捌佰陆拾元整 小写：¥3213860.00元				



