合同编号：2025-HW-0120-026

合　同　书

[中心统管办公区厨房设备货物项目]

甲　　方： 榆林市机关事务服务中心

乙　　方： 榆林星明厨厨房设备有限公司

签订日期： 2026年 1月20日

签订地点： 陕西省榆林市榆阳区

合同

甲方：榆林市机关事务服务中心

注册地址：榆林市湖滨南路 4 号原榆林宾馆二号楼五楼

统一社会信用代码：12610800552161064Q

法定代表人：叶伟

乙方：榆林星明厨厨房设备有限公司

注册地址：陕西省榆林市榆阳区航宇路交通局北侧 001 号

统一社会信用代码：91610802MA70C6P6XF

法定代表人：李艳芬

联系电话：19929366768

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方采购厨房设备事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

一、采购设备明细

1. 甲方向乙方采购的厨房设备具体名称、规格型号、品牌、数量、单价、总价等详见本合同附件 1《厨房设备采购清单》。

2. 附件 1 作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。双方确认，附件 1 中所列设备参数、配置标准均经双方共同审核确认，乙方应严格按照附件要求供货。

二、合同总金额及保修

1. 本合同总金额为¥1091600 元（大写：壹佰零玖万壹仟陆佰元整）。该金额为固定总价，包含设备价款、税费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、售后服务费等所有相关费用，甲方无需支付任何额外费用。

2. 设备保修期为 12 个月，自甲方验收合格并签署验收确认书之日起计算。

3. 保修期内，乙方应提供免费维修、保养服务，包括免费更换非人为损坏的零部件。因甲方使用不当、人为损坏或不可抗力导致设备故障的，乙方可提供维修服务，但相关维修费用、零部件费用由甲方承担。

三、设备运输与交付

1. 乙方应在本合同签订后 25 日内，将全部设备运输至甲方指定地点，并负责设备的卸载、搬运至甲方指定的安装位置。

2. 乙方在运输过程中应采取合理的包装、防护措施，确保设备完好无损。如设备在运输、卸载过程中出现损坏、丢失等情况，由乙方承担全部责任，乙方应在甲方要求的期限内更换或补齐设备，且不影响整体交货进度。

3. 乙方送货时应随货提供设备合格证、产品说明书、保修卡、检测报告等相关资料，否则甲方有权拒收设备。

4. 甲方应指派专人负责清点验收设备，核对设备名称、规格型号、数量、外观等是否与附件 1 一致。验收合格后，甲方应在乙方提供的《送货验收单》上签字确认；若发现设备存在数量短缺、外观损坏等问题，甲方应在《送货验收单》上注明，乙方应在 7 日内予以更换或补齐。

四、安装调试及培训

1. 设备交付后，乙方应在 10 日内完成全部设备的安装、调试工作，确保设备达到正常使用标准。

2. 甲方应向乙方提供安装调试所需的必要条件，包括但不限于提供合适的安装场地、电源、水源、排水设施等，并配合乙方完成安装调试工作。

3. 安装调试完成后，乙方应现场演示设备的操作流程、日常维护保养方法，并对甲方指定的操作人员进行免费培训，确保操作人员能够熟练、安全使用设备。

4. 安装调试完毕后，双方共同进行试运行测试，测试合格的，签署《安装调试验收确认书》；测试不合格的，乙方应在 7 日内整改完毕，直至测试合格。

五、付款方式

1. 预付款：本合同签订生效后甲方向乙方支付合同总金额的 40%，作为预付款。

2. 尾款：设备全部安装调试完毕，经甲方验收合格并签署《安装调试验收确认书》后，乙方向甲方提供全额合法有效的增值税普通发票，甲方收到发票后支付剩余合同总金额的 100%。

3. 鉴于甲方为财政拨款单位，如因财政预算调整、拨款未及时到位等非甲方自身原因导致未能按时足额支付款项的，不视为甲方违约。甲方应积极协助乙方与财政拨款相关部门沟通协调，乙方不得以此为由拒绝履行供货、安装、保修等合同义务，也不得提出任何形式的索赔。

4. 乙方应确保提供的发票真实、合法、有效，如因发票问题导致甲方无法正常报销或产生税务风险的，乙方应承担全部责任，包括但不限于重新开具发票、赔偿甲方损失等。

六、验收标准与流程

1. 验收依据：本合同条款、附件 1《厨房设备采购清单》、国家及行业相关标准、乙方提供的产品说明书及承诺的技术参数等。

2. 验收内容：包括但不限于设备的品牌、规格型号、数量、外观质量、性能参数、安装工艺、运行状况等。

3. 验收流程：（1）设备到货后，甲方在 3 个工作日内完成外观及数量验收，签署《送货验收单》；（2）安装调试完成后，甲方在 3 个工作日内组织性能验收，验收合格的，签署《安装调试验收确认书》；验收不合格的，甲方应书面通知乙方整改，乙方应在 3 日内完成整改并申请复验，直至验收合格。

4. 若乙方未按要求整改或整改后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并承担相应违约责任。

七、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 有权要求乙方按照合同约定的时间、标准提供设备及相关服务。

2. 有权对乙方的供货、安装调试过程进行监督，发现问题及时书面通知乙方整改。

3. 应按合同约定提供安装调试所需的必要条件，配合乙方完成各项工作。

4. 应按合同约定支付合同款项（因财政拨款原因除外）。

应妥善保管已交付的设备，在验收合格前不得擅自使用未安装调试完毕的设备。

5. 应按照设备说明书及乙方培训要求正确使用、维护设备。

（二）乙方权利与义务

1. 有权要求甲方按合同约定支付合同款项。

2. 应保证所供设备为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关质量标准、行业标准及合同约定的技术参数，不存在任何质量瑕疵、缺陷。

3. 应保证所供设备的知识产权归属清晰，不存在任何侵权纠纷，如因设备知识产权问题引发第三方索赔，由乙方承担全部责任，包括但不限于赔偿甲方损失、承担诉讼费用等。

4. 应严格按照合同约定的时间完成供货、安装调试工作，如遇特殊情况需延期的，应提前 3 日书面通知甲方，经甲方书面同意后方可延期，否则视为违约。

5. 应遵守甲方单位的规章制度，文明施工、安全作业，负责运输、安装过程中的全部安全责任（包括但不限于人员安全、设备安全、财产安全等），如发生侵权、工伤、财产损失等事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

6. 保修期内，乙方应建立售后服务快速响应机制，接到甲方维修通知后，12 小时内给予答复，12 小时内派员到场维修（特殊情况除外），确保设备尽快恢复正常使用。

7. 未经甲方书面同意，不得擅自转让本合同项下的任何权利或义务。

八、违约责任

（一）乙方违约责任

1. 逾期供货的，每逾期一日，应按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于甲方采购替代设备的差价、停工损失、维权费用等）的，乙方还应赔偿甲方实际损失。

2. 所供设备不符合合同约定（包括品牌、规格型号、质量、参数等）的，乙方应在甲方书面通知的 7 日内无偿更换合格设备，因此产生的运输费、安装费等全部费用由乙方承担；若乙方逾期未更换或更换后仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。

3. 未按合同约定完成安装调试或安装调试不合格的，乙方应在甲方书面通知的 7 日内无偿整改；逾期未整改或整改后仍不合格的，每逾期一日，按合同总金额的千分之三向甲方支付违约金；逾期超

过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金，赔偿甲方实际损失。

4. 保修期内，乙方未按约定履行维修义务的，经甲方书面催告后 3 日内仍未响应或未派员维修的，甲方有权委托第三方进行维修，维修费用由乙方承担，同时乙方应按合同总金额的 0.01% 向甲方支付违约金；若因乙方未及时维修导致设备损坏扩大或甲方产生其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5. 擅自转让本合同项下权利或义务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总金额的 0.1% 向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 提供虚假发票的，乙方应在甲方通知的 3 日内重新开具合法有效发票，并按发票金额的 0.01% 向甲方支付违约金；若造成甲方税务损失的，乙方应予以全额赔偿。

（二）甲方违约责任

1. 无正当理由单方解除合同的，应按合同总金额的 0.1% 向乙方支付违约金，若违约金不足以弥补乙方损失（包括但不限于设备生产成本、预期利润、仓储费等）的，甲方还应赔偿乙方实际损失。

2. 未按合同约定提供安装调试所需必要条件，导致乙方供货或安装调试逾期的，责任由甲方承担，乙方供货及安装调试期限相应顺延，甲方无需承担违约责任；若因此给乙方造成损失的，甲方应予以赔偿。

九、不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指双方在签订合同时不能预见、对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、政策调整等。

2. 发生不可抗力事件后，受影响一方应立即通知对方，并在事件发生后 10 日内提供有效证明文件（如政府部门公告、公证机构证明等）。

3. 因不可抗力导致合同无法履行或延迟履行的，受影响一方不承担违约责任，但应在合理期限内采取补救措施，减少损失。若不可抗力事件持续超过 30 日，双方应协商解除合同或变更合同条款，如协商不成，任何一方有权按本合同
第十条约定解决争议。

十、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方友好协商解决；协商不成的，双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同所有附件均为合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3. 双方之间的任何通知、函件等均应采用书面形式，通过专人送达、挂号信、快递等方式送达至本合同首页所列的地址，送达之日为通知、函件生效之日。任何一方变更联系方式或地址的，应提前 7 日书面通知对方，否则因此产生的送达不能等后果由该方自行承担。

4. 本合同自甲方法定代表人或其委托代理人、业务科室负责人和乙方盖章并经法定代表人或其委托代理人签字之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲方：榆林市机关事务服务中心
（公章/合同专用章）
开户银行：中国银行榆林西沙支行
银行账号：100201704854[illegible]
法定代表人或其授权代表：
（签字）

业务科室负责人：

联系方式：

2026 年 1 月 20 日

乙方：榆林星明厨厨房设备有限公司
（公章/合同专用章）
开户信息：榆阳农商银行开发区支行
银行账号：27100141401201000075098
法定代表人或其授权代表：
（签字）李艳芳

联系方式：19929366768

2026 年 1 月 20 日

附件 1：《厨房设备采购清单》

厨房设备采购清单

序号	名称	单位	数量	技术参数要求	生产厂家	品牌	规格型号	单价（元）	总价（元）
1	馅饺机手动	台	3	采用304不锈钢材质，手动按压。	永康市泰宝电器五金厂	泰宝	食品级304	195.00	585.00
2	布菲炉	台	11	采用304不锈钢材质，容量：8.3L，额定功率：500W，额定电压：220-240V，额定频率：50/60HZ，配10A国标插头。	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	XP1240A	1550.00	17050.00
3	★洗地龙头	个	3	1.产品具有CQC节水产品认证证书，节水证书可在中国市场监督总局及政府采购目录清单查验。 2.水效有GB25501-2019一级能效检测报告。3.耐压性能符合关闭阀芯打开进水口2.5MPA（±0.05）的压力值，保压（60）s,阀芯上游部件没任何变形。 4.上游阀芯密封性能关闭阀芯打开进水口（1.6MPA±0.05），（0.1MPA±0.02）的压力值，保压（60±5）s,阀芯上游过水通道没有渗漏。5.外接密封管螺纹符合国标的规定，产品外接非密封件螺纹应符合的规定。螺纹表面光洁不应有凹痕，断牙等明显缺陷。6.外壳为圆形喷涂敞开款。固定支架钢板厚5mm，胶管拉伸有止回定位功能。7.10米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温85度极限耐压18mpa，0.1mpa测试水枪每分钟4.9L水流量，射程3-4米。 8.黄铜铸造枪式喷头，前扳机ABS把手，把手及外壳有防撞击防热的ABS保护壳。水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗，配置有挂钩水枪可挂置墙体。9.304#防腐蚀进水主体，进水接口正对产品左边，304#不锈钢G1/2外螺纹。	广州市君畅金属塑料制品有限公司	广州市君畅	JC-1155E-10	1950.00	5850.00
4	麦片机	台	3	木质底座，桶身PE材质，容量：5L。	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	5L	950.00	2850.00
5	单门发酵箱	台	3	1、全系列配有自动进水，减免了缺水干烧，2、通体式可视玻璃窗，3、严选品牌加热管，箱内立体循环加热，发酵均匀。4、加重型转向脚轮，便于推拉固定，5、额定电压：220v50HZ，额定功率：2.6kw，产品尺寸：500*700*1650mm，接线要求:16A三插座。	山东美时电器有限公司	美时电器	500*700*1650mm	1350.00	4050.00
6	破壁机	台	5	产品外形尺寸220mm*280mm*630mm；额定功率500W；额定电压：220v～/50HZ；额定容量5.0L。	浙江宁波市上禾智能设备有限公司	上禾	额定容量5.0L	150.00	750.00
7	打蛋机	台	6	-料桶容积：20L，料桶采用304不锈钢 -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.1KW -产品尺寸：450*390*810	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	20L	3350.00	20100.00
8	四眼煲仔炉	台	2	1.面板采用 304# 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 2.0mm 冷轧钢板；2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈；4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；单台炉灶具 配炉头风机一台。5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。6.▲所投产品供具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	800*1000*800+400	2200.00	4400.00
9	★双炒灶	台	4	1.面板采用 304# 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚；3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；配备250瓦双风机。5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。▲所投产品不锈钢板材具有国家CMA或CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T 6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求，响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。▲炒灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章；▲所投产品具有检测标准符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中CO含量0.014%检测标准的安全试验报告提供复印件加盖投标人公章。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	2000*1100*800+400	7000.00	28000.00
10	★双眼大锅	台	2	1.面板采用 304# 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304#1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用双280瓦风机。 5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。▲所投产品不锈钢板材具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	2100*1150*800+400	6600.00	13200.00

				GB/T6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。▲具有大锅灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章;▲所投产品具有检测标准符合GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中CO(α=1)含量≤0.027%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。					
11	电饼铛	台	5	采用304不锈钢机身，安全节能、操作简便，额定电压：220V—380V，额定频率：50Hz，温度调节：0℃-300℃ ，限制温度：350℃+20℃，防水等级：IPX4，额定输入功率：5kW，外形尺寸：820mm*660mm*950mm。	北京利仁科技股份有限公司	利仁	820mm*660mm*950mm	1750.00	8750.00
12	筷子消毒机	台	11	不锈钢机盒，微电脑控制消毒，结实耐用，易清洗。额定电压:220v:功率250W;产品尺寸:510*400+380mm;消毒时间65 分钟;消毒方式:中温烘干、臭氧消毒、紫外线杀菌。	浙江荣一新材料有限公司	荣一	R900	550.00	6050.00
13	双层工作台	台	2	规格:1800mm*800mm*800mm,台面采用1.2mm 304不锈钢板,配1.0mm加力筋，层板1.0mm不锈钢板,立柱通脚∮38×1.2mm 不锈钢管，配∮38 不锈钢可调子弹脚	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1800mm*800mm*800mm	1100.00	2200.00
14	电磁炉	台	6	材质：不锈钢外壳，面板材质：微晶面板；档位：触控式；电压:220V-50Hz；热效：93%；采用紫铜搭桥技术,耐电流冲击性更强,保护电流高低对机芯的冲击，采用STø32F103ø32位CPU,处理运算能力更强更快， 国家IP44防护等级安全保护；具有过流、过载、短路保护功能。	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	400*520*200	560.00	3360.00
15	四门双温冷柜	台	3	• 尺寸：600*705*1950mm • 容 积：375 L • 外部材质：304不锈钢 • 内部材质：304不锈钢 • 温度范围：+10℃/18℃ • 制 冷 剂：R290 • 配置4个浸塑层架 • 配备可调节子弹脚 • 电源：220V/50Hz • 功率：270W • 顶部热风机可整体向上取出，便于更换和维修；柜体下沿带有防撞胶条，有效防止撞击和减震；可拆卸式密封胶条，便于更换和清洁；符合NFS食品卫生安全要求； • 40mm保温层，保温隔热效果好，能耗更低 • 90度自动回归磁吸门，避免冷量流失；温控类型：电子数显控制，实时温度显示； • 自动化霜，可承受43℃环境温度 ▲所投冷柜类产品防腐蚀等级:F2(户内防强腐蚀型)，提供中国电器防腐蚀等级认证证书（证书体现上述内容）。▲所投冷柜产品标准和技术要求GB17625.1-2022；GB 4343.1-2018；符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:2024)的要求。提供中国国家强制性产品认证证书加盖投标人公章（证书体现上述内容）。▲所投冷柜产品标准和技术要求GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书加盖投标人公章（证书体现上述内容）。	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	D10-K4	3700.00	11100.00
16	咖啡，果汁机	台	2	产品功能：3热饮 产品功率：1650w 产品尺寸300*420*680mm	广州金碧餐饮设备有限公司	金碧	1650w	1680.00	3360.00
17	开水器底座	台	2	规格尺寸:530mm*5400mm*430mm,整体采用304不锈钢材质，厚度：1.2mm.	中山市绿水缘节能设备有限公司	绿水缘	530mm*5400mm*430mm	200.00	400.00
18	单门玻璃门留样柜	台	5	额定功率128W，支持环保型134a冷媒等，耗电量2.5度/24h。内胆冲压成型，防霉抗菌，整体发泡省电节能，高强度，不锈钢外壳、不锈钢内胆，玻璃门。有效容积138L，自动回弹门，保鲜温度0℃-+10℃	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	D10-K2	1100.00	5500.00
19	搅拌机	台	3	-料桶采用304不锈钢 -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5KW -最大和面量：8Kg -搅拌转速：91/164/294r	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	B30 型	4500.00	13500.00
20	四盘烤箱	台	4	电压：380V 50Hz 功率：15.4 KW 尺寸：1240*860*1470 内外加厚不锈钢板材，内膛可用水洗，易清洁。 外形美观、功能强。 体积小、能耗低、产量大、烘烤温度均匀，自动控温，限温保护装置，配有耐高温照明系统，升级双层玻璃可视窗。 适用于多种烘培产品的工艺。 配备先进温控器，可准确调节温度。	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	1240*860*1470	3300.00	13200.00
21	防爆高压锅	个	4	双重安全锁定，高强锅底，限压阀，控制锅内压力，自动排压，导热快速，均匀受热，容量：44L。	永康市安玖工贸有限公司	安玖	44L	620.00	2480.00
22	沙冰机	台	3	1.电压：110v/220v 2.功率：1800w-2200w 3.转速：12000-28000rpm 4.电机为纯铜电机 5.产品尺寸290*210*570mm	浙江宁波市上禾智能设备有限公司	上禾	290*210*570mm	750.00	2250.00
23	保鲜工作台	台	2	规格：1800mm*800mm*800mm, 1、采用201不锈钢，采用压缩机，性能稳定，使用寿命长。 2、LED显示面板，温度实时显示，控温精准。 3、层架导轨设计，搁物架，份数盘随意调换。	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	1800mm*800mm*800mm	2400.00	4800.00

				4、40mm加厚发泡保温层，保温隔热效果好，能耗低，环境温度最高可达43℃。 5、▲所投冷柜类产品防腐蚀等级:F2(户内防强腐蚀型)，提供中国电器防腐蚀等级认证证书（证书体现上述内容）。 6、▲所投冷柜产品标准和技术要求GB17625.1-2022；GB 4343.1-2018；符合《强制性产品认证实施规则 家用和类似用途设备》(CNCA-C07-01:2024)的要求。提供中国国家强制性产品认证证书加盖投标人公章（证书体现上述内容）。6 7、▲所投冷柜产品标准和技术要求GB 4806.9-2023，提供食品接触产品安全认证证书加盖投标人公章（证书体现上述内容）。					
24	长方餐炉	台	2	采用304不锈钢材质，容量：6L，额定功率：500W，额定电压：220-240V，额定频率：50/60HZ，配10A国标插头。	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	XP248A	1550.00	3100.00
25	双层拼台	台	4	规格：300mm*1150mm*800mm，304不锈钢磨砂板，面板1.2mm、侧板1.2mm；置高450mm不锈钢后挡炉背板；横通采用Φ25*1.2mm不锈钢管连接，立管采用Φ38*1.2mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	300mm*1150mm*800mm	450.00	1800.00
26	三层台面立架	台	1	规格：1800mm*300mm*900mm，面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度1.5mm.层架体选用 SUS304 规格30×30×1.5mm 圆通。层网选用SUS304 贴胶磨砂板，厚度0.9mm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1800mm*300mm*900mm	780.00	780.00
27	微波炉	台	3	产品要求：智能变频火力技术，火力稳定，大火锁鲜 ，容量23L 。	江门天倬智能家居有限公司	天倬	容量23L	580.00	1740.00
28	绞肉机	台	8	-容量：6L -使用电压：220V-50HZ -电机功率：1000W	霸州市煎茶铺镇拓朗塑料制品厂	拓朗	6L	350.00	2800.00
29	绞肉机	台	6	-容量：4L -使用电压：220V-50HZ -电机功率：500W	霸州市煎茶铺镇拓朗塑料制品厂	拓朗	4L	220.00	1320.00
30	防爆高压锅	个	10	双重安全锁定，高强锅底，限压阀，控制锅内压力，自动排压，导热快速，均匀受热，容量：33L。	永康市安玖工贸有限公司	安玖	33L	320.00	3200.00
31	收残车+车	个	4	规格：800mm*800mm*800mm，采用 304不锈钢#，厚1.2mm 不锈钢板，轮子采用低噪音轮。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	800mm*800mm*800mm	760.00	3040.00
32	米面架	台	5	规格：1200mm*600mm*200mm，整体选用 SUS304 方管，厚度1.5mm.层架体选用 SUS304 规格30×30×1.5mm 方管，塑胶脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1200mm*600mm*200mm	450.00	2250.00
33	置物架	副	1	规格：1200mm*500mm*1550mm，面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度1.5mm.层架体选用 SUS304 规格30×30×1.5mm 圆通。层网选用SUS304 贴胶磨砂板，厚度0.9mm。脚的选用 SUS304，规格D38X1.5mm 可调脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1200mm*500mm*1550mm	680.00	680.00
34	★双炒灶	台	2	1.面板采用 304#1.5mm 不锈钢板；炉膛用 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；配备250瓦双风机。 5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲炒灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中CO含量0.014%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	2000*1000*800+400	6650.00	13300.00
35	单门燃气蒸车	台	3	- 燃气总功率：56.0kW- 电功率：3.0kW- 入气口:DN25、入水口:DN15、排水口:DN40；- 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理；-4只自引射环保炉头，热负荷:56kW；- 两组独立的燃气燃烧控制系统，脉冲电子点火，离子熄火保护，Φ3/4″电磁阀，设置长明火种，超温缺水保护，防止干烧；- 柜体面板使用1.2mm304不锈钢，内胆围身0.9mm,外表面隔热处理；- 设置时间控制，选择开关控制，选择时间控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟），时间到自动关火；- 设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用;- 可通过温度设置保温功能(85℃)，一柜多用；- 设置柜内照明功能；- 特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽；- 设置补水箱，Φ1/2″全不锈钢浮球自动补水；- 设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	12盘	3200.00	9600.00

				外溢；- 标配放置12个盘；					
36	煮面桶	台	3	规格：直径600mm，*整体采用SUS304不锈钢制作； 台面厚度1.5mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；脚管采用38*38*1.0mm厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。功率：12KW电压：380V 采用控温装置保温效果好，保温持久	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	不锈钢	1600.00	4800.00
37	双开门蒸车	台	8	- 燃气总功率：56.0kW - 电功率：3.0kW - 入气口:DN25； 入水口:DN15； 排水口:DN40； - 水胆采用1.5mm耐热不锈钢加工，4条S形火管结构，表面隔热处理；- 4只自引射环保炉头，热负荷:56kW； - 两组独立的燃气燃烧控制系统，脉冲电子点火，离子熄火保护，Φ3/4″电磁阀，设置长明火种，超温缺水保护，防止干烧； - 柜体面板使用1.2mm304不锈钢，内胆围身0.9mm，外表面隔热处理； - 设置时间控制，选择开关控制，选择时间控制，可根据需要设定工作时间（0-60分钟），时间到自动关火； - 设置超温蒸功能(电加热3kW)，加热产生过热不饱和蒸汽，柜内温度可以达130℃，提高加热速度，可供特殊用途使用； - 可通过温度设置保温功能(85℃)，一柜多用； - 设置柜内照明功能； - 特别结构的硅胶门胶边，加上扣紧门锁，柜门不漏蒸汽； - 设置补水箱，Φ1/2″全不锈钢浮球自动补水； - 设置专门设计的排水盒子集中蒸层排水和水胆排水，并防止水胆水倒流入柜内和防止柜内蒸汽由下部外溢； - 配置放置24个盘；	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	24盘	3850.00	30800.00
38	面粉车	台	6	规格：500mm*500mm*500mm，整体采用304不锈钢制作，厚度1.2mm；设置不锈钢推拉手，下配两定两动静音轮；下层板厚度1.0mm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	500mm*500mm*500mm	520.00	3120.00
39	四门全冷冻	台	4	1.制冷方式：直冷；温度调节范围：-18℃～-6℃；数显电子温控；电源：220V/50Hz；功率:386W；门数：四门。 2.门板、侧板、内板材质采用 201 不锈钢板；配可调节可拆卸网架6 个；带自动回归关门；带可刹停万向脚轮。 3.箱体整体发泡，柜体发泡层厚度58mm，具备良好保温效果；使用环保冷媒，节能压缩机，稳定的制冷系统，在38度的极端温度环境下也能正常制冷。 4.规格、尺寸长 1220mm* 725mm* 1935mm。 5.净容积：837L；中梁带电加热防凝露装置；冷柜间室温度等级为L3级（-12℃～-15℃）标准下；总能量消耗：5.5kwh/24h；达到一级能效标准。 6.产品技术要求： 7.▲提供CCC认证证书； 8.产品所使用的铜管为高耐腐材料 9.▲产品标准和技术要求符合依据JB/T 9535-2013，防腐蚀等级:户内一级(代码:F2级，类型:内防·F2·防腐蚀类)标准，提供与型号对应的《产品防腐蚀等级认证证书》； 10.▲取得食品接触产品卫生认证：产品食品接触材料部件至少包含(口框、搁物架、螺丝、隔条、内胆等)，能提供与型号对应的《食品接触产品卫生认证证书》	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	D 1.0K4	3650.00	14600.00
40	电陶炉	个	2	1. 电气参数：为3999－6000W，为380V三相电，额定频率为50Hz。 2. 加热与控温参数：靠镍铬金属等发热体产生红外线加热，带双环加热模式；控温档位多为1 － 9档，炉面最高温度可达700℃；定时功能为12 － 24小时。3. 尺寸与材质参数 ：发热盘外径有470mm×300mm。面板为黑晶板或钛晶板，机身为金属底壳。	中山市西亚姆电器有限公司	中山市西亚姆电器	1200*1100*800	240.00	480.00
41	保鲜冰吧	台	1	产品尺寸：1800mm*800mm*800mm+600mm 底部保鲜，双层置物架，带冰仓，带水龙头，冷藏温度可调控，全铜管电压：220v	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	1800mm*800mm*800mm+600mm	3150.00	3150.00
42	暖碟车	台	3	台面采用304不锈钢制作； 台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； 底板、侧板下加装隔热板，棉下封0.8mm不锈钢板； 背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm，中填充隔热棉； 加强筋厚度1.0mm； 配置万向轮带刹车。 配干发热线，可调式温控制。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	/	1350.00	4050.00
43	收餐台	台	5	规格：1500mm*800mm*800mm，面选用 SUS304 贴胶 磨砂板，厚度1.5mm.层架体选用 SUS304 规格 30×30×1.5mm 圆通。脚的选用 SUS304，规 格D38X1.5mm 可调脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1500mm*800mm*800mm	1350.00	6750.00
44	落地式压面机	台	2	-功率（kw）：1.5 -电压（V）：380/50hz -生产能力：100kg/h -规格（mm）：590*640*1015	济南鲁鹰炊具有限公司	鲁鹰	590*640*1015mm	3680.00	7360.00
45	液压饸饹机	台	3	功率：2.5KW。生产效率：180-360碗。电压：220V。	邢台鸾厨机械制造厂	青鸾鸟	220v	1850.00	5550.00
46	双门紫外线臭氧消毒柜	台	5	·中温热风循环，内外不锈钢带磁箱体； ·臭氧立体消毒＋石英管加热无死角； ·设有符合人体工程学修长把手，开关门方便； ·全不锈钢层架，承载力强，坚固耐用； ·空间规划合理，灵活多变，加载和卸载方便； ·设有定时器功能，灵活方便。	中山市邦祥电器有限公司	中山邦祥	1300*710*1900	3150.00	15750.00
47	开水器带	台	1	内胆采用食品级304不锈钢材质，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能，电压：380v/3，电流:13.6A,开水量:150L,外形尺	中山市绿水缘节能	绿水缘	550*410*900	450.00	450.00

	底座			寸:550*410*900。底座整体采用304不锈钢材质，厚度：1.2mm,	设备有限公司				
48	切肉绞肉机	台	2	机身尺寸63*43*81cm 额定频率：50Hz 切肉产能：350-400kg/h 绞肉产能：180-250kg/h 点击功率：2200w*2 刀片：3.2mm	济南鲁鹰炊具有限公司	鲁鹰	2200w	3280.00	6560.00
49	面条机	台	1	1、生产能力：25-30Kg/h; 2、全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规格刀组可选。	济南鲁鹰炊具有限公司	鲁鹰	LY-01	2680.00	2680.00
50	四门柜子	台	4	规格：1200mm*600mm*1800mm， SUS304L 磨纱贴塑不锈钢板;层面板和平 面板 1.5mm 锈钢板:侧板用 1.2mm 不锈钢板:加强筋为槽型、厚度1.5mm;横拉加强筋为两条; 上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二;门子加强筋厚度1.2mm;竖拉加强筋共两根;底板为平板，对开门关闭处有锁环，且防蚊、防蝇和防尘:配对开式四门。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1200mm*600mm*1800mm	1550.00	6200.00
51	拖把柜	台	3	规格：1200mm*400mm*1600mm，*整体采用联众一级板材201不锈钢制作，台面厚1.2mm; *星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器；*立柱采用38*38*1.0mm方管，配不锈钢可调子弹脚; *横撑38*25*1.0mm方管;	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1200mm*400mm*1600mm	1450.00	4350.00
52	电平扒炉	台	2	规格：800mm*800mm*800mm，采用304不锈钢材质 ·功率大，升温快，效率高。 ·外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 ·镀铬扒板，减少热量分散。 ·可调节炉脚。 .电压：380V-12KW。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	800mm*800mm*800mm	950.00	1900.00
53	风柜电机	台	1	功率：5.5kw，纯铜线，电压：380v	苏州德粤通风机电设备有限公司	德粤	DYF-130	1500.00	1500.00
54	微波炉	台	1	产品要求：智能变频火力技术，火力稳定，大火锁鲜 ，容量20L 。	江门天倬智能家居有限公司	天倬	20L	550.00	550.00
55	搅拌机	台	2	料桶采用201不锈钢 -额定电压：220V/3V-380V -额定频率：50Hz -电机功率：1.5KW -最大和面量：6Kg -搅拌转速：91/164/294r	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	1.5KW	2650.00	5300.00
56	玻璃门冷藏柜	台	2	-采用304不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	Q1.0K4	3200.00	6400.00
57	真空包装机	台	1	1.304不锈钢真空室， 2.双封条尺寸：400*10mm*2（DZ(Q)400/A） 3.抽气速度：20m³/h 4.机器尺寸540*490*960mm	温州大江厨卫有限公司	温州大江	DJ-MJ8	3100.00	3100.00
58	刀具消毒柜	个	3	60 型单开门万能组合消毒柜，外形尺寸650*600*1827mm；电压：220V；紫外线功率18W；红外线功率300W*2；消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风；消毒刀数量10 把；消毒毛巾数量19 块；消毒砧板数量5 块（直径50cm 厚度 10cm）	山东美时电器有限公司	美时电器	650*600*1827mm	2250.00	6750.00
59	立式电炸炉	台	2	采用304不锈钢磨砂拉丝履膜板，主架采用40mm*40mm角铁焊接，炸炉围板采用1.5mm厚不锈钢板材,电压220V/50HZ，温度50-200℃	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	220v	2800.00	5600.00
60	榨汁机	个	3	功能要求：立体旋刀，250w 强力电机，杯体扰流筋设计，粉碎更彻底，容量：15L。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	15L	550.00	1650.00
61	保温车	台	1	尺寸：850mm×600mm×850mm 采用 SUS304#，厚 1.2mm 不锈钢板，轮子采用低噪音轮，可存放直径52mm 的汤桶。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	52cm	2550.00	2550.00
62	铝高压锅	个	10	铝合金材质，压盖式，尺寸 直径32。	永康市安玖工贸有限公司	安玖	32cm	270.00	2700.00
63	★双炒双温灶	台	2	1.面板采用 304# 1.5mm 不锈钢板；炉膛用2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无途不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用 1.2mm 不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；配备250瓦双风机。 5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求 响应文件中提	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	2000*1100*800+400	8150.00	16300.00

				供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲炒灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》，GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》且干烟气中CO含量0.014%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。					
64	货架	台	17	尺寸1500*500*1550mm，面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度1.5mm，层架体选用 SUS304 规格30×30×1.5mm 圆通，层网选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度0.9mm，脚选用 SUS304，规格D38X1.5mm 可调脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1500*500*1550mm	750.00	12750.00
65	操作台	个	3	规格：1500mm*800mm*800mm，台面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度1.2mm。脚通选用 SUS304 规格D38×1.2mm 可调脚的。横通选用 SUS304 规格D25×1.0mm。加强筋选用 SUS304 钢板，厚度1.5mm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1500mm*800mm*800mm	1450.00	4350.00
66	家用压面机	台	1	300型台式压面机，外壳采用304不锈钢机身220V	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	300 型	325.00	325.00
67	料理机	个	1	9860全铜智能变频点击，1mm纯铜线环绕，功率：2800w，48000转/min	浙江宁波市上禾智能设备有限公司	上禾	2800w	480.00	480.00
68	风机	台	4	柜身采用1.2mm首钢镀锌板，框架选用40*40*4mm国标镀锌角铁，多翼式叶轮，选用首钢1.0镀锌板，主轴采用45#钢，用料讲究、精工制作，具有风量大、风压高、噪音低、效率高、使用寿命长等特点。选用国产名牌铜芯F级绝缘电机，寿命长、耗电量少、负载高、运行平稳，选用名牌轴承、合资皮带，箱体内部填充防火消音材料，有效隔热降噪，功率：3KW。	**苏州德粤通风机电设备有限公司**	德粤	DYF-80	1300.00	5200.00
69	铝高压锅	个	6	铝合金材质，压盖式。尺寸 直径28。	永康市安玖工贸有限公司	安玖	28L	190.00	1140.00
70	热水器	台	3	材质要求：精选磷脱氧铜材质，抗氧化，耐高温，经过脱磷处理更环保。无限魔方远程条纹，一键增水压设计。容量：100L。	中山市绿水缘节能设备有限公司	绿水缘	LSY-200-Y-3	1450.00	4350.00
71	不锈钢咖啡鼎	台	3	304不锈钢材质，配400W 加热板，容量：13L。	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	13L	480.00	1440.00
72	拉门工作台	台	10	规格：1800mm*800mm*800mm，台面选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度1.2mm。脚通选用 SUS304 规格D38×1.2mm 可调脚的。横通选用 SUS304 规格D25×1.0mm。加强筋选用 SUS304 钢板，厚度1.5mm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1800mm*800mm*800mm	2100.00	21000.00
73	三层六盘烤箱	台	3	电压：380V 50Hz 功率：19.8KW 尺寸：1240*860*1515 内外加厚不锈钢板材，内膛可用水洗，易清洁。 外形美观、功能强。 体积小、能耗低、产量大、烘烤温度均匀，自动控温，限温保护装置，配有耐高温照明系统，升级双层玻璃可视窗。 适用于多种烘培产品的工艺。 配备先进温控器，可准确调节温度。	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	1240*860*1515	4600.00	13800.00
74	大锅灶	台	1	1.面板采用 304# 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用双280瓦风机。 5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲具有大锅灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且于烟气中CO(α=1)含量0.027%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1000*1100*800+400	4750.00	4750.00
75	圆形暖碟台	台	2	*台面采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固；	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	450*850	850.00	1700.00

				*层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *底板、侧板下加装优隔热板，棉下封0.8mm不锈钢板； *背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm，中填充隔热棉； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *配干发热线，可调式温控制。					
76	不锈钢沥水柜	台	5	*采用304不锈钢制作，台面厚1.2mm； *星盆斗厚1.0mm，配置提篮式不锈钢下水器； *背板、侧板、底板及门板厚1.0mm，斜拉门柜； *配不锈钢可调子弹脚；	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	304	1150.00	5750.00
77	不锈钢蒸盘架	台	1	推车式，与消毒柜，宴会保温车通用 *整体采用304不锈钢制作； *L片厚度为1.5mm； *脚管采用38*38*1.0mm不锈钢方通； *配静音万向轮，带刹车	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	304	850.00	850.00
78	防爆高压锅	个	5	双重安全锁定，高强锅底，限压阀，控制锅内压力，自动排压，导热快速，均匀受热，容量40L。	永康市安玖工贸有限公司	安玖	40L	350.00	1750.00
79	牛奶鼎	台	10	材质采取304不锈钢，容量13L，功率400w，酒精、电两用	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	400W	650.00	6500.00
80	不锈钢取餐台	台	3	规格：1500mm*800mm*800mm，304#不锈钢板，台面1.2mm,外围1.2mm ，不锈钢有加强筋1.2mm,台面一次拉伸标准成形盆，脚38*38*1.2mm 不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1500mm*800mm*800mm	950.00	2850.00
81	柜式保温台	台	2	304#不锈钢板，台面1.2mm,外围1.2mm 不锈钢，内池1.2mm 不锈钢有加强筋1.2mm,配不锈钢电热管，排水阀，可调温度控制器，保温台一次拉伸标准成形盆，脚38*38*1.2mm 不锈钢，配不锈钢子弹脚可调节脚。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	304	2850.00	5700.00
82	30型打蛋机	台	5	料桶容积：30L,304不锈钢 额定电压：220V/380V 额定频率：50Hz 电机功率：1.5KW 产品尺寸：450*430*880	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	HX-B30	3650.00	18250.00
83	开水器	台	3	内胆采用食品级304不锈钢材质，具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能，电压：380v/3，电流:13.6A,开水量:100L,外形尺寸:540*400*870。	中山市绿水缘节能设备有限公司	绿水缘	540*400*870	1160.00	3480.00
84	卧式冷柜	台	3	采用201不锈钢，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝内箱尺寸(mm)：1500*700*900 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1500*700*900	2750.00	8250.00
85	和面机	台	3	尺寸1100*680*1150mm ，全钢 304 搅拌器；电压 380V ，功率3KW；工作效率560kg/h， 和面量50kg/次。	山东美鹰食品设备有限公司	山东美鹰食品设备	3KW	2800.00	8400.00
86	★双眼大锅灶80#	台	3	1.面板采用 304#1.5mm 不锈钢板；炉膛用2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2" 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用双280瓦风机。 5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024 《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲具有大锅灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且于烟气中CO(α=1)含量0.027%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	2100*1150*800+400	8550.00	25650.00
87	双门展示柜	台	3	规格：1200mm*710mm*1900mm，-采用304不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	1200mm*710mm*1900mm	3500.00	10500.00
88	面包机	台	3	整机采用201不锈钢，额定电压：220v/50hz 切片范围：380mm（宽值）/125mm（窄值） 外型尺寸465*620*580mm	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	220v	1100.00	3300.00

89	冷藏柜	台	3	规格：1800mm*800mm*800mm，’-采用304不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 -内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	河北星联餐饮设备有限公司	卓创斯达	1800mm*800mm*800mm	2550.00	7650.00
90	食品添加剂柜	台	5	尺寸800*500*1500mm；不锈钢板材均选用 SUS304L 磨纱贴塑不锈钢板；层面板和平面板1.5mm 不锈钢板；侧板用1.2mm 不锈钢板；加强筋为槽型、厚度1.5mm;横拉加强筋为两条;上下均内装一层隔板，隔板使之一分为二；门子加强筋厚度为1.2mm;竖拉加强筋共两根；底板为平板，对开门关闭处有锁环，且防蚊、防蝇和防尘；配对开式四门并带锁设置。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	800*500*1500mm	1260.00	6300.00
91	馒头机	台	4	1整体采用不锈钢外壳304材质 上盖安全卫生：2.揉制的馒头色白、起层、口感好，仿手工揉制馒头。3.每小时能生产400kg以上的馒头。4.标配紧急停止按钮和耐油橡套电源线。	济南鲁鹰炊具有限公司	鲁鹰	400Kg	5300.00	21200.00
92	豆浆机	台	7	采用304不锈钢材质，大容量，浆渣分离，额定电源:220V~50Hz，加热功率:5000W，机器尺寸:628X519X1269mm(含架)，生产容量:20-50L，电机功率:1200W，制作时间:冷水:63-90min 、开水:38-41min。	河北铁狮磨浆机械有限公司	铁狮	220v	1280.00	8960.00
93	单头大锅灶	台	2	1.面板采用 304# 1.5mm 不锈钢板；炉膛用 2.0mm 冷轧钢板，双层防锈处理； 2.炉身及炉背采用 304# 1.2mm 不锈钢板；炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 国标角铁；炉脚采用Φ2″ 无逢不锈钢管内含钢柱配可调性不锈钢子弹脚； 3.火咀、气制、安全制、火种喉、火种制、 风制；风管、气管、水管均采用国标管；炉包采用不锈钢板冲压件及铸铁炉圈； 4.每个炉配摇摆水龙头、等配套件；采用280瓦风机。 5.炉头采用节能炉头，带电子打火，熄火保护。 ▲所投产品不锈钢板材具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合1000h中性盐雾试验(符合GB/T10125-2021)标准，符合GB/T6461-2023进行评级达到保护等级10级，检验面无锈蚀现象;GB 8624-2012 5.1.1国家标准，燃烧性能等级符合A1要求，检验合格;需提供复印件加盖投标人公章。 ▲所投产品具有检测标准符合GB/T24021-2024《环境管理环境标志与声明自我环境声明（Ⅱ型环境标志）》的要求 响应文件中提供证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台官网证书信息查询截图。 ▲所投产品供具有国家CNAS认证资质的检测机构出具的符合GB 35848-2024《商用燃气燃烧器具》检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。 ▲具有大锅灶系列CQC食品接触产品安全认证证书，复印件加盖投标人公章； ▲所投产品具有检测标准符合GB35031-2014《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》，CJ/T451-2014《商用燃气燃烧器具通用技术条件》且干烟气中CO(α=1)含量0.027%检测标准的安全试验报告需提供复印件加盖投标人公章。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1000*1100*800+400	4500.00	9000.00
94	70电磁大锅灶锅加深10公分	台	1	1、炉面板厚度为1.2mm不锈钢板材,侧板及其他板材厚度为1.0mm不锈钢板材； 尺寸1200mm*1200mm*800mm+400mm 2、锅径为φ700mm，功率20kW/380V； 3、机芯壳使用高密度防火ABS抽粒料材质的塑料材质，能有效防止触电漏电。 4、原装驱动芯片，保护功能更完善，具有过流、过载、短路保护功能； 5、主板为贴片，生产工艺更精，结构设计更美观，集成度更高。 6、直流风机，无漏电隐患，转速更快，功率更小，耗能更低，散热效果更好，稳定性更强； 7、采用霍尔传感技术，加热功率实时显示，检测更精准； 9、显示屏能够显示电磁灶实时功率、线盘的实时温度； 10、开关为十档滑杆磁控开关,能够精确化控温、经久耐用； 10、电磁炉具有预约开机时间功能，调节加热时间和自动停止加热功能 11、双控系统：可以通过LED无损触屏快速启动3种常用功能：定时(精确至秒)，定温(精确至度)，预约(精确至秒)，缺一不可。 12、产品具有中国质量认证中心CQC颁发的中国节能产品认证证书，提供符合GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》检测报告 13、提供由中国质量认证中心CQC颁发的食品接触产品安全认证证书和CQC标志认证实验报告， 15、提供国家强制性产品3C认证证书	山东佰洁智能电器有限公司	佰洁	1000*1100*800+400	4250.00	4250.00
95	32型刨肉机	台	2	机身采用铝镁合金氧化制作。刀片直径：320MM。切片厚度：0.2-16MM可调。切片宽度：230MM。电压：220V-380V可选。功率：750W-1.1KW。	郑州浩宇食品机械有限公司	浩宇	32型	4780.00	9560.00
96	方形暖碟台	台	2	*台面采用304不锈钢制作； *台面厚度1.2mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *层板、底板、侧板及门面采用1.2mm厚不锈钢板制作； *底板、侧板下加装隔热板，棉下封0.8mm不锈钢板； *背板及门胆板不锈钢板厚1.0mm，中填充隔热棉； *加强筋厚度1.0mm； *配置不锈钢可调子弹脚。 *配干发热线，可调式温控制。	星派（广州）品牌管理有限公司	星派	XP236A	1650.00	3300.00
97	磨浆机	个	9	生产效率：80-120kg/h，砂轮直径：125mm，电机：1500W：220V/380V/50HZ，外形尺寸：525*345*760。	河北铁狮磨浆机械有限公司	铁狮	DJ-MJ2	1250.00	11250.00
98	电子	台	3	最大量秤150kg。材质属性为高强度碳钢加不锈钢，电源：220V，	合肥荣事	荣事达	150kg	320.00	960.00

	秤（好）			直流：4V4.5Ah（可充电蓄电池），LCD背光显示，400*500mm秤盘尺寸，产品功能：个数设定、数量预设、累计清除、单重设定、自动平均单重、预设清除、清除、累计、去皮、置零。	达电子电器集团有限公司				
99	豪华款蒸包炉	台	1	1、功率配置：电热款9-36KW，具有9KW、12KW、15KW、18KW、24KW、36KW等档位 2、电压要求：220V/380V 3、热负荷24-25KW/H，燃气压力2.8Kpa，耗气量约1.1-1.8kg/h 4、加热方式：双能源切换 5、 蒸孔配置：单孔、双孔、三孔、四孔等多规格可选 6、蒸笼尺寸：适配φ40-φ70CM蒸笼，支持同时蒸制大包子和小笼包 7、 蒸发量：60-120KG/小时，大型号蒸汽量更大 8、外形尺寸900×1000×800mm 9、机身材质：304食品级不锈钢，厚度1.2mm 10、内胆结构：采用全方位水包火设计，热利用率达95% 11、安全装置：配备防干烧浮球、自动进水、熄火保护、干烧报警等功能 12、控制方式：微电脑控制，支持自动点火、定时设置、保温功能 13、温度调节：30-110℃广域控温，部分型号支持5档火力调节 14、上水方式：手动上水或自动上水可选，配备油水分离功能	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	900×1000×800mm	1260.00	1260.00
100	密胺杯子	个	500	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃. 产品尺寸：杯口直径:7cm;外高:7cm。检验报告中所检项目符合GB/41001-2021《密胺塑料餐具》，GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	口直:7cm	5.50	2750.00
101	波纹汤碗	个	200	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃. 产品尺寸：碗口直径:135mm;外高:68mm;	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	口直径:135mm*68mm	10.00	2000.00
102	小骨碟	个	220	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃. 产品尺寸：盘口直径:200mm;外高：20mm;	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	200mm*20mm	9.50	2090.00
103	白菜筐	个	50	高密度聚乙烯材质，产品尺寸30cm*22cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	30cm*22cm	24.00	1200.00
104	合金筷	双	510	优选合金材质，耐高温、不变形，产品规格：筷子长：27cm。	浙江客满多餐具有限公司	客满多	27cm。	2.30	1173.00
105	木菜墩	块	8	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：45cm*15cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	45cm*15cm	130.00	1040.00
106	304不锈钢碗	个	480	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸：16cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	16cm	15.00	7200.00
107	保温壶	个	10	内胆采用304不锈钢材质。容量要求：1.8L。	广州合口美家居用品开发有限公司	合口美	1.8L	88.00	880.00
108	保温壶	个	10	内胆采用304不锈钢材质。容量要求：1.5L。	广州合口美家居用品开发有限公司	合口美	1.5L	65.00	650.00
109	份数盒	个	20	采用食品级304不锈钢.规格尺寸53cm*32.5cm*15cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	53cm*32.5cm*15cm	48.00	960.00
110	密胺汤勺	个	960	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃. 产品尺寸：勺长14cm勺直径3,5cm。《密胺塑料餐具》，GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》	陕西家每瑞餐具有限公司	陕西家每瑞餐具有限公司	14cm*3,5cm	2.50	2400.00
111	卡式炉	台	7	大火力，受热均匀，自动调节火力，压式电子点火，抗震耐摔。	浙江省永康市金宇有限公司	金宇	ZB-19	120.00	840.00
112	餐垫	张	200	材质为 Q 弹硅胶材质，单面使用，产品尺寸：长45cm,宽30cm。	浙江海蓝纺织有限公司	海蓝	45cm*30cm	9.00	1800.00
113	玻璃果盘	个	10	采用高硼硅玻璃.直径37cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	37cm	36.00	360.00
114	台布	块	10	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：2.8m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	2.8m	85.00	850.00
115	台布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：2.6m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	2.6m	78.00	390.00
116	台布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：3m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	3m	98.00	490.00
117	台布	块	10	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。直径：3.2m。	西安市聚鑫酒店用	聚鑫	3.2m	105.00	1050.00

					品有限公司				
118	白瓷横纹碗	个	280	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：5.5寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	5.5寸	9.00	2520.00
119	304不锈钢铲	把	15	304不锈钢材质，产品尺寸：把长35cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	35cm	18.00	270.00
120	三层塑料车	台	10	优选环保塑料材质，坚固耐用、表面光滑易清洁，新型注塑工艺，载承800公斤以上、不易变形。产品尺寸：1070*505*960。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	1070*505*960	490.00	4900.00
121	灶子锅架	个	4	采用加厚304不锈钢制作，直径27cm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	27cm	26.00	104.00
122	网漏	个	5	食品级304不锈钢材质.直径12cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	12cm	12.00	60.00
123	斜口碗	个	58	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成，产品直径：38cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	38cm	20.00	1160.00
124	方口毛巾夹	个	30	采用不锈钢材质.尺寸13cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	13cm	9.00	270.00
125	尖头调料勺	个	28	采用304不锈钢材质.尺寸：长度19cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	19cm	3.50	98.00
126	炒锅	口	5	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：80cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	80cm	180.00	900.00
127	玻璃茶壶	个	15	容量要求：1800ml. 材质要求：高硼硅玻璃.功能要求：耐-20℃至150℃ 。	潮州市华少科技有限公司	华少	1800ml	45.00	675.00
128	咖啡杯	个	100	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：3.5寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	/	8.50	850.00
129	压面机刀	个	2	材质采用食品级不锈钢，粗细两用，粗1.5mm，细0.3mm。轧辊：直径110*150mm	山东美鹰食品设备有限公司	美鹰	110*150mm	380.00	760.00
130	炖盅	套	105	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：4.25寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	4.25寸	25.00	2625.00
131	304冷热水龙头	个	10	1.台式单柄双控控制出水、主体不锈钢哑光，不锈钢手柄，塑料陶瓷阀芯，不锈钢水嘴，304钢丝节能起泡器。 2.不锈钢哑光鹅颈水管，管径24，厚1.0(±0.1mm)，360度全方位取水，水管总高330mm出水嘴距台面225mm。 3.开孔35mm,进水接口为G1/2外螺纹,不配置软管。不锈钢螺母紧固主体防松动。 4.可承受2mpa压力爆破，0.1mpa测试1分钟混水流量5.1L，适于安装在商业厨房的使用环境。	广州市君畅金属塑料制品有限公司	君畅	JC-1029	150.00	1500.00
132	冲孔份数盒	个	20	采用食品级304不锈钢.产品尺寸32.5cm*26.5cm*15cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*15cm	32.00	640.00
133	份数盒	个	20	采用食品级304不锈钢.产品尺寸32.5cm*26.5cm*10cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*10cm	28.00	560.00
134	不锈钢盆	个	30	采用304食品级不锈钢。直径36cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	36cm	48.00	1440.00
135	打菜勺	把	19	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。把长：45cm,直径：9cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	9cm	22.00	418.00
136	304不锈钢碗	个	150	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸18cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	18cm	16.00	2400.00
137	竹柄不锈钢灶沥	把	20	304 食品级不锈钢材质，实木手柄。尺寸32cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32cm	32.00	640.00
138	炒锅	个	8	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：66cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	66cm	135.00	1080.00
139	不锈钢盆	个	35	采用304食品级不锈钢。直径：34cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五	潮州市天泽五金制品	34cm	44.00	1540.00

					金制品厂	厂			
140	加厚码斗	个	30	采用加厚304不锈钢材质，直径：20cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	20cm	12.00	360.00
141	胶墩	块	5	采用低密度聚乙烯（PE）树脂原料精制，产品尺寸：45cm*15cm。项目符合最新国家标准的技术指标要求。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	45cm*15cm	175.00	875.00
142	份数盒	个	15	采用食品级304不锈钢材质。产品规格：32.5cm*26.5cm*15cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*15cm	28.00	420.00
143	双层蒸锅	个	7	采用304不锈钢材质，清洗便捷，一体重压成型，加厚防脱底，耐高温、耐腐蚀，产品尺寸：34cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	34cm	220.00	1540.00
144	瓷小勺	个	300	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。勺长：14cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	14cm	1.80	540.00
145	储物箱	个	20	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸：58cm*42cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	58cm*42cm	58.00	1160.00
146	储物箱	个	30	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸：50cm*38cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	50cm*38cm	48.00	1440.00
147	不锈钢桶	个	10	材质要求：食品级 304 不锈钢，厚度1.5mm，加厚桶身，卷边圆滑设计防剐蹭。规格型号：30cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	138.00	1380.00
148	辣椒盅	套	40	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。	潮州市华少科技有限公司	华少	/	13.00	520.00
149	全钢转盖粉筒	个	14	采用食品级304不锈钢材质，加厚耐摔，不生锈、不腐蚀。产品尺寸：5.8cn*11cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	5.8cn*11cm	5.50	77.00
150	不锈钢盆	个	30	采用304食品级不锈钢。直径32cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32cm	39.00	1170.00
151	金线汤盆	个	25	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸26cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	26cm	43.00	1075.00
152	横纹碗	个	200	采用陶土1300℃烧制而成，瓷质细腻圆润有光泽，产品尺寸5寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	5寸	6.80	1360.00
153	茶杯	个	220	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：8cm*14cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	8cm*14cm	8.70	1914.00
154	三层蒸锅	个	8	采用304不锈钢材质，清洗便捷，一体重压成型，加厚防脱底，耐高温、耐腐蚀，产品尺寸：30cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	165.00	1320.00
155	面仗	根	2	采用天然实木，不易生菌发霉，耐油污易清洗，产品尺寸70cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	70cm	18.00	36.00
156	保鲜盒	个	35	食品级全新 PP材质，高透明无异味，规格尺寸39cm*28cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	39cm*28cm	28.00	980.00
157	保鲜盒	个	55	食品级全新 PP材质，高透明无异味,规格尺寸26cm*18cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	26cm*18cm	21.00	1155.00
158	蛋糕刀	把	10	食品级304不锈钢制品.木柄隔热手柄.尺寸35cm。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	35cm	25.00	250.00
159	正方抽纸盒	个	60	PU 皮革，细密无纺布内衬，内镶 4 个磁铁对应相吸。产品尺寸12cm*12cm*10cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	12cm*12cm*10cm	23.00	1380.00
160	铝锅	口	2	材质要求：加厚铝制品，厚度5.0mm。产品尺寸75cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	75cm	295.00	590.00
161	木菜墩	块	9	黄松木制品 防霉抗裂，产品尺寸45cm*12cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	45cm*12cm	95.00	855.00
162	绿玻果盘	套	4	采用高硼硅玻璃.直径:36cm斜口高度 15cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	15cm	90.00	360.00

163	兰边瓷碗	个	220	采用陶1300℃烧制而成，瓷质细腻圆润有光泽，产品尺寸：5寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	5寸	4.50	990.00
164	不锈钢味盅	个	60	采用食品级304不锈钢材质。产品尺寸14cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	14cm	5.70	342.00
165	洗米筛	个	10	材质要求：304 食品级不锈钢。产品尺寸40cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm	37.00	370.00
166	小方巾	条	50	采用纯棉材质，吸水性好，柔软透气，产品尺寸：25cm*25cm。	浙江海蓝纺织有限公司	海蓝	25cm*25cm	2.20	110.00
167	砍骨刀	把	10	产品要求：三层钢合成，高碳高硬度钢材，产品尺寸：刀刃长20cm宽10.5cm。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	20cm*10.5cm	85.00	850.00
168	炒锅	个	5	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：53cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	53cm	68.00	340.00
169	全柄钢铲	把	5	304不锈钢材质，产品尺寸：把长100cm，铲头直径20cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	20cm	32.00	160.00
170	木柄炒菜勺	把	15	食品级 304 不锈钢材质，实木手柄，不易生锈、耐腐蚀。容量：10两。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	10两	19.00	285.00
171	面仗	根	3	采用天然实木，不易生菌发霉，耐油污易清洗，产品尺寸40cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	40cm	15.00	45.00
172	面仗	根	2	采用天然实木，不易生菌发霉，耐油污易清洗，产品尺寸50cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	50cm	21.00	42.00
173	方留样盒	个	100	采用食品级材质，直径:95mm 高度45mm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	95mm*45mm	655.00	65500.00
174	瓷汤（盆）	个	10	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：10寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	10寸	32.00	320.00
175	光珠点果盘	个	12	采用高硼硅玻璃.直径:36cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	36cm	33.00	396.00
176	木菜墩	个	7	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：45cm*4cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	45cm*4cm	68.00	476.00
177	锅刷	把	20	天然竹子，长度：22cm,手柄直径：7cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	22cm*7cm	5.00	100.00
178	兰周转箱	个	20	优选HDPE原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸：41cm*31cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	41cm*31cm	23.00	460.00
179	防水桌布	块	12	采用加厚PU面料，防水防油、防刮防烫，免洗耐脏，直径：2.8m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	2.8m*2.8m	95.00	1140.00
180	取餐台桌布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸：2.8m*1.7m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	2.8m*1.7m	88.00	440.00
181	取餐台桌布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸：≧2.5m*1.7m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	2.5m*1.7m	80.00	400.00
182	铝锅带盖	套	3	材质要求：加厚铝制品，厚度5.0mm.产品尺寸50cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm	255.00	765.00
183	不锈钢餐盘	个	360	材质要求：食品级 304 不锈钢材质，1.5 斤。产品尺寸：365cm*268cm*30mm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	365cm*268cm*30mm	18.00	6480.00
184	304不锈钢碗	个	360	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸：14cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm	11.00	3960.00
185	打菜勺	把	31	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。把长：40cm,直径：8cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm*8cm	18.00	558.00
186	带钩	把	16	304食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品型号： 7	潮州市潮	潮州市	7分	16.00	256.00

	打饭勺子			分。	安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽五金制品厂			
187	不锈钢小勺	个	310	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品型号： 长15cm,勺直径: 2.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	15cm*2.5cm	7.00	2170.00
188	打蛋器	个	3	采用 304 不锈钢材质，加密钢丝，不易生锈，结实耐用，易清洗，产品尺寸： 35cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	35cm	35.00	105.00
189	厨片刀	把	64	产品要求：三层钢合成，高碳高硬度钢材，产品尺寸：刃长 23cm*宽 11cm。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	23cm*11cm	78.00	4992.00
190	磨刀石	块	11	采用天然石加工而成；产品尺寸： 225mm*750mm*450mm。	兴化市兴祥油石厂	兴化市兴祥油石厂	225mm*750mm*450mm	5.00	55.00
191	不锈钢菜筐	个	10	采用不锈钢材质，产品尺寸： 40cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm	27.00	270.00
192	炒锅	个	7	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 2.5mm。直径： 60cm	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	60cm	115.00	805.00
193	炒锅	个	10	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度 2.5mm。直径： 50cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	50cm	58.00	580.00
194	不锈钢菜筐	个	5	采用不锈钢材质，产品尺寸 50cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm	36.00	180.00
195	保鲜盒	个	220	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸 42cm*28cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	42cm*28cm	32.00	7040.00
196	保鲜盒	个	50	食品级全新 PP 材质，高透明无异味，产品尺寸 22.5*cm15cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	22.5cm*15cm	14.00	700.00
197	不锈钢菜夹	个	30	食品级 304 不锈钢材质.产品尺寸： 30cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	15.00	450.00
198	不锈钢方盘	个	196	采用 304 不锈钢材质，产品尺寸 60cm*40cm*4cm 厚度 1.2mm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	60cm*40cm*4cm	21.00	4116.00
199	公勺分餐勺	个	25	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸 18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	18cm	16.50	412.50
200	夹菜搁碟	个	30	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸：长度： 28cm，厚度： 2.0mm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	28cm	12.00	360.00
201	暖汤煲	个	4	采用不锈钢材质，防烫设计，旋钮控温，内胆采用304不锈钢材质，容量：13L。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	13L	62.00	248.00
202	方拖盘	个	10	ABS防滑托盘，耐高温、防水、耐摔，抗菌、易清洗，产品尺寸：45.5cm*35.5cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	家每瑞	45.5cm*35.5cm	25.00	250.00
203	白色周转箱	个	20	优选HDPE原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸41cm*31cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	41cm*31cm	22.00	440.00
204	榨水车	台	5	采用加厚工程塑料，承重力强，结实抗摔，灵活万向轮，移动方便，结实耐用。产品尺寸：32L。	广州市超洁亮清洁机械有限公司	超洁亮	32L	140.00	700.00
205	锅盖	个	1	304 食品级不锈钢材质，产品尺寸：100cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	100cm	75.00	75.00
206	金线大汤勺	个	30	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成，产品尺寸：长度：22cm,勺直径：8cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	/	15.00	450.00
207	纯棉口布	块	79	采用纯棉线制作，超强吸水，不易掉毛，耐磨实用产品尺寸：50cm*50cm。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	50cm*50cm	4.00	316.00

208	白色公筷	双	100	功能要求：耐高温、易清洗、不发霉、无异味。产品尺寸：30cm。	浙江客满多餐具有限公司	客满多	30cm	3.50	350.00
209	公勺分餐勺	个	60	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸16cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	16cm	24.00	1440.00
210	玻璃果盘	个	59	采用高硼硅玻璃.直径16cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	16cm	17.00	1003.00
211	餐盘	个	110	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸15cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	15cm	13.00	1430.00
212	铁锅	台	8	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度1.5mm。直径:1m	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	1m	175.00	1400.00
213	304不锈钢碗	个	750	材质要求：304 食品级不锈钢。尺寸：15cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	15cm	12.00	9000.00
214	密胺餐盘	个	300	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃.耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸：28cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	28cm	19.00	5700.00
215	木柄铲子	把	8	304不锈钢材质，实木手柄。把长50cm,直径：11cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	11cm	14.00	112.00
216	长方抽纸盒	个	105	防水防潮，防指纹，易清洁，产品尺寸25cm*15cm*10cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	25cm*15cm*10cm	25.00	2625.00
217	消毒筷子	双	3000	功能要求：耐高温、易清洗、不发霉、无异味。产品尺寸：27cm。	浙江客满多餐具有限公司	客满多	27cm	1.80	5400.00
218	打蒜机	台	3	内胆采用304不锈钢材质，容量 4L，功率 350W，约 26000 转/分。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	4L	268.00	804.00
219	木柄铲子	把	20	304不锈钢材质，实木手柄。，把长：40cm,直径：9cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm	13.00	260.00
220	地刮	把	30	采用不锈钢杆，不粘毛发，加厚硅胶刮条，耐磨耐擦，易冲洗，地刮尺寸：45cm，把长：100cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	45cm*100cm	28.00	840.00
221	兰周转箱	个	30	优选HDPE原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸：46cm*35cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	46cm*35cm	26.00	780.00
222	白色周转箱	个	40	优选HDPE原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸46cm*35cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	46cm*35cm	28.00	1120.00
223	塑料盆	个	35	采用PP材质，边缘顺滑，底部加高，放置平稳。直径：28cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	28cm	8.00	280.00
224	垃圾桶	个	32	采用全新PE材质，坚固耐磨、不易变形、不易老化，50.4cm*41.2cm*67.3cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	28	95.00	3040.00
225	洗涤剂	桶	20	易清洗、无残留，无味低泡。容量：20L。	东莞绿洁日用品有限公司	东莞绿洁	20L	135.00	2700.00
226	硅胶笼布	块	550	采用食品级硅胶材质，耐高温、透气好，持久耐用，不粘油污、易清洁。产品尺寸：40cm。	深圳市东泉塑胶制品有限公司	东泉塑胶	40cm	3.80	2090.00
227	不锈钢餐牌底座	个	140	加厚不锈钢材质，产品尺寸:高度20cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	20cm	21.00	2940.00
228	不锈钢餐牌底座	个	100	加厚不锈钢材质，产品尺寸:高度18.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	18.5cm	19.00	1900.00
229	保鲜盒	个	130	食品级全新 PP材质，高透明无异味，规格尺寸25cm*16cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	25cm*16cm	17.50	2275.00
230	餐车	个	14	整体选用 SUS304 贴胶磨砂板，厚度1.2mm。横通选用 SUS304规格D25×1.0mm。加强筋选用 SUS304 钢板，厚度1.5mm车轮选用 4寸轮后轮带刹车，产品尺寸：1200cm*700cm*900cm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1200cm*700cm*900cm	750.00	10500.00

231	量杯	个	20	采用食品级304不锈钢材质，精准刻度，舒适手柄，不易滑落。产品容量1000ml。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	1000ml	9.00	180.00
232	西点盘	套	5	采用高硼硅玻璃+不锈钢材质，经久耐用，产品直径：38cm高度：8cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	38cm	57.00	285.00
233	双口蒸笼	台	1	采用加厚不锈钢底座，一体电热，精准温控，操控自如，产品尺寸1200cm*600cm*800cm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	1200cm*600cm*800cm	1350.00	1350.00
234	玻璃果盘	个	38	采用高硼硅玻璃.直径:16cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	16cm	15.00	570.00
235	餐盘	个	500	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸10寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	10寸	19.00	9500.00
236	不锈钢盆	个	10	采用304食品级不锈钢。直径：50cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm	60.00	600.00
237	收餐箱	个	15	无毒无味，耐磨易清洗。产品尺寸：50cm*38cm*15cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	50cm*38cm*15cm	19.00	285.00
238	五格勺架	个	1	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸：29.5cm*8.5cm*23.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	29.5cm*8.5cm*23.5cm	43.00	43.00
239	暖汤煲	个	4	采用加厚不锈钢材质，聚能加热，防烫设计，旋钮控温，内胆采用304不锈钢材质，容量：10L。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	10L	238.00	952.00
240	不锈钢盆	个	45	采用304食品级不锈钢。直径：26cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	26cm	29.00	1305.00
241	催干剂	桶	20	快速催干、无残留，无味低泡，催干效果好。容量：20L。	广州市喜洁金洗涤用品有限公司	喜洁金	20L	155.00	3100.00
242	标识盒	个	50	食品级全新 PP，高透明无异味，产品尺寸35cm*25cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	35cm*25cm	22.00	1100.00
243	标识盒	个	30	食品级全新 PP，高透明无异味，产品尺寸40cm*27cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	40cm*27cm	27.00	810.00
244	白方筛	个	30	食品级全新 PP材质，高透明无异味，产品尺寸：44cm*35cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	44cm*35cm	13.00	390.00
245	日式圆碟盘	个	250	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：25cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	25cm	24.00	6000.00
246	白瓷碗	个	240	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：6寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	6cun	12.50	3000.00
247	不锈钢长柄水勺（带钩）	个	10	304食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸16cm*45cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	16cm*45cm	26.00	260.00
248	全柄钢铲	把	15	304不锈钢材质，产品尺寸：把长80cm，铲头直径18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	80cm	27.00	405.00
249	木菜墩	块	13	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：42.5cm*8cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	42.5cm*8cm	78.00	1014.00
250	油鼓盆	个	20	采用加厚不锈钢材质，耐腐蚀，易清洗，产品尺寸：25cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	25cm	18.00	360.00
251	份数盒	个	13	采用食品级304不锈钢.产品尺寸：32.5cm*26.5cm*6.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*6.5cm	25.00	325.00
252	冲孔份数盒	个	10	采用食品级304不锈钢.产品尺寸：53cm*32.5cm*10cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*10cm	47.00	470.00
253	不锈钢方	个	52	采用304不锈钢材质，产品尺寸40cm*30cm*4cm1.2mm 厚度。	潮州市潮安区彩塘	潮州市天泽五	食品级304	19.00	988.00

	盘				镇天泽五金制品厂	金制品厂			
254	白色周转箱	个	20	优选HDPE原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸53cm*40cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	53cm*40cm	33.00	660.00
255	炒锅	个	10	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：58cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	58cm	98.00	980.00
256	炒锅	个	10	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：45cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	45cm	65.00	650.00
257	不锈钢菜筐	个	5	采用不锈钢材质，产品尺寸36cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	36cm	16.00	80.00
258	份数盖	个	20	采用食品级304不锈钢.产品尺寸32.5cm*26.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm	15.00	300.00
259	份数盖	个	20	采用食品级304不锈钢.产品尺寸53cm*32.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	53cm*32.5cm	14.00	280.00
260	垃圾桶	个	85	采用全新PE材质，坚固耐磨、不易变形、不易老化，产品尺寸：直径24cm*高26.5cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	24cm*26.5cm	15.00	1275.00
261	不锈钢捞粉勺	个	5	采用304不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈,产品尺寸：40cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm	16.00	80.00
262	玻璃碗	个	8	瓶身采用高硅玻璃，耐高温，易清洗。产品尺寸：20cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	20cm	19.00	152.00
263	油瓶	个	30	采用食品级亚克力材质，防摔、防爆，无毒无味，产品尺寸：14.2cm*6.6cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	14.2cm*6.6cm	7.00	210.00
264	调味罐	个	60	采用食品级亚克力材质，防摔、防爆，无毒无味，产品尺寸：8.5cm*7.2cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	8.5cm*7.2cm	6.00	360.00
265	不锈钢味盅	个	95	采用食品级304不锈钢材质。产品尺寸18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	18cm	5.50	522.50
266	油鼓漏	个	21	采用食品级不锈钢制作，产品规格：直径：28cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	28cm	22.00	462.00
267	保温壶	个	12	内胆采用304不锈钢材质。容量：1.2L。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	1.2L	35.00	420.00
268	隔离柱	根	30	采用加厚不锈钢材质，方便移动，防滑耐用，外观尺寸：330cm*980cm,隔离带长度2m。	广州南方酒店用品有限公司	南方	不锈钢	75.00	2250.00
269	3号封闭盒	个	3	采用食品级PP材质，环保无毒，抗压易清洗，产品尺寸：45cm*31cm*16cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	45cm*31cm*16cm	23.00	69.00
270	保鲜盒	个	57	食品级全新 PP材质，高透明无异味,规格尺寸:34cm*23cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	34cm*23cm	24.00	1368.00
271	不锈钢盆	个	20	采用304食品级不锈钢。直径:28cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	28cm	33.00	660.00
272	不锈钢盆	个	15	采用304食品级不锈钢。直径:40cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm	52.00	780.00
273	加厚码斗	个	30	采用加厚304不锈钢材质。直径:14cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	14cm	8.50	255.00
274	加厚码斗	个	45	采用加厚304不锈钢材质。直径:12cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	12cm	6.80	306.00
275	不粘	个	6	采用不粘涂层，耐磨耐腐蚀，加长防烫手柄，易清洗，直径：24cm。	潮州市潮	潮州市	24cm	55.00	330.00

	平锅				安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽五金制品厂			
276	玻璃果盘	个	37	采用高硼硅玻璃.直径：37cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	37cm	45.00	1665.00
277	垃圾桶	个	30	采用全新PE材质，坚固耐磨、不易变形、不易老化，防滑手柄，实心橡胶轮，产品尺寸：55cm*48cm*95cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	55cm*48cm*95cm	76.00	2280.00
278	不锈钢带盖保鲜盒	个	15	食品级不锈钢全新材质，无异味，产品尺寸：40cm*28.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm*28.5cm	35.00	525.00
279	保鲜盒	个	85	食品级全新 PP材质，高透明无异味，产品尺寸：25.6cm*17.9cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	25.6cm*17.9cm	21.00	1785.00
280	不锈钢带盖保鲜盒	个	15	食品级不锈钢全新材质，无异味，产品尺寸：35.5cm*25cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	35.5cm*25cm	33.00	495.00
281	不锈钢味盅	个	50	采用食品级304不锈钢材质。产品尺寸12cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	12cm	7.00	350.00
282	刀具盒	个	10	采用304加厚不锈钢材质，产品尺寸：35cm*20cm*18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	35cm*20cm*18cm	31.00	310.00
283	不锈钢大锅	口	2	304食品级不锈钢材质,不生锈、承重力强，更耐用。直径：80cm。	山东汇泉厨业有限公司	汇泉	80cm	420.00	840.00
284	土司器模具	个	6	采用食品级专用材质，不粘涂层，耐腐蚀，清洁方便，产品尺寸：31.6cm*10cm*11.6cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	31.6cm*10cm*11.6cm	32.00	192.00
285	煎鸡蛋模具	套	3	采用加厚不锈钢材质，直径：6.5cm,多种造型可选。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	6.5cm	25.00	75.00
286	打蒜机	台	3	内胆采用304不锈钢材质，容量 2L，功率 350W，约 26000 转/分。	安徽宏路智能科技有限公司	宏路	350W	125.00	375.00
287	椭圆底托	个	30	采用食品级亚克力材质，防摔、防爆，无毒无味，长度：20cm,直径:10cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	12cm*12cm*10cm	9.50	285.00
288	7.5浅盘	个	150	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。直径：19cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	19cm	19.00	2850.00
289	拖把	把	20	可伸缩加长杆，纯棉吸水性好。	霸州市跃动家居用品有限公司	跃动	棉布	11.00	220.00
290	304不锈钢铲	把	3	304不锈钢材质，产品尺寸：把长30cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	20.00	60.00
291	木柄铲子	把	10	304不锈钢材质，实木手柄。把长：45cm,直径：10cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	10cm	17.00	170.00
292	旋转水果盘	个	10	采用高硼硅玻璃.直径：40cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	40cm	58.00	580.00
293	木菜墩	块	6	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：45cm*8cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	45*8cm	85.00	510.00
294	储物箱	个	15	优选 HDPE 原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸：46cm*33.5cm*28cm	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	46cm*33.5cm*28cm	37.00	555.00
295	白菜筐	个	35	HDPE 高密度聚乙烯材质，产品尺寸270mm*190mm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	270mm*190mm	20.00	700.00
296	磨刀棒	块	10	采用304不锈钢材质，产品尺寸：45cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	45cm	48.00	480.00
297	胶墩	块	5	采用低密度聚乙烯（PE）树脂原料精制，产品尺寸：45cm*12cm。项目符合最新国家标准的技术指标 要求。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	45cm*12cm	178.00	890.00
298	不锈	个	5	采用304食品级不锈钢。直径：24cm。	潮州市潮	潮州市	24cm	28.00	140.00

	钢盆				安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽五金制品厂			
299	全钢鸡骨剪刀	把	10	剪刃锋利，硬度较高，清洗方便，产品尺寸：总长26cm。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	26cm	35.00	350.00
300	夹菜搁碟	个	60	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸：长度30cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	18.00	1080.00
301	不锈钢方盘	个	40	采用304不锈钢材质，产品尺寸：32cm*22cm*4cm厚度:1.2mm 。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	食品级304	24.00	960.00
302	垃圾袋加厚	包	100	采用全新材料，无异味，加厚处理，超强承重，产品尺寸60cm*90cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	60cm*90cm	15.00	1500.00
303	份数盒	个	24	采用食品级304不锈钢.产品尺寸：53cm*32.5cm*6.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	53cm*32.5cm*6.5cm	35.00	840.00
304	锅盖	个	3	304 食品级不锈钢材质,产品尺寸：65cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	65cm	33.00	99.00
305	锅盖	个	4	304 食品级不锈钢材质,产品尺寸：55cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	55cm	34.00	136.00
306	锅盖	个	5	304 食品级不锈钢材质,产品尺寸：50cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm	25.00	125.00
307	水果案板	个	5	采用低密度聚乙烯(PE)树脂原料精制，产品尺寸：60cm*40cm*2cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	60cm*40cm*2cm	80.00	400.00
308	保鲜盒	个	55	食品级全新 PP材质，高透明无异味,产品尺寸：≧28cm*18.5cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	28cm*18.5cm	22.00	1210.00
309	保鲜盒	个	15	食品级全新 PP材质，高透明无异味,产品尺寸:20cm*13cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	20cm*13cm	15.00	225.00
310	不锈钢盆	个	18	采用304食品级不锈钢。直径:25cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	25cm	47.00	846.00
311	肉勾子	个	5	304 食品级不锈钢材质，长度：50cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm	14.00	70.00
312	组合调味瓶套装	套	20	采用食品级亚克力材质，防摔、防爆，无毒无味。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	食品级亚克	55.00	1100.00
313	304不锈钢碗	个	100	材质要求：304 食品级不锈钢。直径：20cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	20cm	18.00	1800.00
314	牛奶杯	个	350	高硼硅玻璃.功能要求：耐-20℃至150℃。产品尺寸：杯口直径:7cm；外高:14cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	/	3.80	1330.00
315	加厚码斗	个	50	采用加厚304不锈钢材质，直径：16cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	16cm	11.00	550.00
316	打蛋机桶	个	2	采用304加厚不锈钢制作，易清洗，容量：30L，材质厚度：3.0。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30L	68.00	136.00
317	木柄炒菜勺	个	4	食品级 304 不锈钢材质、实木手柄。不易生锈、耐腐蚀。容量：12两。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	12两	18.00	72.00
318	白菜篮	个	30	HDPE 高密度聚乙烯材质，产品尺寸55.5cm*41.5cm*18cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	55.5cm*41.5cm*18cm	45.00	1350.00
319	木菜墩	块	8	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：45cm*10cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	45cm*10cm	105.00	840.00
320	硅胶	张	99	采用食品级硅胶材质，耐高温、透气好，持久耐用，不粘油污、	深圳市东	东泉塑	60cm*4	8.00	792.00

	笼布			易清洁。产品尺寸：60cm*40cm。	泉塑胶制品有限公司	胶	0cm		
321	兰周转箱	个	10	优选HDPE原料，耐酸耐碱，一次塑形，环保安全。产品尺寸：53cm。*40cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	53cm*40cm	30.00	300.00
322	不锈钢盆	个	24	采用304食品级不锈钢。直径38cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	38Ccm	52.00	1248.00
323	桑刀	把	30	产品要求：三层钢合成，高碳高硬度钢材，产品尺寸：刀刃长20.5cm*9cm。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	三层钢合成	78.00	2340.00
324	斜口调料罐带底座	个	11	食品级不锈钢材质，产品尺寸：18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	18cm	48.00	528.00
325	铝锅	口	3	材质要求：加厚铝制品，厚度5.0mm.产品尺寸：70cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	70cm	280.00	840.00
326	锅盖	个	1	304 食品级不锈钢材质，产品尺寸：95cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	95cm	60.00	60.00
327	防水桌布	块	10	采用加厚PU面料，防水防油、防刮防烫，免洗耐脏，直径3m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	3cm	98.00	980.00
328	餐垫	块	150	材质为 Q 弹硅胶材质.双面可用。产品尺寸：长45cm,宽30cm。	浙江海蓝纺织有限公司	海蓝	45cm*30cm	7.00	1050.00
329	锲骨刀	把	8	采用加厚不锈钢材质，斩切两用，锋利无比，坚固更耐用，易清洗,中号。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	不锈钢	280.00	2240.00
330	不锈钢盆	个	8	采用304食品级不锈钢。直径70cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	70cm	105.00	840.00
331	炒锅	口	2	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：73cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	73cm*2.5cm	170.00	340.00
332	密胺碗	个	660	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃.耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸：14cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	14cm	11.00	7260.00
333	不锈钢捞粉勺	把	25	采用304不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈,产品尺寸：35cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	35cm	28.00	700.00
334	白菜筐	个	40	HDPE 高密度聚乙烯材质，产品尺寸:48cm*36cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	48cm*36cm	40.00	1600.00
335	铁锅	口	2	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度1.5mm。直径:90cm	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	90cm	168.00	336.00
336	水果刀	把	10	三层钢合成，高碳高硬度钢材,产品尺寸：刀身全长400mm.刀刃长280mm,刀把长120mm，。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	三层钢	28.00	280.00
337	竹柄不锈钢灶沥	把	11	304食品级不锈钢材质，实木手柄。产品尺寸：28cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	28cm	28.00	308.00
338	蒸盘（平盘）	个	50	采用304食品级加厚不锈钢材质，产品尺寸：50cm*35cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm*35c	40.00	2000.00
339	不锈钢布菲盆（开眼盘）	个	22	采用304食品级加厚不锈钢材质，产品尺寸：50cm*35cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm*35c	46.00	1012.00
340	加厚码斗	个	50	采用加厚304不锈钢材质，直径：18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	加厚304	12.00	600.00
341	不锈钢桶	个	15	采用食品级 304 不锈钢，厚度1.5mm，加厚桶身，卷边圆滑设计防刚蹭。产品尺寸：50cm。	潮州市潮安区彩塘	潮州市天泽五	食品级304	180.00	2700.00

					镇天泽五金制品厂	金制品厂			
342	取餐台桌布	块	8	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸:1.8m*1.8m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	1.8m*1.8m	65.00	520.00
343	保鲜盒	个	60	食品级全新 PP材质，高透明无异味，产品尺寸:11.5cm*8cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	53cm*32.5cm*6.5cm	9.00	540.00
344	冲孔份数盒	个	30	采用食品级304不锈钢.产品尺寸:53cm*32.5cm*6.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	53cm*32.5cm*6.5cm	39.00	1170.00
345	长柄不锈钢水勺	个	4	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸:16cm*35cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	16cm*35cm	28.00	112.00
346	带钩打饭勺子	把	25	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸:把长40cm,直径：7.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	40cm*7.5cm	20.00	500.00
347	中号保鲜盒	个	60	食品级全新 PP材质，高透明无异味规格尺寸17.5cm*12.5cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	17.5cm*12.5cm	13.00	780.00
348	小号保鲜盒	个	25	食品级全新 PP材质，高透明无异味，规格尺寸13.5cm*9.5cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	13.5cm*9.5cm	12.00	300.00
349	六味盒	套	12	采用加厚不锈钢材质，带盖密封，大容量，产品尺寸：33.5cm*22.5cm*6cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	33.5cm*22.5cm*6cm。	68.00	816.00
350	竹柄不锈钢灶沥	把	10	304 食品级不锈钢材质，实木手柄。尺寸26cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	食品级304	26.00	260.00
351	14米线篓	个	20	采用304不锈钢材质，锅沿挂钩、均匀网孔，耐腐蚀不易锈，牢固耐用，清洗方便。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	食品级304	18.00	360.00
352	保鲜盒	个	60	食品级全新 PP材质，高透明无异味，规格尺寸520mm*370mm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	520mm*370mm	39.00	2340.00
353	双层开水桶	个	2	材质要求：食品级 304 不锈钢，厚度1.5mm，防烫保温节能，加厚桶身，卷边圆滑设计防刮蹭，纯铜芯水龙头，产品容量：28L。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	28L	190.00	380.00
354	防水桌布	块	5	采用加厚PU面料，防水防油、防刮防烫，免洗耐脏，直径3.2m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	3.2m	105.00	525.00
355	取餐台桌布	块	5	产品面料：涤纶材质，棉麻质感。产品尺寸：2.2m*2.2m。	西安市聚鑫酒店用品有限公司	聚鑫	2.2m*2.2m	90.00	450.00
356	骨瓷碗	个	450	材质为瓷土45%骨粉含量，1330℃烧制而成。产品尺寸：4.5寸。	潮州市华少科技有限公司	华少	4.5寸	11.00	4950.00
357	凉菜展示架	套	7	采用高硼硅玻璃+不锈钢材质，经久耐用，产品尺寸：450cm*430cm*380cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	450cm*430cm*380cm	380.00	2660.00
358	不锈钢捞粉勺	个	10	采用304不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈,产品尺寸：30cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	22.00	220.00
359	304不锈钢碗	个	500	材质要求：304 食品级不锈钢。直径：10cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	10cm	8.00	4000.00
360	泡菜密封盒	个	14	采用食品级全新 PP材质，密封好，高透明无异味，产品尺寸：35cm*25cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	35cm*25cm	23.00	322.00
361	剁荞面刀	把	1	产品要求：高硬度食品级钢材制品.刀尺寸：70cm。	阳江十八子刀剪制品有限公司	十八子	70cm	70.00	70.00
362	胶墩	块	14	采用低密度聚乙烯（PE）树脂原料精制，产品尺寸：45cm*10cm。项目符合QB/T 1870-2015《塑料菜板》的技术指标 要求。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	45cm*10cm	155.00	2170.00
363	榨汁机	台	5	功能要求：立体旋刀，250w 强力电机，杯体扰流筋设计，粉碎更彻底。容量：5.5L。	浙江宁波市上禾智	上禾	5.5L	130.00	650.00

					能设备有限公司				
364	不锈钢保鲜盒	个	10	食品级不锈钢全新材质，无异味，规格尺寸25cm*17.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	25cm*17.5cm	26.00	260.00
365	不锈钢菜夹	个	134	食品级304不锈钢材质.产品尺寸：23cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	23cm	14.50	1943.00
366	不锈钢保鲜盒	个	12	食品级不锈钢全新材质，无异味，规格尺寸31.5cm*22.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	31.5cm*22.5cm	33.00	396.00
367	木柄炒菜勺	个	37	食品级 304 不锈钢材质、实木手柄。不易生锈、耐腐蚀。容量：8两	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	8两	19.00	703.00
368	不锈钢保鲜盒	个	25	食品级不锈钢全新材质，无异味，产品尺寸28cm*19.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	28cm*19.5cm	27.00	675.00
369	保鲜盒	个	50	食品级全新 PP材质，高透明无异味，产品尺寸44cm*30cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	44cm*30cm	37.00	1850.00
370	铝锅	口	4	材质要求：加厚铝制品，厚度5.0mm.产品尺寸60cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	60cm	155.00	620.00
371	密胺碗	个	800	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃.耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。产品尺寸：12.5cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	每家瑞	12.5cm	9.00	7200.00
372	木菜墩	块	8	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：45cm*6cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	45cm*6cm	78.00	624.00
373	不锈钢盆	个	50	采用304食品级不锈钢。直径30cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	30cm	36.00	1800.00
374	炒锅	个	5	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：48cm	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	48cm	51.00	255.00
375	304不锈钢碗	个	710	材质要求：304 食品级不锈钢。产品尺寸：13cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	13cm	9.50	6745.00
376	密胺面碗	个	300	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃.耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸：17.5cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	17.5cm	11.50	3450.00
377	密胺碗	个	260	密胺材料. 功能要求：耐温-30℃至100℃.耐摔不易碎、安全卫生、易清洁。尺寸：15cm。	陕西家每瑞餐具有限公司	家每瑞	15cm	10.00	2600.00
378	加厚料缸	个	60	304 食品级不锈钢材质，产品尺寸：14cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	14cm	11.00	660.00
379	加厚料缸	个	40	304 食品级不锈钢材质，产品尺寸：18cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	18cm	14.50	580.00
380	无扣保鲜盒	个	225	食品级全新 PP材质，高透明无异味，规格尺寸:40cm*27cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	40cm*27cm	27.00	6075.00
381	保鲜盒	个	170	食品级全新 PP材质，高透明无异味，规格尺寸:30cm*20cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	20cm*14cm	23.00	3910.00
382	不锈钢盆	个	15	采用304食品级不锈钢。直径:55cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	55cm	70.00	1050.00
383	保鲜盒	个	30	食品级全新 PP材质，高透明无异味,产品尺寸20cm*14cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	20cm*14cm	13.50	405.00
384	白菜筐	个	50	HDPE 高密度聚乙烯材质，产品尺寸34cm*25.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	34cm*25.5cm	24.00	1200.00
385	木案板	块	2	松木制品 防霉抗裂，产品尺寸：1.5m*70cm*8cm。	陕西兴宇造达厨具用品公司	造达	1.5m*70cm*8cm	435.00	870.00

386	不锈钢盆	个	20	采用304食品级不锈钢。直径20cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	20cm	19.00	380.00
387	蒸笼	个	10	采用加厚不锈钢材质，亮面易清洗，产品尺寸：80cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	80cm	68.00	680.00
388	304不锈钢碗	个	300	材质要求：304 食品级不锈钢。产品尺寸：12cm	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	12cm	7.00	2100.00
389	吐司模具	个	5	采用食品级专用材质，不粘涂层，耐腐蚀，清洁方便，产品尺寸：19.5cm*10.6cm*11cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	19.5cm*10.6cm*11cm	22.00	110.00
390	打菜勺	把	15	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸：把长50cm,直径11.5.	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	50cm*11.5cm	23.00	345.00
391	豆浆桶	个	5	食品级304不锈钢内胆，持久保温，耐脏防腐易清洗，产品尺寸：4L。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	4L	175.00	875.00
392	不锈钢布菲盆（不开眼）	个	35	采用食品级不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸:32.5cm*26.5cm*6.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*6.5cm	35.00	1225.00
393	夹菜搁碟	个	58	采用食品级不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈，产品尺寸：长度26cm，厚度：2.0mm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	26cm*2.0cm	25.00	1450.00
394	热菜盘	个	260	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。直径:32cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	32cm	24.00	6240.00
395	凉菜盘	个	220	材质为瓷土+45%骨粉含量，1330℃烧制而成。直径:25cm。	潮州市华少科技有限公司	华少	25cm	22.00	4840.00
396	不锈钢水勺	把	10	304 食品级不锈钢材质。容量：4斤。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	4斤	26.00	260.00
397	不锈钢桶	个	20	材质要求：食品级 304 不锈钢，厚度1.5mm，加厚桶身，卷边圆滑设计防刮蹭。产品尺寸：45cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	45cm	155.00	3100.00
398	擦丝器	个	30	采用实木框架、不锈钢切丝模具制作,长270mm, 宽90mm 。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	270cm*90cm	25.00	750.00
399	电热壶	套	10	内胆采用304食品级不锈钢材质，防干烧保护，产品尺寸：1.8L。	东莞市泊为智能科技有限公司	东莞市泊为智能科技有限公司	1.8L	75.00	750.00
400	木筷子	包	50	材质为竹制品，产品尺寸：27cm。	浙江客满多餐具有限公司	客满多	27cm	2.00	100.00
401	炒锅	个	2	熟铁材质，手工锻打厚实锅体，厚度2.5mm。直径：85cm。	佛山市三水区卢记厨具有限公司	卢记	2.5cm*85cm	185.00	370.00
402	白菜筐	个	50	HDPE 高密度聚乙烯材质，产品尺寸:44cm35cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	44cm35cm	28.00	1400.00
403	不锈钢盆	个	30	采用304食品级不锈钢。直径:45cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	45cm	55.00	1650.00
404	绿色垃圾桶	个	45	采用全新PE材质，坚固耐磨、不易变形、不易老化，防滑手柄，实心橡胶轮，产品尺寸：74cm*58cm*109cm	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	74cm*58cm*109cm	48.00	2160.00
405	留样盒	个	140	采用食品级全新 PP材质，高透明无异味，产品尺寸：9.5cm*9.5cm。	浙江双剑酒店用品股份有限公司	双剑	9.5cm*9.5cm	3.50	490.00
406	不锈钢勺	把	18	304 食品级不锈钢加厚款、坚实耐用、不易生锈。规格尺寸：20cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	20cm	17.00	306.00
407	不锈	个	112	食品级304不锈钢材质.产品尺寸：18cm。	潮州市潮	潮州市	18cm	9.50	1064.00

	钢菜夹				安区彩塘镇天泽五金制品厂	天泽五金制品厂			
408	冲孔份数盒	个	20	采用食品级304不锈钢.产品尺寸：32.5cm*26.5cm*6.5cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	32.5cm*26.5cm*6.5cm	27.00	540.00
409	厨房克称	台	3	全身防水，加大不锈钢称面，高精度，最大称量:5Kg，分度值:0.1g。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	5	45.00	135.00
410	果盘	个	20	采用高硼硅玻璃.描银边，直径：37cm。	广州致远玻璃有限公司	致远	37cm	35.00	700.00
411	不锈钢水果叉	个	80	采用304不锈钢加厚材质、坚实耐用、不易生锈。产品尺寸：13cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	13cm	4.80	384.00
412	不锈钢蒸笼	个	10	采用加厚304不锈钢材质，亮面易清洗，产品尺寸：55cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	55cm	65.00	650.00
413	双耳密漏	个	20	304 食品级不锈钢制品，产品规格：直径：280cm；含把总长:64cm。	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	潮州市天泽五金制品厂	280	22.00	440.00
总报价：1093235.00元 大写：壹佰零玖万叁仟贰佰叁拾伍元整 【此报价包含为此项目所支付的的一切费用】									