

# 榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造工程采购合同

采购人（全称）：榆林市公共资源交易中心（甲方）

中标人（全称）：榆林市中昌建筑工程有限公司（乙方）

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

## 一、项目概况

1. 项目名称：榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造工程项目

2. 项目地点：榆林市公共资源交易中心；

3. 项目内容：本次项目内容涵盖公共资源交易中心10楼开标区、政府采购评标区、11楼办公区、12楼评标区、18楼开标区等的维修改造。（具体内容附表）

## 二、组成本合同的文件

1. 合同书；
2. 中标通知书、澄清、招标补充文件等；
3. 双方签订的有关确认书；
4. 双方日后签订的补充协议及附件；
5. 构成本合同组成部分的其他文件。

本合同签订后，甲乙双方依法签订的补充协议、备忘录也是

本合同的组成部分。

### **三、中标金额**

人民币大写：壹仟零贰拾壹万捌仟叁佰陆拾贰元陆角柒分（  
¥：10218362.67元）

合同总价为固定总价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响（不含甲方增加的变更内容），合同价格为含税价，乙方提供维修改造所发生的一切税费等都已包含于合同价款中。

### **四、结算方式及验收条款**

#### **（一）付款方式**

1. 结算单位：由甲方以人民币负责结算，在付款前乙方必须向甲方开具全额发票。

2. 付款方式：甲、乙双方签订合同后，项目实施完成通过初验后支付90%，通过终验后支付10%，甲方在收到乙方发票15个工作日内通过银行转账向乙方支付合同价款。

#### **（二）验收条款**

验收方式为：由甲方组织有关人员进行验收。

### **五、合同期限**

1. 本合同正式签订后45日内，乙方完成甲方采购要求所需的维修改造任务；

2. 其他未尽事宜，甲乙双方共同协商配合解决；

3. 甲乙双方应共同协商配合解决所造成的时间延误。

### **六、双方承诺**

1. 乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供维修改造，具体责任义务如下：

(1) 乙方负责向甲方提供项目所需的维修改造任务，并对施工、设备搬移等方面的安全负责。

(2) 乙方按照国家及行业现行的政策、标准、规程、规范、技术条例进行施工。

(3) 乙方按合同规定向甲方交付合格的维修改造任务，并对质量负责。

2. 甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付合同款项，并对乙方的工作提供必要的配合，具体责任义务如下：

(1) 甲方协助乙方进行现场协调等工作。

(2) 甲方按照本合同约定，按期、足额向乙方支付合同款项。

**七、合同争议的解决：**合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**八、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。**对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

**九、违约责任：**依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方会同采购代理机构有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

**十、合同订立**

1. 本合同正本一式肆份，甲乙双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。

2. 各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方：榆林市公共资源交易中心 (盖章)

法人代表或授权代表：王 (签字)

项目负责人：赵恒毅

地址：榆林市榆阳区市民大厦

电话：0912-3515048

日期：2026年2月26日

乙方：榆林市中昌建筑工程有限公司 (盖章)

法人代表或授权代表：姚平 (签字)

地址：榆阳区航宇路榆溪花园别墅小区

电话：0912-3262430

开户银行：中国工商银行榆林金沙路支行

帐号：2610090309200033470

日期：2026年2月26日

榆林市公共资源交易中心工程建  
设项目席位制评标室改造

---

工程

工程量清单





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:砌块墙 2.拆除高度:3m及以上 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	142.96		
2	011705001001	平面块料拆除	[项目特征] 1.铺10厚地砖楼面，采用美缝剂美缝； 2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）； 4.水泥浆一道（内掺建筑胶） [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	561.17		
3	011705002001	立面块料拆除	1.采用美缝剂美缝； 2.6厚墙面砖（粘贴前墙面充分浸湿）到吊顶以上； 3.4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实； 4.2厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜一道，聚合物防水砂浆一道，四周翻起500高； 5.刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	99.85		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	011706003004	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	402.93		
5	011706003003	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:矿棉板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	4203.69		
6	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:轻钢龙骨 2.龙骨及饰面种类:塑铝板吊顶 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m2	53.4		
7	011710001001	木门窗拆除	[工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	樘	57		
		新建工程					

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	010402003001	零星砌块(200厚)	[项目特征] 1.零星砌块名称、部位:拆除门后补砌体 2.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌筑砌块 3.刮缝	m3	13.1		
9	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加砌混凝土砌块 2.墙体厚度:300 3.砂浆强度等级:预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	1.32		
10	010402001002	砌块墙	[项目特征] 1.砌块品种、规格、强度等级:加砌混凝土砌块 2.墙体厚度:120 3.砂浆强度等级:预拌砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖、砌块 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	6.96		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	011202001001	零星项目一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:拆除墙体、留门洞 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m <sup>2</sup>	34.22		
12	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:商砼 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m <sup>3</sup>	3.23		
13	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m <sup>2</sup>	53.89		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	011102003001	块料楼地面	1.铺10厚地砖楼面 , 采用美缝剂美缝 ; 2.5厚1:2.5水泥砂浆 浆粘结层(内掺建筑 胶) 3.30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层(内 掺建筑胶); 4.水泥浆一道(内 掺建筑胶) [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结 晶	m2	561.17		
15	011102003002	块料楼地面	1.铺10厚地砖楼面 , 采用美缝剂美缝 ; 2.撒素水泥面(洒 适量清水) 3.30厚1:3干硬性 水泥砂浆结合层(内 掺建筑胶); 4.1:3水泥砂浆找 坡层,最薄处20厚 , 坡向地漏,一次 抹平 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结 晶	m2	76.67		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 防水膜品种:2厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜一道, 聚合物水泥砂浆一道, 四周翻起500高 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	153.61		
17	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:80mm厚5mm双层钢化玻璃内置铝制百叶 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	332.18		
18	011207001001	轻质隔墙	[项目特征] 1. 隔墙、隔断类型:规格3000*610*120 2. 隔板材料品种、规格:聚苯颗粒水泥条板隔墙 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	1958.46		
19	010802001001	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2400 2. 门类型:M0824 3. 框、扇材质、规格:成品套装断桥铝合金框玻璃门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m2	38.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	010802001002	金属(塑钢)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2400 2. 门类型:M1024 3. 框、扇材质、规格:成品套装断桥铝合金框玻璃门 [工作内容] 1. 门(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	232.8		
21	010801002001	木质门带套	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2400 2. 门类型:MM1024 3. 门套材质、规格:成品套装木门 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m <sup>2</sup>	172.8		
22	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:120mm 2. 基层材料种类、规格:6厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹平 3. 面层材料品种、规格:2厚钛金不锈钢覆面砖踢脚,用专用胶粘贴; [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	3967.94		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
 项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	011302001003	平面吊顶天棚(卫生间)	1.现浇钢筋混凝土板底预留φ10钢筋吊环(勾),双向中距≤1200; 2.型钢主龙骨CB50×20中距≤1200 3.U型钢次龙骨CB60×27(或CB25×20)中距≤600或同板宽 4.6厚塑铝板面层,专用粘结剂粘贴在龙骨底面上,自攻螺丝固定。 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	85.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	011302001005	平面吊顶天棚	1.现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环(勾)，中距横向≤1200，纵向≤1100； 2.U型轻钢龙骨CB60×27(或CB25×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或%%c6钢筋)吊杆，中距横向≤800，纵向429，吊杆上部与混凝土板底预留筋吊环(勾)固定； 3.U型轻钢龙骨横撑CB50×20(CB60×27)中距1200； 4.12厚矿棉板(600*600)，用自攻螺钉与龙骨固定； [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	383.26		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011302001004	平面吊顶天棚	1.现浇钢筋混凝土板底预留%%c10钢筋吊环(勾),中距横向≤1200,纵向≤1100; 2.U型轻钢龙骨CB60×27(或CB25×20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或%%c6钢筋)吊杆,中距横向≤800,纵向429,吊杆上部与混凝土板底预留筋吊环(勾)固定; 3.U型轻钢龙骨横撑CB50×20(CB60×27)中距1200; 4.12厚矿棉板(600*600),用自攻螺钉与龙骨固定; [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	5490.59		
26	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1.喷刷涂料部位:内墙 2.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷、喷涂料	m2	11762.1		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
27	011203003001	块料墙、柱面	1.采用美缝剂美缝； 2.6厚墙面砖（粘贴前墙面充分浸湿）到吊顶以上； 3.4厚强力胶粉粘结层，揉挤压实； 4.2厚非焦油聚氨酯高分子防水涂膜一道，聚合物防水砂浆一道，四周翻起500高； 5.刷素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）。 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有） 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	440.81		
28	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位：轻质隔墙 2.各层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	4070.69		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		空调接线					
1	030412001015	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	1821.9		
2	030412001016	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25 4.配置形式:暗配	m	105.5		
3	030412001017	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	88		
4	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线	m	7976.5		
5	030412003016	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZB-BYJ 1.5 [工作内容] 1.配线	m	318.14		
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY- 5×4 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	290.6		
7	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY- 4*2.5 3.电缆头 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	125.42		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	030405013018	小电器	[项目特征] 1.名称:调速开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	241		
9	030412005007	接线盒	小电器 [项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	241		
10	030402012018	成套配电箱 1.名称:配电箱1AP-KT ~6AP-KT 2.型号 :500*600*150 3.规格:无端子外部接线		台	6		
11	030402012019	成套配电箱 1.名称:配电箱SF 2.型号 :500*600*150 3.规格:无端子外部接线		台	6		
		照明					
12	030412001013	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	15.6		
13	030412003009	配线	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	10.8		
14	030412003010	配线	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:PC16 4.配置形式:暗配	m	2986.9		
15	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线	m	697.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	11188.94		
17	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-RYSP-2×1.5	m	304.8		
18	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	79		
19	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:半圆吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	26		
20	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1.名称:防水防尘灯 [工作内容] 1.安装	套	20		
21	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称:LED平板灯 [工作内容] 1.安装	套	453		
22	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称:筒灯 [工作内容] 1.安装	套	202		
23	030405013013	小电器	[项目特征] 1.名称:单极单联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	121		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
24	030405013014	小电器	[项目特征] 1.名称:单极二联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	23		
25	030405013015	小电器	[项目特征] 1.名称:单极三联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	55		
26	030405013016	小电器	[项目特征] 1.名称:单极四联开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	32		
27	030412005005	接线盒	[项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	979		
28	030402012015	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:配电箱1AL-CZ~6AL-CZ 2.规格 :600×800×200 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	6		
		插座					
29	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格 :200*100 [工作内容] 1.安装	m	605.4		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	030412003007	配线	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:PC管 3.规格:PC20 4.配置形式:暗配	m	6081.5		
31	030412003008	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线	m	24032.8		
32	030405013009	小电器	[项目特征] 1.名称:单相二、三极插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	197		
33	030405013010	小电器	[项目特征] 1.名称:三联插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	327		
34	030405013011	小电器	[项目特征] 1.名称:防水插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	21		
35	030405013012	小电器	[项目特征] 1.名称:门口显示屏单相二、三极暗插座 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	173		
36	030412005004	接线盒	[项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	718		
		拆除					





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新做弱电					
1	030412002001	线槽	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 [工作内容] 1.安装	m	524.3		
2	030412002002	线槽	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:300*100 [工作内容] 1.安装	m	41		
3	030412002005	线槽	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:300*150 [工作内容] 1.安装	m	152.6		
4	030412002003	线槽	[项目特征] 1.名称:强电桥架 2.规格:400*100 [工作内容] 1.安装	m	165.8		
5	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:JDG管 3.规格:JDG20 4.配置形式:暗配	m	16350.9		
6	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:UTP6 [工作内容] 1.敷设	m	42386.7		
7	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:RVVP-3 × 1.5	m	8670.5		
8	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:RVV-2 × 1.0	m	9291.6		
9	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:SYWV-75-5P	m	344.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-弱电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:16芯万兆单模光缆 [工作内容] 1.敷设	m	3655		
11	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1.名称:50对大对数电缆 [工作内容] 1.敷设	m	731		
		拆除					
12	03B001	拆除弱电		项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	复合管 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	46.7		
2	031001007002	复合管	复合管 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN25 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	16.5		
3	031001007003	复合管	复合管 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN20 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	22.3		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
4	031001007004	复合管	复合管 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN15 3.压力等级:1.6MPa 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 6.安装部位:室内 7.介质:给水	m	38.5		
5	031002001001	阀门	阀门 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹	个	20		
		排水					
6	031001006001	塑料管	塑料管 1.材质:低噪音型UPVC 塑料管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	158.5		
7	031001006002	塑料管	塑料管 1.材质:低噪音型UPVC 塑料管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.安装部位:室内 5.介质:排水	m	16.8		
8	031003018001	地面扫除口	1.名称:清扫口 De110	个	12		
9	031003017001	地漏	1.名称:地漏 De50	个	20		
10	031003006001	大便器	1.名称:坐便器	组	20		
11	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆	组	20		
		拆除					
12	03B001	拆除给排水		项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		空调风					
1	030702001004	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格:长边长(m) ≤1000 5.风管附件、支架 设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热、及保护层 设计要求:支架 除锈后刷防锈漆两遍 调和漆两遍	m2	934.6		
2	030702001005	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格:长边长(m) ≤450 5.风管附件、支架 设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热、及保护层 设计要求:支架 除锈后刷防锈漆两遍 调和漆两遍	m2	984.6		
3	030703006002	柔性接口及伸缩节	柔性接口及伸缩节 1.名称:帆布软接头	m2	45.6		
4	030703001007	风阀	风阀 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.规格:1000*320	个	12		
5	030703003008	风口、散流器	风口、散流器 1.类型:防水百叶风口 2.规格:1000*320	个	12		
6	030703003006	风口、散流器	风口、散流器 1.类型:散流器 2.规格:300*300	个	257		
7	030703003009	风口、散流器	风口、散流器 1.类型:散流器 2.规格:250*250	个	280		





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调水

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		冷凝水					
1	031001001003	镀锌钢管	镀锌钢管 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.采用20mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	14.5		
2	031001001015	镀锌钢管	镀锌钢管 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.采用20mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	132.33		
3	031001001016	镀锌钢管	镀锌钢管 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.采用20mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	236.6		
4	031001001017	镀锌钢管	镀锌钢管 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.采用20mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	199.5		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调水

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	031001001018	镀锌钢管	镀锌钢管 1.材质:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:冷凝水 6.采用20mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	856.4		
		空调水					
6	031001002001	钢管	钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	30.2		
7	031001002008	钢管	钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	448.39		
8	031001002002	钢管	钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN70 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	380		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调水

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
9	031001002003	钢管	钢管 1.材质:钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	37		
10	031001002004	钢管	钢管 1.材质:钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	144.2		
11	031001002005	钢管	钢管 1.材质:钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	92.5		
12	031001002006	钢管	钢管 1.材质:钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	37		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调水

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	031001002007	钢管	钢管 1.材质:钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装部位:室内 5.介质:空调水 6.采用25mm难燃B1级柔性泡沫橡塑保温	m	1551.2		
14	031002001011	阀门	阀门 1.类型:自动排气阀(截止阀) 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	30		
15	031002001009	阀门	阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN80 4.连接形式:螺纹连接	个	19		
16	031002001010	阀门	阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:螺纹连接	个	4		
17	031002001017	阀门	阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN50 4.连接形式:螺纹连接	个	8		
18	031002001012	阀门	阀门 1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	489		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调水

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	031002001015	阀门	阀门 1.类型:电动两通阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	244		
20	031002001016	阀门	阀门 1.类型:过滤器 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	244		
21	031002008002	软接头(软管)	软接头(软管) 1.材质:软接头 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	244		
22	031002008003	软接头(软管)	软接头(软管) 1.材质:高压不锈钢软管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	488		
23	031002001018	阀门	阀门 1.类型:排气阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接	个	244		
24	031007001002	管道支架	管道支架 一般钢结构刷油 1.除锈级别、方式:手工除锈 2.油漆品种:刷防锈底漆两遍,刷防锈底漆两遍	kg	850		
25	031008002002	空调水工程系统调试		系统	1		
		拆除					
26	03B002	拆除管道		项	1		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		自喷					
1	030901003001	沟槽式管道	沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN150 4.连接形式:卡箍连接	m	174.5		
2	030901003002	沟槽式管道	沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN100 4.连接形式:卡箍连接	m	197.9		
3	030901003003	沟槽式管道	沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN80 4.连接形式:卡箍连接	m	105.6		
4	030901003004	沟槽式管道	沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接	m	19.3		
5	030901001001	喷淋管道	喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN50 4.连接形式:螺纹连接	m	315.8		
6	030901001002	喷淋管道	喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接	m	374.8		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-自喷工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	030901001003	喷淋管道	喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN32 4.连接形式:螺纹连接	m	606.9		
8	030901001004	喷淋管道	喷淋管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸镀锌钢管 3.规格:DN25 4.连接形式:螺纹连接	m	1484.28		
9	031201001001	管道刷油	管道刷油 1.涂刷遍数、漆膜厚度:刷橙红色环	m <sup>2</sup>	325		
10	030901017001	阀门	阀门 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:F法兰	个	6		
11	030901018001	法兰	法兰 1.类型:法兰 2.规格型号:DN150 3.连接形式:沟槽	副	6		
12	030901007001	水流指示器 1.型号、规格:DN150		个	6		
13	030901017002	阀门 1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹		个	5		
14	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.支架除锈除锈刷油:支架手工除锈后,刷樟丹二道,红色黄环调和漆二道 [工作内容] 1.制作 2.安装	kg	877.95		
15	030901005001	水喷淋(雾)喷头 1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:下垂型喷头 有吊顶		个	1096		





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		通风					
1	030702001001	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格:长边长(m) ≤1000 5.风管附件、支架 设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热、及保护层 设计要求:支架 除锈后刷防锈漆两遍 调和漆两遍	m2	473.3		
2	030702001002	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:矩形 3.接口形式:咬口 4.规格:长边长(m) ≤450 5.风管附件、支架 设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热、及保护层 设计要求:支架 除锈后刷防锈漆两遍 调和漆两遍	m2	151.4		
3	030702001003	碳钢通风管道	碳钢通风管道 1.材质:热镀锌钢板 2.形状:圆形 3.接口形式:咬口 4.规格:直径(mm) ≤450 5.风管附件、支架 设计要求:型钢 6.除锈、刷油、防腐、绝热、及保护层 设计要求:支架 除锈后刷防锈漆两遍 调和漆两遍	m2	138.8		
4	030703006001	柔性接口及伸缩节	柔性接口及伸缩节 1.名称:风机软管	m2	2.95		
5	030703011001	挡烟垂壁	挡烟垂壁 1.名称:电动挡烟垂壁	m2	83.6		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	03B001	手动开启装置	手动开启装置	个	31		
7	030703001004	风阀	风阀 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ400	个	6		
8	030703001005	风阀	风阀 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ400	个	6		
9	030703001006	风阀	风阀 1.名称:风管蝶阀 2.规格:250*120	个	26		
10	030703001002	风阀	风阀 1.名称:280℃防火阀 2.规格:630*320	个	52		
11	030703001001	风阀	风阀 1.名称:280℃防火阀 2.规格:900*450	个	20		
12	030703001003	风阀	风阀 1.名称:280℃防火阀 2.规格:650*700	个	3		
13	030703003002	风口、散流器	风口、散流器 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*300	个	67		
14	030703003001	风口、散流器	风口、散流器 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*200	个	24		
15	030703003007	风口、散流器	风口、散流器 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*300	个	5		
16	031207003001	通风管道绝热	通风管道绝热 1.绝热材料品种:50mm厚岩棉板	m3	31.24		
17	030702009001	风管外包防火板	风管外包防火板 1.名称:9mm防火板	m2	624.7		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-通风工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	030701003001	通风机	通风机 1.名称:风机SZF-E-4 2.参数:风量：8160m³/h，转速：1450r/min 风压：536Pa，功率：2.2Kw 二级能效 噪声：81dB	台	6		
19	030703008001	消声器	1.名称:消声器 2.规格:XZP100	个	6		
20	030705001001	通风空调工程检测、调试		系统	1		
		拆除					
21	03B002	拆除通风空调		项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-火灾工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		应急照明					
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配	m	2150.5		
2	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:暗配 3.型号:WDZCN-RYS-2×1.5	m	2772.9		
3	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:单向疏散指示标志灯 [工作内容] 1.安装	套	84		
4	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯 [工作内容] 1.安装	套	14		
5	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志灯 [工作内容] 1.安装	套	36		
6	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:双向疏散出口标志灯 [工作内容] 1.安装	套	24		
7	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1.名称:双向多信息复合标志灯 [工作内容] 1.安装	套	10		
8	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1.名称:自带蓄电池半圆吸顶灯 [工作内容] 1.安装	套	36		
9	030413002008	装饰灯	[项目特征] 1.名称:应急灯 [工作内容] 1.安装	套	138		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-火灾工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	030405013001	小电器	[项目特征] 1.名称:单极双开关 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.接线 4.本体接地	个	36		
11	030412005001	接线盒	小电器 [项目特征] 1.名称:开关盒 [工作内容] 1.安装	个	354		
12	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:A型应急照明集中电源 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	6		
		火灾自动报警					
13	030412001003	配管	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配	m	3585.62		
14	030412001004	配管	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC15 3.配置形式:暗配	m	425		
15	030412003002	配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格: :NH-RVS-2*1.5		m	2529.02		
16	030412003005	配线	配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格: :WDZN-RYJS-2 × 1.5	m	726.55		
17	030412003011	配线	配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格: :WDZN-RYJYP-2 × 1.5	m	458.54		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-火灾工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
18	030412003012	配线	配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格：:WDZN-RYS-2×1.5	m	3098.8		
19	030412003004	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格：:WDZN-BYJ-2.5	m	2425		
20	030412003013	配线	1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格：:WDZ-BYJ-2.5	m	1275		
21	030905001002	点型探测器	点型探测器 1.名称:感烟探测器 2.底座	个	429		
22	030905004001	按钮	按钮 1.名称:手动火灾报警按钮	个	18		
23	030905006001	声光报警器	声光报警器 1.名称:火灾声光报警器	个	18		
24	030905004002	按钮	按钮 1.名称:消火栓报警按钮	个	38		
25	030905009001	消防广播	消防广播(扬声器) 1.名称:消防广播	个	69		
26	030905010001	消防模块	消防模块 1.名称:输入/输出模块	个	101		
27	030905010003	消防模块	消防模块 1.名称:广播模块	个	69		
28	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	消防模块箱(端子箱、手报箱) 1.名称:消防端子箱	台	6		
29	030905010002	消防模块	消防模块 1.名称:总线隔离器	个	6		
30	030905010004	消防模块	消防模块 1.名称:单输入模块	个	12		
31	030412005002	接线盒	1.名称:接线盒	个	319		

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-火灾工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	040801024001	控制器	挡烟垂壁控制器	台	26		
33	030911001001	自动报警系统调试		系统	1		
		电气火灾监控					
34	030412001005	配管 1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.配置形式:暗配		m	200.1		
35	030412003014	配线 1.配线形式:暗配 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RVS-2*1.5		m	236.5		
36	030908003001	监控模块 1.名称:电气火灾监控模块		个	6		
		拆除					
37	03B001	拆除火灾		项	1		
合 计							



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-消防栓工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030901003001	沟槽式管道	沟槽式管道 1.安装部位:室内 2.材质:内外壁热浸锌镀锌钢管 3.规格:DN65 4.连接形式:卡箍连接	m	13.45		
2	030901012001	消防栓柜	消防栓柜 1.安装部位(室内、室外):室内 2.消防栓型号:SG24E65Z-J型 3.内配:DN65型(旋转型)消防栓口一只,衬胶水龙带一条25m),φ19直流水枪一支,并带自救卷盘,卷盘供水胶管口径φ19,消防报警按钮(开启电磁阀)。胶管长度30m,小水枪口径φ6,下柜配手提式灭火器2具。	套	8		
合 计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设项目席位制评标室改造-弱电设备采购

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		新做弱电					
1	040205019001	监控摄像机	[项目特征] 1.类型:红外半球网络摄像机 [工作内容] 1.安装 2.调试	台	96		
2	040205019003	监控摄像机	[项目特征] 1.类型:红外半球网络摄像机(拾音) [工作内容] 1.安装 2.调试	台	261		
3	030502002003	弱电插座	[项目特征] 1.名称:单孔网络插座 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	276		
4	030502002002	弱电插座	[项目特征] 1.名称:电视插座 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	26		
5	030502002005	弱电插座	[项目特征] 1.名称:双孔网络语音插座 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	277		
6	030502002006	弱电插座	[项目特征] 1.名称:门框网络接口 [工作内容] 1.安装 2.调试	个	175		
7	040205019002	拾音器	[项目特征] 1.类型:拾音器 [工作内容] 1.安装 2.调试	台	259		
8	030412005001	接线盒	小电器 [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.安装	个	1371		





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：榆林市公共资源交易中心工程建设  
项目席位制评标室改造-空调设备采购

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		空调风					
1	030701007002	风机盘管	风机盘管 1.名称:FP-51低静压机组 2.参数:高中低 850/660/455m³/h Q L=4500W;QR=7910W;N=87W(220V) ;H=30Pa。	台	12		
2	030701007001	风机盘管	风机盘管 1.名称:FP-34低静压机组 2.参数:高中低 510/400/260m³/h Q L=3100W;QR=5320W;N=43W(220V) ;H=12Pa。	台	84		
3	030701007003	风机盘管	风机盘管 1.名称:FP-68低静压机组 2.参数:高中低 1020/825/560m³/h QL=5800W;QR=9980W;N=108W(220V) ;H=30Pa。	台	32		
4	030701007006	风机盘管	风机盘管 1.名称:FP-170低静压机组 2.参数:高中低 1020/840/620m³/h QL=6100W;QR=10300W;N=90W(220V) 。噪声：41dB(A)	台	34		
5	030701007005	风机盘管	风机盘管 1.名称:FP-136低静压机组 2.参数:高中低 1020/840/620m³/h QL=6100W;QR=10300W;N=90W(220V) 。噪声：41dB(A)	台	94		



