

编号：

榆林市榆阳区妇幼保健院
医疗设备采购项目

合同



购 销 合 同

甲方（采购单位）：榆林市榆阳区妇幼保健院

乙方（供货单位）：陕西汇通健业医疗设备有限公司

签订地点：榆林市榆阳区妇幼保健院

甲乙双方经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

第一条 设备内容、型号、数量和成交价格（详见下表），其金额不受市场和工作量变化的影响，货物技术规格、型号与招标文件相一致。

名称	型号	制造厂	数量	单位	单价（单位：元）	合计（单位：元）
输液泵（精密输液泵）	BeneFusion nvp	深圳迈瑞科技有限公司	2	台	25500.00	51000.00
微波消融系统（微波消融仪）	ECO-200F	南京亿高医疗科技股份有限公司	1	台	248000.00	248000.00
注射泵（微量注射泵）	BeneFusion nsp	深圳迈瑞科技有限公司	2	台	14500.00	29000.00
高频胸壁振荡排痰仪（排痰仪）	V13	珠海黑马医学仪器有限公司	1	台	32000.00	32000.00
光固化灯	0-Star	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	1	台	5000.00	5000.00
根管长度测量仪（根管测量仪）	Dpex V	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司	1	台	10000.00	10000.00
根管预备机（根管治疗仪）	C-SMART-I PILOT	佛山宇森医疗器械有限公司	1	台	15000.00	15000.00



定向药透仪（定向透药仪）	WND-ZZ-1 TD	桂林市威诺敦医疗器械有限公司	1	台	6000.00	6000.00
个体营养检测分析仪（个体检测营养分析仪）	NQA-Pplus	山西四海华辰科技有限公司	1	台	496000.00	496000.00
空气压力治疗仪	IPC 600	北京龙马负图科技有限公司	2	台	29000.00	58000.00
红外光灸疗机	XY-HGJ-I I	河南翔宇医疗设备股份有限公司	2	台	43000.00	86000.00
导乐凳（坐位分娩仪）	DLD-5	湖南中伦精密科技有限公司	1	台	3519.00	3519.00
注射泵（双通道注射泵）	BeneFusion uDSP	深圳迈瑞科技有限公司	32	台	9790.00	313280.00
注射泵（单通道注射泵）	BeneFusion usp	深圳迈瑞科技有限公司	4	台	7000.00	28000.00
输液泵	BeneFusion uvp	深圳迈瑞科技有限公司	23	台	6600.00	151800.00
胎儿/母亲监护仪（母婴监护仪）	F6 Express	深圳理邦精密仪器股份有限公司	5	台	47520.00	237600.00
婴儿培养箱（双面蓝光婴儿暖箱）	BB-100W	郑州迪生仪器仪表有限公司	15	台	46780.00	701700.00
病人监护仪	ePM 12	迈瑞生物医疗电子有限公司	20	台	24750.00	495000.00
电子皮肤镜（皮肤镜）	JY-2990	江苏锦源医疗科技有限公司	1	套	246600.00	246600.00



合计金额（大写）：叁佰贰拾壹万叁仟肆佰玖拾玖元整

¥:3213499.00

第二条 质量技术标准及售后服务

1. 知识产权：即乙方应保证甲方在使用中标货物（服务）时，不涉及任何知识产权等法律诉讼纠纷和责任。

2. 交货（完工）期：合同签订后30天内交货、安装调试、正常使用。

2.1乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟交货（完工）的，将按违约处理并按合同总计款的10%支付甲方违约金。

2.2乙方遇到妨碍按时交货（完工）和提供服务的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明原由、拖延的期限等；甲方在收到通知后，尽快进行情况评估并确定是否通过修改合同、酌情延长交货（完工）时间或者决定是否解除合同和追究乙方违约责任。

3. 项目（交货）地点：榆林市榆阳区妇幼保健院

4. 包装：包装必须适应货物特性和交通运输要求，以及国家有关标准或企业标准或合同要求，保证是原产地生产的原装产品，否则按退货处理，乙方已收款应全部退还，并承担违约责任。乙方应承担由于包装、防护措施不妥引起的所有损失和费用。

5. 运输：乙方可根据交货（完工）期、运输条件自行选择运输方式（另有规定的除外），并承担一切运输费用及运输安装过程中的安全责任。

6. 付款方式：合同签订 30 日后支付合同总价款的 30%，合计人



民币玖拾陆万肆仟零肆拾玖元柒分整 (小写: 964049.7); 设备安装验收合格试运行满足使用需求后, 30 日内支付合同总价款的 60%, 合计人民币壹佰玖拾贰万捌仟零玖拾玖元肆分整 (小写: 1928099.4); 使用 3 个月后设备性能稳定 30 日内支付剩余合同款的 10%, 合计人民币叁拾贰万壹仟叁佰肆拾玖元玖分整 (小写: 321349.9)。支付合同总价款的 60% 前乙方应提供全部货物金额正规税票。

7. 技术保障: 乙方应随同货物单位提供相应的中文技术文件 (包括产品合格证、装箱清单、操作手册、使用说明、检测报告、维护手册、服务指南等资料, 涉及进口产品需提供出入境检疫证明、报关单等), 现场安装保障服务。

8. 质量及售后保证

8.1 乙方在到货 24 小时内通知甲方代表核实。

8.2 乙方应当保证所供货物的来源渠道正规, 产品是出厂原包装未使用过的且技术在 5 年内不落后, 完全符合合同规定的质量、规格、技术、指标等要求, 应对于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

8.3 合同内产品整机质保期为一年, 附件质保期为半年, (如出厂保质期长于该约定, 以出厂保质期为准) 如在质保期内设备因质量问题引起的故障或发生 3 次以上相同故障, 乙方负责更换新设备, 由于甲方人为因素造成的损失除外。超过质保期之后, 乙方继续无偿提供产品的终身技术服务。

8.4 保修起始日期以甲方出具的验收报告之日起计算, 保修期内



乙方免费更换零配件和承担相关费用。

8.5 在质保期内，如果发现货物的质量、规格、技术指标等存在与合同有任何一项不符，甲方应以书面形式向乙方提出索赔，同时上报招标组织机构。同时乙方需在设备安装调试完成后对甲方操作人员进行完整全面使用、操作、保养等培训，是否完成培训视为设备验收必备条件之一。

8.6 合同内产品如出现故障或者出现质量问题，乙方承诺4小时之内响应，48小时到达现场排除故障，如因设备质量原因或维修不及时，导致甲方损失乙方予以赔偿。

9. 调整：采购项目执行内容需要调整时，经甲方同意，同时报招标组织机构认可后，可以对相应的原材料进行调整，并协商确定价格差额计算方法和负担办法（货物为采购实质性内容，经过招投标确定的实质性内容一般不容许变更，确需变更价格不超过10%）。

10. 产品设计变更：根据《招投标法》及相关规定，中标后合同内产品的设计、规格不能随意变更、调整。

11. 检验：在交货前，制造商应当对货物的质量、规格、数量等进行准确而全面的检验，出具合格证并封装；设备保证原始包装送达甲方指定地点后，甲、乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验，发现产品无出厂合格证、使用说明书、质量保修书等附带材料或者包装有私拆痕迹或乙方提前拆包装的一律拒收。

12. 安装：设备对场地、电源、空调等配套设施有要求的，乙方应以书面形式提前通知甲方，并提供技术指导和现场指导，符合要求



且通过检验的货物方可进行安装。

13. 验收：安装后达到使用条件时由甲方负责组织验收，必要时邀请有关专家、质检机构、招标组织机构共同进行验收，验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写采购项目验收报告单。验收须以合同、国家相应的标准、规范等为依据。

14. 合同争议的解决：合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15. 不可抗力

15.1 合同任一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事件是指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

15.2 遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

15.3 发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本合同义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

16. 变更、中止或终止：合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。甲方认为对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应



按规定履行相应的手续。

17. 违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

本合同一式伍份，甲方执肆份、乙方执壹份，甲、乙双方签字、盖章后生效。

甲方：榆林市榆阳区妇幼保健院 乙方：陕西汇通健业医疗设备有限公司

开户行：建行榆林银沙路支行 开户行：中国农业银行股份有限公司榆林横山区能源支行

账号：61050110252800000087 账号：26055301040003291

地址：榆阳区银沙路222号 地址：横山区夏州街道办事处榆林农商银行西沙分理处1F-4F

电话：0912-3255187

法人/代表：

盖章：

日期：2025.3.26

电话：18515868857

法人/代表：王星程

盖章：

日期：2025.3.26



附件：后附配置清单



BeneFusion nVP 配置清单

产品名称		输液泵	产品型号	BeneFusion nVP	
分类	序号	部件名称	规格	数量	备注
标准配置	1	主机	BeneFusion nVP	1 台	
	2	电源线	国标/10A/250V/2.5M	1 根	
	3	说明书		1 本	
	4	合格证		1 张	
	5	保修卡		1 张	
	6	Wolf-输液泵转接板		1 个	
	7	紧固夹组件		1 套	



南京亿高医疗科技股份有限公司
微波消融系统 ECO-200F 配置清单

项 目	序号	物料名称	单位	数量
产品组成	1	主机	台	1
	2	试机针（含微波线缆）	根	2
其他	3	电源线	根	1
	4	脚踏开关	个	1
	5	挂架	支	1
	6	保险丝	个	4
	7	安装验收报告	份	3
	8	保修卡	份	1
	9	使用说明书	本	1
	10	合格证	张	1



南京亿高医疗科技股份有限公司（盖章）



BeneFusion nSP 配置清单

产品名称		注射泵	产品型号	BeneFusion nSP	
分类	序号	部件名称	规格	数量	备注
标准配置	1	主机	BeneFusion nSP	1 台	
	2	电源线		1 根	
	3	说明书		1 本	
	4	合格证		1 张	
	5	保修卡		1 张	
	6	紧固夹组件		1 套	



高频胸壁振荡排痰仪配置清单

序号	名 称	规 格	数量
1	主机	V13	1
2	充气背心（重复使用）	L6 标准大码（含内衬）	1
3	充气背心（重复使用）	L5 标准中码（含内衬）	1
4	背心内衬	标准大码	1
5	背心内衬	标准中码	1
6	胸带（重复使用）	B6 标准大码	1
7	手持开关	2 米	1
8	连接气管	1.5 米/根	4
9	电源线	3000×3×0.75mm ²	1
10	熔断器	T3. 15L250V	2
11	合格证/保修卡	0-HM500-005	1
12	使用说明书	/	1



O-Star 配置清单

光固化主机	×1台
遮光板	×1个
电源适配器	×1个
导光棒	×1个
底座	×1个
电池	×1个
一次性隔离套	100个
金属前接头	1个






根管长度测量仪装箱单

01. 主机	1	10. 合格证	1
02. 测量线	1	11. 保修卡	1
03. 锉夹	4	12. 根尖止点提示卡	1
04. 唇挂钩	5	13. 根尖放大显示卡	1
05. 探针	2	14. 根测仪常见故障卡	1
06. 电源适配器	1	15. 装箱单	
07. 测试器	1	16. 推广卡	
08. 电池	1	17. 延保卡	
09. 使用说明书	1		

桂林市啄木鸟医疗器械有限公司



装箱清单

名称	图片	单位	数量	备注
手柄		个	1	
主机		个	1	
弯机		个	1	
适配器		个	1	
边侧边扩线		条	1	
根测线		条	1	
钳夹		条	2	
唇勾		个	4	
测试棒		个	1	
弯机注油嘴		个	1	
弯机扳手		个	1	
说明书		本	1	
保修卡		张	1	
合格证		张	1	




佛山市宇森医疗器械有限公司



扫描全能王 创建

皮试宝配置清单

配置	1通道
主机	1台(附合格证)
电源适配器 (附件)	1个
电极线 (附件)	1条
使用说明书	1本
滴瓶	3个
绑带	2条



个体营养检测分析仪标准配置 (Pplus)

序号	类型	名 称	单 位	数 量
1	设备	营养定量分析软件	套	1
2		自动称重系统	套	1
3		加热系统	套	1
4		显示屏17英寸	套	1
5		无线键鼠	套	1
6	电脑	启安-营养筛查与干预系统	套	1
7		电脑工作站	台	1
8		鼠标	个	1
9	其他	营养管理小程序	套	1
10		路由器	台	1
11		高精度扫码枪	把	1
12		食物模型	套	63
13		卷尺	把	2
14		展板	套	1
15		网线	根	3





龍馬負圖
longmafutu

北京龙马负图科技有限公司
Beijing Longmafutu Science & Technology Co., Ltd

空气压力治疗仪

型号: IPC600

序号	名称	单位	数量
1	主机	台	1
2	电源线	条	1
3	肢体套筒	个	1
4	气管	条	1
5	紧急停止控制器	个	1
6	使用说明书	本	1
7	合格证 保修卡	份	1
8	装箱单	份	1
9	简易操作卡		1

地址：北京市昌平区马池口镇6号院4号楼2层1号 电话：(010)84829586
传真：(010)84829596-608 咨询热线：4000 899 365



扫描全能王 创建



翔宇医疗
XIANGYU MEDICAL

打造世界级康复航母，为生命和祖国奉献！
Build a world-class rehabilitation center, escorting the life journey!

河南翔宇医疗设备股份有限公司

装箱单

类别		XY-HGJ-11
1 主机 附件	主机	壹台
	电源线	壹根
	熔断器	贰个
2 随机 文件	使用说明书	壹份
	合格证	壹份
	保修卡	壹份
	装箱单	壹份
	产品培训验收报告	贰份
备注		

注：附件配置以装箱单为准。

本产品若有配件缺失或损坏，请及时致电本公司品管部或本公司经销商，
本公司会及时处理。



销售电话：0372-7775555 (1-12) 传真：0372-7713696 售后电话：0372-7722810



分娩凳配置清单:

分娩凳: 1 个

靠背: 1 个

固定螺丝: 4 个

支撑背架: 1 个

说明书, 合格证



BeneFusion uDSP 配置清单

产品名称		注射泵	产品型号	BeneFusion uDSP	
分类	序号	部件名称	规格	数量	备注
标准配置	1	注射泵主机	BeneFusion uDSP	1 台	
	2	电源线		1 根	
	3	说明书		1 本	
	4	紧固夹		1 个	
	5	合格证		1 张	




BeneFusion uSP 配置清单

产品名称		注射泵	产品型号	BeneFusion uSP	
分类	序号	部件名称	规格	数量	备注
标准配置	1	注射泵主机	BeneFusion uSP	1 台	
	2	电源线		1 根	
	3	说明书		1 本	
	4	紧固夹		1 个	
	5	合格证		1 张	



BeneFusion uVP 配置清单

产品名称		输液泵主机	产品型号	BeneFusion uVP	
分类	序号	部件名称	规格	数量	备注
标准配置	1	输液泵主机	BeneFusion uVP	1 台	
	2	电源线		1 根	
	3	说明书		1 本	
	4	紧固夹		1 个	
	5	合格证		1 张	



F6 Express 胎儿/母亲监护仪

配置清单

序号	项目名称	数量	单位
1	F6 Express 主机	1	台
2	胎心探头	1	个
3	宫缩压力探头	1	个
4	打标器	1	个
5	成人指夹式血氧探头	1	个
6	血压袖套	1	个
7	血压气管延长线	1	根
8	心电导联线	1	根
9	电极片	6	个
10	耦合剂	1	瓶
11	绑带	2	根
12	内置宽行打印机	1	台
13	打印纸	1	盒
14	电源线	1	根
15	保险管	2	个
16	中文用户文件（合格证，保修卡， 装箱单，说明书，胎心监护手册、 速查卡，用户验收单、三证文件各 1）	1	套
17	接地线	1	根



婴儿培养箱配置清单

BB-100W（标准）

编号	名 称	单位	数量	备 注
1	控制柜及底座	件	1	
2	恒温罩	只	1	
3	加湿器	套	1	装在控制柜中
4	输液支撑带托盘组件	套	1	包含：输液挂钩、 输液杆和输液支 撑及托盘
5	电源线	根	1	
6	脚轮	只	4	含：制动脚轮 2 只
7	光疗灯箱（附件）及连接线	套	1	
8	光疗灯盒（附件）及连接线	套	1	
9	保险丝管（F3AL 250V, $\phi 5 \times 20\text{mm}$ ）	只	4	备用品
10	保险丝管（F1AL 250V, $\phi 5 \times 20\text{mm}$ ）	只	6	备用品
11	凝胶床垫	块	1	
12	空气净化过滤布（专用）	块	2	备用品

郑州迪生仪器仪表有限公司



扫描全能王 创建

ePM 12 病人监护仪配置清单

分项配件	数 量
主机	1 台
心电导联线	1 套
心电电极 5 片装	1 套
血氧主电缆	1 套
血氧探头	1 个
无创血压导气管	1 根
无创血压袖套	1 套
锂电池	1 块
三芯电源线	1 根
使用说明书	1 本
设备保修卡	1 份
序列号小标贴	1 份
合格证	1 份



附录

JY-2990 型电子皮肤镜配置清单

序号	产品名称/描述		型号	品牌	
1	超高清手持镜 (支持偏振、非偏振、浸润法自由切换)		JY-2990	江苏 锦源	
2	多种镜头罩				
3	隔离垫				
4	移动支架				
5	高保真采集脚踏开关				
6	高档移动推车				
7	品牌计算机			商用 系列	联想
	处理器:	I5 处理器			
	内 存:	8GB			
	机械硬盘:	1T 机械硬盘			
	固态硬盘:	120G 固态硬盘			
	网 卡:	集成千兆以太网			
	键 鼠:	标准键盘, 光电鼠标			
	显示器:	23.8 英寸液晶显示器		飞利浦	
8	打印机	彩色墨仓式四色喷墨打印机	G1831	佳能	
9	显微镜		CX33	奥林巴斯	
9	系统软件			JY-2990	江苏 锦源
	软件安装盘	电子皮肤镜系统软件			

江苏锦源医疗科技有限公司



扫描全能王 创建