

项目编号：YYZFCG 竞争性谈判（2025）3 号

项目合同书

项目名称：榆林市第十四中学办公设备采购项目

甲方：榆林市第十四中学

乙方：榆林联创计算机信息网络有限公司

合同签订日期：2025 年 4 月 4 日

合同书

甲方（采购方）：榆林市第十四中学

乙方（供应商）：榆林联创计算机信息网络有限公司

榆林市第十四中学办公设备采购项目委托榆林市榆阳区政府采购中心组织竞争性谈判，由榆林市第十四中学（以下简称甲方）确定榆林联创计算机信息网络有限公司（以下简称乙方）为本项目成交供应商。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，经甲、乙双方共同协商，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容：

1. 乙方承担的工作内容：见附件 1

2. 乙方提交的成果：

中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）。

3. 服务期：合同签订后 45 天

二、合同价格

合同总价（大写）：人民币叁拾玖万陆仟元整（¥ 396000.00元）。

说明：合同总价一次性包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1. 付款方式

合同签订后，甲方付给乙合同总价 30%的预付款（即：人民币壹拾壹万捌仟捌佰元整 小写：¥118800.00 元），货物全部安装验收合格后付合同总价 70%（即人民币贰拾柒万柒仟贰佰元整 小写：¥277200.00 元）。

2. 支付方式：银行转账

乙方按照合同的要求开具全额增值税普通发票，甲方予以支付。

四、服务保证

1. 乙方的服务工作应执行国家现行的质量标准。

2. 乙方在服务期间未经甲方同意不得更换服务人员。

五、违约责任

1. 按《民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求的提供服务或服务质量不能满足技术要求，甲方有权单方面终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

3. 本合同若与甲方的上级管理机关的政策性行为或其他规定发生冲突,甲方有权与乙方协商调整合同内容或终止合同执行。

六、保密条款

甲、乙双方对本合同履行过程中获得的对方的资料数据、商业技术信息等承担保密责任。未经对方事先书面同意,任何一方不得以任何形式向第三方泄露,也不得公开本合同及其相关附件内容。本合同的解除或终止,不免除双方对本保密条款的遵守。

七、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的,提交榆林仲裁委员会仲裁。

八、其他事项

1. 甲方在合同的履行期间以及履行期后,可以随时检查项目的执行情况,对采购标准、采购内容进行调查核实,并对发现的问题进行处理。

2. 本合同一式六份,甲方执叁份,乙方执贰份,采购代理机构执壹份。甲乙双方签字盖章后生效。

3. 谈判及响应文件与本合同具有相同法律效力。

合同签订地点:榆林

九、其他需要补充的内容

1. 其他服务内容: 无。

2. 本合同未及之处双方协商补充合同内容。

甲方
榆林市第十四中学 (盖章)

地址:榆阳区人民西路 181

全权代表: (签字或盖章)

被授权代表: (签字)

电话:

开户银行:

账号:

日期: 2015 年 4 月 21 日

乙方

榆林联创计算机信息网络有限公司 (盖章)

地址:陕西省榆林市榆阳区肤施路文昌小区

法定代表人: (签字或盖章)

被授权代表: (签字)

电话: 0912-3829068

开户银行: 中国银行榆林肤施路支行

账号: 102805791437

日期: 2015 年 4 月 21 日

附件 1:

设备清单

单位: 人民币元

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	数量	单价	总价
1	国产计算机	紫光	D3890 G2	紫光计算机科技有限公司	套	65	4000	260000
2	国产笔记本	紫光	L3893 G2M	紫光计算机科技有限公司	台	2	4600	9200
3	操作系统	统信	桌面操作系统(教育版) V20	统信软件技术有限公司	套	65	380	24700
4	安全软件	奇安信	奇安信天擎 V10.0	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	套	65	300	19500
5	办公软件	永中	永中 Office 2019	永中软件股份有限公司	套	65	420	27300
6	速印机	佳文	JC-830CS	宁波荣华数码印刷设备有限公司	台	1	20300	20300
7	彩色复合机	汉光	HGFC5266S	中船重工汉光科技股份有限公司	台	1	21000	21000
8	A4 双面打印机	奔图	6700D	珠海奔图打印科技有限公司	台	10	1200	12000
9	安装调试服务	榆林联创计算机信息网络有限公司			项	1	2000	2000
投标报价		小写: 396000.00 大写: 叁拾玖万陆仟元整 单位: 元						

榆林联创计算机信息网络有限公司
年 月 日

设备详细参数

序号	产品称	品牌规格型号及参数	单位	数量
1	国产计算机	紫光 D3890 G2 1、处理器：国产处理器 KX-6780A，8 核，主频 2.7GHz。 2、内存容量：16GB 内存；配置 2 个内存插槽。 3、硬盘：双硬盘，1 块 512GB M.2 接口 NVME 协议 SSD，1 块 1T SATA。 4、主板：国产。 5、网口：1 个 RJ45 10/100/1000 自适应以太网口。 6、接口：USB 接口≥8 个（其中前置 USB3.0 数量 2 个，USB2.0 数量 2 个，后置 USB2.0 数量 2 个，USB3.0 数量 2 个），音频接口：麦克风 1 个，耳机 1 个；后端 3 个 Audio 音频接口。 7、电源：电源功率 200W； 8、键鼠：USB 有线键盘鼠标，与主机同品牌。 9、数据安全：支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能。 10、操作系统：64 位中文操作系统。 11、售后服务：6 年原厂质保（上门服务）。 12、显示器：23.8 寸 LED 显示器，分辨率 1920*1080，刷新频率 75Hz，对比度 3000:1，视频接口 VGA+HDMI。	套	65
2	国产笔记本	紫光 L3893 G2M 处理器： 国产处理器 KX-6780A，8 核，主频 2.7GHz。 内存：容量 16GB，双通道 DDR4 硬盘：配置 512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持容量扩展。 接口： 2*USB 3.2 Gen1、1*USB Type-C（PD）、1*USB 3.2 Gen1 Type-C（USB+DP），支持对外 5V3A 供电、1*USB 3.2 Gen1 Type-C（USB），支持对外 5V3A 供电、1*HDMI2.0、1*耳机麦克风二合一接口、1*RJ45、1*安全锁孔、1*拨片开关 屏幕： 14 英寸 16:10 1920 x 1200 100%sRGB 色域亮度 300nits IPS 技术 60Hz 刷新率 屏占比 87%。 电源：65W Type-C 适配器，支持快充技术（1 小时充电 50%，2 小时充满）。 无线网络：Wi-Fi 6，Bluetooth 5.2。 摄像头：分辨率≥720P，带物理遮蔽。 操作系统：银河麒麟桌面操作系统 V10 /统信桌面操作系统 V20 数据安全：指纹识别开机二合一模块 摄像头/WiFi/Mic 电子开关 机身安全锁孔 预留 TCM2.0 可信密码模块。 售后服务：6 年原厂质保（上门服务）。	台	2
3	操作系统	统信桌面操作系统（教育版）V20 1、支持龙芯、兆芯、飞腾、鲲鹏、海光等主流国产 CPU。 2、系统默认提供备份还原工具，支持数据备份、数据还原，支持系统全量备份、系统增量备份，提供一键还原、一键 Ghost 功能。 3、提供与驱动分离的生物识别框架设计，通过简单适配第三方认证设备驱动，即可实现动态识别并与系统生物识别软件绑定，系统提供图形化生物识别管理工具，默认支持指纹、指静脉、虹膜等多种生物特征识别； 4、支持设置密码回文检查、密码相似性检查、密码字典检查等密码强	套	65

		度策略，可以进行密码强度推荐 和自定义； 5、桌面操作系统须提供文件保护箱功能。数据严格隔离，有效保护用户隐私数据。支持可以创建 10 个文件保护箱； 6、提供默认集成在系统中的网络故障诊断工具，针对网络相关的硬件、驱动、服务状态、配置等，支持一键自动逐项排查可能存在的问题快速定位；对 可自动修复的问题支持一键自动修复； 7、支持多策略融合访问控制,支持 SELinux/AppArmor 等安全机制同时挂载切换； 8、系统原生支持不同 CPU 指令集架构，并基于指令集特性进行优化，自研通用异构硬件加速框架程序； 9、提供支持图形化的外设设备管控工具，包括 USB、蓝牙等设备，支持动态显示未授权设 备信息，支持设备接入的黑白名单策略，支持完整的连接记录，可追溯。 10、三年免费更新升级服务。		
4	安全软件	奇安信天擎 V10.0 支持对客户端手动执行全盘扫描，对全部路径进行文 件扫描，通过文件 MD5 对比，排查已知高级威胁。支 持管理员手动上传第三方或者自定义威胁自查库，并 进行管理。可查看单个客户端的高级威胁日志和全网 终端的威胁自查报表，支持通过威胁情报订阅查询获 取文件的基本信息、风险等级、置信度、文件类型、 恶意类型、家族/团伙信息等。病毒查杀引擎包括云 查杀引擎、鲲鹏（含 AVE 引擎）、Behavioral 脚本引擎（QEX）、QVM 等引擎， EAV 引擎，支持多引擎的 协同工作对病毒、木马、等进行查杀含一年升级授权 可实现病毒查杀、实时防护、信任区、隔离区等功能。 防病毒功能授权-单机版（国产化系统）（三年）	套	65
5	办公软件	永中 Office2019 1、授权方式：数量授权 65 2、支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、 申威等国产 CPU； 支持 UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统； 3、具备主界面、文件管理、页面设置、视图管理、编辑管理、插入管理、格式管理、工具、表格管理、 对象管理、审阅管理、引用管理、插件管理、打印、 另存等基本功能，提供文字处理、电子表格、文档演示三大应用，支持 PDF 阅读和流式转版式，支持 OFD 文件的阅读、搜索、视图导览功能，支持国内外文档标准规范，兼容 国内外主流流式软件； 4、文件集成：为方便多文件管理及免压缩传输，支持多个文字 处理、电子表格、简报制作的文档集成为一个文件,拥有统一的文 件格式。可通过导航面板 对文档进行集中管理，通过右击鼠标的方式快速实现文件导入、导出、新建、删除、重命名等操作，高效 地 满足日常办公需求。 5、邮件合并：实现多条记录的不同内容相同格式的一次性显示或打印，并且支持合并打印到信封功能， 实现一键信封批量制作。 6、文字处理应用模块中支持文本、段落属性的即时预览，如文本颜色、底纹、下划线、下划线颜色等属性，段落行距、项目符号和编号、样式属性。 7、演示文稿应用中，不调用第三方软件，支持直接在幻灯片中录制旁白功能和录制音频的功能。 8、三年免费更新升级服务。	套	65

6	速印机	佳文 JC-830CS 1、制版方式： 数字热敏制版，扫描头移动扫描、记忆印刷、A3 扫描 B4 印刷 2、操作界面：4.2 寸 LCD 液晶屏 3、原稿类型：单页、二合一 、书刊 4、分辨率 300dpi×600dpi 5、制版时间：（A4 纵向） 18 秒 ； 6、原稿尺寸 ： 最小 50mm*90mm, 最大 310mm×432mm 7、印刷面积： 252mm×360mm 8、用纸重量： 40-157g/m² 9、进纸系统： 双排进纸 10、进纸量 1000 张（60g/m²）接纸量 1200 张（60g/ m²） 11、印刷速度： 140 张/分钟 12、卸版张数： 40 张 13、标配：联机打印、U 盘打印、省墨模式、铅笔模式、报刊模式、编程印刷、密码模式、耗材用尽提示、自动检测原稿并自动居中 14、可选功能： 自动关机、网络打印、 自动印刷压力调节 15、厂家质保： 2 年或者 200 万张	台	1
7	彩色复合机	汉光 HGFC5266S 1、输出速度：黑白 28 页/分钟,彩色 28 页/分 钟;连续复印:1 至 9999 张。 2、预热时间：小于 20 秒，首页输出时间：黑白 6.8 秒/彩色 8.4 秒。 3、打印分辨率： 1800X600dpi 4、打印语言：PCL5e/c、PCL6、PostScript3 compatible、 XPS 5、内存（标准/最大）：6GB+8GB (uSD) 6、纸张容量：标配 500×2 +100 页手送 。 7、自动双面器：无堆叠、A3-A5、B6, A6(60-256g/m²) 8、显示屏：7 英寸彩色触摸屏。 9、标配功能：支持 A3 幅面彩色双面复印/彩色双面网络打印/彩色扫描，支持红头文件专色输出，便于政府机关、大型企业的公文印制，支持国产主流操作系统。	台	1
8	A4 双面打印机	奔图 6700D 1、功能：打印，复印，扫描三合一 2、打印速度（A4）： 30 页/分钟 3、首页打印时间：小于 7.8 秒 4、最大月打印量： 25000 页； 5、分辨率（dpi）：600*600dpi 6、打印语言：GDI；处理器：525MHz；内存：128MB 7、双面打印： 自动双面 8、显示屏：2 行 LED 9、复印功能：身份证复印、票据复印、多页合一复印、克隆复印、海报复印、手动双面复印 10、扫描类型：平板 11、纸张输入容量： 自动纸盒： 250 页 ； 12、耗材类型：鼓粉分离	台	10

清 单

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	单位	数量
1	国产计算机	紫光	D3890 G2	紫光计算机科技有限公司	套	65
2	国产笔记本	紫光	L3893 G2M	紫光计算机科技有限公司	台	2
3	操作系统	统信	桌面操作系统（教育版）V20	统信软件技术有限公司	套	65
4	安全软件	奇安信	奇安信天擎V10.0	奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司	套	65
5	办公软件	永中	永中 Office 2019	永中软件股份有限公司	套	65
6	速印机	佳文	JC-830CS	宁波荣华数码印刷设备有限公司	台	1
7	彩色复合机	汉光	HGFC5266S	中船重工汉光科技股份有限公司	台	1
8	A4 双面打印机	奔图	6700D	珠海奔图打印科技有限公司	台	10
9	安装调试服务	榆林联创计算机信息网络有限公司			项	1