

政 府 采 购 合 同

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称：农业绿色防控-太阳能驱鸟杀虫器

合同编号： /

甲 方：榆林市榆阳区乡村振兴服务中心

乙 方：榆林长丰佳业农牧科技有限公司

签订时间：2025 年 5 月 20 日

政府采购合同

采购人（全称）：榆林市榆阳区乡村振兴服务中心

供应商（全称）：榆林长丰佳业农牧科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标采购文件、《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，签订本合同。具体情况及要求如下：

一、项目信息

1. 项目名称：农业绿色防控-太阳能驱鸟杀虫器采购项目；
2. 项目地点：采购人指定的实施地点；
3. 项目内容：采购数量：200台，采购单价：4690元/台（含运输、安装、调试、使用技术培训等全部费用），生产厂家：陕西创丰源农林科技有限公司 品牌：创丰源，规格型号：HY-P012，采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

4. 质量售后：乙方保证所供货物来源渠道正常，且规格、材质等完全符合招标文件的标准要求，产品3年免费质保，产品终身保修（3年免费质保期满后只收取配件成本费）。

二、合同金额

签约金额（大写）：玖拾叁万捌仟元整（¥ 938000.00）。

合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化或实际工作量变化的影响，合同价格为含税价，供应商（成交人）提供服务所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

三、结算方式

1. 结算要求：由采购人以人民币负责结算，在付款前供应商必须开具发票给采购人；

2. 付款方式：签订合同后，完成安装、调试及使用维修保养等培训服务，经验收合格后一次性付清。

四、合同履行

合同签订后，15 天内完成安装、调试、运行。

五、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺，按照本合同约定提供相关产品及服务，并承担安装和后续服务中发生的全部安全意外事故责任；
2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项，不承担安装和后续服务中发生的任何安全意外事故责任及赔偿。

六、争议解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

七、违约责任

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

八、合同验收

由采购人负责组织验收，或者邀请有关专家、质检机构、采购代理机构共同进行验收，验收费用由成交供应商支付；验收合格须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单（验收表）。验收须以合同、招标文件、投标（响应）文件、澄清函、产品检验报告及国家和行业制定的相应的标准和规范等为依据。履约验收时间为供应商提出验收申请之日起 5 个工作日内组织验收。

九、合同生效

本合同自 2025 年 5 月 20 日 生效。合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应手续。

十、合同订立

1. 订立时间：2025 年 5 月 20 日。

2. 订立地点： 榆林市榆阳区乡村振兴服务中心办公室。

3. 本合同一式 陆 份，具有同等法律效力，双方各执 贰 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	榆林市榆阳区乡村振兴服务中心 	单位名称 (公章或合同章)	榆林长丰佳业农牧科技有限公司 
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
地 址	榆林大道 166 号榆阳区 人民政府 6 楼	地 址	榆林市榆阳区长城北 路
联 系 人	李 虹	联 系 人	李 靖
联系电话	0912-3535900	联系电话	0912-8116120
电子邮箱	/	电子邮箱	/
邮政编码	719000	邮政编码	719000
统一社会信用 代码	12610802MB2A01938W	统一社会信用 代码	91610802MA70H66N5U
开户名称	榆林市榆阳区乡村振兴 服务中心	开户名称	榆林长丰佳业农牧科 技有限公司
开户银行	榆阳区商业银行开发区 支行	开户银行	中国银行股份有限公司 榆林分行
银行账号	27100141012010000725 41	银行账号	103308266203

附件:

(1) 主杆装置: 材质为镀锌管, 主杆总高度 $\geq 3.5\text{M}$, 下口径 $\geq 8\text{CM}$, 壁厚 $\geq 2.0\text{MM}$, 法兰盘 $\geq 26*26\text{CM}$, 主杆基部喷塑处理, 具备直埋式安装要求。

(2) 太阳能电池板: 电压 $\geq 12\text{V}$ 、功率 $\geq 80\text{W}$ 、多晶硅组件, 转换效率 16-18%, 寿命 ≥ 20 年。

(3) 太阳能锂电池: 电压 $\geq 12\text{V}$, 容量 $\geq 20\text{AH}$, 使用寿命 > 5 年。

(4) 控制器: 规格 $\geq 10\text{A}$, 防过充过放保护等多种功能; 内置恒流源; 防护等级 IP67; 24 小时不间断放电。

(5) 驱鸟集成装置电子炮及主控制系统: 规格 $\geq 12\text{V}/450\text{UF}$, 大功率语音喇叭 ≥ 30 种仿生语音; 超声波发声器频率 8kHz-35kHz、超声波声压 40-120db; 电子炮电容器 $\geq 450\text{UF}$, 高压模块为脉冲式供电集成模块, 爆响装置防护罩具有绝缘阻燃物理特性及过流过压保护功能; 具有驱鸟杀虫模式和杀虫模式和单独光控、雨控、温控及防倾倒保护装置控制系统。

(6) 统防统治型杀虫灯: 规格 $\geq 15\text{W}$, 符合 GB/24689.2-2017 植物保护机械杀虫灯国家标准。电网电压 5000-7000V。设有雨控装置, 具有放置性诱剂及味诱剂的一体化装置, 可根据农作物种类不同选择不同的场景工作模式, E27 螺口, 灯管易维护及拆换。

