

# 成 交 通 知 书

榆林齐家商贸有限公司：

麻黄梁田家园名家工作室配套设施购置(二次)招标采购工作已结束。根据评审小组评审结论，经采购人的确认，最终确定榆林齐家商贸有限公司为麻黄梁田家园名家工作室配套设施购置(二次)采购成交供应商，成交总价合计金额为：壹佰叁拾陆万壹仟伍佰叁拾肆元柒角整（¥1361534.70 元）。

请接此通知后，按照招标文件规定的时间，与采购单位洽谈合同条款，并签订合同。

采购代理机构（盖章）：陕西博皓项目管理有限公司

负责人（签字）： 同伟平

日 期： 202年 9月 1日

# 采 购 合 同

项目名称: 麻黄梁田家园名家工作室配套设施购置(二次)

招 标 人 : 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

投 标 人 : 榆林齐家商贸有限公司

签署日期: \_\_\_\_\_



## 第一节 协议书

采购人(甲方): 榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

供应商(乙方): 榆林齐家商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1. 项目名称: 麻黄梁田家园名家工作室配套设施购置(二次) ;
2. 交货地点: 麻黄梁田家园名家工作室;
4. 项目内容: 清单内所有内容。

### 二、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 成交通知书;
3. 附录, 即: 附表内相关服务的范围和内容;

### 三、签约金额

签约金额(大写): 壹佰叁拾陆万壹仟伍佰叁拾肆元柒角整 (¥1361534.70)。

供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用, 包括产品(设备)费、运杂费(含保险)、安装费、安装材料费、仓储保管费、技术培训费、检测费、验收费用等其他一切相关费用。

### 四、付款方式:

合同签订预付 50%, 采购完成所有设置到位验收合格后支付剩余 50%。

### 五、交货安装期、质保期、风险转移

交货安装期: 合同签订后30日历天内供货安装完毕并验收合格;

质保期: 验收合格后一年

风险转移: 货物验收合格之后。

### 六、双方承诺

1. 供应商向采购人承诺, 按照本合同约定提供相关服务:
  - (1) 供应商必须保证其公开的数据符合国家相关法律、法规及技术标准的规定;
  - (2) 供应商保证如期交付麻黄梁田家园名家工作室配套设施购置(二次)项目, 并负责联系和办理 相关手续。

2. 采购人向供应商承诺，按照本合同约定支付服务款项。

#### 七、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量与谈判响应文件、谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：麻黄梁田家园名家工作室指定地点。

#### 九、质量保证：

供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足竞争性谈判文件的要求，竞争性谈判文件未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

#### 十、验收：

由采购人及成交人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格型号和数量，对其产品（设备）技术指标、参数以及质量是否满足竞争性谈判文件的要求。

1. 所验产品的指标、性能参数通过验收达不到竞争性谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或有采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品验收不合格，供应商应无条件免费更换或退货。

2. 验收标准：按竞争性谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

3. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

#### 十一、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

#### 十二、知识产权

供应商应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十三、合同争议的解决：未尽事宜，经双方协商一致，可签订与本合同有同等法律效益的书面补充协议，合同执行中发生争议的，本着互谅、互让的原则协商解决，协商不成一致时，可向采购人住所地榆阳区人民法院提起诉讼。

十四、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续（需有双方签字的正式书面更改文件）。

**十五、违约责任：**依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。在合同期内，未经对方同意，任何一方不得擅自解除，违反本合同，一方违约给另一方造成经济损失的，应根据其后果和责任的大小予以赔偿。  
采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失：

1、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付货款总价20%的违约金。

2、甲方违反合同约定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3、乙方逾期交货或逾期安装或产品质量不合格，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担违约责任、赔偿责任。

**十六、其他**（在甲乙双方合同中具体明确）

**十七、合同订立**

1. 订立时间：2015年9月1日。

2. 订立地点：榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局。


3. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方：榆林市榆阳区文化和旅游文物广电局

乙方：榆林齐家商贸有限公司

单位名称(公章)：

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

法定代表人或其授权代表(签字)：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

联系电话：

联系电话：

签订日期： 年 月 日

签订日期：2015年9月1日

采购项目名称：

麻黄梁田家园名家工作室配套设施购置（二次）

采购项目编号: ZCSP-榆阳区-2025-00584

序号	产品名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价	合计
1	双开门大冰箱	海尔	电压： 220V 高度： 180cm 宽度： 60cm 深度： 65cm 冷藏室容 (178) 冷冻室容积 (94) 冷冻能力为 6.1kg/12h 变频/定频：变频 能效等级：一级能效 制冷方式：风冷 型号：海尔BCD-452WDPF	海尔集团	1	2800.00	2800.00
2	滚筒洗衣机	海尔	宽：595mm 深：560mm 高：850mm 脱水转速：1200 转/分钟 洗涤容量：12KG 洗净比：1.1 比值水温调节范围：常温20°C30°C40°C C60°C95°C 内筒材质：不锈钢抗菌类型：蒸汽除菌 特色功能：除螨洗防缠绕儿童安全锁筒自洁脱水功能 Wi-Fi 链接中途添衣除菌功能 烘干类型：无烘干类型：滚筒单洗 变频/定频：变频 洗涤容量：10-20KG 能效等级：一级能效 型号：海尔EG100MATE28S	海尔集团	2	2900.00	5800.00
3	床笠	迪欧	全棉40S 200T精梳白布，被套、枕套含5cm飞边 迪欧定制：120*200+10	迪欧家具集团	116	149.50	17342.00

				有限公司			
4	被套	迪欧	全棉40S 200T精梳白布， 被套、枕套含5cm飞边 165*225	迪欧家具集团有限公司	116	219.50	25462.00
5	枕套	迪欧	全棉40S 200T精梳白布， 被套、枕套含5cm飞边 60*86	迪欧家具集团有限公司	116	30.00	3480.00
6	弹力硬枕芯	迪欧	全棉200T精梳白布，填充聚酯纤维，总重800克 48*74	迪欧家具集团有限公司	68	165.00	11220.00
7	四季被芯	迪欧	加厚桃皮绒，填充300g/m <sup>2</sup> 羽丝棉 150*215	迪欧家具集团有限公司	68	255.00	17340.00
8	床单	迪欧	全棉60S 330T精梳白布， 被套、枕套含 5cm 飞边 260*280	迪欧家具集团有限公司	3	195.00	585.00
9	被套	迪欧	全棉60S 330T精梳白布， 被套、枕套含5cm飞边	迪欧家具	3	285.00	855.00

			240*240	集团有限公司			
10	枕套	迪欧	全棉60S 330T精梳白布，被套、枕套含5cm飞边 迪欧定制：60*86	迪欧家具集团有限公司	12	30.00	360.00
11	仿羽软枕芯	迪欧	全棉233T精梳防羽布，填充超细纤维，总重1200克 迪欧定制：48*74	迪欧家具集团有限公司	3	185.00	555.00
12	弹力硬枕芯	迪欧	全棉200T精梳白布，填充聚酯纤维，总重800克 迪欧定制：48*74	迪欧家具集团有限公司	3	165.00	495.00
13	四季被芯	迪欧	加厚桃皮绒，填充300g/m <sup>2</sup> 羽丝棉 迪欧定制：220*225	迪欧家具集团有限公司	2	310.00	640.00
14	保护垫	迪欧	加厚桃皮绒，填充120g/m <sup>2</sup> 定型棉，四角橡筋 迪欧定制：180*200	迪欧家具集团有限公司	2	150.00	300.00
15	床单	迪欧	全棉60S 330T精梳白布，被套、枕套含5cm飞边	迪欧	24	120.00	2880.00

			迪欧定制: 200*255	家 具 集 团 有 限 公 司			
16	被套	迪欧	全棉 60S 330T 精梳白布, 被套、 枕套含5cm飞边 迪欧定制: 180*220	迪 欧 家 具 集 团 有 限 公 司	24	265.00	6360.00
17	枕套	迪欧	全棉 60S 330T 精梳白布, 被套、 枕套含5cm飞边 迪欧定制: 60*86	迪 欧 家 具 集 团 有 限 公 司	48	30.00	1440.00
18	仿羽 软枕 芯	迪欧	全棉 233T 精梳防羽布, 填充超 细纤维, 总重 1200 克 迪欧定制: 48*74	迪 欧 家 具 集 团 有 限 公 司	15	185.00	2775.00
19	弹力 硬枕 芯	迪欧	全棉 200T 精梳白布, 填充聚酯 纤维, 总重 800 克 迪欧定制: 48*74	迪 欧 家 具 集 团 有 限 公 司	15	165.00	2475.00
20	四 季 被 芯	迪欧	加厚桃皮绒, 填充300g/m <sup>2</sup> 羽 丝棉 迪欧定制: 165*210	迪 欧 家 具 集 团 有 限 公 司	17	275.00	4675.00

21	保护垫	迪欧	加厚桃皮绒，填充 120g/m <sup>2</sup> 定型棉，四角橡筋 迪欧定制：120*200	迪欧家具集团有限公司	17	125.00	2125.00
22	床单	迪欧	全棉 60S330T 精梳白布，被套、枕套含5cm飞边 迪欧定制：200*255	迪欧家具集团有限公司	12	¥120.00	¥1440.00
23	被套	迪欧	全棉 60S330T 精梳白布，被套、枕套含5cm飞边 迪欧定制：180*220	迪欧家具集团有限公司	12	¥265.00	¥3180.00
24	枕套	迪欧	全棉 60S330T 精梳白布，被套、枕套含5cm飞边 迪欧定制：60*86	迪欧家具集团有限公司	24	30.00	720.00
25	仿羽软枕芯	迪欧	全棉 233T 精梳防羽布，填充超细纤维，总重 1200 克 迪欧定制：48*74	迪欧家具集团有限公司	15	185.00	2775.00
26	弹力硬枕芯	迪欧	全棉 200T 精梳白布，填充聚酯纤维，总重 800 克 迪欧定制：48*74	迪欧家具集团有限公司	15	165.00	2475.00

				公司			
27	四季被芯	迪欧	加厚桃皮绒，填充300g/m <sup>2</sup> 羽丝棉 迪欧定制：165*210	迪欧家具集团有限公司	8	275.00	2200.00
28	保护垫	迪欧	加厚桃皮绒，填充 120g/m <sup>2</sup> 定型棉，四角橡筋 迪欧定制：120*200	迪欧家具集团有限公司	8	¥125.00	¥1000.00
29	面巾	迪欧	全棉巴纱 16S，铂金缎刺绣， 150g 迪欧定制：35*75	迪欧家具集团有限公司	156	34.50	5382.00
30	浴巾	迪欧	全棉巴纱 16S，铂金缎刺绣， 500g 迪欧定制：70*140	迪欧家具集团有限公司	156	64.50	10062.00
31	地巾	迪欧	全棉巴纱32S, 300g 迪欧定制：50*80	迪欧家具集团有限公司	90	36.50	3285.00
32	精工缺水断电蒸饭柜12	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电压：380V</li> <li>• 功率：12kW</li> <li>• 输入蒸汽压力：0.02MPa</li> <li>• 蒸饭时间：25-50分钟</li> <li>• 蒸饭能力：米饭 36-48kg,</li> </ul>	潮州市潮安区	1	4485.00	4485.00

	盘		面点 24-36kg, 排骨 48-60kg • 外形尺寸: 730*700*1685mm • 重量: 80kg 型号: 伟华精工缺水断电蒸饭柜 12 盘	伟华五金电器有限公司			
33	电饼铛铸管	伟华	1. 铸管铝铛，双温双控 2. 不锈钢箱体，美观实用 3. 温度范围: 0~300℃ 4. 限制温度: 350℃±20℃超温保护 5. 功率: 220V 380V/2*2.5KW 2. 型号: 伟华45型电饼铛铸管	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	1885.00	1885.00
34	四眼电煲仔炉	伟华	面板: 304 1.5mm 4 号贴塑拉丝板, 侧板: 304 1.2mm, 前板: 304 1.2mm, 后背板: 304 1.2mm, 底板: 304 1.5mm, 背板: 304 1.2mm 每头功率: 3.5kw 电压: 380v 优质 304 不锈钢板 1.5mm 面板。 LED 中文智能显示报警系统/ 防水等级 IPX7, 自动变频温度 控制系、防尘。防腐、耐高温。 磁场辐射, 8 档位一体式霍尔 式磁控火力开关 10 万次启停 寿命, 风机具有防尘防水等级 IP58 等级, 机芯元件灌胶处 理, 及线盘绝缘处理 (防止漏 电及潮湿) 型号: 伟华8档型四眼电煲仔 炉	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	6485.00	6485.00
35	液压饴烙机	伟华	1. 饴烙机立式设计配双面桶, 油箱外壳为 304 不锈钢材质; 2. 饴烙机配 2 个定向轮, 2 个 万向轮带刹车, 设备功率:	潮州市潮	1	2980.00	2980.00

			220V/2.5KW; 2. 型号: 伟华4碗面型液压饸 烙机	安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司			
36	一炒 一蒸 电磁 灶	伟华	功率: 蒸炉功率为 20KW, 整体 额定功率达30KW。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 电压: 使用380V三相电<ul style="list-style-type: none"><li>• 频率: 50Hz。</li><li>• 外形尺寸: 18001100800+450mm。</li></ul></li><li>• 面板材质: 多采用微晶板, 具有耐高温、易清洁、防水。</li><li>• 火力档位: 可达到9档或10 档火力。</li><li>• 防水功能: 具备防水功能。 型号: 伟华蒸炒电磁灶</li></ul>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	1	9880.00	9880.00
37	灶间 拼台	伟华	设备参数:优质不锈钢磨砂板, 面板 1.0mm; 不锈钢后挡炉背 板; 横通采用 30*30 不锈钢管连接, 立管采用 38*38 不锈钢 管连 可调节高度子弹脚。 [工作内容] 1. 制作、安装 型号: 伟华现场定制灶间拼台 300*1100*800	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	1080.00	2160.00
38	双炒 一温 电磁 灶	伟华	面板: 304 1.5mm 4 号贴塑拉 丝 板, 侧板: 304 1.2mm, 前 板: 304 1.2mm, 后背板: 304 1.2mm, 底 板: 镀锌板 1.5mm, 背 板: 镀锌板 1.2mm 电功率: 380v 15KW*2 设备采用优质 304 不锈钢一体 拉 伸 1.5mm 面板, 微晶板采用 加厚 6mm 具有隔热防漏保护处	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	1	9180.00	9180.00

			理, 配复合桶。8 档360°C 旋转 防水火力调档 10 万次启停寿 命, 火力细腻均匀/LED 中文智 能显示报警系统/自动变频温 控系统/IPX7 防水等级。风机 具有IP58 防水等级。设备系统 配有自动识别干烧保护系统 。 设备发热盘涂层处理 (防止漏 电及潮湿) 型号: 伟华保温电磁灶	公司			
39	四门 双温 冰柜	伟华	1. 四门冰柜内、外箱采用食品 级不 锈钢板材制作, 冷柜内胆 一次拉 伸成型, 内沉式圆角内 胆设计, 防止凝露水化霜溢出 的效果, 整体高密度发泡; 2.四门冰柜配置高效节能压缩 机, 全钢全铜加粗蒸发器, 全 铜蒸发 器, 具有防腐, 制冷方 式: 直冷, 制冷快速, 双温双 控; 3.四门冰柜微电脑数字显示温 控 系统, 液晶数字清晰显示温 度, 精确控温, 温度范围: 冷 藏温度 范围-2°C~8°C, 冷冻 温度范围-6°C~-15°C,制冷 剂: <b>R134a;</b> 4.四门冰柜柜内层架采用浸塑 层 网, 层架高度可自由调校及 整体拉 出, 弹性规划冷藏空间; 自动回归磁吸 门, 加长型搁条, 加强型万向式脚轮可自由推 移; 2. 型号: 伟华四门双温冰柜	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	1	5325.00	5325.00
40	单槽 水池	伟华	面板: 304 1.5mm 4号贴塑 拉丝抗菌板, 挡水及台面 R6mm 圆角位 星盆: 304 1.2mm 4号贴塑拉 丝抗菌板 围板: 304 1.2mm 4号贴塑拉 丝抗菌板 设备折边采用防划伤工艺处理 所用不锈钢材料为国标。 型号: 现场定制 1200*700*800	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限	1	805.00	805.00

				公司			
41	保鲜工作台	伟华	不锈钢 280W 卧式冷柜 型号：伟华定制 1800*800*800	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	3885.00	3885.00
42	单通工作台	伟华	面板：3041.5mm4 号贴塑拉丝板台面 R6mm 圆角位 侧板：3041.2mm4 号贴塑拉丝板 背板：3041.2mm4 号贴塑拉丝板 底板：3041.2mm4 号贴塑拉丝板 层板：3041.2mm4 号贴塑拉丝板 加强筋：3041.2mm 门板：3041.2mm4 号贴塑拉丝板 门封板：3041.2mm4 号贴塑拉丝板 不锈钢轴承、不锈钢吊轨道。吊顶式双趟双层门 设备采用防划伤工艺处理， 重力脚:Φ50×150。 型号：定制 1800*800*800	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	2085.00	2085.00
43	台面立架	伟华	层板：304 不锈钢板 1.5mm 表面4号贴塑拉丝 封板：304 不锈钢板 1.2mm 表面4号贴塑拉丝 三角支撑板：304 2.0mm 型号：定制 1800*300*650	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	540.00	1080.00

				公司			
44	三槽水池	伟华	<p>1. ※水池采用 304 不锈钢板 制作, 镍含量符合 GB/T11170-2008 检验标准 8.00-11.00, 水池符合 GB/T38160-2019 标准, 产品焊接部位牢固, 焊纹均匀一致, 不应有未焊透、裂纹等缺陷, 立柱与台面垂直度≤5mm, 水池 在490N水平力作用下, 框架变形量&lt;15mm, 拉力强度≥515MPa, 维氏硬度≤210HV, 晶间腐蚀不得产生裂纹, 检验合格, 提供满足以上数据检测报告; 板材厚度≥1.2mm, 台面下洼, 防溢水, 配铜芯水龙头;</p> <p>2.水池盆斗底部冲压斜筋, 盆斗底部不积水, 配不锈钢可提式滤筐下水口, 并配耐高温下水软管;</p> <p>2. 型号: 定制 1800*700*800</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	700.00	700.00
45	单槽收餐台	伟华	<p>面板: 304 1.5mm 4号贴塑拉丝抗菌板, 挡水及台面 R6mm 圆角位</p> <p>星盆: 304 1.2mm 4号贴塑拉丝抗菌板</p> <p>围板: 304 1.2mm 4号贴塑拉丝抗菌板</p> <p>设备折边采用防划伤工艺处理 所用不锈钢材料为国标。</p> <p>型号: 定制 1000*700*800</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	620.00	620.00
46	餐厅双门热风循环消毒柜	伟华	<p>1. 消毒柜采用304不锈钢制作, 板材抗菌防腐, 整体高压发泡;</p> <p>3.消毒柜高温热风消毒, 设有双重超温保护功能, 消毒柜容量: ≥700L;</p> <p>4.消毒柜消毒时间: ≥30分钟, 消毒柜电源: 220V, 消毒柜功率: ≥4.4KW;</p> <p>5.消毒柜采用轨道式层架, 消毒碗篮采用全不锈钢材料, 加</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	3780.00	7560.00

			热方式采用 304 不锈钢电热管 配合耐高温电机; 6.消毒柜控制系统采用电源开关、时控器、温度控制器组合形成,一键式旋钮调节,多重保护装置; 2. 型号 : 伟华定制 1200*700*1950	公司			
47	单门保鲜柜	伟华	制冷方式: 直冷 温度范围: -5℃~+10℃ 外形尺寸 (mm): 1800×760×800 有限容积: 470L 输入功率: 380W 物架层数: 2层 控温类型: 电子温控 柜脚类型: 子弹脚 内外箱材料: 304#不锈钢 1.2mm 型号: 伟华470保鲜柜	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	1750.00	1750.00
48	单槽水池	伟华	所用不锈钢材料为国标。型号: 定制 1000*700*800	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	700.00	700.00
49	和面机	伟华	1. 和面机和面量≥25公斤, 翻斗设计倒面方便, 电压 380V/2.2KW; 2.和面机面斗可倾斜90度取面; 传动装置和电机为全封闭; 3.和面机电器部分应符合国家 标准,在潮湿环境中设备电机。 控制板路不长霉; 2. 型号: 伟华25KG型和面机	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	3900.00	3900.00

50	全自动豆浆机	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电压/频率：一般使用220V电压，频率为50Hz，符合国内用电标准。</li> <li>• 转速：豆浆机转速在15000-20000转/分。</li> <li>• 杯体材质：不锈钢。</li> <li>• 刀头材质与数量：不锈钢材质，精钢锯齿刀组。 型号：25L全自动豆浆机</li> </ul>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	7180.00	7180.00
51	电炸锅	伟华	<p>功率:12kw            标准容量:16L            建议油量:10-16L            520mm            油缸尺寸:350*750*200            插头:接空气开关            重量:17公斤            型号: 伟华450型</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	2650.00	2650.00
52	电烤箱	伟华	<p>功率: 19.8kw            频率: 50Hz            电压: 380v            烤盘规格: 600*400mm            控温范围: 室温 ~ 300°C            外形尺寸: 1220*885*1555mm            型号: 伟华双层4盘电烤箱</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	6150.00	6150.00
53	打蛋机	伟华	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 打蛋机料桶采用食品级不锈钢制作，底座采用铸铁制作，采用变频技术，纯铜线及转子电机；</li> <li>2.打蛋机具备和面、拌馅、打奶油三种功能，料桶可上下升降操作方便；</li> <li>3.打蛋机料桶容积: ≥20L, 额</li> </ol>	潮州市潮安区伟华五金	1	5500.00	5500.00

			定电压：3V-380V，额定频率： 50Hz，功率：2KW; 2. 型号：伟华B30	电器 有限公司			
54	醒发箱	伟华	电机功率：2.7kw 额定电压：220v 标准盘数：15 盘 型号：伟华A15	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	5800.00	5800.00
55	大理石自助餐台	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加热功能：功率一般在1000W-3000W，可保持食物温度。</li> <li>• 保温功能：有的会配置保温灯，功率多为275W左右，通过发热来延缓食物降温速度。</li> <li>• 冷藏功能：可设置制冷区域，用于存放凉菜、水果等需要保鲜的食物，温度一般控制在0°C-10°C。</li> <li>• 收纳功能：设置抽屉、柜门等，方便存放餐具、调料等物品。 型号：定制6500*1200*1350</li> </ul>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	8.5	6150.00	52275.00
56	商用净水机	伟华	温度范围：4~38摄氏度 滤芯级数：四级 额定功率：1320 瓦 外形尺寸（长×宽×高）：401 ×425×1310毫米 净重：31千克 是否需要电源：是 滤芯报警装置：支持 消毒功能：支持 型号：伟华60L型商用饮水机	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	8498.00	16996.00

				公司			
57	商用开水分水器	伟华	功率: 9KW 规格型号: 型号ZK - 90 外形尺寸: 520*350*860mm 水嘴数量: 2只 电压/额定功率: 380V/9KW 额定电流: 13.6A 产水量: 90L/h	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	4590.00	4590.00
58	商用厨房净水机	伟华	额定电压: 220V 额定频率: 50Hz 额定总功率: 60W 净重: 29.4KG 毛重: 34kg 产品尺寸: 621*373*1118mm 额定净水流量: 60L/h 适用压力范围: 0.1~0.4MPa 型号: 伟华WH-903	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	9490.00	9490.00
59	冷热水龙头	伟华	1. 水龙头防生锈, 防爆裂, 防漏水, 加厚304不锈钢材质; 2.水龙头座台式安装, 双孔双温平颈水嘴, 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理; 3.水龙头配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄; 4.水龙头冷热接口开孔间距为≥100mm, 采用偏芯设计可微调(≤15mm); 2. 型号: 伟华陶瓷芯冷热水龙头	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	288.00	1440.00
60	保鲜工作台	伟华	制冷方式: 直冷 温度范围: -5℃~+10℃ 外形尺寸 (mm): 1800×760× 800 有限容积: 470L 输入功率: 380W 物架层数: 2层	潮州市潮安区伟华	1	3650.00	3650.00

			控温类型：电子温控 柜脚类型：子弹脚 内外箱材料：304#不锈钢 1.2mm 型号：伟华定制470L 1800*800*800	五金电器有限公司			
61	4 层货架	伟华	层板：304 不锈钢板 1.5mm 表面4号贴塑拉丝 加强筋：304 1.2mm 腿：304 管 Φ38×1.5mm 不锈钢包铸钢调节脚 设备采用防划伤工艺处理 型号：伟华定制 1500*500*1850	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	1095.00	4380.00
62	单通工作台	伟华	面板：3041.5mm4号贴塑拉丝 板台面 R6mm 圆角位 侧板：3041.2mm4号贴塑拉丝 板 背板：3041.2mm4号贴塑拉丝 板 底板：3041.2mm4号贴塑拉丝 板 层板：3041.2mm4号贴塑拉丝 板 加强筋：3041.2mm 门板：3041.2mm4号贴塑拉丝 板 门封板：3041.2mm4号贴塑拉 丝板 不锈钢轴承、不锈钢吊轨道。吊顶 式双趟双层门 设备采用防划伤工艺处理， 重力脚:Φ50×150。 型号：定制 1800*800*800	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	2850.00	2850.00
63	异形不锈钢排油烟罩	伟华	按灶台数量计算，单个中餐灶 台 建议排风量≥2000m³/h, 异 形罩因 结构复杂，需适当增加 10%-20% 风 量 型号：现在定制 7050*1200*500	潮州市潮安区伟华	8.46	1995.00	16878.00

				五金 电器 有限 公司			
64	排油 烟管 道	伟华	<p>不锈钢管: 304 不锈钢 (耐腐 蚀、易清洁, 适用于厨房油污环境), 壁厚0.8-1.2mm。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>特殊场景: 高温排油 (如油 炸锅排烟) 需使用耐高温材质, 如 316 不锈钢 (耐温≥500°C) 或内衬陶瓷钢管。管径尺寸参数</li> <li>管径选择依据:           <ul style="list-style-type: none"> <li>按排油量计算: 单个中餐灶台 对应支管管径<math>\geq \Phi 110\text{mm}</math>, 主管 道根据灶台数量累加 (如3个 灶台主管道管径<math>\geq \Phi 160\text{mm}</math>)。</li> <li>按风速设计: 排油风速建议 10-15m/s。</li> </ul> </li> </ul> <p>型号: 定制600*500</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	35	250.00	8750.00
65	管 道 弯 头	伟华	<p>弯曲处椭圆度<math>\leq 10\%</math> (即最大外径-最小外径<math>\leq 0.1D</math>), 否则影 响流 量。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>表面处理:</li> <li>碳钢弯头: 喷砂除锈后涂防 锈漆或环氧涂层;</li> <li>不锈钢弯头: 酸洗钝化 (去 除焊接氧化皮) 或电解抛光 (卫 生级)。</li> </ul> <p>型号: 定制600*500</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	15	250.00	3750.00
66	不 锈 钢 集 烟 箱	伟华	<p>材质参数: 通常采用304 不锈 钢材质, 板材厚度一般在 1.0mm-1.2mm之间, 部分要求 较高的场合会选用更厚的板 材。</p> <p>型号: 定制500*500*7050</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金	14.5	450.00	6525.00

				电器有限公司			
67	角钢法兰	伟华	40 角铁和8"吊杆组合，悬空 固定镀锌管道。 型号：现在定制600*500	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	9	220.00	1980.00
68	法兰软连接	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 耐压强度：</li> <li>◦ 试验压力为工作压力的 1.5 倍，保压 30分钟无泄漏。</li> <li>• 耐介质性：</li> <li>◦ 抗酸碱、耐油、耐水蒸气等，如输送燃油需选用丁腈橡胶，输送酸碱液体需用氟橡胶。</li> <li>• 防火等级：</li> <li>◦ 织物类软连接需符合 GB/T 2408 防火标准，达到VO级（难燃）或更高。 型号：现场定制600*500</li> </ul>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	650.00	650.00
69	静音高压风柜	伟华	转速：610 ( r/min )，风量： 7000m3/h, 全压: 1000 (pa) 多翼式离心钢架结构，柜体钢 架采用 SPCC 冷轧板，厚度 2.0MM, 表面静电喷涂工艺；柜身外 壳采用 SX54 镀锌板组装，厚度 S=1.2mm, 风柜骨架采用 Q235-L50*50*5 国标角铁；叶 轮材料为优质低碳钢。叶片要求采用 模具化机械一次成型，同台风柜叶 片一致、叶片间距	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	8890.00	8890.00

			<p>均匀,角度按照性能参数而定,叶片倾角要按规范执行。叶片材料为国内知名生产厂家生产,平衡等级为G2.5。采用SKF、NSK\PEER轴承,国标皮带轮;三角带采用知名品牌。</p> <p style="text-align: center;">型号: WH-246SQ</p>	公司			
70	油烟净化器	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 阻力损失:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 设备运行时的风压损耗≤500Pa,需匹配风机风压(风机风压=管道阻力+设备阻力)。</li> </ul> </li> <li>• 噪音:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 运行噪音≤70dB(距设备1米处),如需静音需加装隔音棉或消音器。</li> </ul> </li> <li>• 清洗周期:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 静电式模块建议1-2个月清洗一次,光解式催化网可6-12个月更换。</li> </ul> </li> <li>重量:           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 6000m3/h设备约80-100kg,12000m3/h约150-200kg,需考虑支架承重。</li> </ul> </li> <li>根据厨房规模(灶头数)、油烟浓度(中餐/西餐)、安装空间(吊顶高度)选择风量,商用餐饮需符合《饮食业油烟排放标准》(GB 18483-2001)。</li> </ul> <p style="text-align: center;">型号: 伟华22000YYJ</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	8000.00	8000.00
71	风柜底座支架	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 支架平面水平度≤2mm/m,确保风柜安装后不倾斜。           <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重量:               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 常规支架(1.5×1m)重量约20-30kg,大型支架(3×2m)约50-80kg。</li> </ul> </li> <li>• 防火等级:</li> </ul> </li> </ul>	潮州市潮安区伟华五金	1	2000.00	2000.00

			<p>。材质需符合GB 8624 防火标 准，达到B1级（难燃）以上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>根据风柜型号（风量、重量）、安装位置（地面/吊顶/墙面）及环境（室内/室外）选择材质 和结构，振动较大的场合需加 强减震设计（如加装弹簧减震器）。</li> </ul> <p>型号：镀锌角钢 现场定制</p>	电 器 有 限 公 司			
72	净化器底座支架	伟华	<p>金属材质需符合 GB 8624-B1 级，塑料部件需V-0级阻燃。</p> <p>型号：镀锌角钢 现场定制</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	1	2000.00	2000.00
73	管道大变径	伟华	<p>按管道设计压力等级匹配，管 件 需满足同等级耐压，材质强 度 <math>\geq Q235B</math>（碳钢）或304（不 锈钢）。</p> <p>型号：镀锌铁皮 现场定制</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	3	800.00	2400.00
74	风柜出风口	华	<ul style="list-style-type: none"> <li>散流器（下送风）：气流扩 散角<math>60^{\circ}</math>-<math>90^{\circ}</math>， 覆盖半径 3-5m（如2m层高时覆盖直径 6m）；</li> <li>条形风口（侧送风）：导流 叶片角度 <math>30^{\circ}</math>-<math>45^{\circ}</math>， 射程 4-8m （风速5m/s 时）。</li> </ul>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器	1	6990.00	6990.00

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• 噪音控制:</li> <li>◦ 出风口噪音≤45dB (A) 办公场景), 需搭配消音棉(厚度50mm, 降噪量15-20dB);</li> <li>◦ 风机转速≥1500rpm时, 出风口加消声器(长度≥500mm)。</li> </ul> <p style="text-align: center;">型号: 镀锌铁皮 现场定制</p>	有限公司			
75	防护网	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 安全网: 100kg沙袋从10m高度坠落, 网体最大延伸量≤1.5m, 冲击后网绳不断裂;</li> <li>• 抗拉强度:</li> <li>◦ 网绳断裂强力≥1.5kN (PE安全网), 钢丝网破断力≥5kN (直径3mm);</li> <li>◦ 边框抗拉强度: 整体网面承受1kN/m<sup>2</sup>荷载时, 变形量≤网体长度的1%。</li> <li>• 耐候性:</li> <li>◦ 紫外线老化: 500h氙灯照射后, 强度保留率≥80%;</li> <li>◦ 温度适应性: -40℃-70℃环境下, 材料无脆化、软化现象。</li> </ul> <p style="text-align: center;">型号: 现场定制</p>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	250.00	250.00
76	风柜电机保护箱	伟华	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 过载保护: 热继电器动作误差≤±5% (整定电流1.05倍时≥2h不动作, 1.2倍时≤2h动作);</li> <li>◦ 短路保护: 塑壳断路器分断能力≥35kA (额定电压380V时);</li> <li>◦ 缺相保护: 断相时≤2s内切断电源;</li> <li>◦ 漏电保护: 额定漏电动作电流30mA 500mA, 动作时间≤0.1s (可选)。</li> </ul>	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	3150.00	3150.00
77	安装				1	5900.00	5900.00

	辅 料 及人 工费						
78	送 货 运 费				1	1500.00	1500.00
79	抹 布	伟华	超细纤维; 型号: 30cm×30cm	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	15	6.00	90.00
80	电 磁 炒 锅	伟华	功率 0.75kw, 电压 220/380V 尺寸为 1100/500/950mm , 净重 70kg 型号: 伟华50型	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	420.00	840.00
81	炒 勺	伟华	采用 304 不锈钢板制作; 型号: 伟华 10 两型	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	6	25.00	150.00
82	菜 刀	伟华	采用 304 不锈钢板制作; 型号: 伟华 304	潮 州 市 潮	6	182.00	1092.00

83	菜墩	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华木菜墩	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	120.00	240.00
84	胶墩	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华胶墩	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	360.00	720.00
85	胶板	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华胶板	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	345.00	1380.00

				公司			
86	砍刀	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：伟华304-1	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	200.00	200.00
87	剪刀	伟华	执行国家行业标准； 型号：伟华8寸剪	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	18.00	36.00
88	洋芋刮刮	伟华	执行国家行业标准； 型号：定制	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	8.00	40.00
89	小擀面杖	伟华	采用榉木，不开裂，表面光滑无毛刺； 型号：10型	潮州市潮安区伟华	5	4.00	20.00

				五金 电器 有限 公司			
90	铲子	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：304-18	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	25.00	50.00
91	大灶沥	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：wh304-500	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	42.00	168.00
91	水勺	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：wh304-107	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	43.00	172.00
92	八味盒	伟华	执行国家行业标准； 型号：伟华特厚	潮州	3	100.00	300.00

				市潮安区伟华五金电器有限公司			
93	细网	伟华	采用 304 不锈钢板制作；型号：WHXW304	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	30.00	150.00
94	油盆		采用 304 不锈钢板制作；型号：WH304-300	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	30.00	150.00
95	钢漏	伟华	采用 304 不锈钢板制作；型号：WH304-107	潮州市潮安区伟华五金电器	5	25.00	125.00

				有限公司			
96	打菜勺	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：伟华304-5	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	25.00	125.00
97	厨房散包筷	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：伟华304-266	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	180.00	360.00
98	食品夹	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：wh-336	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	10	18.00	180.00
99	调料四件套瓷	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：304-4C	潮州市潮安区	25	125.00	3125.00

				伟华五金电器有限公司			
100	钢丝球	伟华	采用 304 不锈钢板制作； 型号：WHGS-21	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	3.00	15.00
101	百洁布	伟华	超细纤维； 型号：伟华60*90	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	25.00	125.00
102	水果刀	伟华	采用 305 不锈钢板制作； 型号：wh305-12	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	42.00	84.00

103	50 盆	伟华	<p>采用 304 不锈钢板制作；          ※盆与食品接触板材部分均采 用          食品级材质，符合国家标准  <b>GB4806.1-2016、</b>  <b>GB4806.9-2023</b> 标准，检验合 格，          提供食品接触产品安全认 证证书          及食品接触产品卫生认          证证书；          型号：WH304-50</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	5	85.00	425.00
104	40 盆	伟华	<p>采用 304 不锈钢板制作；          ※盆与食品接触板材部分均采 用          食品级材质，符合国家标准  <b>GB4806.1-2016、</b>  <b>GB4806.9-2024</b> 标准，检验合 格，          提供食品接触产品安全认 证证书          及食品接触产品卫生认          证证书；          型号：WH304-40</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	15	42.00	630.00
105	36 盆	伟华	<p>采用 304 不锈钢板制作；          ※盆与食品接触板材部分均采 用          食品级材质，符合国家标准  <b>GB4806.1-2016、</b>  <b>GB4806.9-2025</b> 标准，检验合 格，          提供食品接触产品安全认 证证书          及食品接触产品卫生认          证证书；          型号：WH304-36</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	10	35.00	350.00
106	30 盆	伟华	<p>采用 304 不锈钢板制作；          ※盆与食品接触板材部分均采 用          食品级材质，符合国家标准  <b>GB4806.1-2016、</b>  <b>GB4806.9-2026</b> 标准，检验合 格，          提供食品接触产品安全认 证证书          及食品接触产品卫生认          证证书；</p>	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金	10	31.00	310.00

			型号: WH304-30	电器有限公司			
107	拌菜盆	伟华	采用304不锈钢板制作; ※盆与食品接触板材部分均采用 食品级材质,符合国家标准 GB4806.1-2016、 GB4806.9-2027标准,检验合格, 提供食品接触产品安全认 证证书 及食品接触产品卫生认 证证书; 型号: WH304BC	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	25.00	125.00
108	卤肉球	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华12LR	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	50.00	50.00
109	35 钢桶	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH300-35	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	180.00	360.00
110	锅圈	伟华	执行国家行业标准; 型号: WHGQ36	潮州市潮	2	20.00	40.00

111	保 鲜 膜	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华30BX	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	52.00	104.00
112	大 保 鲜 盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华BX-1	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	20	32.00	640.00
113	中 保 鲜 盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华BX-2	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限	20	30.00	600.00

					公司			
114	小保鲜盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华BX-3	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	28.00	560.00	
115	厨服	伟华	执行国家行业标准;	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	8	52.00	416.00	
116	布围裙	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华定制90cm	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	8	20.00	160.00	
117	长围裙	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华定制 110cm	潮州市潮安区伟华	2	25.00	50.00	

				五金 电器 有限 公司			
118	套袖	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华TX01	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	11.00	22.00
119	橡 胶 手套	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华天然橡胶手套	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	10.00	40.00
120	储 物 斗	华	执行国家行业标准; 型号: 伟华C63	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	10	60.00	600.00
121	料勺	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华料勺-21	潮州	15	4.00	60.00

				市潮安区伟华五金电器有限公司			
122	菜筐	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华C11	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	10	45.00	450.00
123	小垃圾桶	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华30L型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	15	25.00	375.00
124	包间垃圾桶	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华B20型	潮州市潮安区伟华五金电器	2	110.00	220.00

				有限公司			
125	厨 房 垃 圾 桶50	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华C50型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	3	85.00	255.00
126	厨房 垃圾 桶 240	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华C240型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	262.00	1048.00
127	精 工 台 式 压 面 机	伟华	1. 压面机轧辊采用食品级不锈钢拉丝不锈钢制作; 2.压面机采用齿轮传动, 结构紧凑, 动力强劲; 额定电压: 380V, 功率: 2KW; 3.压面机压面厚度: ≥1mm; 压面宽度: ≥100mm, 生产能力: ≥50kg/h; 4.压面机电器部分应符合国家标准, 在潮湿环境中设备电机、控制板路不长霉; 2. 型号: 伟华JSDI380型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	4590.00	4590.00
128	防 爆 高 压 锅	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华FB-1536型	潮州市潮安区	1	715.00	715.00

				伟华 五金 电器 有限 公司			
129	防 爆 高 压 锅	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华FB-1532型	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	1	475.00	475.00
130	留 样 柜	伟华	执行国家行业标准; 型号: 现场定制 700*700*900	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	1	3190.00	3190.00
131	备 餐 柜	伟华	执行国家行业标准; 型号: 现场定制 1000*600*800	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	5	3725.00	18625.00

132	面刷子	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华MS-4	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	10.00	20.00
133	开水壶	伟华	采用 304 不锈钢板制作; 型号: 304H-13	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	10	135.00	1350.00
134	长筷子	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华30型筷	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	6.00	30.00
135	套扫	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华扫把	潮州市潮安区伟华五金	10	45.00	450.00

				电器有限公司			
136	餐纸盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华cz-1	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	12.00	240.00
137	餐纸盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华cz-1	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	2	27.00	54.00
138	米饭铲	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华23型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	3	8.00	24.00
139	硅胶笼布	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华硅胶系	潮州市潮	20	9.00	180.00

				安区 伟华 五金 电器 有限 公司			
140	洋芋擦擦	伟华	执行国家行业标准; 型号: 30-15	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	35.00	35.00
141	切菜器	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华Q7	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	650.00	650.00
142	留样盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH-11	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	100	8.00	800.00

					公司			
143	面碗	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华6寸瓷	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	200	15.00	3000.00	
144	米饭碗	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华4.5寸瓷	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	200	12.00	2400.00	
145	筷子	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华HJ-55	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	300	2.00	600.00	
146	凉菜盘	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华24.5-BC	潮州市潮安区伟华	150	52.00	7800.00	

				五金 电器 有限 公司			
147	热菜盘	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华 10-BC	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	150	65.00	9750.00
148	鱼盘	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华23-BC	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	80.00	1600.00
149	汤盆	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华 12寸-BC	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	75.00	1500.00
150	汤勺	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华TBC	潮州	20	30.00	600.00

				市潮安区伟华五金电器有限公司			
151	玻璃水杯	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华水杯	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	500	22.50	11250.00
152	牙签筒		执行国家行业标准; 型号: 伟华高级牙签筒	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	30	10.00	300.00
153	烟灰缸	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华MA-Y	潮州市潮安区伟华五金电器	30	12.00	360.00

				有限公司			
154	果盘	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华YKL10型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	100.00	2000.00
155	玻璃水壶	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华B-16	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	130.00	2600.00
156	分餐勺	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华S-202	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	20	25.00	500.00
157	公筷	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华KL10	潮州市潮安区	40	4.00	160.00

				伟华五金电器有限公司			
158	骨瓷桌面摆台6件套	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华6件黄	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	170	115.00	19550.00
159	餐垫	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华GJ30	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	160	30.00	4800.00
160	布菲炉	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华BF-9L	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	8	3725.00	29800.00

161	暖汤煲	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华WHBN-73型	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	3	2890.00	8670.00
162	牛奶鼎	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华ND-300	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	2335.00	2335.00
163	果汁鼎	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华GD-303	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	2335.00	2335.00
164	双暖咖啡炉	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华KF-1.8	潮州市潮安区伟华五金	1	5250.00	5250.00

				电器有限公司			
165	麦片机	伟华	执行国家行业标准; 型号: WHM-J11	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	700.00	700.00
166	商用多士炉	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华SL309	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	3635.00	3635.00
166	保温灯	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华BW1-1	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	3	3085.00	9255.00
167	不锈钢纸巾架	伟华	采用 304 不锈钢板制作; 型号: WH304-603	潮州市潮	15	70.00	1050.00

				安区 伟华 五金 电器 有限 公司			
168	酱 料 架	伟华	采用 305 不锈钢板制作； 型 号：WH305-09	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	700.00	1400.00
169	三 件 套 点 心 架	伟华	采用 306 不锈钢板制作； 型 号：WHYKL-600	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	860.00	1720.00
170	双 层 份 数 盒 架	伟华	采用 307 不锈钢板制作； 型 号：伟华双层-06	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限	2	800.00	1600.00

					公司			
171	三 层 餐 车	伟华	1. 餐车采用304不锈钢制作; 板材厚度≥1.2mm; 2.餐车下带两个定向轮,两个 转向 轮, 转向轮带刹车; 型号: 伟华三层	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	800.00	1600.00	
172	擦手抽纸盒	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH-11SD	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	4	90.00	360.00	
173	收 餐 车	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH-SC16	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	2	520.00	1040.00	
174	吸 尘 机	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH-TC15	潮 州 市 潮 安 区 伟 华	1	4000.00	4000.00	

				五金 电器 有限 公司			
175	地面吹干机	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH-CD01	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	5000.00	5000.00
176	商用自走洗地机	伟华	执行国家行业标准; 型号: WHS-XD02	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	21100.00	21100.00
177	榨水车	伟华	执行国家行业标准; 型: 伟华榨水车	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	4	1600.00	6400.00
178	拖把	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华拖把	潮州	8	10.00	80.00

179	排拖	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华排拖	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	5	50.00	250.00
180	2米警戒栏杆座	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH2M-j	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	10	200.00	2000.00
181	板车	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华BC01-6	潮州市潮安区伟华五金电器	2	820.00	1640.00

				有限公司			
182	洗洁精	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华5L	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	1	95.00	95.00
183	地刷	伟华	执行国家行业标准; 型号: WH-D103	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	3	60.00	180.00
184	地刮	华	执行国家行业标准; 型号: WH-D104	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	3	65.00	195.00
185	套扫	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华109	潮州市潮安区	15	45.00	675.00

				伟华五金电器有限公司			
186	海 绵 拖 把	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华加强拖把	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	5	35.00	175.00
187	橡 胶 手 套	伟华	执行国家行业标准; 型号: 伟华天然橡胶手套	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	20	20.00	400.00
188	双 层 毛 巾	伟华	超细纤维; 型号: 伟华30毛巾	潮 州 市 潮 安 区 伟 华 五 金 电 器 有 限 公 司	50	6.00	300.00

189	玻璃刮	伟华	执行国家行业标准; 型号: WHB-BLG01	潮州市潮安区伟华五金电器有限公司	15	10.00	150.00
190	上下铺	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
191	长条桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4200.00	4200.00
192	椅子	迪欧	橡胶木 型号: 定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
193	床头柜	迪欧	橡胶木 型号: 定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
194	上下铺	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1200*2000(±2mm)	迪欧	2	4900.00	9800.00

				家具 集团 有限 公司			
195	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	4200.00	4200.00
196	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	4	600.00	2400.00
197	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	700.00	700.00
198	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	2	4900.00	9800.00
199	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	4200.00	4200.00

200	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
201	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
202	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
203	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4200.00	4200.00
204	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
205	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00

206	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
207	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4200.00	4200.00
208	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
209	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
210	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
211	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧家具集团	1	4200.00	4200.00

				有限公司			
212	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	4	600.00	2400.00
213	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	700.00	700.00
214	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	2	4900.00	9800.00
215	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	4200.00	4200.00
216	椅子	欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	4	600.00	2400.00
217	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(± 2mm)	迪欧 家具	1	700.00	700.00

				集团有限公司			
218	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4900.00	4900.00
219	条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1800*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2400.00	2400.00
220	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	600.00	1200.00
221	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
222	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
223	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±	迪欧	1	4200.00	4200.00

			2mm)	家具 集团 有限 公司			
224	椅子	迪欧	橡胶木 型号: 定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	4	600.00	2400.00
225	床头柜	迪欧	橡胶木 型号: 定制 600*400*500(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	700.00	700.00
226	上下铺	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1200*2000(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	2	4900.00	9800.00
227	条桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1800*450*780(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	2400.00	2400.00
228	椅子	迪欧	橡胶木 型号: 定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	4	600.00	2400.00

229	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
230	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
231	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4200.00	4200.00
232	椅子		橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
233	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
234	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00

235	条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1800*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2400.00	2400.00
236	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
237	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
238	上下铺	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	4900.00	9800.00
239	长条桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*450*780(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4200.00	4200.00
240	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团	4	600.00	2400.00

				有限公司			
241	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
242	圆餐桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1500*760 (折叠) (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	850.00	850.00
243	餐椅	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	6	600.00	3600.00
244	双人床	迪欧	橡胶木 型号：定制 2000*1800(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	4200.00	4200.00
245	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	700.00	1400.00
246	电视柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 1800*300(±2mm)	迪欧家具	1	2650.00	2650.00

				集团有限公司			
247	单人床	迪欧	橡胶木 型号：定制2000*1200(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	3450.00	6900.00
248	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
249	电视柜	迪欧	橡胶木 型号：定制1800*300(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2650.00	2650.00
250	单人床	迪欧	橡胶木 型号：定制2000*1200(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	3450.00	6900.00
251	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制600*400*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
252	电视柜	迪欧	橡胶木 型号：定制1800*300(±2mm)	迪欧	1	2650.00	2650.00

				家具 集团 有限 公司			
253	画案	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1200*2000*760(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	3900.00	3900.00
254	茶椅	迪欧	橡胶木 型号: 定制470*580*780(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	5	650.00	3500.00
255	炕桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制炕桌 (800*800) (± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	950.00	950.00
256	餐桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制方桌 900*900*780(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	2300.00	2300.00
257	电视 柜	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1800*300(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	2650.00	2650.00

258	餐椅	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	600.00	2400.00
259	画案	迪欧	橡胶木 型号：定制 1800*800(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2550.00	2550.00
260	单人床	迪欧	橡胶木 型号：定制2000*1200(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	3450.00	13800.00
261	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 580*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	700.00	1400.00
262	电视柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 1800*300(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	2650.00	5300.00
263	餐桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1500*760 (折叠) (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	850.00	850.00

				公司			
264	餐椅	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	8	600.00	4800.00
265	画案	迪欧	橡胶木 型号：定制 1200*2000*760(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	3900.00	3900.00
266	画案 椅	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	6	500.00	3000.00
267	货架	迪欧	橡胶木 型号：定制 2000*600*200(± 2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	7600.00	7600.00
268	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	750.00	750.00
269	酒柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*500*2000(± 2mm)	迪欧 家具 集团	1	4550.00	4600.00

				有限公司			
270	吧台	迪欧	橡胶木 型号：定制 3000*800*1200(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	7750.00	7800.00
271	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	6	750.00	4500.00
272	圆桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1500*760 (折叠) (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	850.00	850.00
273	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	10	600.00	6000.00
274	圆桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1500*760 (折叠) (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	850.00	850.00
275	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具	10	600.00	6000.00

				集团有限公司			
276	圆桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1500*760 (折叠) (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	850.00	850.00
277	椅子	迪欧	橡胶木 型号: 定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	10	600.00	6000.00
278	上下铺	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1200*2000(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	4900.00	19600.00
279	长条桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1800*450(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2400.00	2400.00
280	椅子	迪欧	橡胶木 型号: 定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	600.00	1200.00
281	炕桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制 800*800(±2mm)	迪欧	1	950.00	950.00

				家具 集团 有限 公司			
282	炕桌	迪欧	橡胶木 型号: 定制 800*800(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	950.00	950.00
283	画案椅	迪欧	橡胶木 型号: 定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	2	500.00	1000.00
284	画案	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1000*2000(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	2550.00	2550.00
285	电视柜	迪欧	橡胶木 型号: 定制 1800*300(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	1	2650.00	2650.00
286	单人床	迪欧	橡胶木 型号: 定制 2000*1200(±2mm)	迪欧 家具 集团 有限 公司	2	3450.00	6900.00

287	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 580*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
288	电视柜	迪欧	橡胶木 型号：定制 1800*300(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2650.00	2650.00
289	餐桌	迪欧	橡胶木 型号：定制 1500*760 (折叠) (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	850.00	850.00
290	椅子	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	10	600.00	6000.00
291	画案	迪欧	橡胶木 型号：定制2400*1200(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	3900.00	3900.00
292	画案椅	迪欧	橡胶木 型号：定制 420*400*440*860(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	6	500.00	3000.00

293	单人床	迪欧	橡胶木 型号：定制2000*1200(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	2	3450.00	6900.00
294	床头柜	迪欧	橡胶木 型号：定制580*500(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	700.00	700.00
295	电视柜	迪欧	橡胶木 型号：定制1800*300(±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	2650.00	2650.00
296	床垫	迪欧	型号：现场定制1.2*2米上下铺	迪欧家具集团有限公司	78	550.00	42900.00
297	床垫	迪欧	型号：现场定制1.8*2米大床	迪欧家具集团有限公司	1	3550.00	3550.00
298	床垫	迪欧	型号：现场定制3*2米炕垫	迪欧家具集团	3	2150.00	6450.00

				有限公司			
299	办公对桌	迪欧	四人位橡胶木 2400*1200*750 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	5748.00	5748.00
300	椅子	迪欧	网椅 570*500*950 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	4	250.00	1000.00
301	折叠条桌	迪欧	钢木 1200*400*760 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	30	428.00	12840.00
302	折叠椅	迪欧	网面铝合金腿 450*550*860 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	60	459.50	27570.00
303	折叠餐桌	迪欧	钢木 1600*760 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	8	939.50	7516.00
304	餐椅	迪欧	实木软包 420*400*440*860 (±2mm)	迪欧家具	85	319.50	27157.50

				集团有限公司			
305	会议条桌	迪欧	钢木 1200*450*760 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	45	519.50	23377.50
306	会议办公椅	迪欧	网布460*570*880 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	90	279.50	25155.00
307	主席台	迪欧	橡胶木 1400*600*760 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	3	2678.00	8034.00
307	椅子	迪欧	沙发椅 570*500*950 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	6	439.50	2637.00
308	保险柜	迪欧	80 公分 (±2mm)	迪欧家具集团有限公司	1	5840.00	5840.00
309	衣架	迪欧	实木 1760*380(±2mm)	迪欧	10	494.00	4940.00

				家具 集 团 有 限 公 司			
310	12 寸 专 业 音 箱	北 极 声	<p>COMPONENTS/结构 TWO WAY/两路两分频音箱</p> <p>SPEAKER/单元 1×12英寸低音单元, 1×1.4英寸高音单元</p> <p>HF 高音磁钢尺寸 mm Φ90mm</p> <p>HF 高音线圈尺寸mm Φ34.4mm</p> <p>LF 低音磁钢尺寸 mm Φ156mm</p> <p>LF 低音线圈尺寸 mm Φ65mm</p> <p>IMPEDANCE (Ω)/标准阻抗 8 ohms</p> <p>FREQUENCYRESPONSE (Hz)/频</p> <p>率响应 52Hz-18KHz ±3dB</p> <p>SENSITIVITY (dB)/灵敏度 1w/1m 98dB±2 dB</p> <p>Maximum SPL 最大声压级 110dB(持续)/115dB(峰值)</p> <p>POWER (RMS)/额定功率 300W</p> <p>POWER (PEAK)/最大功率 600W</p> <p>Recommended AMP 推荐功率 350-400W in out 8 ohms</p> <p>COVER ANGLE/覆盖角度 60 度 (水平)x60 度(垂直)</p> <p>Crossover/分频点 1.5KHz</p> <p>Finish/表面处理 黑色水性漆</p> <p>Protective Grille/面网 黑色保护铁网</p> <p>Connectors/连接插头 2xNeutrik speakon NL4</p> <p>Fittings/吊挂点 内嵌 18个 M8 的螺丝孔位多角度吊挂</p> <p>DIMENSION (HmmxWmmxDmm)/尺 寸 高595mm×宽345mm×深380mm</p> <p>WEIGHT (Kg)/重量 (净重) 18.5Kg</p>	北极 声智 能电 子科 技 (广 东) 有限 公司	4	¥2945.00	¥11780.00
311	功放	北极	技术参数: 立体声输出功率 Stereo	北极	2	¥4680.00	¥9360.00

		声	<p>power 8Ω: 2x500W; 立体声输出功率 Stereo power 4Ω: 2x750W; 桥接单声道输出 8Ω BLT: 1500W;</p> <p>频率响应 Frequency Response: 20~18KHz±3dB; 总谐波失真 THD+N: &lt;0.1%@8 Ω 1/3Po;</p> <p>信噪比 S/N Ratio: ≥100dB; 转换速率 Slew Ration: 32V/us;</p> <p>阻尼系数 DampingFactor: ≥ 300; 通道串扰 Crosstalk : ≥ 60dB@8Ω 1KHz;</p> <p>输入阻抗 Input Impedance: 20KΩ (平衡)/10KΩ(非平衡); 输入灵敏度 Input Sensitivity: 1V;</p> <p>保护 Protection: 过热短路, 直流, 限流-软启动, 输出继电器-零电流开 关, 智能限幅器;</p> <p>毛重 Gross Weight: 22KG;</p> <p>尺寸 Dimensions: 430x340x88mm。</p>	声智 能电 子科 技 (广 东) 有限 公司			
312	8路 调音 台	北 极 声	<ul style="list-style-type: none"> <li>●2编组4母线调音台, 珍珠 罗母接 口, 防静电防生锈。</li> <li>●独有双差分低噪声高增益放 大技 术。</li> <li>●4路线路输入+2组立体声输 入,内 置 16种数码效果器。</li> <li>●内置多格式蓝牙MP3播放 器, MP3 音源可转入本机立体 声声道进行调音或混合。</li> <li>●内置蓝牙连接功能, 内置声 卡功能 (与手机或电脑可传输 音乐入本机)</li> <li>●独有可调频低音炮输出接 口。</li> <li>●配有坚固耐用标准机架侧 板。</li> <li>●分路3段美式 EQ,带衰减带, 带显 示哑音选择开关.另设有</li> </ul>	北极 声智 能电 子科 技 (广 东) 有限 公司	1	¥1950.00	¥1950.00

			<p>监听功能。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●6路母线(BUS):主输出+两编组+监听室输出+录音输出与返回</li> <li>●在无需外置设备下可独立完成6路不同音源的输出。</li> <li>●1路AUX外接与返回,双7段图视均衡</li> <li>●100MM长行程推子控制。使用寿命是普通推子的20倍。</li> <li>●内置48V幻象供电,内置80V-240V宽电压工作电源。</li> </ul> <p>开关电源方案,稳定,环保,高效电源电压,既节能又彻底消除交流噪音干扰。型号: MS-9812</p>				
313	反馈抑制器	北极声	<p>规格技术参数</p> <p>供电方式:AC 220V,50Hz 消耗功率:7W 频率响应:125Hz-15KHz(语音模式) 20Hz-15KHz(音乐模式) 采样率:32KHz 失真:&lt;0.1%@1KHz 信噪比:&gt;90dB 信号延时:7ms(音乐模式) 11ms(语音模式) 输入阻抗:20KΩ 输出阻抗(平衡):200Ω 型号: MS-850</p>	北极声智能电子科技有限公司	1	¥3800.00	¥3800.00
314	手持话筒	北极声	<p>接收机指标</p> <p>频率:640-690MHz 频率稳定度:10ppm 灵敏度:10dBuV 领道抑制:65dB 镜像频率抑制:75dB 音频输出:200MV 输出阻抗:XLR 接头:200Ω1/4"接头:1KΩ 信噪比:100dB 失真:&lt;0.1% 频率响应:50Hz-15KHz 接收距离:100(m) 功能显示方式:LCD</p>	北极声智能电子技术(广东)有限公司	1	¥1200.00	¥1200.00

			<p>电源供应:DC12V1000mA      尺寸:482*190*44mm      重量:1650g      材质:铁壳.铝面板      发射机指标      频率:640-690MHz      频率稳定度:10ppm      发射功率:10Mw      发射距离:100(m)      谐波抑制:65dB 以上      调制方式:FM      最大调制度:75K      工作电压:3V      工作电流:60-70mA      功能显示方式:LCD      型号: F-8D</p>			
315	无线会议话筒	北极声	<p>技术参数      ★会议座外观专利      ·载波频率: UHF 640-690MHz      ·可用带宽: 每通道30MHz      ·调制方式:FM 调频      ·信道数目:红外线自动对频      200信道      ·使用温度: 摄氏零下18度到      摄氏50度      ·频 道: 4×50channels      ·偏移度:45KHz ·动      太范围:&gt;110dB      ·音频响应:60Hz-18KHz      ·综合信噪比:&gt;105dB      ·综合失真:&lt;0.5%</p> <p>接收机      ·接收方式:二次变频超外差      ·振荡方式:PLL 锁相环      ·中频频率:第一中频:110MHz,      第二中      频:10.7MHz ·天线接口:TNC      座      ·显示方式: LCD      ·灵敏度:-100dBm(40dB S/N) ·杂散      抑制:&gt;80dB      ·音 频 输出 :非 平 衡 :+4dB      (1.25V)/5KΩ</p>	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	1	¥5350.00

			<p>·平衡:+10dB(1.5V)/600Ω ·供电电压:DC13.5V ·供电电流:800mA</p> <p>发射机 ·振荡方式:PLL 锁相环 ·输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI 转换) ·电池:3节"1.5V5号"电池 ·电流:&lt;100mA(HF),&lt;80mA(LF) 型号: F-8D</p>				
316	电源时序器	北极声	<p>功能特点</p> <p>1 面板颜色: 黑色铁面板 2 电力输入条件(单相3线): AC220V50HZ两相 (三线: 零, 火, 地) 3 通道数量: 8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通 4 单路功率 / 总功率 / 输出电流: 2100W/6200W/30A250VAC 5 输出电源插座规格: 阻燃 ABS材料, 最大可承受 13A 电流磷铜材质, 标准万用插座 6 输出继电器触点电流: 30A 250VAC 7 电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理 8 供电规格: 优质方形变压器, 电压 AC220V 9 主电缆线规格: 3*2.5平方 电缆线, 总长度为 1.5米 配有 国标3插插头 10 开启类型: 圆形轻触开关 11 特点: 顺序开启, 逆序关闭。 能很好地保护音响设备, 防止 开机瞬间电流过大, 而打烧设 备的烦恼 12.带彩色液晶屏电压表显示 当前实时电压, 前面板带有2 路常通电插座, 方便使用 型号: TS-7011</p>	北极声智 能电子科 技(广 东)有 限公 司	1	¥450.00	¥450.00
317	网络机柜	北极声	型号: 600*800*1610mm	北极声智	1	¥480.00	¥480.00

					能电子科 技(广 东)有 限公 司			
318	安装辅材 线材	北极声	音箱线, 信号线, 音箱吊架, 五金辅材 型号: 现场定制	北极声智能电子科 技(广 东)有 限公 司	1	¥4400.00	¥4400.00	
319	视频会议 摄像头	北极声	图像传感器:1/2.8"SONY CMOS 有效像素:238万像素 (16: 9) 水平分辨率:1080P (1920x1080) 镜头:10倍光学变焦 视频编码格式:H.264、H.265、 YUY2 、 MJPEG 视频 输出格 式 :1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps 焦距:f=5.76-46.09mm 光 圈:F1.96-3.64 ±5% 最 低 照 度 :0.1Lux 信噪比:≥50dB 水平视角:水平: 6.8° (窄 角)~ 54.7° (广角) 聚焦:自动/手动 快门速度:1/30s~1/10000s, 自动	北极声智能电子科 技(广 东)有 限公 司	1	¥2900.00	¥2900.00	

			<p>预置位:遥控器 10个PELCO 协议 支持255</p> <p>水平旋转:350度 (<math>\pm 175^\circ</math>) 0.1°/s~100°/s</p> <p>垂直旋转:90度 (<math>\pm 45^\circ</math>) 0.1°/s~80°/s</p> <p>控制接口:RS-232、RS-485、USB 控制协议:VISCA, PEICO-D、PEICO-P 波特率:2400/4800/9600/38400bps</p> <p>USB 通讯协议:UVC1.1视频通讯协议</p> <p>视频输出接口:USB3.0接口</p> <p>储藏温度/储藏湿度:-10°C~+60°C / 20%~95%</p> <p>工作温度/工作湿度:-10°C~50°C / 20%~80%</p> <p>安装方式:平放、吊顶安装、壁装</p> <p>电压/电流:DC12 V/ 1A 功率:12 W</p> <p>产品 :181*184*174mm 型号: MS-8012C</p>				
320	会议摄像头专用支架	北极声	<p>载荷承重5 kg</p> <p>材质 SPCC 优质钢板</p> <p>型号: 现场定制</p>	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	1	¥300.00	¥300.00
321	显示屏	北极声	<p>1、★像素点间距: <math>\leq 1.86\text{mm}</math></p> <p>(提供由第三方权威检测机构 出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”标志的检测报告 复印件, 加盖制造商公章)</p> <p>2、单元板分辨率:</p>	北极声智能电子科	12.25	¥4280.00	¥52430.00

		<p style="text-align: center;"><b><math>\geq 14792</math> Dots</b></p> <p>3、★刷新率: <math>\geq 3840</math>Hz, 支持 通过 配套控制软件调节刷新率 设置选 项 (提供由第三 方权威 检测机构 出具 带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA” 标志的 检测报告复印件, 加盖制造商 公 章)</p> <p>4、像素构成: 1R、1G、1B</p> <p>5、▲封装方式: SMD 表贴三合 一, 灯芯键合线材质为铜线, 五面黑灯, 表面不反光 (提供 由第 三方权威检测机构出具带 有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA” 标志的检测报告复印件, 加盖 制造 商公章)</p> <p>6、驱动方式: 恒流驱动; 控制 方式: 同步控制系统; 维护方 式: 前后双向维护</p> <p>7、整屏平整度<math>\leq 0.04</math>mm; 模组 平整度<math>\leq 0.03</math>mm</p> <p>8、▲白平衡亮度: 0-700cd/ <math>m^2</math>可调; 亮度调节: 0-100%亮 度可调, 256 级手动/自动调 节, 屏幕亮度具有随环境照度 的变化任意调整功能; 亮度均 匀性: <math>\geq 99\%</math> (提供由第三 方权 威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA” 标志的 检测报告复印件, 加盖制造商 公 章)</p> <p>9、色温 800K-18000K 可调; 白 平 衡状态下色温在 <math>6500K \pm 5\%</math>; 色温为 <math>6500K</math> 时, 100%75%50%25% 档电平白场调 节色温误差<math>\leq 100K</math></p> <p>10、水平视角<math>\geq 170^\circ</math>; 垂直视 角<math>\geq 170^\circ</math></p> <p>11、对比度<math>\geq 9000: 1</math></p> <p>12、▲具有H2S宽动态处理技 术, 解决主控机二次重复播放 时的衰减等现象 (提供由第三 方权威检测机构出具带有 “CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA”</p>	技 (广 东) 有 限 公 司		
--	--	--	-----------------------------------	--	--

		<p>标志的检测报告复印件,加盖 制造商公章)</p> <p><b>13、</b>灰度等级≥14bit, 红绿蓝 各256级, 可达 16384级; 采 用EPWM 灰阶控制技术提升低 灰视觉效果, 100%亮度时,</p> <p>14bit 灰度; 70%亮度, 14bit 灰度; 50%亮度, 14bit 灰度;</p> <p>20%亮度, 12bit 灰度, 显示画 面无 单列或单行像素失控现 象; 支 持0-100%亮度时,</p> <p>8-14bits 灰度自定义设置 <b>14、</b> 供电电源: 在 <math>4.2^*(1\pm 10\%)VDC \sim 4.5^*(1\pm 10\%)VDC</math> 范围内能正常 工作; 峰值功耗 <math>\leq 300W/m^2</math>; 平均 功耗<math>\leq 120W/m^2</math></p> <p style="text-align: center;">2</p> <p><b>15、</b>▲在器具输入插座端与屏 面之间施加试验电压 3kv/50Hz, 保持 1min, 不应出 现飞弧和击穿现象, 产品能正 常工作; 在 5000 米海拔环 境下, 产品可正常工作; 输入电 压: 支持宽压输入在 96-264VAC, 支持窄压输入在 200-240VAC, 在该范围内能正 常工作 (提供由第三方权威检 测机构出具带有“CNAS”、 “CMA”、“ilac-MRA”标志的 检测报告 复印件, 加盖制造商 公章)</p> <p><b>16、</b>▲防护性能: 具有防静电、 防电 磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防 潮、抗震动、抗雷击 等功能; 具有电 源过压、过流、 断电保护、分布上 电措施、防 护等级达到 IP60 (提供由第三 方权威检测机构出具带有 “CNAS”、“CMA”、“ilac-MRA” 标志的检测报告复印件, 加盖 制造 商公章)</p> <p><b>17、</b>具有列下消隐功能、倍频 刷新率提升 2/4/8 倍、低灰偏 色改善</p>		
--	--	--	--	--

		<p>18、色坐标 X、Y 坐标符合 SJ/T11141-2017 5.10.5 规定；色度均匀性 <math>\pm 0.001</math>Cx、Cy 内；色域空间 <math>\geq 120\%</math> NTSC，LED 显示屏 ColorSpace 覆盖率 <math>\geq 170\%</math> YUV(PAL)</p> <p>19、▲数据记忆储存于 LED 显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数；支持采用电源双备份，两个电源互为备份方式，任一电源故障不影响屏体正常工作；支持采用双电力备份，可以同时接入 2 路电力供电互为备份方式，任一电力故障不影响屏体显示；支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“Iac-MRA”标志的检测报告复印件，加盖制造商公章）</p> <p>20、▲为了所投 LED 显示屏产品的安全性和适应性，屏体内部所用排线需符合耐高温实验、耐压测试、折弯参数测试要求，耐燃等级符合 VW-1/UL94V-0（提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“Iac-MRA”标志的与显示屏同一品牌的排线检测报告复印件，加盖制造商公章）</p> <p>21、▲具有 SELV 电路，在 SELV 电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过 42.4V 交流峰值或 60V 直流值，单一故障条件下，在 200ms 后不超过 42.4V（30V 有效值）交流峰值或 60V 直流值，并且在 200ms 内其极限值不超过 71V（50V 有效值）交流</p>		
--	--	--	--	--

			峰值或 120V 直流值 (提供由第三方权威检测机构出具带有“CNAS”、“CMA”、“Iac-MRA”标志的检测报告复印件，并提供在国家市场监督管理总局“全国认证认可信息公共服				
322	接收卡	北极声	<p>1、单卡 16 个标准HUB75E 接口，输出32组RGB数据，无需 配转接板，减少接插HUB板， 减少故障点，降低故障率。</p> <p>★2、本产品全部物料国产化，在保证产品性能及质量的情况下，全部采用高性能国产芯片、物料。</p> <p>★3 最大带载：32 万像素点（320*1024），常规芯片 160*1024, 256*640, PWM 芯片 320*1024, 256*1280, 512*640。</p> <p>★4、最大支持 1/128 扫描类型，支持静态屏、1/2 1/128 扫之间的任意扫描类型。</p> <p>★5、为方便不同客户，兼容支持两种调试操作模式，模式一：一键发送所有参数并自动固化到接收卡，模式二：模组参数、连接设置参数、发送卡参数独立发送、固化。</p> <p>★6、支持各种 PWM 芯片、双锁存芯片、通用芯片，只需要 1 个固件版本即可支持士兰微等主流芯片模组。</p> <p>★7、支持数据组交换，智能组功能，无需了解接收卡与模组之间的排线顺序，用户可根据屏幕闪烁提示，在软件上完成映射设置，即可完成修改 HUB 接口数据组交换。</p> <p>★8、支持双程序备份功能，即使升级过程中断电，产品仍能正常启动运行，保证产品后续升级的安全性。</p> <p>★9、支持升级程序后自动重启生效，使得客户不用去现场，可以通过互联网云平台远程实</p>	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	30	¥124.00	¥3720.00

		<p>现接收卡程序升级。</p> <p><b>★10、支持接收卡与发送端设备绑定双向加密，安全性能更高。</b></p> <p><b>★11、通讯方式，采用两个千兆网口通讯，输入口和输出卡可自动识别无需设置，即插即用，不同接收卡可任意排序，纳秒级同步。</b></p> <p><b>12、灰度等级，支持256-65536级任意灰度等级设置。</b></p> <p><b>★13、支持高灰高刷、一级起灰、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题。</b></p> <p><b>★14、支持亮度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果。</b></p> <p><b>★15、支持修边修缝功能，可消除显示单元间的亮暗线。</b></p> <p><b>★16、支持接收卡画面旋转功能，实现0度、90度、180度、270度画面显示。</b></p> <p><b>★17、支持抽点显示与数据偏移，支持异形构造功能，可快速完成异形屏带载。</b></p> <p><b>18、支持接收卡固件程序、配置参数回读，通过软件可回读接收卡的固件程序和配置参数并保存到本地，避免繁复操作，方便进行产品维护。</b></p> <p><b>★19、支持接收卡之间网络通信状态检测，反馈数据包总数、错误包数、在线接收卡数量等数据。</b></p> <p><b>★20、支持 Mapping 功能，可清晰获取接收卡的位置和走线方式，让箱体连接轻松简单，问题箱体能快速定位。</b></p> <p><b>★21、支持接收卡网口备份功能，备份状态下，接收卡网络数据为双向传输，保障显示屏播出正常。</b></p> <p><b>★22、支持灯板标序功能，实</b></p>		
--	--	---	--	--

			<p>现模组布局可视化调试，极大缩减现场调试时间。</p> <p>★23、具备电源接反保护电路，防范电源反接伤害。</p> <p>24、支持通过按钮进入测试模板，用于模组显示测试。</p> <p>★25、接收卡均采用工业级标准物料以及工业级设计，支持工作环境为-40℃~80℃。</p> <p>26、电源适配，支持 4.0V~5.5V 直流电压，支持宽电压。</p> <p>★27、为方便工程师，支持接收卡参数锁定功能，避免客户弄乱参数使得LED屏显示异常。</p> <p>★28、自动断电功能：可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇 空调降低温度，保证屏体安全。 ★29、固件升级：支持多类型 接收卡程序混合升级相互不影响，便与升级维护。</p> <p>30、软件可以自动识别接收卡 带载区域大小，自动识别接收卡连接顺序。</p> <p>31、设备通过CQC认证、FCC 认证、CE认证、RoHS2.0认证，并可提供相应证书（加盖厂家鲜章）。</p> <p>型号：北极声LED1.5</p>				
电源	北极声		型号：200W5V	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	38	¥44.50	¥1691.00

323	二合一视频处理器	北极声	<p>★1、集成2画面视频处理、发送卡功能的二合一控制器；</p> <p>★2、带载面积：390万像素点(VP620A)，最宽可达16000点，最高可达4000点；</p> <p>★3、同时支持2路4K高清输入，自由切换输入信号源，各通道之间实现快速切换，支持淡入直出功能；</p> <p>★4、支持2画面任意布局，画中画PIP、画外画POP；</p> <p>★5、DP1.2接口x1 (3840x2160@60Hz，极限宽高4096点)、HDMI2.0接口 x2 (3840x2160@60Hz，极限宽高4096点)、DVI1.0接口 x1 (1080p@60Hz)、VGA接口x1；</p> <p>6、SDI接口x1(选配)、SDI环出x1(选配)；</p> <p>★7、RJ45连接控制主机(中控)，支持RS232协议、USB调试口x1、Wi-Fi x1用于手机APP/电脑无线控制、红外控制 x1、4G模块x1(远程控制，选配)；</p> <p>★8、支持音频输入x1 (3.5mm 接口)、音频输出x1 (3.5mm 接口)、HDMI和DP音频解析输出、多功能卡音频输出(选配)；</p> <p>★9、输出：千兆网口x6，网口带灯，支持上下、左右任意拼接或复制画面输出；单网口 65W，最宽4096/最高2048；网口自由划分，任意重叠；网口可以不按照矩形走线，留空不算带载；</p> <p>10、红外遥控器(选配)；</p> <p>11、支持无线网络(Wi-Fi station模式、AP模式、Wi-Fi station+AP模式)；</p> <p>★12、配 2.0 英寸彩色液晶屏 (176x220)、带灯按键 13 个，可以选择多种模式的屏幕测试</p>	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	1	¥4850.00	¥4850.00

		<p>及可视化操作;</p> <p><b>★13、支持一键黑屏功能、一键冻结功能，旋钮与 ESC 联动，优秀的 人机操作，方便用户快 捷操作/应急操作；</b></p> <p><b>14、支持按键锁及延时锁功能，防止 操作中/离场后非专业人 员误操作；</b></p> <p><b>★15、LCD 屏支持输入接口状态 监控、输出网络连接状态显 示；</b></p> <p><b>★16、支持亮度一键设置；</b></p> <p><b>17、支持对当前设置进行保存，最多可 保存 16 组模板参数，可 将参数保存至相应的模式中， 方便客户直接调用；</b></p> <p><b>★18、支持 EDID 配置， DVI/HDMI/DP 输入模式时，支持 常用输入分辨率预设及自定 义调节；支持 EDID 导入；</b></p> <p><b>★19、支持连接设置功能，无需 电脑，直接通过面板设置各 个箱体的连接；</b></p> <p><b>20、支持画面锐度，饱和度， 色温，亮度等设置；</b></p> <p><b>★21、支持画面截取功能，支持 去黑边/裁剪功能；</b></p> <p><b>★22、支持图像旋转、水平镜像 和垂直镜像等；</b></p> <p><b>★23、支持即设即存，简化用 户 繁琐的设置和手动储存过 程， 无需人工保存，断电开机 参数仍保留在设备中；</b></p> <p><b>24、前面板的开关、显示、按 键、 旋钮采用人体工程学设计， 操作路径用时最短；</b></p> <p><b>25、后面板左中右调试、输入、输出 分区，便于使用；上下低速高速信 号分离，确保高速度 信号可靠性；</b></p> <p><b>26、可维护性强，支持 USB 高速 升级链路、支持接收卡信息回读、 支持接收卡固件版本升 级自动检测；</b></p>		
--	--	---	--	--

		<p><b>★27</b>、采用 1U 标准工业机箱，机箱进风口采用防尘设计，在 满足通风散热要求基础上，外 壳防护等级符合设计要求，降低设备内部积尘导致的散热、 短路等风险，提升产品环境适应性；</p> <p><b>28</b>、工作温度：-20℃~50℃，存储温度：-20℃~60℃，工作 湿度：20%RH~90%RH，无冷凝；</p> <p><b>★29</b>、操作安全：保证产品安 全使用，操作人员接触区无可 接触的能量危险，无裸露的电 压危险部件在维修人员接触区 域，设备内电容器的放电、  <math>U_{p}=389V_p</math>, 1 秒后0V;</p> <p><b>★30</b>、整机绝缘：为保证产品 具备电气绝缘能力，绝缘材料 未使 用石棉或者吸湿性材料用 于绝 缘，同时通过在 30℃,  95%RH 的环境下经过，48h 的湿 热处理；</p> <p><b>★31</b>、接地处理：设备的接地 和 连接保护措施，可触及导体 部件 已经可靠接入保护接地， 设备内 的保护接地导体和保护 连接导体 中的元器件未串接开 关或过流保 护装置，并且所有 的接地装置通过耐腐蚀性测 试；</p> <p><b>★32</b>、跌落测试：保证产品结 构 以及机械强度在使用过程中 无风 险，设备需要通过冲击试 验、经受 750mm 高度不同方向 跌落 3 次跌 落试验测试，无危 险呈现；</p> <p><b>★33</b>、恒定力作用：视频控制 设备 可支持250N 恒定作用力，外部防护 罩可承受 250N+10N 的恒定作用力持续5S；</p> <p><b>34</b>、可提供相关资质文件：CQC、 CE、 FCC、RoHS、授权及售后承 诺函、企业资质、相关专利、 软件著作权；</p>		
--	--	---	--	--

			型号: MS-X43				
324	钢架安装调试	北极声	型号: 定制	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	12.25	¥228.00	¥2793.00
325	磁吸	北极声	型号: 定制	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	1	¥430.00	¥430.00
326	网线1.5M	北极声	型号: 定制超五类标准联网线	北极声智能电子科技大学(广东)有限公司	30	¥5.00	¥150.00
327	电源线	北极声	型号: 定制	北极声智	38	¥5.50	¥209.00

				能电 子科 技 (广 东) 有限 公司			
--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--