

# 榆阳区小纪汗林场瞭望塔沿线生态文明宣传项目

## 采购合同

甲方（采购方）：榆林市榆阳区小纪汗林场



乙方（供应商）：榆林金艺多广告传媒有限公司



甲方（采购方）：榆林市榆阳区小纪汗林场

乙方（供应商）：榆林金艺多广告传媒有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目政府采购招标文件、乙方投标文件及中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信、权责对等的原则，经友好协商，就榆阳区小纪汗林场瞭望塔沿线生态文明宣传项目（以下简称“本项目”）订立本合同，以便共同信守。

## 一、项目概况

### 1、项目名称

榆阳区小纪汗林场瞭望塔沿线生态文明宣传项目

### 2、项目地点

榆阳区小纪汗林场瞭望塔沿线（具体施工点位按甲方现场指定位置执行）

### 3、项目内容及范围

本项目包含宣传标语铝板字、宣传展板、不锈钢展架及各类制度牌、防火牌、条幅等宣传设施的规划、制作、运输、安装、调试、验收及售后服务等全部工作。

### 4、合同价款

本合同总价款为人民币：叁拾陆万玖仟捌佰伍拾元整（¥369850.00），该价款为固定总价，包含人工、材料、设备、运输、安装、调试、检测、税费、利润、售后服务及合同履行过程中所有可能产生的相关费用，除本合同另有约定外，甲方无需额外支付任何费用。合同清单中数量，技术标准不做调整。

## 二、合同履行期限

### 1、工期要求

合同签订后 20 日历天内完成供货、安装、调试并验收合格，逾期完

工的，按本合同第七条约定承担违约责任。

## 2、延期情形

因不可抗力（地震、台风、暴雨等不可预见、不可避免且无法克服的自然灾害）或甲方书面同意的合理情形导致工期延误的，工期相应顺延，乙方不承担违约责任，但需在延误发生后 24 小时内书面通知甲方，并提供相关证明材料，经甲方确认后生效。

## 三、双方权利与义务

### 1、甲方权利与义务

负责明确项目具体施工点位及相关宣传内容要求，提供必要的现场施工协调支持，配合乙方完成现场勘查、安装施工等工作。

有权对乙方的设计方案、材料质量、制作工艺、施工进度及施工安全进行监督检查，发现问题有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担。

按照本合同约定及时支付合同价款，组织项目验收工作。

不得无故干涉乙方的正常施工工作，不得要求乙方违反合同约定及相关规范进行施工。

### 2、乙方权利与义务

严格按照本合同约定及竞争性谈判文件的要求及技术标准完成设计、制作、安装等全部工作，确保项目质量符合国家相关标准及合同约定。

负责施工过程中的安全生产、文明施工，承担施工过程中因自身操作不当造成的人员伤亡、财产损失及第三方损失的全部责任。

所用材料需符合国家相关质量标准及合同约定，进场前需向甲方提供材料合格证明及相关检测报告，经甲方确认后方可使用；严禁使用不合格材料，否则甲方有权要求乙方拆除重做，费用由乙方承担，且工期不予顺延。

负责施工完成后的现场清理工作，做到工完场清，清理费用由乙方承担。

按照甲方要求提供各分项设施的完整设计效果图，经甲方审核通过后方可开展制作、安装工作。

有权按照本合同约定收取合同价款，配合甲方完成项目验收工作，提供必要的验收资料。

#### 四、质量标准与验收

##### 1、质量标准

本项目质量需符合《中华人民共和国产品质量法》《户外广告设施技术规范》及国家、行业相关现行标准，同时严格遵循本合同附件《项目分项要求及技术标准》，确保设施结构稳固、外观美观、色彩均匀、字迹清晰，具备良好的户外抗腐蚀、抗老化、防风、防倾倒性能，满足长期户外使用要求。

##### 2、验收流程

乙方完成全部项目内容后，需书面通知甲方进行验收，同时提交完整的验收资料。

甲方收到验收通知后3个工作日内组织验收，验收合格的，双方签署《项目验收合格单》，验收日期为验收合格当日。

若验收不合格，甲方需书面告知乙方不合格事项及整改要求，乙方需在甲方指定的期限内完成整改，整改完成后重新申请验收，整改费用由乙方承担，工期不予顺延；若两次整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并承担本合同第七条约定的违约责任。

#### 五、价款支付

##### 1、支付方式

本合同价款采用一次性支付方式，支付方式为银行转账。

## 2、支付条件

2.1、付款方式：合同签订后 7 个工作日内，支付合同金额的 40%，作为预付款；在合同规定时间内完成项目供货任务，乙方提交验收申请和结算清单，经甲方验收合审核后一次性付清剩余价款。

2.2、付款依据：竞争性谈判文件、竞争性响应文件、服务合同、供应商出具的正式发票。

## 六、质量保证与售后服务

### 1、质量保证期

本项目整体质量保证期为 1 年，自双方签署《项目验收合格单》之日起计算。

### 2、质量保证责任

质量保证期内，因材料质量、制作工艺或施工问题导致设施损坏的，乙方需在接到甲方通知后 24 小时内做出响应，3 个工作日内到达现场免费维修或更换，确保设施恢复正常使用，维修或更换后的设施质量保证期自维修或更换合格之日起重新计算。

人为破坏、不可抗力及应急处置导致的设施损坏，不在质量保证范围内，乙方可提供维修服务，仅收取材料成本费。

### 3、售后服务

质量保质期外，乙方需提供终身维护服务，接到甲方维修通知后 24 小时内做出响应，3 个工作日内到达现场处理，仅收取材料成本费。

乙方需设立 24 小时售后服务热线，确保通讯畅通，售后服务热线：17792158222。

## 七、违约责任

## 1、乙方违约责任

逾期完工的，每逾期 1 个日历天，乙方需向甲方支付合同总价款 0.5% 的违约金，逾期超过 3 个日历天的，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款 20% 的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行补足。

项目质量不符合合同约定及相关标准的，乙方需在甲方指定期限内整改，整改费用由乙方承担，若整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已支付的全部款项，并支付合同总价款 20% 的违约金，承担甲方因此遭受的全部损失。

乙方使用不合格材料的，甲方有权要求乙方拆除重做，费用由乙方承担，工期不予顺延，同时乙方需支付合同总价款 10% 的违约金，若造成甲方损失的，乙方需另行赔偿。

乙方未按约定提供售后服务的，每逾期一次，需向甲方支付合同总价款 1% 的违约金，若造成甲方损失的，乙方需另行赔偿。

## 2、甲方违约责任

甲方未按本合同约定支付合同价款的，每逾期 1 个日历天，需向乙方支付应付未付款项 0.5% 的违约金，逾期超过 7 个日历天的，乙方有权暂停施工或解除合同，甲方需支付合同总价款 20% 的违约金，若违约金不足以弥补乙方损失的，甲方需另行补足。

因甲方无故干涉乙方正常施工或要求乙方违规施工导致项目延误或质量问题的，甲方需承担相应责任，赔偿乙方因此遭受的合理损失，工期相应顺延。

## 八、不可抗力

因不可抗力导致本合同无法履行或延迟履行的，遭遇不可抗力一方需及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明材料，双方根据不可抗力的影响，协商决定部分履行、延期履行或解除合同，互不承担违约责任，但应尽力减少损失。

#### 九、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本项目所在地人民法院提起诉讼。

#### 十、其他约定

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

双方确认本合同载明的地址及联系方式为有效送达地址，任何书面通知按该地址寄送即视为送达。

附件：报价清单

甲方（盖章）：榆林市榆阳区小纪汗林场

法定代表人/授权代表人（签字）：

签订日期：2016年2月11日



乙方（盖章）：榆林金艺多广告传媒有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：

签订日期：2016年2月11日



## 榆阳区小纪汗林场瞭望塔沿线生态文明宣传项目清单

序号	内容	材料 /型号 /技术	单位	数量	单价	总价	备注
1	打好三北攻坚战创造中国新时代防沙治沙新奇迹	1、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖美观且符合场所定位。 2、施工标准：字底部离地 2 米加字高 3 米，地面以上总高 5 米，地下基础 1.5 米。 3、每个字由壁厚 5x159x6000 塑镀锌钢管竖立，钢管地下基础为 C30 混凝土，底部由圆柱螺纹钢焊接固定组成。 4、字背架采用4x40x40 塑镀锌角钢与字体焊接固定。 5、铝字焊接要求：采用间隙焊接工艺，由二级以上铝锡焊工焊接完成，金属材质部分采用先进的切割、焊接打磨工艺，确保边缘光滑，结构稳固字表面采用红色汽车专用油漆喷塑，保证色彩鲜艳、持久不褪色。表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。 6、标语字采用 2.0 厚铝板焊接字体为大黑体字大小为 3 米 x3 米x21个 7、铝字固定双立柱热塑镀锌钢管 6x159x6000x42 根 8、铝板字背架热塑镀锌角钢 40x40x3000x3000x21 个 9、坑部掩埋采用 c30 商混，共计42个，坑为 1500x1500x1000mm。	个	21	12200	256200	
2	“三北 ”工程小纪汗国有林场沙地乔灌草综合治理项目简介、榆阳区“十四五生态建设成效简介 等展板	1、规格：1.2 米 x2 米 6 块。 2、材质：15 毫米厚户外高清 UVPVC 板。 3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。 4、展板要求双层镂空，照片独立粘贴。 5、每块展板要求将旧底板铲除干净，再把新展板无缝安装和粘贴牢固 6、每块展板要求高精度雕刻加户外 UV ，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝 7、展板制作要求：采用 15 毫米厚户外高清 UVPVC 板 2D 雕刻完成，材质部分采用先进的切割、雕刻工艺，确保边缘光滑，结构稳固。表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。	块	6	2200	13200	

3	瞭望塔展板	<p>1、规格：2.46 米 x1.74 米4块。</p> <p>2、材质：15 毫米厚户外高清 UVPVC 板。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、展板要求双层镂空，照片独立粘贴。</p> <p>5、每块展板要求将旧底板铲除干净，再把新展板无缝安装和粘贴牢固</p> <p>6、每块展板要求高精度雕刻加户外 UV ，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝</p> <p>7、展板制作要求：采用 15 毫米厚户外高清 UVPVC 板 2D 雕刻完成，材质部分采用先进的切割、雕刻工艺，确保边缘光滑，结构稳固。表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	4	4998	19992	
4	不锈钢晶彩格反光膜进入林区防火第一	<p>1、规格：2.4 米 x2.3 米。</p> <p>2、材质：采用 1.2 毫米厚不锈钢管材、1.0 镀锌铁皮焊接，画面为户外反光膜高清 UV 喷塑。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、展架底部离地 1.2 米加画面高 1.2 米，地面以上总高 2.4 米，地下基础 1 米。</p> <p>5、每个展架由壁厚 1.2 毫米不锈钢管竖立，钢管地下基础为就地挖坑掩埋，底部由 50x25 不锈钢管焊接固定组成。</p> <p>6、展架内框采用 50x50 不锈钢方管与 1.0 镀锌铁皮焊接固定。</p> <p>7、展架焊接要求：采用间隙焊或满焊接工艺，由二级以上不锈钢焊工焊接完成，金属材质部分采用先进的切割、焊接、打磨工艺，确保边缘光滑，结构稳固。表面采用户外反光膜高精度 UV 喷塑，保证色彩鲜艳、字迹清晰、持久不褪色。表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	10	3350	33500	

5	林草防火人人有责	<p>1、规格：1.65 米 x1.22 米。</p> <p>2、反光膜户外高清 UVPVC 板。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、根据林场旧的标识标牌严格制作</p> <p>5、要求将旧底板铲除干净，再把新展板无缝安装和粘贴牢固。</p> <p>6、每块防火牌要求高精度雕刻加户外UV，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝。</p> <p>7、制作要求：采用户外高清 UV2D 雕刻完成，材质部分采用先进的切割雕刻工艺，确保边缘光滑，结构稳固表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	1	1300	1300	
6	机场北沙抚育区	<p>1、规格：2.1 米 x2.2 米。</p> <p>2、反光膜户外高清 UVPVC 板。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、根据林场旧的标识标牌严格制作</p> <p>5、要求将旧底板铲除干净，再把新展板无缝安装和粘贴牢固。</p> <p>6、每块防火标语牌要求高精度雕刻加户外 UV，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝。</p> <p>7、制作要求：采用户外高清 UV2D 雕刻完成，材质部分采用先进的切割雕刻工艺，确保边缘光滑，结构稳固表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	2	2600	5200	
7	瞭望塔昌汗界工区养护站	<p>1、规格：0.4 米 x0.6 米。</p> <p>2、户外高清 1.0 钛金牌，厚 2 厘米。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、根据林场旧的标识标牌严格制作</p> <p>5、要求将旧底板铲除干净，再把新牌子无缝安装和粘贴牢固。</p> <p>6、每块钛金牌要求高精度户外 UV，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝。</p> <p>7、制作要求：采用户外高清 UV 喷塑完成，材质部分采用先进的切割工艺，确保边缘光滑，结构稳固。表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	2	260	520	

8	森林防火应急队等制度	<p>1、规格：0.6 米 x0.9 米。</p> <p>2、室内高清 10 毫米亚克力 UV。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、根据林场旧的标识标牌严格制作</p> <p>5、要求将旧底板铲除干净，再把新制度牌无缝安装和粘贴牢固。</p> <p>6、每块制度牌要求高精度 UV ，采用广告钉打眼胀管固定。</p> <p>7、制作要求：采用室内高清 UV 喷塑完成，材质部分采用先进的切割工艺。</p>	块	4	450	1800	
9	林产品展示	<p>1、规格：0. 15 米 x0.35 米。</p> <p>2、强磁亚克力台签。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p>	个	10	45	450	
10	榆阳区 2025年林业生态建设	<p>1、规格：1 米 x2 米。</p> <p>2、反光膜户外高清 UVPVC 板。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、根据林场旧的标识标牌严格制作</p> <p>5、要求将旧底板铲除干净，再把新展板无缝安装和粘贴牢固。</p> <p>6、展板要求高精度雕刻加户外 UV，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝。</p> <p>7、制作要求：采用户外高清 UV2D 雕刻完成，材质部分采用先进的切割雕刻工艺，确保边缘光滑，结构稳固表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	1	1980	1980	
11	小心台阶	<p>1、规格：1 米 x0.35 米。</p> <p>2、红色反光膜雕刻。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p>	套	1	180	180	
12	森林防火传单	<p>1、规格：0.32 米 x0.6 米。</p> <p>2、彩色双面印刷。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p>	份	20000	1.2	24000	
13	宣传标语	<p>1、规格：10 米 x0.9 米。</p> <p>2、红布白字。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p>	条	30	120	3600	
14	防火牌	<p>1、规格：0.35 米 x0.5 米。</p> <p>2、冷压板蓝底白字。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p>	张	500	15	7500	

15	更换瞭望塔画面	<p>1、规格：0.58 米 x0.83 米。</p> <p>2、背胶户外高清 UVPVC 板。</p> <p>3、设计方面：根据项目的整体风格和功能需求，确保标语设计新颖、美观且符合场所定位。</p> <p>4、根据林场旧的标识标牌严格制作</p> <p>5、要求将旧底板铲除干净，再把新展板无缝安装和粘贴牢固。</p> <p>6、展板要求高精度雕刻加户外 UV，采用射钉、专用胶粘贴和勾缝。</p> <p>7、制作要求：采用户外高清 UV2D 雕刻完成，材质部分采用先进的切割雕刻工艺，确保边缘光滑，结构稳固表面进行特殊的防腐、防锈、抗氧化处理，增强使用寿命。</p>	块	2	214	428	
	合计：	叁拾陆万玖仟捌佰伍拾元整				369850.0	





# 营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码  
91610802MA70DYJR5H



扫描二维码或访问国家企业信用信息公示系统了解更多信息。 (QR code and website information)



名称 榆林金多广告传媒有限公司

注册资本 叁佰万元人民币

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年02月04日

法定代表人 曹晓玲

住所 陕西省榆林市榆阳区金沙南路常乐紫庭东门5号高铺

## 经营范围

一般项目：交通及公共管理用标识销售；交通及公共管理用金属标牌制造；劳动防护用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；办公设备销售；办公用品；办公用品耗材销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机系统服务；市场营销策划；企业形象策划；平面设计；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；图文设计制作；文具用品零售；打字复印；工程管理服务；规划设计管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；3D打印服务；礼仪服务；婚庆礼仪服务；影像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；文艺创作；棋牌室服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；安防设备销售；安防系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频监控系统销售；市政设施管理；城乡市容管理；普通机械设备安装服务；防腐材料销售；建筑材料销售；保温材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：包装装潢印刷品印刷；建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；公路管理与养护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。



登记机关

2024年12月20日



公司名称：榆林金艺多广告传媒有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号：91610802MA70DYJR5H

开户银行：中国工商银行股份有限公司榆林金沙南路支行

银行账户：2610060109200 157966