

# 政府采购合同


合同编号: ZFCG-YGX-2025-124号

项目名称: 榆林高新区应急管理局2025年消防设备采购项目

招 标 人: 榆林高新技术产业开发区管理委员会

投 标 人: 陕西中稻消防设备有限公司

签署日期: 2025年11月13日



# 第一部分 协议书

## (主要条款)

采购人(全称): 榆林高新技术产业开发区管理委员会

成交人 (全称): 陕西中韬消防设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关货物事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1.项目名称: 榆林高新区应急管理局2025年消防设备采购项目;

2.项目地点: 榆林高新技术产业开发区管理委员会;

3.项目内容: 见附表。

### 二、组成本合同的文件

1.协议书;

2.成交通知书、谈判响应文件、谈判文件、澄清、谈判补充文件(或委托书);

3.谈判响应文件或相关服务建议书;

4.附录, 即: 附表内相关服务的范围和内容;

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

### 三、签约金额

签约金额(大写): 壹佰叁拾伍万贰仟肆佰贰拾伍元 (¥1352425.00元)。

供应商应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用, 包括产品费、运杂费(含保险)、仓储保管费、安装调试费、验收费用等其他一切相关费用。

### 四、付款方式:

付款方式: 合同签订后付合同价款的50%, 剩余50%供货安装完毕并验收合格后一次性付清;

### 五、交货安装期、质保期

交货安装期: 合同签订之日起30日历天内供货、安装调试完毕并验收合格。

质保期: 一年。

### 六、双方承诺

1.供应商向采购人承诺, 按照本合同约定提供相关服务。

2.采购人向供应商承诺, 按照本合同约定支付服务款项。

### 七、内容及要求:

即交付的货物、服务内容、数量与谈判响应文件、谈判文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物、服务内容相一致。(附清单)

八、项目实施地点：榆林高新技术产业开发区管理委员会。

九、质量保证：

供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，进货渠道正常，应全面满足竞争性谈判文件的要求，竞争性谈判文件未明确要求的内容，供应商须按采购产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。

十、售后服务要求：

成交单位应当明确售后服务公约，承诺免费维修服务条件。产品出现故障时，成交单位须第一时间作出响应，对于一般性故障，提供24小时电话咨询服务，协助用户解决问题。对于通过电话无法解决的问题，将派出售后服务人员2-4小时内到用户现场解决问题。

十一、验收：

由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物的产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及服务质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1.所验货物的指标、性能参数通过验收达不到竞争性谈判文件要求和谈判响应文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为货物验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2.若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大货物技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3.验收标准：达到现行国家和行业有关验收规范“合格”标准。

按竞争性谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4.验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5.验收依据：

合同文本；

谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件；

国家和行业制定的相应标准和规范。

货物验收清单(注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家)

十二、保密



双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

### 十三、知识产权

供应商应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

十四、合同争议的解决：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十六、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，成交供应商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向成交供应商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给成交供应商造成的经济损失。

十七、其他(在甲乙双方合同中具体明确)

十八、合同订立

1.订立时间：2025年11月15日。

2.订立地点：榆林高新区创业大厦。

3.本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。(合同的服务承诺则长期有效)

采购人：（盖章）

供应商：陕西中韬消防设备有限公司（盖章）

地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城二路

地址：陆亚花园5号楼二单元202室

邮政编码：710000

邮政编码：710000

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：(签字)

的代理人：(签字)

开户银行：中国农业银行股份有限公司西安长乐

开户银行：中国农业银行股份有限公司西安长乐

西路支行

账号：26120301040007244

电话：15399496119

传真：/

电子邮箱：517221815@qq.com

电子邮箱：517221815@qq.com

# 陕西中财招标代理有限公司

## 成交通知书

致：陕西中韬消防设备有限公司

我们荣幸地通知您，贵公司参与的榆林高新区应急管理局2025年消防设备采购项目（采购项目编号：ZFCG-YGX-2025-124号），经谈判组评审，并报采购人审核批准，确认贵方为本项目的成交单位。

成交金额：人民币壹佰叁拾伍万贰仟肆佰贰拾伍元整

（“1352425.00元）

请贵公司自成交通知书发出之日起十日内与榆林高新技术产业开发区管理委员会联系签署政府采购合同。



注：本中标通知书壹式伍份；采购人、中标单位及财政局各壹份，招标代理机构贰份）

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采(2020)15号)、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采(2023)5号)等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标(成交)供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或 中征 平台（<https://www.crcrfsp.com>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采E贷	1000万元	1-3年	3.45%起	24小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000万元	1年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000万元	1-3年	3.45%	72小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000万元	1-3年	3.45%起	24小时	马 煜 15596100007
7	浦发银行	政采E贷	1000万元	1年	3.45%起	72小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000万元	1-2年	3.45%-5.8%	24小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000万元	1年	3.45%以上	24小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采E贷	3000万元	1年	3.45%起	24小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000万元	1年期	3.4%	72小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000万元	1年	3.45%起	24小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E政通	1000万元	1年	3.2%	72小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

### 三、投标分项报价表

类别	序号	货物名称	规格或型号	原产地及制 造厂名	数量 (单位)	单价	总价
产品(设 备)费	1	抢险救援服(夏 款)	符合 GA 634-2015 标准, 阻燃透气面料, 上衣 + 裤子套 装	西北勇士(厦 门)消防科技 有限公司	50	950	47500.0
	2	安全员头盔	符合 GA 44-2015 标准, ABS 材质, 含内衬调节系统	西北勇士(厦 门)消防科技 有限公司	6	400	2400.0
	3	消防员灭火防 护靴(冬)	符合 GA 1402-2017 标准, 防砸防穿 刺, 防寒保暖设 计	西北勇士(厦 门)消防科技 有限公司	50	235	11750.0
	4	抢险救援手套	符合 GA 7-2015 标准, 耐磨防滑, 防切割等级≥4 级	西北勇士(厦 门)消防科技 有限公司	100	163	16300.0
	5	一级化学防护 服	符合 GB 24539-2021 标	汉固江苏库 尔消防科技	5	3000	15000.0

		准, 全封闭设计,	有限公司			
		耐酸碱腐蚀				
6	消防过滤式自救呼吸器	符合 GA 209-2015 标准, 防护时间≥30 分钟	江西军恒消防设备有限公司	10	100	1000.0
7	他救面罩	硅胶材质, 双镜片设计, 适配多种呼吸器接口	东台市凯瑞达科技有限公司	10	500	5000.0
8	化学氧呼吸面罩	符合 GA 411-2003 标准, 供氧时间≥45 分钟	江西军恒消防设备有限公司	12	1000	12000.0
9	综合单兵定位装置	支持北斗单系统定位, 定位精准	正泽(南京正泽科技有限公司)	1	219900	219900.0
10	胸配灯	LED 光源, 亮度≥300 流明, 续航≥8 小时, IP67 防水	武汉楚瑞光照明工程有限公司	50	200	10000.0
11	呼救器后场接	接收距离≥1000	正泽	2	13000	26000.0

		收装置	米，可同时接收			
		≥20 个呼救器 信号				
		小计	/	/	446	/ 366850.0
12	消防机动泵(浮艇泵)	排量≥30L/s, 扬程≥50 米, 适配汽油发动机	东进扬州东进机械有限公司	3	26000	78000.0
13	电动排烟机	风量≥8000m <sup>3</sup> , 电压220V, 噪声≤85dB	莱恩克台州 市莱恩克警 报器有限公 司	1	5900	5900.0
14	泄压三分分水器(80mm公口 40mm母口)	80mm 公口进液, 40mm母口出液, 工作压力≤ 1.6MPa	东进, 莱恩克	7	1500	10500.0
15	25型80mm水带 (50m)	聚氨酯材质, 工作压力≥ 1.6MPa, 长度 50m	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	5	1050	5250.0
16	25型80mm水带 (100m)	聚氨酯材质, 工作压力≥	祥雨泰州市 神龙消防科	3	2100	6300.0

		1.6MPa, 长度	技有限公司			
		100m				
		聚氨酯材质, 工				
		祥雨泰州市				
17	25型65mm水带 (50m)	作压力≥ 1.6MPa, 长度 50m	神龙消防科 技有限公司	5	700	3500.0
18	PQ16泡沫管枪	流量 16L/s, 工 作压力 0.7MPa 适配泡沫液混合 比3% - 6%	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	8	600	4800.0
19	手抬机动泵	排量≥20L/s 扬 程≥80 米, 双缸 汽油发动机	东进扬州东 进机械有限 公司	1	35500	35500.0
20	移动式排烟机 (机动)	风量≥6000m <sup>3</sup> /h, 汽油发动机, 噪声≤90dB	扬州东进机 械有限公司	1	13000	13000.0
21	泡沫钩管	额定流量 10L/s, 工作压力 0.5MPa, 适用储 罐火灾扑救	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	6	2700	16200.0
22	16-65-20水带	内径 65mm, 工作	祥雨泰州市	60	374	22440.0

			压力 2.0MPa, 长	神龙消防科			
			度 20m	技有限公司			
23	25-40-20水带	内径 40mm, 工作 压力 2.5MPa, 长 度 20m	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	50	550	27500.0	
24	40-80-100水 带	内径 80mm, 工作 压力 4.0MPa, 长 度 100m	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	3	4320	12960.0	
25	25—80—20水 带	内径 80mm, 工作 压力 2.5 MPa, 长 度 20m	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	40	413	16520.0	
26	25—65—20水 带	: 内径 65mm, 工 作压力 2.5MPa, 长度 20m	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	10	340	3400.0	
27	40型多功能水 枪	流量 0-40L/s, 可调直流 / 喷 雾模式, 工作压 力 1.0 MPa	祥泰州市神 龙消防科技 有限公司	4	1000	4000.0	
28	直流水枪	流量 15L/s, 工 作压力 0.7MPa, 铜质枪头	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	4	180	720.0	

29	转角水枪	转角角度 0-90°，流量 20L/s, 工作压力 0.8MPa	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	4	1500	6000.0
30	水幕水枪	喷雾角度≥ 120°，流量 10L/s, 工作压力 0.5MPa	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	2	1000	2000.0
31	多功能消防水 枪A	流量 0-30 L/s, 可调多种喷射模 式, 工作压力 1.0MPa	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	60	1150	6900.0
32	水带包布	帆布材质，适配 65/80mm水带， 单条长度 1.5m	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	20	75	1500.0
33	水带挂钩	高强度铝合金材 质，承重≥50kg	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	20	45	900.0
34	40型止水器	适配 40mm水 带，工作压力 2.5MPa, 快速接	祥雨泰州市 神龙消防科 技有限公司	6	450	2700.0

		口				
35	65型止水器	适配 65mm 水带, 工作压力 2.0MPa, 快速接口	祥雨泰州市神龙消防科技有限公司	4	580	2320.0
36	65转40分水器	65mm 公口进, 40mm 母口出, 工作压力 1.6MPa	祥雨泰州市神龙消防科技有限公司	4	580	2320.0
37	快速转换接口 (65转40)	65mm 公头转 40mm 母头, 铜质 材质	祥雨泰州市神龙消防科技有限公司	6	120	720.0
38	快速转换接口 (40转65)	40mm 公头转 65mm 母头, 铜质 材质	祥雨泰州市神龙消防科技有限公司	6	120	720.0
	小计	/	/	289	/	292570.0
39	坑道小型空气输送机	风量≥300m <sup>3</sup> /h, 风压≥20kPa, 电压 220V	莱恩克台州 市莱恩克警报器有限公司	1	8500	8500.0
40	气动破窗器	工作压力 0.8-1.2MPa, 破	西溪祥盛消防科技有限	1	3500	3500.0

			窗直径≥10cm,	公司			
			便携设计				
41	电动升降机	额定载荷≥200kg, 升降高度≥10m, 电源380V	西溪祥盛消防科技有限公司	2	42000	84000.0	
42	假人	重量 70kg, 身高175cm, 模拟人体比例, 耐摔材质	西北勇士(厦门)消防科技有限公司	3	1200	3600.0	
43	玻璃破碎器	钨钢撞针, 冲击力≥500N, 手持设计	西溪祥盛消防科技有限公司	3	2500	7500.0	
44	隔离警示带	宽度 5cm, 长度 50m, 反光材质, 警示色 红 / 黄	西溪祥盛消防科技有限公司	10	400	4000.0	
45	空气充填泵	输出压力 30MPa, 排气量≥100L/ min, 适配呼吸器气瓶	凯瑞达东台市凯瑞达科技有限公司	1	45000	45000.0	
46	消防安全员携行箱	铝合金材质, 尺寸60×40×	西北勇士(厦门)消防科技	2	45000	90000.0	

		25cm, 含分隔储	有限公司			
		物格				
47	充气式帐篷	展开面积≥20 m <sup>2</sup> , 充气压力 0.3MPa, 防水等 级≥PU3000mm	浩宇唐山浩 宇帐篷有限 公司	2	29000	58000.0
48	应急装备物资 模块箱	PP 材质, 尺寸 50×30×20cm, 消防设计 雄叠设计	晶徽江西晶 徽装备科技 有限公司	12	1200	14400.0
	小计			/	37	/
49	电子酸碱测试 仪	测量范围 pH 0-14, 精度 ± 0.1 pH, 数显式	迈测深圳市 迈测科技有 限公司	1	2800	2800.0
50	测温仪	测量范围 -50 °C ~800 °C, 精度± 1%, 红外测温	迈测深圳市 迈测科技有 限公司	2	1500	3000.0
51	有毒气体探测 仪	可检测 CO、H <sub>2</sub> S 等≥5 种气体, 报警阈值可调	迈测深圳市 迈测科技有 限公司	2	4300	8600.0
52	可燃气体检测 仪	检测范围 0-100% LEL, 响	迈测深圳市 迈测科技有	8	2500	5000.0

		应时间≤3 秒，	限公司			
		声光报警				
53	夜视仪	探测距离≥200m, 分辨率≥384×288, 红外夜视模式	乐科思乐科思光电(武汉)有限公司	1	13000	13000.0
	小计	/	/	8	/	32400.0
54	帐篷灯	LED光源, 亮度500流明, 续航时间2小时, 可充电	森林虎宁波森林虎电器有限公司	4	300	1200.0
55	救生照明线	长度 50m, 亮度≥200cd/m, 防水等级 IP68, 可弯曲	华通泰州市华通消防装备厂有限公司	1	4300	4300.0
56	反光静力绳(红色)-300m	直径 10mm, 断裂强度≥20kN, 反光编织	瑞莱博扬州瑞莱博安全科技有限公司	1	30元 /m * 300	9000.0
57	反光静力绳(蓝色)-300m	直径10mm, 断裂强度≥20kN, 反	瑞莱博扬州瑞莱博安全	1	30元 /m*300	9000.0

		光编织	科技有限公司			
			司			
58	动力绳-1200m	直径 11mm, 断裂强度 $\geq 25\text{kN}$ , 弹性率 10%-15%	瑞莱博扬州 瑞莱博安全 科技有限公司 司	1	15元 $/\text{m} * 1200$	18000.0
59	救生缓降器	承载重量 50-120kg, 下降速度 0.5-1.5m/s	瑞莱博扬州 瑞莱博安全 科技有限公司 司	3	900	2700.0
60	绝缘杆	长度 3m, 绝缘等级 10kV, 耐压 $\geq 35\text{kV}$	荣昌张家港 市荣昌机械 制造有限公司 司	2	200	400.0
61	多功能担架	承重 $\geq 200\text{kg}$ , 可折叠, 防水材质, 含固定带	荣昌张家港 市荣昌机械 制造有限公司 司	1	1600	1600.0
62	折叠式担架	承重 $\geq 150\text{kg}$ , 折叠后尺寸 $\leq 80 \times 40 \times 15\text{cm}$	荣昌张家港 市荣昌机械 制造有限公司 司	2	600	1200.0

			司			
63	消防救生气垫 A	展开面积 $\geq 16$ $m^2$ , 防护高度 $\leq$ 20m, 回弹率 $\leq$ 30%	华通泰州市 华通消防装 备厂有限公 司	1	20300	20300.0
64	救生软梯	长度 15m, 踏板 间距 30cm, 承重 150kg	瑞莱博扬州 瑞莱博安全 科技有限公 司	2	650	1300.0
65	救生滑道	长度 20m, 内径 60cm, 阻燃材质, 下降速度均匀	瑞莱博扬州 瑞莱博安全 科技有限公 司	1	3000	3000.0
66	消防拉梯(15m)	额定载荷 $\geq$ 150kg, 梯级间距 30cm, 铝合金材 质	瑞莱博扬州 瑞莱博安全 科技有限公 司	1	12150	12150.0
67	颈托	可调节尺寸, 适 配成人/儿童, EVA 材质	荣昌张家港 市荣昌机械 制造有限公 司	11	200	2200.0

68	伤员固定抬板	承重 $\geq 180\text{kg}$ , 尺寸 $180 \times 50\text{cm}$ , X射线可穿透	荣昌荣昌张家港市荣昌机械制造有限公司	2	705	1410.0
	小计	/	/	34	/	87760.0
69	防水头顶灯	LED 光源, 亮度 $\geq 400$ 流明, 续航时间 $>10$ 小时 IP68 防水	楚瑞光武汉楚瑞光照明工程有限公司	10	350	3500.0
70	水域救援割绳刀	不锈钢刀刃, 防水设计, 可切割直径 $\leq 10\text{mm}$ 绳索	万舟万舟救生装备(东营)有限公司	10	480	4800.0
71	水域抛绳包	绳长 30m, 拉力 $\geq 15\text{kN}$ , 抛投距离 $\geq 25\text{m}$	万舟万舟救生装备(东营)有限公司	10	450	4500.0
72	冰面救援服	防水透气面料, 保暖温度 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ , 浮力 $\geq 150\text{N}$	万舟万舟救生装备(东营)有限公司	10	2600	26000.0

73	望远镜	倍率 $8 \times 42$ , 视场角 $\geq 5^\circ$ , 防水防雾	云南云光发展有限公司	3	1800	5400.0
74	防水对讲机	通信距离 $\geq 5\text{km}$ , 防水等级 IP67, 支持组呼	北峰 BF-TD512	10	4000	40000.0
75	防水型运动摄像机	4K 分辨率, 防水 	大疆	3	2500	7500.0
76	救生拉杆	长度 $1.5\text{m}$ , 承重 $\geq 200\text{kg}$ , 铝合金材质	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	1	350	350.0
77	钢钎	长度 $80\text{cm}$ , 直径 $20\text{mm}$ , 高强度碳钢材质	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	12	25	300.0
78	高频救生哨	音量 $\geq 120\text{dB}$ , 频率 $1.5\text{-}3\text{kHz}$ , 防水设计	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	10	75	750.0
79	滚钩	钩齿数量 $\geq 4$ 个, 承重 $\geq 500\text{kg}$ , 不锈钢材	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	1	3200	3200.0

			质				
80	水域救援漂浮 救生绳	长度 50m, 浮力 ≥100N/m, 反光 标识	万舟万舟救 生装备(东 台)有限公司	3	2200	6600.0	
81	救生套圈/提拉 吊带	承重≥150kg, 套 圈直径 60cm, 含 提拉带	万舟万舟救 生装备(东 台)有限公司	5	1000	5000.0	
82	流速仪		深圳市新宏 新科技有限 公司	1	3975.0	3975.0	
83	冰镐	长度 60cm, 镐头 材质高碳钢, 手 柄防滑设计	万舟万舟救 生装备(东 台)有限公司	9	750	6750.0	
84	冰面救生筏	承载人数≥6 人, 浮力≥ 1000N, 耐磨材质	海的户外波 海的户外用 品有限公司 安徽分公司	2	14000	28000.0	
85	冰雪锚尖	长度 50cm, 直径 25mm, 入土深度	万舟万舟救 生装备(东 台)有限公司	5	600	3000.0	
		≥30cm					

	86	冰雪锥	长度 40cm, 锥尖硬度 $\geq HRC50$ , 可重复使用	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	5	530	2650.0
	87	冰爪	12 齿设计, 适配登山靴, 防滑性能优异	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	5	675	3375.0
	88	冰面探杆	长度 3m, 可伸缩, 探杆直径 20mm, 前端探头材质硬质合金	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	4	800	3200.0
	89	水母服	氯丁橡胶材质, 厚度 3mm, 防水保暖, 弹性良好	万舟万舟救生装备(东台)有限公司	10	400	4000.0
		小计	/	/	129	/	162850.0
	90	布控球	高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、激光灯等模块	深圳市合凡科技有限公司	2	40000	80000.0
	91	小型无人机	续航时间 $\geq 30$ 分钟, 控制距离	深圳市大疆创新科技有	1	25500	25500.0

		$\geq 5\text{km}$ , 载重量 $\geq$ 1kg	限公司				
	小计	//	//	3	//	105300.0	
运杂费							
安装调试费							
税费							
...							
投标总报价		(大写): 壹佰叁拾陆万陆仟肆佰叁拾元元(小写: ¥1366430.00)					
备注		保留小数点后两位。					

投标人名称: 陕西中韬消防设备有限公司(加盖单位公章)

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字  张磊

日期: 2025年11月07日

注: 1. 如果按单价计算的结果与总价不一致, 以单价为准修正总价。

2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3. 投标人可适当调整该表格式, 但不得减少信息内容。