

采购合同

采购人（甲方）：神木市卫生健康局

投标人（乙方）：陕西正阳楼宇设备有限公司

项目名称：神木市卫生健康局马镇镇中心卫生院电梯采购项目

项目地点：神木市马镇镇中心卫生院

根据卫生院需求、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与其他有关的法律法规，本着提高效率、节约资源、诚实守信的原则，双方协商一致，同意签订本合同。

一、项目基本情况

设备名称、规格型号、单位、数量、价格及技术要求严格按照甲方的采购清单执行。

二、合同期限

交货期限：合同签订之日起70天内完成（具体以甲方通知发货时间为准）。

三、服务内容与质量标准

1. 所供设备必须是未经使用的全新原装产品，符合国家质量检测标准要求，具有该厂产品的出厂标准和合格证及使用说明书。

2. 设备到货验收合格后，按国家有关规定执行，未明文规定质保期的硬件设备质保期为壹年。

3. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到甲方规定的质量要求或产品质量在保质期内出现故障时，甲方可选择退货、换货或修理，修理、更换而造成的损失和费用由乙方承担，甲方要求退货时，乙方负责免费退货，并按发票价格退清货款，乙方须在甲方规定时间内保证设备投入正常使用。

4. 项目进场施工严格按照卫生院现场管理办法执行，保证安装人员服务质量及施工安全。

四、产品的运输及安装

1. 产品的运输费用、运输途中的所有损失风险以及卸车费用均由乙方负责。

2. 在产品安装调试期间出现的安全事故由乙方负责。

五、合同内容及结算支付方式

1. 合同内容及金额:

序号	制造商	规格型号	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)
1	菱王电梯有限公司	MLVEL-RMR 1250kg 1.0m/s 3/3/3	2	部	110000	220000
总价	大写: 贰拾贰万元整 小写: 220000元					
备注	此报价包含电梯设备费、电梯调试费、电梯安装费、运输费、税费、质保期内维护保养费, 不含土建配合费、井道整改费及其他未加说明的费用。					

2. 支付方式:

所有货物安装到位经采购单位组织验收合格后, 乙方向甲方提供相应的增值税发票, 甲方财政拨款到位后一次性付清合同价款总额。

六、验收标准及方法

根据国家有关技术标准规范及合同要求, 组织相关人员验收。

七、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的, 甲方应向乙方偿付合同总额的5%违约金。

2. 乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定的, 甲方有权拒收、同时乙方向甲方支付合同总额30%的违约金。

3. 乙方不能按期交付设备时, 乙方向甲方偿付合同款总额的30%违约金。

4. 乙方若不能按期交货, 每逾1日乙方向甲方偿付合同总额千分之三滞纳金。逾期交付超过5天后, 甲方有权决定是否继续履行合同; 如解除合同, 按违约责任第3项执行。

八、甲乙双方应严格履行本合同约定的权利、义务，如有违反，应承担违约责任。

九、因货物质量问题发生争议时，以交货地技术监督部门或其指定技术单位质量鉴定结果为准。

十、本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，如通过诉讼解决，合同由签订地人民法院管辖。败诉方需承担胜诉方因诉讼产生的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费等。

十一、本合同未尽事宜按合同法有关规定处理。

十二、本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。

十三、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

甲方名称：神木市卫生健康局（盖章）

乙方名称：陕西正阳楼宇设备有限公司（盖章）



地址：陕西省神木市滨河新区党政办公大楼809室

地址：陕西省榆林市高新技术产业园区东环路高新时代广场713室

代表人（签字）：



代表人（签字）：

电话：

电话：0912-3265333

开户银行：

开户银行：中国建设银行大柳塔支行

帐号：

帐号：61001695204052501920

签订地点：神木市

签订时间：2025年12月5日

附件：技术规格表

规格参数表	
基本信息	
楼号/设备号（工号）	T1, T2
台数	2
产品名称	EVIK小机房客梯
产品型号	MLVEL-RMR
载重（kg）	1250
速度（m/s）	1.0
层站门	3层3站3门；停层显示（层名）：1, 2, 3,
基站（层名）	1
轿厢是否贯通	否；前门停层显示：1, 2, 3,；后门停层显示：无
电梯标准	新检规：TSGT7001-2023
电梯控制	
控制系统	一体式控制系统
驱动系统	交流变压变频调速（VVVF）
曳引系统（曳引机）	永磁同步无齿轮曳引机
轿厢系统	
轿厢尺寸	宽 1150 mm × 深 2400 mm × 净高 2500 mm
轿厢装潢	AQY-02方形轿厢
轿顶	C100一体式轿顶 发纹不锈钢材质
轿门	发纹不锈钢
门保护类型	光幕保护
地板装饰类型	F024-蒙古灰色PVC
扶手	后壁扶手
轿厢额外预留装修重量（kg）	0
层门系统	
开门尺寸	宽 1000 mm × 高 2100 mm
开门方式	中分门
厅门门板装饰	首层厅门：发纹不锈钢
	其余层厅门：发纹不锈钢 ， 2套 ；
厅门门套装饰	首层门套：小门套
	其余层门套：（前开门）小门套， 2套 ；
电气系统	
主操纵箱	COP031一体式操纵箱
副操纵箱	无
无障碍操纵箱	COP017操纵箱
外召	LOP008壁挂式无底盒外召
厅外到站灯	无
IC卡系统	主操纵箱：无；副操纵箱：无；无障碍操纵箱：无
	IC卡类型：无 ； IC卡数量：0
土建信息	

电梯布局形式	单梯
机房尺寸	宽 2150 mm × 深 2800 mm × 高 2350 mm
井道尺寸	宽 2150 mm × 深 2800 mm
井道高度	底坑深度 1600 mm ，提升高度 8000 mm，顶层高度 4400 mm
井道牛腿(是/否存在)	否
对重位置	左侧置
底坑悬空	否
安全门数量	0
五方对讲及电源要求	
群控方式	并联
五方对讲装置类型	总线制
五方对讲总机局数	2
动力电源	380V 50Hz
照明电源	220V 50Hz
特殊配置（选配功能）	
无	
★内部通话装置接口（机房到值班室的对讲布线甲方自理）：值班室有 1个，机房到值班室的最远距离 <1000米；	
注： 1、本规格表经双方确认后，将作为安排生产的依据。	
2、合同中的井道尺寸、开门尺寸、轿厢尺寸、开门方式等相关参数以双方最终确认图纸为准。	
3、电梯井道下方不准行人通过。	
4、如用户需要对轿厢、轿底二次装饰，请明确需预留的装饰重量及相关数值，如约定不预留装饰重量，但是使用过程中甲方/业主方自行增加装饰物导致电梯设备故障或事故，乙方均不承担相关责任；	

中华人民共和国 特种设备生产许可证

Production License of Special Equipment
People's Republic of China

编号: TS3361033K-2029

单位名称: 陕西正阳楼宇设备有限公司

住 所: 陕西省榆林市高新技术产业园区东环路高新时代广场
713室

办公地址: 陕西省榆林市高新技术产业园区东环路高新时代广场
713室

经审查, 获准从事以下特种设备生产活动:

许可项目	许可子项目	许可参数	备注
电梯安装 (含修理)	曳引驱动乘客电梯 (含消防员电梯) (A2)	额定速度 $\leq 6.0\text{m/s}$	
电梯安装 (含修理)	曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯 (含防爆电梯中的载货电梯)	-	
电梯安装 (含修理)	自动扶梯与自动人行道	-	
电梯安装 (含修理)	杂物电梯 (含防爆电梯中的杂物电梯)	-	

发证机关: 陕西省市场监督管理局

有效期至: 2029年08月07日

发证日期: 2025年08月08日

