

2025 年神木市建城区病媒生物防制 采购项目合同

甲 方：神木市公共卫生健康服务中心

乙 方：陕西科诺华有害生物防制有限公司



2025 年神木市城区病媒生物防制采购项目合同书

甲方：神木市公共卫生健康服务中心

乙方：陕西科诺华有害生物防制有限公司

经甲乙双方认真友好协商，就 2025 年神木市建城区病媒生物防制服务采购项目工作达成如下协议，签订本合同。

第一条 防制范围：对神木市建成区和城乡接合部（建成区，滨河新区，西沙办事处铎西村、水磨河村、西沟办事处丰家塔村、迎宾路办事处），具体界限为：南至杏花滩、北至滨河新区 开平路、神木北高速口、东至呼家圪台和东山下居民区、西至神木高速 口、铎西村屠宰厂及西沙街幸福家园住宅区范围内的外环境（公园广场、公共街道、河道水体、排水沙井、排水沟）、一般场所（居民小区、进家入户）、重点场所（公厕、垃圾中转站、垃圾池点、汽修厂、建筑工地、火车站、汽车站、屠宰场、粮库、废品回收站），全面实施病媒生物防制工作，并全年最少配合市公卫中心开展 2 次集中消杀活动以及病媒生物 常规防制工作，并按标准合理安装鼠诱饵站。

第二条 防制项目：鼠、蟑、蚊、蝇。

第三条 防制方案：按《榆林市病媒生物防制管理暂行办法》制定实施方案。

第四条 使用产品：必须符合国家标准，具体产品名称见附表。

第五条 验收标准：以国家市公卫中心公布的除“四害”验收标准为依据，通过甲方验收。

第六条 防制期限：自合同签订之日起至 2025 年 11 月 30 日止。

第七条 防制费用及付款方式：

1、防制费用总计(人民币) 壹佰捌拾玖万肆仟柒佰元整(¥1894700.00)

2、付款方式：按工作进度分期付款（8 月底前按标准一轮消杀结束，经验收达标，付总工程款的 50%，其余款项于 11 月 30 日前，经验收合格后，一次性付清）。

第八条 甲乙双方责任：

甲方责任：

- 1、由甲方督促相关主管部门完成孳生地处理工作。
- 2、由甲方督促其进行移位式清理工作，清除蟑迹、鼠迹、蟑螂、老鼠尸体、修补鼠咬痕、鼠洞，安装防鼠、防蝇设施。
- 3、甲方应为乙方提供职责范围内的工作便利条件。
- 4、甲方对乙方的服务项目完成情况随时进行监督检查。
- 5、甲方对乙方的防制效果进行监测评价。如发现不按时防制、防制不到位、不及时等问题，甲方有权随时要求乙方进行及时整改。如乙方整改不到位，甲方有权要求解除与乙方签订的合同，乙方应承担相关责任并做相应赔偿。
- 6、乙方对甲方提出的合理性治理建议，甲方应协调相关部门进行落实。
- 7、甲方应按合同支付乙方防制费用。

乙方责任：

- 1、按照合同要求，按规定时间高质量完成防制任务。
- 2、制定切实可行的防制计划、实施细则及防制措施。
- 3、乙方使用的防制药品必须是全国或省级爱卫会认定和推广的产品，对人体、环境不产生二次污染。
- 4、防制程序必须符合国家、省、市制定的防制标准。
- 5、防制组织安排合理，防制安全保障到位。
- 6、及时处理各种突发事件，能得到有效控制。
- 7、负责公共区域防制过程资料的收集、整理和归档。协助市公卫中心开展相关工作辖区内机关单位、从业单位的病媒生物防制技术培训、业务指导。
- 8、因使用防制药物而造成的一切人畜中毒、伤亡等事故均由乙方负责，甲方概不承担任何责任。

第九条 保证条款

甲方保证条款：

- 1、保证乙方密切合作，履行甲方的责任。

2、甲方按期支付乙方防制费用。

乙方保证条款：

1、乙方保证使用药剂安全可靠。

2、在防制合同范围内，因乙方防制不到位，致上级部门检查不达标，所造成的后果全部由乙方承担（包含经济损失）。

第十条 争议条款：

如发生防制效果争议，以上级卫健主管部门虫害密度调查结果为准。

第十一条 违约责任及合同的变更：

若在公司合同期内，甲乙双方一方有意解除合合同时，应及时通知对方，否则提前解约方应承担相关法律责任。

第十二条 纠纷解决：

合同执行过程中，拟有增加项目，必须双方共同商议解决。如发生纠纷无法协商解决，可通过法院裁决。

第十三条 补充条款：

1、本合同签订后，即产生法律效力，甲乙双方不得擅自反悔，任何一方反悔，反悔方承担相应的法律责任。

2、12月底到次年合同签订前，依病媒生物生长繁育规律按期防制。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，签字盖章后生效。

甲方：神木市公共卫生健康服务中心

乙方：陕西科诺华有害生物防制有限公司

代表人签字：

代表人签字：

地址：神木市和谐广场青创大厦10楼8号

地址：榆林市农校院内

电话：0912—8312629

电话：400-9631811 13310993090

2025年6月11日

2025年6月11日

附1：2024年神木城区病媒生物防制计划表

附2：2024年神木市病媒生物防制药械一览表

附3：国家病媒生物密度控制水平标准


附 1:

2025 年神木建城区病媒生物防制计划表

序号	区域	数量	单位	平均 面积 (m²)	灭鼠	灭蚊蝇	灭蟑
					频次	频次	频次
					(次)	(次)	(次)
1	补建鼠诱饵站	500	个	/	1	/	/
2	河道水体	3	条	35555.4	/	8	/
3	公园广场	18	个	4000	4	8	/
4	公共街道	60	km	1740	4	8	/
5	排水沙井、排水沟	600	个	7	4	8	/
6	居民小区	318	个	950	2	3	/
7	进家入户	10000	户	30	1	/	/
8	石圪则城乡结合部	1	个	3000	2	8	/
9	公 厕	220	个	40	4	8	/
10	汽修厂	10	个	180	2	2	/
11	建筑工地	16	个	1500	2	2	/
12	再生资源集中回收站	1	个	50000	4	4	/
13	垃圾中转站	20	个	200	4	8	/
14	垃圾池点	200	个	13	4	8	/
15	污水处理厂	1	个	3000	4	8	/
16	火车站	1	个	4000	4	4	4
17	汽车站	1	个	2300	4	4	4
18	屠宰场	1	个	5000	4	4	4
19	粮 库	4	个	1000	4	4	4
20	维护 仿生态蚊控智能系统 (4 月—10 月, 每月每 台灯维护 2 次)	15	台	/	/	12	/
21		5	台	/	/	12	/
22		20	台	/	/	12	/

附 2

2025 年神木市病媒生物防制药械一览表

序号	药品、器械名称	型号和规格	原产地及制造厂名	备注
1	0.01%溴敌隆	10 公斤/箱	广西隆华	
2	0.005%溴鼠灵	10 公斤/桶	先正达	
3	鼠诱饵站（塑料）	35.5*25.5*10.5cm 32cm*13cm*11mm	倍斯韦斯特	 
	鼠诱饵站（陶瓷）	30*11*11cm	宜兴市添新	
4	粘鼠板	21.5cm*16.2cm, 40克胶	科诺华定制	
5	洁园灭蟑饵剂	250 克/袋	赤峰诺华	
6	卫诚杀蟑胶饵	20g/支	江苏功成	

7	5%氯菊·四氟醚水乳剂	500ML/瓶	江苏优嘉	
8	5%吡丙醚水乳剂	1L/瓶	江苏功成	
9	50%甲基嘧啶磷乳油（保安定）	1L/瓶	瑞士先正达	
10	15%氯氟醚·顺氯可湿性粉剂可湿性粉剂	50g/袋	江苏功成	
11	诱蝇袋	/	科诺华定制	

GB/T 27770-2011

病媒生物密度控制水平

鼠类

城镇 C 级：防鼠设施合格率大于或等于 93%；室内鼠迹阳性率小于或等于 5%；外环境鼠密度路径指数小于或等于 5。

单位 B 级：房间数 20 间以下的单位防鼠设施完全合格，20 间以上的单位防鼠设施不合格房间数不超过 1 间；室内鼠密度控制水平房间数 30 间以下的单位阳性房间数为 0，30 间以上的单位阳性房间数不超过 1 间；外环境鼠密度不得有鼠洞、死鼠、活鼠等鼠迹。

GB/T 27771-2011

病媒生物密度控制水平

蚊虫

城镇 C 级：小型积水蚊虫密度路径指数小于或等于 0.8；大中型水体采样勺指数小于或等于 5%，平均每阳性勺少于 8 只蚊虫幼虫或蛹；外环境蚊虫停靠指数小于或等于 1.5。

单位 B 级：对一个单独的单位进行蚊虫密度控制水平评价时，要求不得有阳性的各类积水容器和各类坑洼积水。

GB/T 27772-2011

病媒生物密度控制水平

蝇类

城镇 C 级：生产销售直接入口食品的场所不得有蝇，室内不得存在蝇类孳生地。室内成蝇密度有蝇房间阳性率小于或等于 9%，阳性间蝇密度小于或等于 3 只/间；室外蝇类孳生地阳性率小于或等于 5%；防蝇设施合格率大于或等于 90%。

单位 B 级：生产销售直接入口食品的场所不得有蝇。室内成蝇密度房间数 30 间以下的单位有蝇房间数为 0，31 间—60 间的单位有蝇房间数不超过 1 间，61—100 间的单位有蝇房间数不超过 3 间，阳性间蝇密度小于或等于 3 只/间。室内外不得有蝇类孳生地。防蝇设施全部合格。

GB/T 27773-2011

病媒生物密度控制水平

蜚蠊

城镇 C 级：蟑螂成若虫侵害率小于或等于 5%，平均每阳性间（处）成若虫数小蠊小于或等于 10 只，大蠊小于或等于 5 只；蟑螂卵鞘查获率小于或等于 3%，平均每阳性间（处）卵鞘数小于或等于 8 只；蟑迹查获率小于或等于 7%；

单位 B 级：成若虫侵害率房间数 60 间以下的单位侵害房间不超过 1 间，60 间以上的单位侵害房间不超过 2 间；卵鞘查获率房间 60 间以下的单位卵鞘查获房间不超过 1 间，60 间以上的单位卵鞘查获房间不超过 2 间；蟑迹查获率房间 60 间以下的房间蟑迹查获房间不超过 2 间，60 间以上的单位蟑迹查获房间不超过 3 间。