

采购合同

合同编号：_____

买方（以下简称甲方）：神木市职业技术教育中心

卖方（以下简称乙方）：普安立（陕西）科技有限公司

项目名称：公寓楼应急通道安全逃生一键启动系统

签订地点：神木市职业技术教育中心

签订时间：2025 年 6 月 29 日

一、产品名称、规格型号、材质、数量、单价、金额：

类别	序号	货物名称	型号和规格	品牌	数量	单价（元）	总价（元）	备注
货物费	1	门禁控制系统	控制箱尺寸：330mm * 400mm * 110mm，输入电压：AC220V ±15%，50HZ；输出电压：DC24V；输出电流：8.8A；通讯距离：≤1200M(可延长)；壁挂式；含1个回路卡（150个点位），单个回路卡带载带分机485/二总线输出	金捍力	6	4980.00	29880.00	运行温度：0至40摄氏度；运行湿度：≤95%RH（40℃±2℃），无冷凝停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。
	2	刷卡控制模块	FM1208-10；S50；S70；MF1卡及兼容卡	金捍力	6	140.00	840.00	
	3	读卡器	IC扇区加密（默认9扇区，可定制）；CPU卡加密（写内容）；	金捍力	4	160.00	640.00	通过配置卡任意切换成IC加密模式和CPU加密模式

4	远程控制模块		金捍力	24	3100.00	74400.00	大门6对、副门6对、楼顶门6对、云台门6对
5	远程中心控制系统（总控）	控制箱尺寸：330mm * 400mm * 110mm，输入电源：AC220V ±15%，50HZ；输出电压：DC24V；输出电流：8.8A；通讯距离：≤3000M(可延长)；壁挂式；本机系统点位容量≤3200点，含主备电、10.1寸彩色触屏等。	金捍力	2	28000.00	56000.00	大门一套、副门、云台门和楼顶门一套。运行温度：0至40摄氏度；运行湿度：≤95%RH（40℃±2℃），无冷凝，脱机存储数量：单机10万条存储记录停电保护措施：高速闪存设计，永不丢失。
6	国标前端控制器	尺寸：长260mm 宽（厚）60mm 高190mm，金属外壳，输入电压：AC220V 50Hz，输出电压：DC12V，工作温度：-20℃至+60℃，开门延时：0-30秒可调节，报警输入：开关无源信号或DC24V，报警终端：DC12V 声光报警器或闪灯	金捍力	2	3100.00	6200.00	
7	国标前端控制器	尺寸：长260mm 宽（厚）60mm 高190mm，金属外壳，输入电压：AC220V 50Hz，输出电压：DC12V，工作温度：-20℃至+60℃，开门延时：0-30秒可调节	金捍力	6	3100.00	18600.00	
8	国标远程控制器	双联280 Kg	金捍力	16	950.00	15200.00	
9	电磁锁架	40*40	金捍力	59	40.00	2360.00	
10	控制线	RVV2*1.5mm ²	国标	1200	3.90	4680.00	

11	控制线	RVV4*1.5mm ²	国标	1820	5.30	9646.00	
12	网线	超6类	国标	3300	3.10	10230.00	
13	闭门器	80Kg吸力	金捍力	57	140.00	7980.00	
14	门铃开关	86型	金捍力	6	35.00	210.00	
15	玻璃应急开关	86型	金捍力	18	59.00	1062.00	
16	PVC线管/槽	25mm	国标	4240	1.50	6360.00	
17	一键启动门（定制）	钢制防盗门 3100mm*4000mm	广和安	6	6800.00	40800.00	2#~7#正门
18	一键启动门（定制）	钢制防盗门 1800mm*2100mm	广和安	45	2300.00	103500.00	2#~7#楼 1层侧门 和2层连廊门、 2-6层东门
19	一键启动门（定制）乙级	钢制防盗门 1500mm*2660mm	广和安	6	3000.00	18000.00	2#~7#楼 1层南、北门
20	副门拆除、安装		/	57	800.00	45600.00	
21	电脑	兆芯KX-U6780A 8核 2.7Hz 8Mb缓存, 16 纳米工艺; 内存联想 ≥16GB, 支持 DDR4, 内存条配置 数量≥2, 集成资源 扩展模块、计算处理 模块、音频扩展 模块等, 主板的互 联拓扑可通过处理 器或交换电路实现 , 支持 PCIe 插槽 数量不少于 2 个, a) 满足 USB3.0 数 据传输规范的接口 , 工作电压 5V, 最 大过电流应不小于 3A; b) 多功能导入 装置板卡安装孔位 , 采用内置方式与 主机一体化集成, 容量不小于145mm× 125mm×16.5mm (长 ×宽×高), SATA 接口: 2个, M.2接 口: 1个, USB 接口 数量: 8个; 内存插 槽满配时提供的最 高内存总容量≥ 32GB; 固态硬盘长 江存储≥1 个≥512GB , 固态硬盘应符合 SJ/T 11654	联想	2	4800.00	9600.00	
安装调试费		5,800.00					
运输费		51,300.00					
投标总报价		(大写): 伍拾壹万捌仟捌佰捌拾捌圆整 (小写: ¥518888.00)					
备注		含税含运费					

二、产品质量要求、技术标准: 按下列第 (3) 项执行:

- (1) 按国家有关标准执行，如无国家标准按下列第(2)项执行；
- (2) 按部颁标准执行，如无部颁标准按下列第(3)项执行；
- (3) 按甲乙双方在合同中商定的技术条件或补充的技术要求执行。

三、产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装按供方标准，费用 供方承担，包装物不回收。

四、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

1. 产品的交货单位：普安立（陕西）科技有限公司
2. 交货方法：乙方负责安装，现场交货
3. 运输方式及运费负担：由乙方负责确定运输方式并承担运费
4. 接货单位（或接货人）神木市职业技术教育中心

五、产品的交货期限：合同签订后15天。

六、货款的结算方式：合同签定后，按照规定日期交货，验收合格后付全款。

七、验收标准、方法：乙方交货后甲方按本合同的第一、第二条及本合同其它相关条款约定组织验收。

八、对产品提出异议的期限和办法：

1. 甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不合规定，应在五天内向乙方提出书面异议；

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

九、乙方对产品质量的保证期限一年

十、违约责任：

1. 乙方不能交货的,同时向甲方偿付不能交货部分产品总价20%的违约金。如果违约金不足以赔偿甲方的损失,乙方还应支付相应的赔偿金。

2. 乙方所交产品品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3. 因包装或运输问题引起货物损毁或灭失由乙方负责承担一切损失。因此不能按时交货的甲乙双方可协商适当推迟交货时间。

4. 乙方逾期交货的,每延期一天,乙方每天向甲方支付延期交货部分产品总价 2%的违约金。

5. 乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交货,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。

6. 甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。

7. 甲方如错填到货地点或接货人,应承担乙方因此所受的损失。

十一、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内付清,否则按逾期付款处理。

十二、不可抗力


甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、解决合同纠纷的方式

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方住所地人民法院起诉。

十四、本合同经双方签字盖章后，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。

十五、其它约定：施工安装过程中出现一切安全事故，责任由乙方全部承担。

采购方 (甲方)	供货方 (乙方)
单位名称 (章)  <u>神木市职业技术教育中心</u>	单位名称 (章)  <u>普安立 (陕西) 科技有限公司</u>
单位地址: <u>神木市滨河新区学苑路1号</u>	单位地址: <u>陕西省榆林市神木市兴神路123号</u>
代 表 人: 	代 表 人: 朱小燕 
电 话: 0912-8324168	电 话: 13409167601
开户银行: 中国建设银行神木市支行黄庄分理处	开户银行: 中国工商银行股份有限公司神木麟州街支行
帐号: 61001695137058001037	帐 号: 2610090509100080391
统一信用代码: 126108214367206586	统一信用代码: 91610821MAB3MNXG3M