

项目编号：FGCG-JZXTP-2025010

战斗班及消防员之家 家具购置项目

采 购 合 同 书

供 应 商：榆林市龙韵广告装饰有限公司

时 间：2025年09月

甲方（采购方）：名称：府谷县消防救援大队

乙方（供应商）：名称：榆林市龙韵广告装饰有限公司

一、服务条件

（一）交货地点：府谷县消防救援大队。乙方应随同货物提供相应的中文技术文件（包括合格证明、货物清单、使用说明、出厂检测报告等）。

（二）交货时间：自合同签订之日起15日内完成供货及安装。

（三）质量保证：按谈判文件要求提供的货物质量应符合国家相关部门规定的标准，并与响应文件承诺的质量相一致，以确保通过甲方验收。

（四）质保期：自产品验收合格之日起1年。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）肆拾玖万陆仟元整（¥496000.00）。

（二）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

（三）合同总价包括但不限于标的货物的制造、包装、运输、装卸、保险、检测、验收、税金等一切费用。

三、产品清单（附采购清单）

四、款项结算

（一）支付方式：银行转账

（二）货币单位：人民币

（三）合同款项的支付：签订合同后预付40%货款198400元，安装完毕，经验收合格，开具税票后支付60%货款297600元。

（四）结算方式：

1、合同款由甲方负责结算，在付款前，乙方必须开具全额发票给甲方，否则，甲方有权拒绝付款，无需承担任何责任，且乙方不得以此为由拒绝履行协议义务。

2、货到后由甲方验收。验收合格，验收单经甲方签字确认；验收不合格的，乙方负责更换为合格产品，因此产生的费用和给甲方造成的损失均由乙方负责。有效期内货物质量不符合合同约定的技术、质量要求，给甲方造成的损失，按照合同约定承担违约责任。

五、运输

（一）乙方应根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，运杂费包含在投标报价内，包括但不限于货物运输所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

（二）乙方应保证货物安全、按期运送到甲方指定交货地点，在交付甲方前发生的不可预见的风险均由乙方承担。

六、技术与服务

（一）技术资料要求：

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在成交价格中：

- 1、完整的产品操作使用手册、说明书；
- 2、出厂检测报告、产品检验合格证书、质量保证书等文件验收时须一并提供；
- 3、技术说明书及必须的其它技术资料；
- 4、合同中要求的其他文件资料。

（二）售后服务要求：

1、乙方应提供可承担售后服务职能的联系人及联系电话（或服务热线），随时解答售后疑问。

2、质保期内如产品出现故障，乙方应在24小时内到达现场进行修复，24小时内解决故障，如在规定时间内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供甲方使用，以确保货物的正常使用。

3、产品质量出现问题，如属于三包产品乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方承担。

4、甲方在正常保管和使用的前提下，因乙方产品质量问题引起的一切事故和纠纷由乙方负全责。

七、验收

(一) 由甲方和乙方共同对项目整体进行验收。其内容包括确认设备(产品)的产地、规格、型号和数量，并对设备(产品)技术参数以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

(二) 验收依据

1. 谈判文件、响应文件、澄清表(函)等、中标通知书;
2. 产品技术资料;
3. 合同及附件文本;
4. 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

八、技术标准、质量标准及其他要求

应当符合招标文件技术标准要求。

九、违约责任

(一) 按《民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足合同要求，甲方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当根据实际造成的经济损失赔偿给乙方。

十、乙方账户信息

乙方全称：榆林市龙韵广告装饰有限公司

统一社会信用代码：91610802MA704KDP3P

地址：陕西省榆林市榆阳区芹河乡马家峁镇芹河医院东侧

法人：刘卫霞

账户名称：榆林市龙韵广告装饰有限公司

账户号码：61050169004300000376

开户银行：中国建设银行股份有限公司榆林技术产业园区支行

十一、争议解决

执行本合同中产生纠纷的，由甲方与乙方双方协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。


十二、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式叁份，甲乙双方各执一份，政府采购监督部门备案一份，效力相同。


3、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

甲方（盖章）：府谷县消防救援大队

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025年9月1日

乙方（盖章）：榆林市龙韵广告装饰有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：2025年9月1日

附件:

采购清单

号 序	产品名称	采购品目	数量
1	多功能矮茶几	规格:长120cm,宽60cm,高45cm,(上下浮动不超2cm),主材选用纯实木,桌面经过环保清漆处理,保留天然木纹。	3个
2	小圆凳	规格:直径40cm,高50cm(上下浮动不超2cm)纳米PU皮:厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。全实木框架:主材选用纯实木。	10个
3	洗漱台盆	规格:长600cm,宽58cm,高80cm,(上下浮动不超2cm)定制款台面材质:大理石骨架:不锈钢材质柜体材质:木质材料为密度板,呈现浅木色。	1套
4	洗漱柜	规格:长230cm,宽50cm,高250cm,(上下浮动不超2cm)定制款材质:柜体材质密度板,呈现浅木色,挂杆不锈钢金属材料。	1套
5	茶桌	1桌+1主椅+5客椅+1茶水台茶桌:规格:长240cm,宽100cm,高85cm(上下浮动不超2cm),主材选用纯实木。主椅:规格:高80cm(上下浮动不超2cm)框架同样主材选用纯实木,榫卯结构连接。客椅:规格:整体高度75cm,坐面高度45cm(上下浮动不超2cm)材质与主椅一致,方便就座使用。 茶水台:规格:长235cm,宽85cm,高60cm(上下浮动不超2cm),主材选用纯实木,台面厚 $\geq 6\text{cm}$,台面经过防水处理。	1套
6	餐桌	1桌6椅餐桌岩板:规格:长180cm,宽80cm(上下浮动不超2cm),厚度 $\geq 12\text{mm}$ 。餐椅:规格:高85cm(上下浮动不超2cm),框架管径 $\geq 25\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。实木部分:主材选用纯实木,质地坚硬,不易变形。餐椅金属框架:采用优质不锈钢材质,表面经过镀钛金处理。乳胶坐垫:规格:厚度 $\geq 6\text{cm}$,采用天然乳胶。碳素钢椅脚:规格:直径 $\geq 20\text{mm}$,壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$,经过静电喷塑处理,防锈耐磨。	1套
7	沙发	冬夏两用俩人位规格:长165cm,宽65cm,高80cm,(上下浮动不超2cm)主材选用纯实木,经过二次烘干处理,抗变形、耐腐蚀能力强。防水布料:采用聚酯纤维面料。高密度海绵:密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$,回弹性好,压缩永久变形率 $< 5\%$ 。坐垫部分海绵厚度 $\geq 15\text{cm}$,靠背部分海绵厚度 $\geq 8\text{cm}$,提供舒适的坐感和支撑力。	4套
8	备勤桌	1桌8椅备勤桌:规格:长480cm,宽120cm,高75cm,(上下浮动不超2cm)。台面:E1级三聚氰胺板,厚度 $\geq 25\text{mm}$,表面具备良好的抗污、防潮性能。桌腿:精钢材质,管径 $\geq 60\text{mm}$,壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$,经过静电喷塑处理,防锈、防刮。主框架:采用优质五金连接件,冷轧钢及以上材质的螺丝和角码等,盐雾测试达48小时以上不生锈,连接稳固,保证桌子整体结构强度。备勤椅:骨架:规格:高80cm(上下浮动不超3cm),加粗设计,选用高强度铝合金材质,壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$,整体框架可承受200kg或以上压力不变形。扶手:PPC尼龙材质升降调节器:采用气压棒,可承受150kg或以上压力。椅轮:PA(聚酰胺)材质,静音、滚动灵活,单个椅轮承重 $\geq 80\text{kg}$ 。	4套
9	鞋柜	规格:长160cm,宽38cm,高8cm,(上下浮动不超2cm)定制款柜体板材:采用E1级实木板,厚度 $\geq 18\text{mm}$,表面为三	7个

		聚氟胺饰面，耐磨、防刮、易清洁，具有一定的防潮性。 柜门：材质为E1级颗粒板加三聚氟胺饰面。台面：人造石台面，厚度 $\geq 15\text{mm}$ ，质地均匀，无缝拼接，耐污性强，易打理。	
10	会议桌	1桌12椅会议桌：规格：长360cm，宽130cm，高75cm（上下浮动不超2cm）桌面：E1级环保实木颗粒板材，表面三聚氟胺饰面处理，耐磨、抗污、防潮，颜色为暖木色。桌腿及框架：使用加厚加粗5cm镀锌钢管，钢管壁厚 $\geq 2\text{mm}$ ，经过热镀锌工艺处理。桌腿与框架通过焊接或高强度螺栓连接，确保结构稳固。会议椅：规格：深70cm，宽65cm，高91cm，（浮动不超过2cm）骨架：选用高强度铝合金材质，壁厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，整体框架可承受200kg或以上压力不变形。框架：金属材质，经过镀铬处理的钢材，表面光滑有光泽，耐腐蚀，框架管径 $\geq 25\text{mm}$ ，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，整体可承受150kg或以上压力不变形。椅背和座面：采用网布材质，透气性能良好。	1套
11	消毒机	规格：长39cm，宽22cm，厚8cm（上下浮动不超2cm），外壳金属材质，具备一定强度和散热性。消毒组件：紫外线消毒灯，用于杀菌消毒，臭氧机辅助消毒。玻璃智能操作屏：材质：钢化玻璃，强度高，能承受一定外力，表面经过防刮耐磨处理。	4台
12	床	纯实木榫卯结构定制款规格：长200cm，宽120cm，高45cm（上下浮动不超2cm）木材部分主材选用纯实木，经过严格烘干处理，纹理通直，色泽均匀，质地坚硬且富有韧性。 备注：核心产品	37张
13	收纳柜	定制款柜体板材：采用E0级实木双面板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，表面为三聚氟胺饰面，耐磨、耐刮擦，且具备一定防潮性，能有效抵御日常使用中的磨损和湿气侵蚀。内部结构：用于放置不同类型的鞋子及不同类的衣物。层板厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，可根据需求调节高度，以满足各类鞋子的收纳需求。备注：核心产品	113.65m ²
14	洗脚凳	木质洗脚凳规格：长100cm，宽30cm，高45cm，（上下浮动不超2cm）木材种类：主材选用纯实木，经过烘干处理，框架厚度 $\geq 2.5\text{cm}$ ，保证结构稳固，能承受一定重量。	1个
15	弧形沙发	规格：长3600cm，宽90cm，高48cm，弧形款（上下浮动不超2cm）框架：采用实木材质，经过干燥处理，框架结构通过榫卯或金属连接件连接，稳固性强，能承受日常使用的压力。填充物：坐垫使用高密度海绵，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹性好，能提供舒适的坐感，且不易塌陷。靠背部分采用多层不同密度的海绵组合，贴合人体背部曲线。面料：沙发表面采用的是米黄色的真皮，触感柔软，亲肤性好，耐磨度较高，耐磨性高、抗污能力强，方便日常清洁。	1套
16	大茶几	规格：长130cm，宽80cm，高52cm，（上下浮动不超2cm）大茶几台面：材质岩板，抗刮耐磨，耐污性强，且具备良好的耐高温性能，可承受高温物体短间接触。柜体：密度板贴黑色饰面板， $0.6\text{g/cm}^3 \leq \text{密度板密度} \leq 0.8\text{g/cm}^3$ ，饰面板具有一定的耐磨性和装饰性，柜体内部可用于收纳，结构稳固。支撑部分：金属材质。	1套
17	文件柜	规格：长90cm，宽40cm，高180cm，（上下浮动不超2cm）柜体：采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经过酸洗、磷化等防	5个

		锈处理，再进行静电喷塑，涂层均匀，不易脱落，防锈、防腐蚀性能强。柜门：同样是冷轧钢板材质。柜门与柜体通过合页连接，合页为不锈钢材质，可承受多次开合，不易损坏。隔板：由冷轧钢板制成锁具：机械锁，机械锁采用优质铜芯，防盗性能较好。	
18	台球案	规格：长284cm，宽156cm，高85cm（上下浮动不超2cm）框架部分主材选用纯实木，经过烘干处理，确保框架坚固耐用，不易变形。腿部经过精细雕刻和打磨，表面进行了多层油漆涂装，具备耐磨、防刮的特性。台面部分大理石石板：厚度 $\geq 4.5\text{cm}$ ，石板密度高，平整度误差控制在 $\pm 0.1\text{mm}$ ，能保证台球在台面上滚动的稳定性和准确性。石板经过研磨工艺处理，表面光滑度达到高标准。台尼，绒毛长度适中，密度均匀，能使台球在台面上顺畅滚动，同时具备良好的耐磨性和抗起球性能。	2个
19	台球杆柜子	规格：长80cm，宽38cm，高160cm，定制款（上下浮动不超2cm）柜体板材：选用E1级颗粒板，厚度 $\geq 18\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 9\text{mg}/100\text{g}$ ，确保环保健康。表面为三聚氰胺饰面，具备耐磨、防刮、防潮的特性，能有效应对日常使用中的磨损与湿气。柜门：同样采用E1级颗粒板搭配三聚氰胺饰面，与柜体材质统一。内部挂杆：挂杆及挂钩木质与金属结合材质，单个挂钩能承受 $\geq 2\text{kg}$ 的重量，可稳固挂放台球杆。	1个
20	电竞桌椅套装	10人位上下层电竞桌规格：单人位长120cm，宽60cm，高120cm（上下浮动不超2cm） 电竞椅规格：高120cm，宽70cm（上下浮动不超2cm）桌面：采用环保型高密度纤维板，厚度 $\geq 25\text{mm}$ ，表面经过特殊处理，具备耐磨、防滑和抗污性能，可承受一定压力和摩擦。桌体框架：优质冷轧钢材质，管径 $30\text{mm} \leq \text{管径} \leq 40\text{mm}$ ，壁厚 $1.5\text{mm} \leq \text{壁厚} \leq 2\text{mm}$ ，经过焊接和静电喷塑工艺，防锈、坚固，能稳定支撑桌面及上层设备，整体框架可承重 $\geq 200\text{kg}$ 。电竞椅：长70cm，宽70cm，高122cm（上下浮动不超2cm）椅背和座面：采用仿皮或PU皮材质，触感柔软，耐磨且易清洁；内部填充高密度海绵， $40\text{kg}/\text{m}^3 \leq \text{密度} \leq 45\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性好，能提供舒适的坐感，缓解长时间坐姿疲劳。骨架：高强度合金材质，结构稳固，可承受 $\geq 150\text{kg}$ 的重量，确保使用安全。调节功能部件：可实现升降功能，升降行程 $\geq 100\text{mm}$ ；椅背可调节范围 $90^\circ \leq \text{角度} \leq 150^\circ$ ，满足不同坐姿需求；椅轮为PU材质，静音顺滑，单个椅轮承重 $\geq 80\text{kg}$ 。电脑主机架（上层部分）规格：长120cm，宽38cm（上下浮动不超2cm）材质：主体为金属材质，金属部分为铝合金或钢材，经过阳极氧化或喷漆处理，防锈且美观。结构：要设计合理，可稳固放置电脑主机，具备良好的通风散热空间，带有理线孔，方便整理线路	1套
21	游戏机	规格：长155cm，宽83cm，高80cm（上下浮动不超2cm）机箱：采用优质冷轧钢板材质，厚度约1.2mm-1.5mm，经过切割、焊接和喷漆等工艺处理，具备较强的抗冲击和耐磨性能，能有效保护内部组件。显示屏：32寸高清液晶屏，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，具备16.7M色彩显示能力，响应时间 $\leq 5\text{ms}$ ，能呈现清晰、流畅的游戏画面。操作部件：摇杆为专业电竞级，采用金属轴和优质塑料外壳，具备360度精准操	1台

		控性能：按键为七键设计，采用微动开关，触发灵敏，手感舒适。呼吸灯：采用LED灯珠，具备七彩渐变效果，通过内置控制器实现呼吸灯模式。柜门：柜门同样为冷轧钢板材质，配备锁具，可保护内部的电子元件和线路安全。	
22	指挥台	3联3人位办公桌规格：长300cm,宽800cm,高600cm,（上下浮动不超2cm）冷轧钢板：选用优质冷轧钢板作为主体材料，1.0mm≤厚度≤1.2mm，强度高、韧性好，能承受一定压力和碰撞。静电喷塑：表面采用静电喷塑工艺处理，涂层厚度60μm≤厚度≤80μm，具备耐磨、防锈、防腐蚀性性能，颜色均匀，不易褪色。台面：台面为石英石材质，厚度25mm≤厚度≤30mm，表面平整光滑，耐磨、耐刮，便于放置设备和操作，可承受电脑等设备重量。柜体结构：内部柜体采用框架式结构，通过焊接或螺栓连接，确保稳固性。柜体内部可设置抽屉、隔板等，用于收纳文件和设备，抽屉配备三节导轨，开合顺畅，承重≥20kg。线缆管理：设计有线缆孔和隐藏式线槽，方便整理和管理电脑等设备的线缆，保持桌面整洁。办公椅规格：深70cm,宽65cm,高91cm,（浮动不超过2cm）椅背和座面：采用网布和皮革材质相结合，网布部分透气性能好，皮革部分触感舒适，耐磨且易清洁。内部填充高密度海绵，提供舒适的坐感，缓解久坐疲劳。骨架：椅身骨架为铝合金或钢材，经过电镀或喷漆处理，防锈且美观，可承受重量≥150kg，确保安全。调节功能部件：配备气压棒，可实现升降功能；椅背可调节倾斜角度，满足不同坐姿需求；椅轮为PU材质，静音顺滑，单个椅轮承重≥80kg	2套
23	迷你唱吧	规格：长150cm,宽150cm,高250cm（上下浮动不超2cm）智能款框架：采用优质钢材，钢材≥Q235，经过切割、焊接成型，框架的管材壁1.5mm≤厚≤2mm，保证结构坚固。表面经过静电喷塑处理，防锈、耐磨，呈现黑色外观。玻璃：四周采用钢化玻璃，8mm≤厚≤10mm，强度高，抗冲击性好，能清晰展示内部情况，同时具备隔音效果。内部墙面和地面：墙面使用吸音板，厚度10mm≤厚≤15mm，有效吸收声音，减少回声和噪音反射。地面为仿木地板材质，耐磨且脚感舒适，强化复合地板，厚度80mm≤厚≤12mm。内饰板：采用木质纹理的饰面板，厚度3mm≤厚≤5mm，增加美观度。设备部分显示屏：内部配备的显示为高清液晶显示屏，分辨率≥1920×1080，能清晰显示歌词和画面。音响产品：包含多个扬声器和麦克风，扬声器为全频扬声器，30w≤功率≤50W，提供清晰、饱满的音质；麦克风具备降噪功能。智能产品：集成点歌、计费、音效调节等功能，通过触摸屏操作，反应灵敏，产品稳定，可联网更新歌曲库。	1台
24	双人办公桌椅	办公桌规格：长180cm,宽80cm,高80cm定制款（上下浮动不超2cm）办公桌桌面：采用E1级环保人造板，多层实木板或以上。办公椅规格：高91cm,宽65cm,深70cm（上下浮动不超2cm）椅背和座面：椅背采用网布材质，透气性能好，网布拉力强度高，不易破损。	3套
25	台球四人位沙发	规格：长272cm,宽110cm,高70cm,（上下浮动不超2cm）沙发框架主体框架：采用优质钢材，经过切割、焊接成型，框架的管材壁1.5mm≤厚≤2mm，保证结构坚固。表面经	1套

		过静电喷塑处理，防锈、耐磨，呈现黑色外观。沙发填充坐垫：使用高密度海绵，密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，回弹性佳，能有效分散人体压力，提供舒适的坐感，且长期使用不易塌陷。靠背：内部填充是海绵与公仔棉的组合，靠背上半部分的公仔棉使靠背更加柔软，贴合人体背部曲线，增强舒适度。沙发面料采用仿皮或PU皮面料，具有皮革的质感，耐磨且容易清洁，表面经过特殊处理，防污性能较好，能应对日常的灰尘和轻微污渍。	
26	更衣柜	规格：长90cm,宽42cm,高180cm,（上下浮动不超2cm）柜体：采用优质冷轧钢板，具有良好的防锈、耐磨、耐腐蚀性能，颜色为银灰色。柜门：同样是冷轧钢板材质，带有通风孔设计，增强空气流通。柜门与柜体通过合页连接，合页为不锈钢材质，不易损坏，能保证柜门长期使用的稳定性。锁具：配备的锁具机械锁，锁芯采用优质铜材，防盗性能较好，钥匙插拔顺畅，经久耐用。	1个