

采购货物买卖合同

项目名称：横山区城市管理执法局生活垃圾收集清运车辆及专用设备项目采购




合同编号：_____

甲 方：榆林市横山区城市管理执法局

乙 方：湖北凯力专用汽车有限公司



签订时间：2026年1月16日



合同基本条款

采购方（全称）：榆林市横山区城市管理执法局

供应商（全称）：湖北凯力专用汽车有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：横山区城市管理执法局生活垃圾收集清运车辆及专用设备项目采

购；

2. 项目编号：HSZC2025-042G

3. 项目地点：榆林市横山区

4. 采购人指定地点：**相关镇政府**

5. 采购内容：垃圾分类亭（四分类）3个单价：5600元；240L垃圾桶5443个单价：260元；压缩垃圾车（6.5方）1台单价166000元；压缩垃圾车（12方）4台单价：258000元。

二、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；

3. 投标文件；

4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

三、签约金额

签约金额（大写）：贰佰陆拾贰万玖仟玖佰捌拾元整（¥：2629980.00）。

1. 合同价即中标价，投标人应在投标报价表中包含但不限于完成本次招标所要求

的货物、服务且验收合格的所有费用，包括货物费、运杂费（含保险）、仓储保管费、验收费用、税费等其他相关费用。

2. 合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

四、结算方式：

1. 由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具发票给采购人（附详细清单）。

2. 付款方式：合同签订后付合同价款的 40%，剩余 60%供货安装完毕并验收合格 后一次性付清。

3. 履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，

造成退货、换货的由投标人承担，并负担采购人的一切损失。

五、交货安装期、质保期

交货安装期：自合同签订生效之日起 25 日历天内，完成本项目全部工作内容（含设备供货、安装调试、验收合格等，可根据项目实际调整）并交付采购人使用。

质保期：所有产品的质保及售后维保服务期为验收合格后 2 年，需要保证服务质量和时效，中标供应商承诺的时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保和维保。（授权服务站：横山县宏达汽车服务有限责任公司 地址：榆林市横山区横山镇梁家湾）

六、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的货物、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合

同所指明的货物、服务内容相一致。（附清单）

八、项目实施地点：采购人指定地点。

九、安装、调试要求：

1. 由投标人负责派技术人员到现场进行安装至验收合格。

2. 投标人应在合同中向采购人提供安装及运行的进度计划表。

3. 投标人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，

1000

每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提 供

服务结束为止，所有因延期而产生的费用由投标人承担。

4. 安装和调试期间所发生的费用均由投标人负责。

十、技术培训：

应包括货物(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。投标人需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在货物(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障货物(产品)的稳定运行。投标货物(产品)需在培训基地培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由投标人承担。

十一、质量保证：

投标人提供的货物及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道

正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人须按招标货物主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十二、验收：

由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1、所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

Handwritten marks on the left margin, possibly including the number '4'.

5、验收依据：合同文本；验收收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家）。

十三、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人 泄漏。

十四、知识产权

投标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其

它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

十五、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十六、在发生不可抗力情况下的应对措施和解决办法。

十七、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或

者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十八、违约责任：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购

法》的相关条款和本合同约定，中标供货商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供货商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供货商造成的经济损失。

十九、其他（在合同中具体明确）


二十、合同订立

1. 订立时间：2026年1月16日。

2. 订立地点：横山区城南街道办事处

3. 本合同一式伍份，具有同等法律效力，双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

—
★
第



附货物清单：

一、垃圾分类亭（四分类） 环洁塑业牌 型号 HJ-2202

外形尺寸：2900*800*200mm，材质：镀锌板，主体材质：1.0mm，内部支架：20mm*40mm*1.2m，镀锌方管；内桶总容量：含可回收物内桶一个，总容量 240L；其他垃圾回收箱内桶一个，总容量 240L；厨余垃圾内桶一个，总容量 240L；有害物内桶一个，总容量 240L。

1、材料：整体选用优质镀锌板制作，具有较好的防腐、防锈、阻燃、耐磨、耐酸碱、质硬等性能。

2、垃圾箱整体采用室外塑粉静电喷涂。

3、内胆：里面放置 240 升 4 个塑料垃圾桶，方便工人垃圾分类：双面光滑，材质为用高密度聚乙烯 HDPE。防腐、阻燃、可对垃圾进行分类回收、一次性倾倒垃圾方便等性能。

4、标识：采用抗紫外线、户外丝网印刷垃圾标志，鲜艳。

5 表面处理. 垃圾箱整体采用户外塑粉静电喷涂，其工艺特点表现为较高的户外适应性，表面涂层坚固，不易脱落，抗紫外线以及耐候性强。

6、箱体底座设置有膨胀栓固定装置，可有效防盗。底座与地面连接处金属件厚度 4 mm 以上，结实耐用。

7、外观：箱体及内胆表面平整、光滑，焊接均匀、平滑，无明显接结、伤疤、划痕和裂纹等缺陷，人体易触及表面不应有飞边及毛刺。

8、垃圾箱整体经酸洗磷化及除锈处理后再进行烤漆或静电喷塑：外观颜色靓丽，面漆耐 200

—300 度高温烘烤，耐日晒雨淋，漆涂层涂漆件前进行磷化处理；漆膜光泽度不低于 90%，漆膜厚度不小于 40 μ m。

二、240L 垃圾桶 环洁塑业牌 型号 240L-G4

1、容积：240L（ $\pm 2\%$ ）

2、长*宽*高（mm）：722*575*1100（ ± 5 mm）

3、整体重量 12.95Kg（ ± 0.2 Kg），桶身 9.2Kg（ ± 0.2 Kg），盖

IRN 141

子 1.1Kg(±0.1Kg), 轮轴重量 0.35Kg, 轮子 1.15Kg

4、橡胶轮: $\phi 196*50*100\text{mm}$, 内圈聚乙烯, 外圈橡胶轮

5、钢轴规格: $\phi 21.5*550\text{mm}$ 。

6、桶体壁厚 4mm, 桶底正面底部在注塑生产过程中嵌 36 颗特殊材质防滑耐磨钉。桶盖提手位置, 设有 4 条加强筋加固, 加强筋厚度为 4mm. 桶盖表面插销处设有 4 条加强筋, 中间两条相平行, 两侧加强筋相对称。有效增加垃圾桶翻盖处强度。

7、容量刻度表: 在揭开盖子可见的桶内部后侧, 有识别垃圾储存容量的垃圾桶成型时就有的容量刻度表(60-220L)

8、橡胶轮与底轴: 轴采用 $\Phi 21.5$ 低碳钢材, 三次酸洗彻底清除氧化面, 经过电镀锌特殊工艺制成的钢轮轴。坚固耐用、抗氧化、防锈功能, 橡胶轮与底轴之间自然连接。

三、压缩垃圾车—(6.5 方) 凯力风牌 KLF5042ZYSE6

项目	名称	技术规格及参数
整车参数	底盘	二类汽车底盘
	排放标准	国六
	燃料种类	柴油
	长*宽*高 (mm)	5955*2090*2450
	总质量 (kg)	4495
	整备质量 (kg)	3910
	额定载质量 (kg)	455
	轴距 (mm)	2950
	发动机功率 (KW)	97
专用部分	(1) 新款弧形厢体, 容积 6.5 方; (2) 尾部结构: 翻转板, 可挂 120/240/660L 垃圾桶, 污水箱, 带尾部夜间照明; (3) 配件: 油缸, 全套阀, 带背压阀, 液压泵; (4) 电控: 电控为 CAN 总线集成电路形式, 带遥控器, 其余标配;	



四、压缩垃圾车（12方）凯力风牌 KLF5141ZYSE6

项目	名称	技术规格及参数
整车参数	底盘	二类汽车底盘
	排放标准	国六
	燃料种类	柴油
	长*宽*高 (mm)	7750*2450*3250
	总质量 (kg)	14060
	整备质量 (kg)	8600
	额定载质量 (kg)	5265
	轴距 (mm)	3800
	发动机功率 (KW)	121
专用部分	<p>(1) 新款弧形厢体，容积12方；</p> <p>(2) 尾部结构：翻转板，可挂120，240，660L垃圾桶，污水箱，带尾部夜间照明；</p> <p>(3) 配件：油缸，套阀，带背压阀，液压泵；</p> <p>(4) 电控：电控为CAN总线集成电路形式，带遥控器，其余标配；</p>	

of 100

100



100