

合同编号: _____

异地搬迁环保纸箱项目

甲方: 榆林市横山区怀远街道办事处

乙方: 榆林市横山区晟源外包装有限公司

签订日期: 2026 年 2 月 12 日

甲方（采购人）：榆林市横山区怀远街道办事处

统一社会信用代码：11610823MAB2A038373

地址：陕西省榆林市横山区怀远街道办事处办公地址

联系人：赵健翔

联系电话：0912-7611530

乙方（中标人）：榆林榆横晟禹外包装制造有限公司

统一社会信用代码：91610823MAB3MG927K

地址：陕西省榆林市横山区怀远街道办事处郁林家园长泽路

法定代表人：王子文

联系电话：15594603333

依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲方就**异地搬迁环保纸箱项目（项目编号：HSZC2026-001G）**进行政府采购，乙方为该项目中标人，双方本着平等自愿、公平诚信的原则，协商一致签订本合同，以资共同遵守。

第一条 项目概况

1. 项目名称：异地搬迁环保纸箱项目
2. 项目地点：榆林市横山区甲方指定场地
3. 项目内容：乙方按招标文件及投标文件约定，完成**9类核心设备的采购、运输、安装、调试及附属工程的施工、验收**，具体内容详见本合同附件1《采购及施工内容清单》。
4. 项目工期：自本合同签订之日起**90个日历天内**，完成全部设备安装调试、附属工程施工，并通过甲方组织的整体竣工验收，交付甲方正常使用。

5. 质保期：本项目整体质保期为**自竣工验收合格之日起 1 年**，其中设备质保、工程质保均执行此期限，质保期内乙方按本合同约定提供免费维修、保养等售后服务。

第二条 合同价款及支付方式

（一）合同总价款

本合同为固定总价合同，总价款为人民币：**贰佰壹拾万柒仟玖佰伍拾壹元伍角玖分（¥2107951.59 元）**，该价款已包含设备采购费安装调试费（**¥1323416.00 元**）、附属工程（**¥784535.59 元**）施工费、材料费、人工费、税金、质保期服务费、技术培训费及完成本项目的**所有相关费用**，甲方无需另行支付任何费用。

（二）支付方式

1. 付款条件：合同签订后，甲方付给乙方设备采购费安装调试费（**¥1323416.00 元**），采购费方完成全部项目内容并通过甲方组织的**整体竣工验收合格后**，乙方提交完整的付款资料（含正规发票、竣工验收报告、结算清单等），甲方审核无误后进行全部工程额付款；
2. 付款账户：乙方指定收款账户信息如下，账户信息变更需提前 7 个工作日书面通知甲方，否则由此产生的付款延误责任由乙方承担。开户名：榆林榆横晟禹外包装制造有限公司开户行：中国工商银行股份有限公司榆林横山区支行账号：2610096009200120792

第三条 双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 有权对乙方的设备采购、工程施工、安装调试全过程进行监督、检查，发现问题有权要求乙方限期整改，整改费用由乙方承担；

2. 负责提供项目施工场地，清理场地内原有障碍物（除合同约定乙方拆除范围外），保障乙方施工期间的场地使用权；
3. 协助乙方协调项目场地周边的相关事宜，提供必要的水、电接驳点（水电费由乙方承担）；
4. 按合同约定及时审核乙方提交的验收资料和付款资料，按时支付合同价款；
5. 组织相关人员参与项目竣工验收，配合乙方完成技术培训工作，指定专人对接项目相关事宜。

（二）乙方权利与义务

1. 有权要求甲方按合同约定提供施工场地、水电源接驳点等必要条件，若甲方未按时提供导致工期延误，乙方有权顺延工期，且不承担违约责任；
2. 严格按招标文件、投标文件及本合同约定，采购合格设备、组织工程施工，确保设备质量、工程质量符合国家相关标准及合同要求；
3. 按合同约定的工期推进项目，制定详细的施工进度计划并报甲方备案，定期向甲方汇报项目进展情况；
4. 承担项目施工期间的安全生产、绿色施工责任，制定安全生产管理制度，配备专职安全员，确保施工过程无安全事故；采取有效措施控制扬尘、噪音污染，及时清运建筑垃圾，做到工完场清；
5. 项目实施过程中，不得将本项目的任何内容分包、转包给第三方，所有施工、安装人员均为乙方自有或合法聘用人员，承担人员工资、社保及相关安全责任；

6. 按合同约定提供设备技术资料、工程竣工资料（纸质版一式 3 份 + 电子版 1 份），完成设备安装调试后，为甲方提供免费技术培训，确保甲方操作人员熟练掌握设备操作、维护技能；
7. 严格履行本合同约定的售后服务义务，质保期内及时响应甲方的维修需求，免费提供维修、更换配件等服务。

第四条 设备与工程质量要求

（一）设备质量要求

1. 所有设备均为**原厂全新正品**，无翻新、拼装、贴牌等情形，设备型号、技术参数与招标文件、投标文件一致，部分参数可优于约定标准；
2. 设备附带完整的出厂合格证、产品说明书、检测报告等质量证明文件，符合国家相关行业标准；
3. 设备安装调试完成后，单机试运行 72 小时无故障，联动试运转产能达到设计值的 95% 以上，各项性能指标达标。

（二）工程质量要求

1. 附属工程施工严格遵循《建筑工程施工质量验收统一标准》《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》等国家相关标准，符合招标文件约定的技术要求；
2. 工程使用的所有材料均为合格产品，附带产品合格证、检测报告，进场前经甲方查验合格后方可使用；
3. 地面工程平整度偏差 $\leq 5\text{mm}/2\text{m}$ ，环氧地坪无开裂、起砂现象；防水工程做 24 小时闭水试验，无渗漏；电气、给排水安装符合安全规范，运行正常；

4. 附属工程一次性验收合格，无质量隐患，质保期内出现开裂、渗漏、故障等质量问题，乙方免费维修、返工。

(三) 质量验收

1. 分项验收：设备到货、各分项工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织查验，查验合格后签署分项验收记录，方可推进后续项目内容；
2. 整体竣工验收：乙方完成全部项目内容后，向甲方提交整体竣工验收申请，并附完整的验收资料（含设备技术资料、工程竣工资料、分项验收记录、质保承诺等）；甲方在收到申请后 7 个工作日内，组织相关人员进行整体竣工验收，验收合格后签署《项目竣工验收报告》，本项目正式交付甲方使用；若验收不合格，乙方按甲方要求限期整改，整改费用由乙方承担，整改后重新验收，工期不予顺延。

第五条 售后服务约定

1. 质保期：本项目整体质保期为**自竣工验收合格之日起 1 年**，质保期内乙方对设备和工程质量承担免费维修责任；
2. 响应时效：乙方设立 7×24 小时售后服务热线（电话：15594603333），接到甲方维修需求后，**榆林市区内 4 小时内到达现场，跨区域 24 小时内到达现场**；
3. 维修服务：质保期内，设备因质量问题或正常使用导致的故障，工程因施工质量问题出现的损坏，乙方免费提供维修服务，更换非人为损坏的零部件、工程材料，不收取任何费用；一般故障 24 小时内解决，复杂故障 48 小时内提供解决方案，重大故障无法现场修复的，乙方 48 小时内提供备用设备，确保甲方正常使用；

4. 定期巡检：质保期内，乙方每月对设备进行 1 次上门巡检，每季度对工程质量进行 1 次巡查，及时排查潜在问题，形成巡检报告提交甲方；
5. 质保期后服务：质保期届满后，乙方为甲方提供终身成本价维修服务，零部件价格透明，不高于市场同期均价，核心设备关键配件供应不少于 8 年，甲方有维修需求时，乙方仍按本合同约定的响应时效提供服务。

第六条 工期约定与违约责任

（一）工期约定

1. 本项目工期自**本合同签订之日起**计算，总工期 90 个日历天，乙方应在工期内完成全部项目内容并通过竣工验收；
2. 因甲方原因（如未按时提供施工场地、水电源接驳点，或现场协调延误等）导致工期延误的，乙方有权顺延工期，且不承担违约责任；因不可抗力（如地震、洪水、政府政策调整等）导致工期延误的，双方协商顺延工期，互不承担违约责任；
3. 因乙方原因（如设备采购延误、施工组织不当、质量整改等）导致工期延误的，每逾期 1 日，乙方按合同总价款的 1% 向甲方支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除本合同，乙方除支付违约金外，还应赔偿甲方因此造成的全部经济损失，甲方有权拒付剩余价款。

（二）甲方违约责任

1. 甲方未按合同约定提供施工场地、水电源接驳点等必要条件，导致乙方工期延误或产生额外费用的，甲方应赔偿乙方的实际损失，乙方有权顺延工期；
2. 甲方在收到乙方合格的付款资料后，未按合同约定按时支付合同价款的，每逾期 1 日，按逾期付款金额的 0.5% 向乙方支付违约金；逾期超过

30 日的，乙方有权要求甲方一次性支付全部价款，并承担乙方因此造成的实际损失。

(三) 乙方质量违约责任

1. 若设备为非原厂全新正品、技术参数与合同约定不符，或工程质量验收不合格且乙方整改后仍无法达标，甲方有权解除本合同，乙方应**退还甲方已支付的全部价款**，并按合同总价款的 1% 向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的全部经济损失；
2. 质保期内，乙方未按合同约定履行售后服务义务，维修不及时、维修质量不达标，导致甲方无法正常使用的，每逾期 1 日，乙方按合同总价款的 0.5% 向甲方支付违约金；因乙方维修不当造成设备或工程二次损坏的，乙方免费重新维修，并赔偿甲方的实际损失。

(四) 其他违约责任

1. 乙方违反本合同约定，将项目分包、转包给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价款的 01% 向甲方支付违约金，赔偿甲方因此造成的损失；
2. 项目实施过程中，乙方因安全生产、环保问题被相关部门处罚的，所有罚款由乙方承担，若因此给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿；施工过程中发生安全事故的，乙方承担全部责任及费用，赔偿甲方因此造成的损失；
3. 任何一方单方解除本合同（本合同约定的解除情形除外），应按合同总价款的 1% 向对方支付违约金，赔偿对方因此造成的全部经济损失。

第七条 不可抗力

1. 本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害，战争、动乱等社会事件，以及政府政策调整、行政指令等政府行为；
2. 发生不可抗力事件后，受影响一方应立即通知对方，在合理期限内提供不可抗力事件的证明文件，双方应及时协商，根据不可抗力的影响程度，决定部分履行、延期履行或解除本合同，互不承担违约责任；
3. 因不可抗力导致本合同无法履行的，本合同自动解除，双方结清已履行部分的价款，互不承担赔偿责任。

第八条 争议解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第九条 其他约定

1. 招标文件、乙方投标文件、中标通知书均为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；本合同附件与本合同正文约定不一致的，以本合同正文为准；本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效，质保期届满且双方结清所有款项后，本合同自动终止；
3. 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，报榆林市横山区政府采购中心备案壹份，各份具有同等法律效力。

(以下无正文，为双方签字盖章页)

甲方（采购人）：

法定代表人 / 授权代表：（签字）

签订日期：2026 年 2 月 12 日



乙方（中标人）：榆林榆横晟禹外包装制造有限公司（盖章）

法定代表人 / 授权代表：（签字）

签订日期：2026 年 2 月 12 日



附件 1：采购及施工内容清单

序号	货物名称	品牌	计量单位	生产厂家	规格型号	数量	合计	备注
1	全智能高速裱纸机 1450	沧州	台	沧州瑞杰纸箱机械有限公司	BZJ-1300	1	193600.00	
2	全自动平压平模切机 1500	沧州	台	沧州瑞杰纸箱机械有限公司	MY-1300	1	667920.00	
3	普通钉箱机 1200	沧州	台	沧州瑞杰纸箱机械有限公司	DXJ-1200	1	8712.00	
4	半自动双片粘箱机 2000	沧州	台	沧州瑞杰纸箱机械有限公司	SZJ-D	1	123904.00	
5	普通打包机 1200	沧州	台	沧州瑞杰纸箱机械有限公司	1060	1	16456.00	
6	厢货车	江淮	台	安徽江淮汽车集团股份有限公司	HFC5046XXYE1	1	106480.00	
7	叉车 3.5t	帕里特	辆	山东东程机械制造有限公司	CPD	1	63888.00	
8	托盘	森腾	台	江苏森腾塑业有限公司	1200	1	160.00	
9	半自动双片钉箱机 2000	沧州	台	沧州瑞杰纸箱机械有限公司	SDJ-D	1	142296.00	

所含附属工程分项报价

序号	项目名称		金额（元）	备注
1	单独装修工程	拆除旧墙体工程	503101.13	
2		垃圾清运项目		
3		混凝土地面垫层工程		
4		自流平地面工程		
5		环氧地坪工程		
6		乳胶漆墙面、顶工程		
7		新建墙体工程		
8		轻钢龙骨石膏板隔墙工程		
9		墙柱面抹灰工程		
10		墙地砖工程		
11		地面涂膜防水工程		
12		照明工程		
13		墙面石材工程		
14		墙面灯工程		
15		卫生间隔断工程		
16		楼梯装修工程		
17		展示柜工程		
18		弱电智能化系统工程		
19		变压器安装工程		
20		厂区配套电路工程		
21	给排水工程	生活用给水系统工程	6273.91	
22		生活用排水系统工程		
23	安装工程	卫生间大便器、小便器等安装工程	156053.11	
24		燃气开水炉工程		
25		钢制暖气片安装工程		
26	设备工程	设备空压系统工程	119107.44	
	合计（元）		784535.59	

附件 2：设备技术参数确认表

序号	招标文件技术参数
1	二、采购内容 (一) 相关设备采购内容 ★1. 全智能高速裱纸机 参数：最大贴面尺寸 1600mm × 1250mm 最小贴面尺寸 400mm × 400mm 裱合精度 ± 1.5mm 功率 > 12KW 外形尺寸：不超过 14m × 2.5m × 2.5m 底纸厚度：A、B、C、E、F、2/3/4/5/7/ ★2. 全自动平压平模切机 参数：最大过纸尺寸 1320mm × 980mm 最大模切尺寸 1300mm × 960mm 最小模切尺寸 350mm × 350mm 最小切口尺寸 5-8mm 模切压力 > 350N/cm² 可加工纸张：瓦楞纸 ≤ 7mm、白纸板 200-2000g/m² 最高速度 > 5000 片/小时 收纸堆最大高度不低于 1250mm 功率 ≥ 18kw ★3. 普通钉箱机 参数： 不低于 1400mm 臂长 钉箱尺寸：箱高+摇盖 ≥ 1600mm 装订速度：400-450 钉/分 装订厚度：3mm-15mm 钉距：可调 30mm-100mm 误差 < ± 2mm 装订方式：45° 钉、单斜钉、单直钉、单横钉 ★4. 半自动双片粘箱机 参数： 适用纸板：A/B/C/E/AB 浪，3-7 层瓦楞 粘箱速度：伺服机型 200-300 片/分 最大进纸尺寸：1400mm × 1000mm 最小进纸尺寸：480mm × 240mm 糊口宽度：25mm-45mm (可调) 胶水类型：水性胶/热熔胶可选 总功率：伺服型 ≥ 9kW ★5. 普通打包机 参数： 打包速度：1.5—2 秒/道 适用带宽：PP 打包带 9-15mm, PET 塑钢带 12-19mm

	适用带厚: 0.5-1.2mm (PP带)、0.6-1.0mm (PET带) 打包紧度: 可调, 范围 25-80kg 最小打包物尺寸: 小于宽 80mm × 高 50mm 台面高度: 450mm-850mm 可调 ★6. 厢货车 参数: 动力: 永磁同步电机 电控: 集成式电驱桥 电池容量: ≥100kwh 底盘: 直通大梁、≥5吨后桥、配备断气刹 ★7. 叉车 参数 承载能力: ≥3.5t 载荷中心距: 400mm-500mm 起升高度: 3-6米 速度: 行驶 12-20km/h 起升 0.2-0.5m/s 转弯半径: 不小于 2500mm 门架: 2/3级门架 续航: 5-7小时 ★8. 托盘 参数: 规格: >1200mm × 1000mm 材质: 塑料 结构类型: 一体注塑、田字、九脚 插进方式: 四向插进 ★9. 半自动双片钉箱机 参数: 车速: >620 钉/分钟 过纸面积: 单片展开 > 2.1m, 双片展开 > 4.2m 给纸高度: ≥880mm 钉数: <2 钉 >99 钉 功率: 不超过 5kw 功能: 可实现一台两用, 能钉单片、双片、无盖纸箱, 可调整钉距, 能通过电脑设定自动调钉距。
2	(二) 本项目所包含相关附属工程 成交供货商除了按照上述基本要求保质保量如期完成供货外, 还应完成下面相关附属的工程项目。项目包含拆除旧墙体工程, 垃圾清运项目, 混凝土地面垫层工程, 自流平地面工程, 环氧地坪工程, 踢脚线工程, 乳胶漆墙面、顶工程, 新建墙体工程, 轻钢龙骨石膏板隔墙工程, 墙柱面抹灰工程, 墙地砖工程, 地面涂膜防水工程, 照明工程, 墙面石材工程, 墙面灯工程, 卫生间隔断工程, 楼梯装修工程, 展示柜工程, 弱电智能化系统工程, 变压器安装工程, 厂区配套电路工程, 生活用给水系统工程, 生活用排水系统工程, 卫生间大便器、小便器等安装工程, 燃气开水炉工程, 钢制暖气片安装工程, 设备空压系统工程。 以上项目必须按照建设工程有关标准建设, 并保证顺利通过相关单位的验收。