

合同编号：202511240101

政府采购合同

项目名称：靖边国家气象站防灾减灾业务平台配套设施建设项目

采购人（甲方）：靖边县气象局

供应商（乙方）：西安智跃科技有限公司

签署日期：2025年12月1日

采购人（甲方）：靖边县气象局

供应商（乙方）：西安智跃科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就甲方向乙方采购靖边国家气象站防灾减灾业务平台配套设施建设项目事宜达成一致意见，商定协议具体内容如下，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：靖边国家气象站防灾减灾业务平台配套设施建设项目；
2. 交货地点：靖边县气象局；
3. 供货内容：靖边国家气象站防灾减灾业务平台配套设施建设项目包含的全部内容。

二、合作方式

双方通过政府采购方式确定合作关系，同时明确采购品名、品牌、货号、单价（详见附件《供货清单价格表》），作为日后验收、支付的主要依据。

三、质量、价格保证

乙方必须根据甲方需求提供原装正品、正品行货等产品，部分产品应附有相应的产品合格证；价格、品牌、型号应按照响应文件中核定执行。

四、合同价款及付款方式

合同总价：（大写）：叁拾伍万贰仟陆佰壹拾元整（¥ 352610.00）

合同总价一次包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

付款方式：乙方全部供货完成，并开具全额发票，付款60%款项，甲方组织验收合格付款剩余40%款项。

合同签订后，质保12个月，质保期内货物任何质量问题由乙方免费调换或维修。

五、交货

(一)乙方须根据甲方需求,及时、准确的将甲方所需采购物品送达乙方指定地点,原则上常规性的商品交货日期不得超过十个工作日(需调货除外)。如遇采购方有急用商品订单,乙方当以最短时间针对甲方所订货物送到指定地点(特殊商品除外)。

(二)甲方按送货单内容及约定价格收货,确认产品符合要求后甲方在验收单上签字确认。

(三)如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵,有权要求乙方进行换货。如发现乙方以次充好,以假乱真的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担由此造成的损失。如乙方提供的货物不能正常使用,乙方在收到甲方通知后十日内予以包换或保修,否则甲方有权解除合同。

六、期限

供货期限: 15天。

七、违约责任

1.乙方未按合同要求参数提供产品,甲方有权拒收,要求乙方重新提供,由此产生的费用由乙方承担。

2.如乙方未按照甲方规定的时间送货,需向甲方支付合同总价款20%的违约金,如乙方在甲方再次要求的期限内仍未完成货物配送,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿损失。

八、知识产权

供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷,否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

九、合同争议的解决:

本合同在执行过程中,如发生争议,甲乙双方协商解决。如不能达成一致,则向甲方所在地人民法院起诉,如产生争议需要诉讼,则双方在合同中地址和联系方式即为诉讼送达地址。

十、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十一、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供应商未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，并对乙方违约行为进行追究。如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

十二、合同订立

1. 订立时间：2025 年 12 月 1 日。
2. 订立地点：靖边县气象局。
3. 本合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，可以签订补充协议。
4. 本合同所附报价单与本合同具有同等的法律效力。

5. 本合同一式六份，甲、乙双方各执三份，双方法定代表人或授权委托人签字盖章之日起生效，到期后自动终止。

采购人（甲方）靖边县气象局（盖章）

地址：陕西省靖边县龙山路东段11号

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：中国工商银行靖边县支行

账号：2610090709206407804

电话：0912-4630360



供应商（乙方）西安智跃科技有限公司

地址：陕西省西安市未央区二府庄路1号院1幢1单元313室

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安南二环支行

账号：639566086

电话：18092703982

注：

后附供货价格清单

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
1	一楼室内 配套设备								
1.4	防雷中心								
1	办公桌	缔派	加迪 C12- 1	广州市缔 派家具制 造实业有 限公司	1. 贴面板材，板材16和25 厚度综合搭配，免漆纸饰 面； 2. 基材：采用优质E1级板 ，优质绿色环保产品，甲 醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m ³ , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%。 3. 封边用材：1.5mm厚PVC 胶边，进口热熔胶； 4. 五金配件：采用优质五 金，结构简单，连接牢固 ，安装便捷。合页带阻尼 ，五金件颜色滑轨黑色， 合页银色	张	8	2680.00	21440.00
2	办公椅	缔派	加迪 A15	广州市缔 派家具制 造实业有 限公司	五角滑轮人体工学椅	把	8	750.00	6000.00
3	多功能打 印机	爱胜品	YPS- 3022 N PLUS +	上海开顿 实业有限 公司	激光打印、复印、扫描， 自动双面+有线网络+自 动输稿器	台	1	1500.00	1500.00
4	文件柜	宏勒迪	FL-Z G-00 4	河北宏海 钢木家具 有限公司	钢制，规格： 1800mm*850mm*390mm	套	4	1450.00	5800.00
5	沙发	缔派	加迪 SG20 05	广州市缔 派家具制 造实业有 限公司	三人位直排，优质环保皮 革，规格：长1920mm；宽 830mm；高850mm	个	1	2850.00	2850.00
6	茶吧机	航迪	E-22	宁波航迪 电器科技 有限公司	下置水桶触控大屏一键 选温冷热型	套	1	850.00	850.00
7	挂衣架	缔派	加迪 DP20	广州市缔 派家具制 造实业有 限公司	实木落地衣架	套	1	220.00	220.00
1.7	档案室								
1	档案柜	宏勒迪	HLD- 056	河北宏海 钢木家具 有限公司	一列两组共7列合计14组 基本参数：底架2.5mm、 立柱1.2mm、隔板0.8mm、 挂板0.8mm、门板0.7mm、	套	1	29800.00	29800.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					侧板0.7mm、其余0.7mm				
1.8	办公室								
1	办公桌	缔派	加迪C12-1	广州市缔派家具制造实业有限公司	1. 贴面板材, 板材16和25厚度综合搭配, 免漆纸饰面; 2. 基材: 采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m ³ , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3. 封边用材: 1.5mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 4. 五金配件: 采用优质五金, 结构简单, 连接牢固, 安装便捷。合页带阻尼, 五金件颜色滑轨黑色, 合页银色	张	2	2680.00	5360.00
2	办公椅	缔派	加迪A15	广州市缔派家具制造实业有限公司	五角滑轮人体工学椅	把	2	750.00	1500.00
3	多功能打印机	爱胜品	YPS-3022 N PLUS +	上海开顿实业有限公司	激光打印、复印、扫描, 自动双面+有线网络+自动输稿器	台	1	1500.00	1500.00
4	文件柜	宏勒迪	FL-ZG-004	河北宏海钢木家具有限公司	钢制, 规格: 1800mm*850mm*390mm	套	4	1450.00	5800.00
5	沙发	缔派	加迪SG2005	广州市缔派家具制造实业有限公司	三人位直排, 优质环保皮革, 规格: 长1920mm; 宽830mm; 高850mm	个	1	2850.00	2850.00
6	茶吧机	航迪	E-22	宁波航迪电器科技有限公司	下置水桶触控大屏一键选温冷热型	套	1	850.00	850.00
7	挂衣架	缔派	加迪DP20	广州市缔派家具制造实业有限公司	实木落地衣架	套	2	220.00	440.00
2	二楼室内配套设备								
2.1	综合办公室								
1	办公桌	缔派	加迪C12-1	广州市缔派家具制造实业有限公司	1. 贴面板材, 板材16和25厚度综合搭配, 免漆纸饰面; 2. 基材: 采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲	张	6	2680.00	16080.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m ³ , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%。 3. 封边用材: 1.5mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 4. 五金配件: 采用优质五金, 结构简单, 连接牢固, 安装便捷。合页带阻尼, 五金件颜色滑轨黑色, 合页银色				
2	办公椅	缔派	加迪 A15	广州市缔派家具制造实业有限公司	五角滑轮人体工学椅	把	6	750.00	4500.00
3	多功能打印机	爱胜品	YPS-3022 N PLUS +	上海开顿实业有限公司	激光打印、复印、扫描, 自动双面+有线网络+自动输稿器	台	1	1500.00	1500.00
4	文件柜	宏勒迪	FL-Z G-00 4	河北宏海钢木家具有限公司	钢制, 规格: 1800mm*850mm*390mm	套	2	1450.00	2900.00
5	更衣柜	宏勒迪	FL-Z G-01 4	河北宏海钢木家具有限公司	钢制, 规格: 1800mm*900mm*420mm	套	2	1500.00	3000.00
6	沙发	缔派	加迪 SG20 05	广州市缔派家具制造实业有限公司	三人位直排, 优质环保皮革, 规格: 长1920mm; 宽830mm; 高850mm	个	1	2850.00	2850.00
7	茶吧机	航迪	E-22	宁波航迪电器科技有限公司	下置水桶触控大屏一键选温冷热型	个	1	850.00	850.00
8	挂衣架	缔派	加迪 DP20	广州市缔派家具制造实业有限公司	实木落地衣架	套	1	220.00	220.00
2.2	值班休息室								
1	上下床	宏勒迪	BY-0 56	河北宏海钢木家具有限公司	全实木双层床+床垫2张 规格: 1000mm*2000mm	个	2	4500.00	9000.00
2	办公桌	缔派	加迪 C12-1	广州市缔派家具制造实业有限公司	1. 贴面板材, 板材16和25厚度综合搭配, 免漆纸饰面; 2. 基材: 采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m ³ , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%.	张	1	2680.00	2680.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					3.封边用材: 1.5mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 4.五金配件: 采用优质五金, 结构简单, 连接牢固, 安装便捷。合页带阻尼, 五金件颜色滑轨黑色, 合页银色				
3	办公椅	缔派	加迪A15	广州市缔派家具制造实业有限公司	五角滑轮人体工学椅	把	1	750.00	750.00
4	更衣柜	宏勒迪	FL-ZG-014	河北宏海钢木家具有限公司	钢制, 规格: 1800mm*900mm*420mm	套	4	1500.00	6000.00
5	茶吧机	航迪	E-22	宁波航迪电器科技有限公司	下置水桶触控大屏一键选温冷热型	个	1	850.00	850.00
6	挂衣架	缔派	加迪DP20	广州市缔派家具制造实业有限公司	实木落地衣架	套	1	220.00	220.00
2.3	办公室								
1	办公桌	缔派	加迪C12-1	广州市缔派家具制造实业有限公司	1.贴面板材, 板材16和25厚度综合搭配, 免漆纸饰面; 2.基材: 采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m ³ , 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3.封边用材: 1.5mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 4.五金配件: 采用优质五金, 结构简单, 连接牢固, 安装便捷。合页带阻尼, 五金件颜色滑轨黑色, 合页银色	张	3	2680.00	8040.00
2	办公椅	缔派	加迪A15	广州市缔派家具制造实业有限公司	五角滑轮人体工学椅	把	3	750.00	2250.00
3	多功能打印机	爱胜品	YPS-3022N PLUS+	上海开顿实业有限公司	激光打印、复印、扫描, 自动双面+有线网络+自动输稿器	台	1	1500.00	1500.00
4	资料柜	缔派	加迪B224	广州市缔派家具制造实业有限公司	ENF级实木多层生态板, 含五金配件, 深度400mm, 颜色定制	平方	26	1073	27898.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
				限公司					
5	沙发	缔派	加迪 SG20 05	广州市缔派家具制造实业有限公司	三人位直排, 优质环保皮革, 规格: 长1920mm; 宽830mm; 高850mm	个	3	2850.00	8550.00
6	茶吧机	航迪	E-22	宁波航迪电器科技有限公司	下置水桶触控大屏一键选温冷热型	个	1	850.00	850.00
7	挂衣架	缔派	加迪 DP20	广州市缔派家具制造实业有限公司	实木落地衣架	套	1	220.00	220.00
2.4	会议室								
1	单色LED显示条屏	美亚迪	P4.75	深圳市美亚迪光电有限公司	1. LED 封装形式: SMD2121 表贴, 发光点颜色组合: 单红 1R。 2. 物理点间距: 4.75mm; 分辨率: 44321 点/平方米。 3. 单元板分辨率: 64*32, 单元板尺寸 (mm): 304*152, 白平衡亮度: 265CD/平方米。 4. 水平视角: 150°; 垂直视角: 150°。 5. 杂点率: 1/10000 且无连续失控点 6. 平均无故障时间: 大于100000 小时, 运行正常。 7. 控制方式: 异步控制; 驱动器件: 恒流驱动; 刷新频率: 360Hz; 换帧频率: 60Hz; 驱动方式: 1/16 扫描。 8. 环境温度: 存储-35℃~+85℃, 工作温度: -20℃~+50℃。 9. 含控制卡、转接卡、包边、线材辅材等	平方	1.68	2650.00	4452.00
2	会议显示屏	互视达	BGHW-100	北京互视达科技有限公司	100寸, MiniLED4K超高清	台	1	19000.00	19000.00
3	无线投屏器	山泽	WP03	深圳山泽基业科技有限公司	支持手机、电脑、笔记本、平板无线传屏	套	1	3300.00	3300.00
4	全频音箱	励芯	YL-C4	广州励芯电子科技有限公司	1. 额定阻抗: 8Ω 2. 额定噪声功率: 160W; 额定功率 (AES): 160W 3. 特性灵敏度: 98dB	只	4	3500.00	14000.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					4. 连续声压级: 115dB 5. 最大声压级: 130dB 6. 额定频率范围: 100~20000Hz 7. 全频扬声器: 3" ×4 8. 覆盖角度(H×V): 120° ×60° 9. 输入接口: 凤凰钳位电路接口 × 1				
5	数字功率放大器	励芯	GH-D 2400	广州励芯电子科技有限公司	1. 功放类型: D 类或 TD 类, 电源工作范围: AC110-242V50Hz 2. 具备超高开环增益及双重负反馈技术, 保证功放稳定可靠的同时, 还具有超低失真度; 3. 保护功能: 开关电源软启动, 过热、过流、短路和 DC 漂移等多重检测保护性能; 4. 工作模式: 立体声、并接、桥接, 具有低通功能选择 5. 额定功率: 2 × 400W/8Ω, 2 × 700W/4Ω, 2 × 1200W/2Ω; 6. 频率响应: 20Hz~20kHz ((±1dB)); 7. 总谐波失真<0.05%; 8. 串音衰减 ≥70dB 9. 信噪比(A 计权) 100dB; 10. 阻尼系数(8Ω 20Hz-200Hz) ≥250	台	2	5500.00	11000.00
6	调音台	励芯	TT21 2	广州励芯电子科技有限公司	1. 10 路 MIC/LINE (COMB OXLR 接口), 2 组立体声输入(XLR 接口), 1 组立体声 RCA 输入, 1 组返回输入(2 路 6.35 接口) 1 路 USB 输入; 2. 10 路插入点(6.35 接口) 3. 2 组立体声输出, 4 路编组输出, 3 路辅助输出, 1 路立体声监听输出, 1 路立体声耳机输出, 1 组立体声录音输出; 4. 效果可以发送至辅助输出, 编组输出与立体声输出;	台	1	6400.00	6400.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					5. 多媒体输入可以发送至辅助输出、编组输出与立体声输出; 6. 每路单通道带低切、压限功能; 7. 不少于两路输入内置反馈抑制功能; 8. 支持蓝牙接收功能; 9. 内置 99 种 DSP 效果器; 10. 每路单通道三段均衡, 中频带参量 EQ; 11. 主输出 7 段图示均衡器; 12. 17 个 100mm 行程推子; 13. 支持通道监听; 14. 支持声音控制 (话筒优先); 15. 频率响应 : 20Hz~20kHz (±1dB); 16. 总谐波失真: < 0.003%@0dBu, 1kHz; 17. 信噪比 95dB; 18. 话筒增益 70dB 19. 线路增益 58dB 20. 最大输入电平 +20dBu; 21. 最大输出电平 16dBu; ;				
7	一拖四无线会议话筒	励芯	UH04-ZA	广州励芯电子科技有限公司	1. 载波频段 : UHF615.000-694.170MHz 2. 单机频带宽度 : 80MHz 3. 单机频道数量 : 200 个(B 组)、48 个(C 组) 4. 综合 T.H.D. : ≤ 0.5%@1kHz 5. 频率响应 : 55Hz-16kHz 6. 有效使用距离 : 50 米 (无遮挡)	套	1	6520.00	6520.00
8	数字会议系统主机	励芯	HT-200	广州励芯电子科技有限公司	1. 支持多种会议模式 : 自由讨论、轮替发言、限制发言等; 2. 具有 4 路 8P-DIN 接口, LINOUT 接口1路、MIXOUT 接口1路; 3. 面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯;	台	1	3500.00	3500.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					4. 具有有、高、中、低音调节电路，独立调整系统音质； 5. 具有平衡线路输出接口及不平衡输出接口，以适应各种设备连接方式； 6. 支持自动关闭单元选择功能，可以选择打开或关闭单元自动关机功能； 7. 具有主席音乐提示音，可选：可以选择有或无； 8. 具有主席模式可选功能，可以选择主席专有和主席普通模式； 9. 具有3个模式功能设置按键：系统模式设置按键、数量设置和功能确认键； 10. 频率响应：20Hz—20KHz；总谐波失真：≤0.05%；工作电压：AC220V；				
9	主席单元	励芯	HT-201A	广州励芯电子科技有限公司	1. 全金属结构，一体化设计，抗干扰； 2. 阵列式方管短杆拾音设计，管体可以自由调整角度； 3. 咪芯数量2颗、咪芯直径规格16mm； 4. 主席单元具有优先发言权，可强行关闭全部正在发言的客席单元； 5. 支持3种发言模式：自由讨论、轮替发言、限制模式； 6. 单元由系统主机供电，配置双重锁扣式“T”型连接盒，系统可靠； 7. 单元咪管及单元底座具有麦克风发言指示灯，可控制及显示麦克风开启/关闭； 8. 频率响应：频响：20HZ-20KHZ，灵敏度：-38±3dB，最大声压级130dB。	只	1	2400.00	2400.00
10	代表单元	励芯	HT-201B	广州励芯电子科技有限公司	1. 全金属结构，一体化设计，抗干扰； 2. 阵列式方管短杆拾音设计，管体可以自由调整	只	7	2250.00	15750.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
					角度; 3.咪芯数量2颗、咪芯直径规格16mm; 4.支持3种发言模式:自由讨论、轮替发言、限制模式; 5.单元由系统主机供电,配置双重锁扣式“T”型连接盒,系统可靠; 6.单元咪管及单元底座具有麦克风发言指示灯,可控制及显示麦克风开启/关闭;7.频率响应:频响:20HZ-20KHZ,灵敏度:-38±3dB,最大声压级130dB。				
11	8芯延长线	国优	HT-20	广州励芯电子科技有限公司	规格:8芯航空专用线30米	条	1	690.00	690.00
12	演讲台话筒	励芯	TW-20	广州励芯电子科技有限公司	1.双软管可调设计,抗射频干扰; 2.电路板位置:内置于咪杆内; 3.具有低切功能开关; 4.具有灵敏度衰减开关; 5.咪芯类型:电容式; 6.指向性:心形; 7.灵敏度:-45dB±3dB; 8.频率响应:40Hz—20KHz; 9.输出阻抗:250Ω;	根	1	1300.00	1300.00
13	电源时序器	励芯	LZ-B012	广州励芯电子科技有限公司	1.可控电源路数:8路; 2.时序通道:默认1秒(可通过上位机修改,最大96秒); 3.通道额定输出电流:10A; 4.整机额定总输出电流:25A	台	1	1500.00	1500.00
14	信息插座	江誉	JY-01	广州市江誉机电设备有限公司	网络模块*2,HDMI模块*1,音频模块*1,五孔插座模块*1,电源模块*1	个	1	350.00	350.00
15	线材辅材	山泽	RVV3*1.5/XGH20/SZ-6050/H TX-1	深圳山泽基业科技有限公司	电源线、高清线、网线、音频线等	批	1	9400.00	9400.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
			00						
16	会议桌	缔派	加迪DP1204	广州市缔派家具制造实业有限公司	ENF级环保材料实木, 规格: 长1200mm*宽400mm*高750mm	张	24	1200.00	28800.00
17	会议椅	缔派	加迪SG9005	广州市缔派家具制造实业有限公司	皮质、实木框架、高回弹海绵填充	把	48	450.00	21600.00
2.5	财务室								
1	办公桌	缔派	加迪C12-1	广州市缔派家具制造实业有限公司	1. 贴面板材, 板材16和25厚度综合搭配, 免漆纸饰面; 2. 基材: 采用优质E1级板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m3, 静曲张度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%. 3. 封边用材: 1.5mm厚PVC胶边, 进口热熔胶; 4. 五金配件: 采用优质五金, 结构简单, 连接牢固, 安装便捷。合页带阻尼, 五金件颜色滑轨黑色, 合页银色	张	2	2680.00	5360.00
2	办公椅	缔派	加迪A15	广州市缔派家具制造实业有限公司	五角滑轮人体工学椅	把	2	750.00	1500.00
3	多功能打印机	爱胜品	YPS-3022 N PLUS +	上海开顿实业有限公司	激光打印、复印、扫描, 自动双面+有线网络+自动输稿器	台	1	1500.00	1500.00
4	文件柜	宏勒迪	FL-ZG-004	河北宏海钢木家具有限公司	钢制, 规格: 1800mm*850mm*390mm	套	2	1450.00	2900.00
5	沙发	缔派	加迪SG2005	广州市缔派家具制造实业有限公司	三人位直排, 优质环保皮革, 规格: 长1920mm; 宽830mm; 高850mm	个	1	2850.00	2850.00
6	茶吧机	航迪	E-22	宁波航迪电器科技有限公司	下置水桶触控大屏一键选温冷热型	个	1	850.00	850.00
7	挂衣架	缔派	加迪DP20	广州市缔派家具制造实业有限公司	实木落地衣架	套	1	220.00	220.00

序号	设备名称	品牌	型号	生产厂家	规格参数	单位	数量	单价	合价
	合计	大写：叁拾伍万贰仟陆佰壹拾元整							352610.00