

定边县环卫园林所

采购电动转运工具车合同书

项目名称: 定边县环卫园林所关于购置环卫车辆项目

招标人: 定边县环卫园林所

供应商: 山西亿胜环卫园林设备有限公司

签署日期: 2025 年 12 月 1 日

采购人（全称）：定边县环卫园林所

中标人（全称）：山西亿胜环卫园林设备有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、招标补充文件（或委托书）；
3. 投标文件或相关服务建议书；
4. 附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议、备忘录也是本合同文件的组成部分。

二、型号、数量、签约金额（后附详细参数信息）

序号	型号	数量(台)	单价(元)	小计(元)	备注
1	德高 DG3240C6E	20	6300	126000	包含所有费用
总计（元）大写：壹拾贰万陆仟元整（¥126000.00 元）					

1. 上述价款为本项目中标价格，投标人应在投标报价表中包含完成本次招标所要求的货物、服务及验收合格（包含不合格退

回)的所有费用,包括货物费、运杂费(含保险)、验收费用、税费等其他所有费用。

2. 合同总价一次包死,不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

三、结算方式:

1. 由采购人负责结算,在付款前,投标人必须开具发票给采购人(附详细清单)。

2. 付款方式:合同签订后支付合同价款的 40%,供货安装调试完成并验收合格后支付合同价款剩余的 60% 。

3. 履约情况:供货完成后,采购人组织相关部门及人员进行验收,验收不合格的,造成退货、换货的由投标人承担,并负担采购人的一切损失。

四、供货期、质保期

供货期:合同签订后 45 日历天;

质保期:货物的质保期为验收合格后 36 个月,终身维护保养,质保期后,只收取成本费用。

五、双方承诺

1. 投标人向采购人承诺,按照本合同约定提供相关服务。

2. 采购人向投标人承诺,按照本合同约定支付服务款项。

六、内容及要求:

即交付的货物、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指定的，或者与本合同所指定的货物、服务内容相一致。（附清单）

七、项目实施地点：榆林市定边县。

八、其他要求：

1. 投标人应在合同规定的供货期内完成该项工作。如因投标人责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由投标人承担。

2、采购人应按照合同规定的付款方式付款。如采购人责任而造成延误付款的，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付投标人赔偿金，直至到付款结束为止，所有因延期而产生的费用由招标人承担。

九、技术培训：

应包括货物(产品)使用操作等培训内容。投标人需为采购人免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在货物(产品)投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障货物(产品)的稳定运行。投标货物(产品)需在培训基地培训的，投标人应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由投标人承担。

十、质量保证：

投标人提供的货物及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流货物，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，投标人须按招标货物主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供货物工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由投标人承担全部责任。

十一、验收：

由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认产品(设备)的产地、规格、型号和数量，对其产品(设备)技术指标、性能参数以及工程质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。

1、所验产品(设备)的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现采购人不能容忍的缺陷等，将视为产品(设备)验收不合格，投标人应无条件免费更换或退货。

2、若发现投标人有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品(设备)技术性能，投标人应无条件退货，并赔偿采购人相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字生效。

5、验收依据：

合同文本；

投标文件及澄清函、招标文件；

国家和行业制定的相应的标准和规范。

产品(设备)验收清单（注明各部件的品名、数量、技术参数及要求 and 原产地或生产厂家）。

十二、保密

双方须对工作中了解到的使用单位技术、机密等进行严格保密，不得向他人泄漏。

十三、知识产权

投标人应保证投标设备及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由投标人承担全部责任。任何被投标人用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由投标人承担。

十四、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人住所地有管辖权的人民法院提请诉讼。

十五、合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

十六、违约责任：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，中标供货商未全面履行合同义务或者发生违约，采购单位会同采购代理机构有权终止合同，依法向中标供货商进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。采购单位违约的，应当赔偿给中标供货商造成的经济损失。

十七、合同订立

本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执壹份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

采购人：（盖章）

供应商：（盖章）

定边县环卫园林所

山西亿胜环卫园林设备有限公司

采购人：（签字）

供方人：（签字）

开户银行：

开户银行：

山西万荣农村商业银行股份有限公司

账号：

账号：656103010300000059454

电话：

电话：

签署日期：2025 年 12 月 1 日

签署日期：2025 年 12 月 1 日

参数如下

型号：德高 DG3240C6E；

规格：3340*1250*1400mm

品目	招标规格	投标规格
电动三轮转运工具	额定乘员：1人	额定乘员：1人
	整车尺寸：3340*1250*1400mm±30mm	整车尺寸：3340*1250*1400mm
	轴距：2150mm±10mm	轴距：2150mm
	轮距：980±10mm	轮距：980mm
	最小离地间隙：140mm±10mm	最小离地间隙：140mm
	最小转弯半径：≥3.5 m	最小转弯半径：3.5 m
	最大爬坡度：≤15°	最大爬坡度：15°
	最高车速：≤25 km/h	最高车速：25 km/h
	整备质量：200KG(不含电池重量)	整备质量：200KG(不含电池重量)
	额定载荷：≤400kg	额定载荷：400kg
	续航里程：≥50km	续航里程：50km
	充电时间：6--8 小时	充电时间：6--8 小时
	箱体容积 ≥240L*4	箱体容积：240L*4
	电机：≥60V1300W 高磁钢无刷差速电机	电机：60V1300W 高磁钢无刷差速电机
	电控：≥60V24 管无刷控制器	电控：60V24 管无刷控制器
	电池：≥60V45Ah 免维护电池天能或超威	电池：60V45Ah 天能免维护电池
	充电器：便携式智能全自动充电器	充电器：便携式智能全自动充电器
	灯光及信号：LED 大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭等	灯光及信号：LED 大灯、左右转向灯、刹车灯、行车灯、仪表、电喇叭、倒车喇叭等
	车架：整体焊接一体大梁 + 酸洗磷化电泳烤漆	车架：整体焊接一体大梁 + 酸洗磷化电泳烤漆
	动力传动：后置驱动,配备前进和倒档	动力传动：后置驱动,配备前进和倒档

转 向：龙头把式转向机构	转向：龙头把式转向机构
减 震：37 管外簧液压减震	减震：37 管外簧液压减震
后 桥：一体差速后桥	后桥：一体差速后桥
制 动：脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动	制动：脚踩机械连杆鼓式后轮制动 + 手动机械驻车制动
轮 胎 ：前轮：3.50-12 后轮：3.75-12	轮胎 ：前轮：3.50-12 后轮：3.75-12
车 头：太子头	车头：太子头
仪 表：注塑成型仪表，电源锁，仪表，信号灯显示	仪表：注塑成型仪表，电源锁，仪表，信号灯显示
座 椅：皮革软座椅+皮革软靠背	座椅：皮革软座椅+皮革软靠背
简 易 棚：塑料简易棚或铁质简易棚（选装）	简易棚：塑料简易棚或铁质简易棚（选装）
油 漆：高级汽车专用油漆	油漆：高级汽车专用油漆
箱体：箱体采用酸洗电泳喷漆整体焊接工艺而成，可挂载四个 240L 标准塑料桶使用，方便保洁收集，便于垃圾直接与压缩车或中转站对接。	箱体：箱体采用酸洗电泳喷漆整体焊接工艺而成，可挂载四个 240L 标准塑料桶使用，方便保洁收集，便于垃圾直接与压缩车或中转站对接。
车架主梁采用大约 40*60*2.5mm 矩型管，边梁采用大约 50*50*2 方管，从前到后为一体折弯，非拼焊大梁。	车架主梁采用 40*60*2.5mm 矩型管，边梁采用 50*50*2 方管，从前到后为一体折弯，非拼焊大梁。
LED 照明灯内含 6 个灯泡。	LED 照明灯内含 6 个灯泡。
车厢中部设置工具箱。	车厢中部设置工具箱。
专用脚踏皮防滑	专用脚踏皮防滑
加长杆后视镜	加长杆后视镜
车尾加后尾灯	车尾加后尾灯
若以上非订制的采购标的关于重量、尺寸、体积等参数要求未作关于幅度的表述的，幅度范围均为±2%。	若以上非订制的采购标的关于重量、尺寸、体积等参数要求未作关于幅度的表述的幅度范围均为±2%。