

甲方：吴堡县公安局交通警察大队

乙方：陕西壹元智能科技有限公司

经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方实施吴堡县公安局交通警察大队政法转移支付采购项目安装调试。为明确双方

的权利义务和经济责任，双方一致同意签订本合同。

一、内容：

1.相关文档

工程依据：根据甲方提供的各种资料和设计的要求来制定，

它是本合同执行的主要依据。

2.工作范围

吴堡县公安局交通警察大队政法转移支付采购项目安装、调试、

售后服务

二、工程地点：吴堡县公安局交通警察大队

三、质量及验收：

1. 乙方须严格按照规范、规程、标准及双方认可的技术蓝本

和资料图纸完成工作，并接受甲方指派代表的监督。

2. 工程验收，按行业有关标准验收

3. 乙方须提供完整的竣工文档。

在乙方的后续保用计划包括：全面技术支持、维护服务

和网络连接服务。通过这些帮助，及乙方和甲方的共同努力，

可以使甲方系统和设备处于良好的工作状态，减少系统停机

时间和设备故障时间；

- 1、 对于乙方提供的监控相关产品，乙方提供一年的免费维护和维修，响应时间为：24 小时-48 小时。
- 2、 乙方实行二十四小时热线: 13324606367

四、工作期限：

乙方接到开工通知，根据甲方提供的必要工作条件，在甲方规定的时间内完工。

1. 甲方提供必要条件包括

1.1 工作条件：协调第三方和甲方内部其它相关部门，以免延误乙方承诺的工期。

2. 在无甲方或第三方的延误、损坏等因素影响下，乙方承诺7天内完成工作。

3. 甲方不能提供工作条件，或因第三方原因造成乙方窝工、停工，乙方施工工期可顺延。

4. 如遇有人力不可抗拒的灾害等因素，工期按实际顺延。

5. 甲方要求变更或乙方根据实际情况必须变更，双方认可工作量增加，工期视实际情况顺延。

五、合同造价

1、合同总额：该项目价格为：小写：(¥: 235, 000.00)

大写：贰拾叁万伍仟元整

2、付款方式：安装完毕后一次性付清。

3、质量保证：以上产品质量达到说明书中技术指标。

六、双方责任：

1.甲方责任：

(1) 涉及第三方时，甲方提供总体进度计划，协调与相关第三方的总体进度配合。甲方提供必要的便利和工作条件，承担其费用，负责与当地基建、劳动、供电、供水等有关政府部门的总体协调工作。

(2) 甲方提供材料堆放场所，配合乙方完成货物的保管、清点和安保工作，安保工作由乙方负责。

(3) 甲方确定器部件位置，并配合乙方进行器部件摆放和标识工作。

(4) 甲方按合同按时向乙方支付合同款项。

(5) 甲方指派确定的人员，负责商务、财务、技术工作的对应经办负责和签字。根据情况对部件交付、双方认可的技术款项工期等变更、以及工作决算等进行认可和签字。

2.乙方责任：

(1) 乙方按照合同和附件清单规定，向甲方提供合格器部件。

(2) 配合甲方确定器部件位置，保管清点材料。未经甲方同意，乙方不能擅自将材料拿出工作场地。

(3) 乙方需充分与相关单位和部门密切配合，以确保按期完工。

(4) 乙方自行维持法律法规和工作纪律，违纪违规自负其

责。

(5) 双方责任：出现问题时，双方应本着积极主动友好的原则解决。

(6) 其它未尽事宜，由双方协商解决，并以合同附件方式约束，合同附件与合同正文描述冲突，以合同附件阐述为准。

3. 违约责任：

若乙方未能按本合同要求期限供货并完成施工的，除人力不可抗拒的原因外，凡由于乙方责任造成的延迟，每延迟一天须向甲方支付货物总值的 0.1% 的违约金，但最高不能超过本合同价款总值的 1%，甲方可从货款中扣除违约金额。

4. 仲裁

凡执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，如果协商不能解决，应提交西安仲裁委员会进行仲裁，仲裁结果是最终的，对双方均有约束力。

七、 售后质量保证和服务承诺：

本公司承接的每一项工程从方案设计、施工、交付验收和服务全过程均参照 ISO9001 国际质量管理 and 质量保证标准中的内容进行。同时我公司将定期进行售后产品和完工工程的抽样调查和质量跟踪，及时反馈质量信息，确保出厂和销售的每一个产品和承接的每一项工程都达到相应的质量标准或技术规范。

凡本公司出品的产品和工程使用的器材由于非人为因素而确属产品质量原因需要退货、换货或维修的，本公司将按照国家统一规定

的“三包”（包退、包换、包修）要求进行服务。

凡由本公司施工完成的工程，本公司将免费保修一年。

八. 附件：

本合同壹式贰份，壹式贰份与合同正文具有同等法律效力，甲方壹份，乙方壹份。

甲方：吴堡县公安局交通警察大队

代表签字：



盖章

乙方：陕西壹元智能科技有限公司

代表签字：



盖章：

签约日期：2025年12月4日

列表1

序号	产品类别	名称	型号	技术规格(功能特性+默认版)	单位	数量	单价(元)	小计(元)	备注
1	交通综合管控平台一体机	服务器产品	Infovision-TPC-MA/V150(310817439)	交通综合管控平台一体机内置“交通综合管控平台”，集成过车查询、缉查布控、非现场执法、集成指挥平台对接等核心功能模块，是一款面向区县级交警或大型园区、港区、能源厂区等道路交通管控场景的产品，通过将前端卡口、电子警察进入联网管控，便于用户实时查询过车记录、违法记录，配置道路限行管控策略；设备出厂完成系统及软件部署及授权激活，为客户提供高可用、更具高性价比软硬一体产品。软件授权：本级视频通道接入数：300路本级抓拍机覆盖车道数：500路做为上级平台视频级联通道接入数：200路过车查询：1套车流量统计：1套车辆轨迹查询：1套缉查布控：1套道路限行管控1套交通事件参数：1套集成指挥平台对接：1套红名单查询：1套视频级联：1套视频级联：1套视频级联：1套违法查询：1套违法审核：1套 区间测速：1套非机动车管控：1套行人闯红灯管控：1套 (具体软件功能请参考《交通综合管控平台一体机软件功能清单》文件) 硬件规格：处理器：64位国产多核处理器（核心数≥16）内存：标配128GB DDR4内存，8根内存插槽支持内存扩容硬盘：480G SSD SATA 2.5寸*2(RAID_1)+2T HDD SATA 7.2K 3.5寸*2(RAID_1)；8个前置硬盘槽位，支持SAS/SATA硬盘混插 网络接口：2个千兆电口，1个远程管理网口；可扩展千兆网口或万兆网口，支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡其它端口：2个VGA接口（1个前置，1个后置）7个USB 3.0接口（2个位于机箱前部、4个位于机箱后部、1个位于机箱内部）1个RS232接口，1个UID按键电源规格：标配550W 铂金 1+1冗余电源机箱规格：2U机架式服务器机箱尺寸：含箱耳：485mm（宽）x87.5mm（高）x744mm（深）不含箱耳：446.6mm（宽）x87.5mm（高）x700mm（深）重量：最大23千克（不含盘）	台	1	182000	182000	
2	解码器	后端产品	6A10	Infovision TPC Express交通综合管控平台:标准版v1.1.0,Infovision TPC Express交通综合管控平台标准版v1.1.0(500路)对卡口、电警、违停球设备的接入车道数进行管理，按接入数收费（路）1、支持最大监控通道数100000路 备注：以上是单台服务器部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。每个路口一个信号机，每个路口四个方向至少12个车道。添加信号机之前必须添加卡口，添加卡口时必须要有车道授权。监控点也绑定在车道上。最大不超过100000个车道	台	1	53000	53000	

总计(元)

235000