清涧县妇幼保健院改造、维修建设项目合同

甲方（全称）：清涧县妇幼保健计划生育服务中心

乙方（全称）：陕西永馨智川实业有限公司

工程施工合同

发包方（甲方）：清涧县妇幼保健计划生育服务中心

承包方（乙方）：陕西永馨智川实业有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清涧县妇幼保健院改造、维修建设项目工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：清涧县妇幼保健院改造、维修建设项目

2、工程地点：清涧县妇幼保健院

二、工程承包范围：后附工程量清单内容

三、合同工期：有效施工期360天

四、工程质量标准：符合工程建设合格标准

五、合同价款

合同总价（大写）：（人民币）肆佰玖拾万零壹佰捌拾伍元叁角壹分。

（小写）：￥4900185.31元。

六、付款方式

合同签订后预付合同总价款的30%，根据实际完成的工程量支付工程进度款，工程验收合格后，支付至合同价款的90%，结算审计后支付剩余款项。

七、验收条款

1、承包方按合同要求完成合同范围内的全部工程以及有关工作可组织验收。

2、承包方向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后一周，验收合格后由承包方负责项目内容的保管及维护。

八、合同争议的解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与供应商双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、安全责任

在供应商提供货物及服务期间，若服务人员出现人身意外等特殊情况，相关责任均由供应商承担，采购人不承担任何法律责任。

十一、合同的变更和签证

1.变更。本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出 5 天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

2.签证。若在项目实施过程中产生签证，则由乙方向甲方提起，经甲方确认后办理签证单后方可施工。

十二、合同订立

1.订立时间：2025 年 8 月 21 日。

2.订立地点：清涧县妇幼保健院。

3.本合同一式 陆 份，采购人、中标人各执 叁 份。

十三、合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯 及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

十四、合同的效力

1.本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

2.合同执行完毕自动失效。

十五、本合同未尽事宜另行协商，商定条款与本合同同时有限。

甲方：（公章）　　乙方：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

开户银行：_____　　开户银行：中国工商银行股份有限公司西安凤城三路支行

账　　号：_____　　账　　号：3700190209200088590

清单

工程名称:清涧县妇幼保健院改造、维修建设项目

第 1 页　共 1 页

序号	项目名称
1	拆除工程
2	装饰装修工程
3	给排水工程
4	给排水工程-拆除
5	电气工程
6	电气工程-拆除
7	弱电工程
8	弱电工程-拆除
9	垃圾外运
10	设备采购
11	厨房设备采购

工程名称：　拆除工程　　专业/标段：　房屋建筑与装饰工程

第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除		m2	1856.68
2	011710001001	木门拆除		樘	27
3	011710002001	金属门窗拆除	1.材质:玻璃推拉门拆	樘	4
4	011710002002	金属门窗拆除	1. 门窗尺寸:铝合金窗户	樘	16
5	011714003001	窗台板拆除	1. 窗台板材质:石材	m	28.8
6	011701001001	砖砌体拆除		m3	72.67
7	011714003002	石材就餐桌拆除		套	4
8	011705001001	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:含垫层	m2	167.23
9	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:石膏板	m2	1778.23
10	011714003003	洗漱台拆除	1. 窗台板材质:石材	m	9.28
11	011706003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面种类:集成吊顶	m2	293.48
12	011705001002	平面块料拆除	1.拆除的基层类型:含垫层	m2	1513.1
13	011714003004	木饰面柜体石材台面拆除	1. 窗台板材质:石材	m	30.52
合　　计					

工程名称：　装饰装修工程　　专业/标段：　房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	011501001001	定做木饰面柜体及柜门，50mm 厚软包坐垫（520mm 宽*400 mm 高）		m	33.25
2	011501001002	定做木饰面柜体及柜门高 2650mm（600mm 宽）		m	80.8
3	011501001003	定做木饰面柜体及柜门高 2650mm（600mm 宽）		m	19.65
4	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:12mm 厚钢化玻璃隔断，钢结构网架，包黑色不锈钢饰面	m2	135.74
5	010401004001	空心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气砼砌块 2.墙体类型：内墙	m3	56.76
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.分格缝宽度、材料种类:钢丝网 2.面层处理方式 :20 厚抹灰砂浆	m2	331.64
7	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、　中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:石膏板，刮腻子乳胶漆两遍	m2	23.87
8	011302004001	格栅吊顶	1.龙骨材料种类、规格、　中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:60*120mm 铝方通吊顶，顶面喷黑色乳胶漆	m2	343.97

9	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600mm集成吊顶	m2	109.1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
10	011302001003	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、 中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:石膏板 ，刮腻子乳胶漆两遍	m2	1247.54
11	011404002001	天棚喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:原石膏板吊顶， 重新刮腻子喷白色乳胶漆	m2	445.21
12	011203003001	块料墙面	1. 防水:聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 2.粘贴剂:胶粘 3.面层材料品种、规格:墙砖	m2	525.84
13	011205001001	墙面装饰板	1.基层材料种类、规格:20 厚水泥砂浆找平 2.面层材料品种、规格:米白色木饰面挂板	m2	1154.25
14	010901003001	异形玻璃		m2	7.64
15	011404001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:刮腻子乳胶漆两遍	m2	1117.38
16	011205001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格:墙面护墙板饰面	m2	296.88
17	011205001003	黑色镜面不锈钢		m2	70.26
18	010801001001	木质门	1. 门类型:定做实木门	m2	109.51
19	010808001001	木门窗套		m2	84.8

20	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗	m2	116.89
21	010809001001	窗台板	1.粘结层材质、厚度:胶粘 2. 窗台板材质、规格:石材	m2	18.95
22	010810002001	窗帘盒	1. 窗帘盒材质、规格:木质	m	90.8
23	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:地砖	m2	1730.48

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
24	011207003002	成品隔断		m2	123.8
25	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格:石材	m2	37.87
26	011503003001	扶手	1.扶手材料种类、规格:140 防撞加厚铝合金 PVC 栏杆扶手	m	356.65
27	011102003002	块料楼地面	1. 防水:聚氨酯防水涂膜 2mm 厚 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格:400*400 防滑地砖	m2	29.57
28	011505003001	镜面玻璃		m2	5.68
29	011504001001	暖气罩	1. 暖气罩材质:铝合金 明式	m2	68.8
合 计					

工程名称：　给排水工程　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		给、热水系统			
1	031001003003	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN32	m	14.4
2	031001003002	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN25	m	76.88
3	031001003001	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN20	m	59.2
4	031001003004	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管 2.规格:DN15	m	237.36
5	031001003005	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN32	m	19.73
6	031001003006	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN25	m	81.86
7	031001003007	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN20	m	42.44
8	031001003008	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN15	m	29.48
9	031207002001	管道绝热		m3	0.41
10	031207007001	防潮层、保护层	1.材料:玻璃丝布	m2	13.24
11	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防火漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度 :2	m2	13.24
12	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:调合漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度 :2	m2	13.24
		排水系统			

13	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC 静音排水管 2.规格： DN100 3.连接形式:粘接	m	162.7
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
14	031001006002	塑料管	1.材质:UPVC 静音排水管 2.规格： DN75 3.连接形式:粘接	m	24.4
15	031001006003	塑料管	1.材质:UPVC 静音排水管 2.规格： DN50 3.连接形式:粘接	m	63.77
16	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢质面蓖直通式地漏 2.规格:DN50	个	16
17	031003018001	地面扫除口	1.材质:地面扫除口 2.规格:DN100	个	28
18	031003006001	大便器	1.类型:坐便器	组	28
19	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆	组	24
20	031003016001	水龙头	1.材质:水龙头	个	24
21	031003001001	浴缸	1.类型:洗澡盆	组	8
22	031003011001	成套淋浴器	1.材质:淋浴器	套	4
23	031003004001	洗涤盆	1.类型:定做不锈钢水池	组	1
合 计					

工程名称：　给排水工程-拆除　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
		给水系统			
1	031001003001	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN32	m	14.4
2	031001003002	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN25	m	24.08
3	031001003003	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN20	m	21.6
4	031001003004	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管 2.规格:DN15	m	168.56
5	031001003005	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN32	m	19.73
6	031001003006	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN25	m	34.67
7	031001003007	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN20	m	42.44
8	031001003009	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN15	m	29.48
9	031001003008	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN15	m	29.48
		热死系统			
10	031001003010	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN25	m	52.8
11	031001003011	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管　DN20	m	37.6

12	031001003012	不锈钢管	1.材质:带 PVC 保温层的内衬不锈钢管 2.规格:DN15	m	68.8
13	031001003013	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN25	m	27.77

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
14	031001003014	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN20	m	22.98
15	031001003015	不锈钢管	1.材质:薄壁不锈钢管 2.规格:DN15	m	18.18
		排水系统			
16	031001006001	塑料管	1.材质:UPVC 静音排水管 2.规格： DN100 3.连接形式:粘接	m	162.7
17	031001006002	塑料管	1.材质:UPVC 静音排水管 2.规格： DN75 3.连接形式:粘接	m	24.4
18	031001006003	塑料管	1.材质:UPVC 静音排水管 2.规格： DN50 3.连接形式:粘接	m	63.77
19	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢质面蓖直通式地漏 2.规格:DN50	个	16
20	031003018001	地面扫除口	1.材质:地面扫除口 2.规格:DN100	个	28
21	031003006001	大便器	1.类型:坐便器	组	28
22	031003003001	洗脸盆	1.类型:洗手盆	组	24
23	031003016001	水龙头	1.材质:水龙头	个	24
24	031003001001	浴缸	1.类型:洗澡盆	组	8
25	031003011001	成套淋浴器	1.材质:淋浴器	套	4

26	031003004001	洗涤盆	1.类型:定做不锈钢水池	组	1
合			计		

工程名称：　电气工程　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 KTAP	台	1
2	030413001001	普通灯具	1.名称:LED 线条灯 2.规格：1200*120	套	118
3	030413001002	普通灯具	1.名称:LED 线条灯 2.规格：1200*300	套	50
4	030413001003	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:600*600	套	16
5	030413001004	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:600*600	套	28
6	030413002001	装饰灯	1.名称:LED 灯带	m	4030
7	030701003001	通风机	1.名称:换气扇	台	12
8	030413002002	装饰灯	1.名称:星星灯	m	12
9	030413002003	装饰灯	1.名称:月亮灯	m	4
10	030413002004	装饰灯	1.名称:筒灯	m	68
11	030412005001	接线盒		个	356
12	030413013001	插座	1.名称:WIFI 安全型两、三孔暗装插座	套	8
13	030413013002	插座	1.名称:WIFI 安全型两、三孔暗装插座	套	42
14	030413013003	插座	1.名称:备餐间安全型两、三孔暗装防水插座	套	20
15	030413013004	插座	1.名称:热水器安全型两、三孔暗装防水插座	套	8
16	030413013005	插座	1.名称:卫生间安全型两、三孔暗装防水插座	套	8
17	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联暗装开关	套	20

18	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联暗装开关	套	16
19	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联暗装开关	套	16
20	030413012004	开关、按钮	1.名称:四联暗装开关	套	2
21	030413012005	开关、按钮	1.名称:空调开关	套	42
22	030412005002	接线盒		个	182

工程名称: 电气工程　　专业/标段: 通用安装工程

第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	030409001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJE-3*35+1*16	m	57.04
24	030409002001	电力电缆头	1.名称:WDZ-YJE-3*35+1*16	个	2
25	030409001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJE-4*70+1*35	m	38.24
26	030409002002	电力电缆头	1.名称:WDZ-YJE-4*70+1*35	个	2
27	030412003001	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ2.5	m	7956.42
28	030412003002	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ4	m	4494.82
29	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN20	m	2895.9
30	030412001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN50	m	31.31
31	030412001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN80	m	25.26
32	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:非消防金属封闭桥架 2.规格 :200X100	m	314.23
33	030409017001	桥架支撑架		t	0.521
合　　计					

工程名称：　电气工程-拆除　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:动力配电箱 KTAP	台	1
2	030413001001	普通灯具	1.名称:LED 线条灯 2.规格：1200*120	套	118
3	030413001002	普通灯具	1.名称:LED 线条灯 2.规格：1200*300	套	50
4	030413001003	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:600*600	套	16
5	030413001004	普通灯具	1.名称:平板灯 2.规格:600*600	套	28
6	030413002001	装饰灯	1.名称:LED 灯带	m	4030
7	030701003001	通风机	1.名称:换气扇	台	12
8	030413002002	装饰灯	1.名称:星星灯	m	12
9	030413002003	装饰灯	1.名称:月亮灯	m	4
10	030413002004	装饰灯	1.名称:筒灯	m	68
11	030412005001	接线盒		个	356
12	030413013001	插座	1.名称:WIFI 安全型两、三孔暗装插座	套	8
13	030413013002	插座	1.名称:WIFI 安全型两、三孔暗装插座	套	42
14	030413013003	插座	1.名称:备餐间安全型两、三孔暗装防水插座	套	20
15	030413013004	插座	1.名称:热水器安全型两、三孔暗装防水插座	套	8
16	030413013005	插座	1.名称:卫生间安全型两、三孔暗装防水插座	套	8
17	030413012001	开关、按钮	1.名称:单联暗装开关	套	20
18	030413012002	开关、按钮	1.名称:双联暗装开关	套	16

19	030413012003	开关、按钮	1.名称:三联暗装开关	套	16
20	030413012004	开关、按钮	1.名称:四联暗装开关	套	2
21	030413012005	开关、按钮	1.名称:空调开关	套	42
22	030412005002	接线盒		个	182

工程名称: 电气工程-拆除　　专业/标段: 通用安装工程

第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
23	030409001001	电力电缆	1.名称:WDZ-YJE-3*35+1*16	m	27.04
24	030409002001	电力电缆头	1.名称:WDZ-YJE-3*35+1*16	个	2
25	030409001002	电力电缆	1.名称:WDZ-YJE-4*70+1*35	m	18.24
26	030409002002	电力电缆头	1.名称:WDZ-YJE-4*70+1*35	个	2
27	030412003001	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ2.5	m	7655.92
28	030412003002	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ4	m	4194.32
29	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN20	m	2395.9
30	030412001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN50	m	21.31
31	030412001003	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN80	m	15.26
32	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:非消防金属封闭桥架 2.规格 :200X100	m	214.23
合　　计					

工程名称：　弱电工程　　专业/标段：　通用安装工程

第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:监控交接箱	台	2
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:网络交接箱	台	2
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:综合布线箱 2.规格： 500*600*150	台	2
4	030502002001	弱电插座	1.名称:网络插座	个	26
5	030506009001	监控摄像设备		台	14
6	030501010001	路由器	1.名称:WIFI	台	10
7	031105009001	过线(路) 、终端盒、信息插座	1.名称:接线盒	个	26
8	030412003001	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ2.5	m	1822.65
9	030412003002	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ4	m	1763.74
10	030502003001	双绞线缆	1.名称:CAT.6-UTP	m	2536.84
11	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:弱电金属封闭桥架 2.规格：150X100	m	314.42
12	030409017001	桥架支撑架		t	0.337
13	030409001001	电力电缆	1.规格:WDZ-YJE-4X35+1X16	m	55.4
14	030409002001	电力电缆头	1.规格:WDZ-YJE-4X35+1X16	个	3
15	030409001002	电力电缆	1.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35	m	33.1
16	030409002002	电力电缆头	1.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35	个	2
17	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN80	m	33.1
18	030412001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN20	m	23.28
19	030412001003	配管	1.名称:PC 2.规格:DN20	m	415.29

20	030412001004	配管	1.名称:PC 2.规格:DN32	m	59.1
21	030502005001	光缆	1.名称:2 芯光缆	m	29.5
合 计					

工程名称： 弱电工程-拆除　　专业/标段： 通用安装工程

第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:监控交接箱	台	2
2	030402012002	成套配电箱	1.名称:网络交接箱	台	2
3	030402012003	成套配电箱	1.名称:综合布线箱 2.规格： 500*600*150	台	2
4	030502002001	弱电插座	1.名称:网络插座	个	26
5	030506009001	监控摄像设备		台	14
6	030501010001	路由器	1.名称:WIFI	台	10
7	031105009001	过线(路)、终端盒、信息插座	1.名称:接线盒	个	26
8	030412003001	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ2.5	m	1522.65
9	030412003002	配线	1.配线形式:WDZ-BYJ4	m	1443.74
10	030502003001	双绞线缆	1.名称:CAT.6-UTP	m	2226.84
11	030409016001	桥架槽盒安装	1.名称:弱电金属封闭桥架 2.规格：150X100	m	224.42
12	030409001001	电力电缆	1.规格:WDZ-YJE-4X35+1X16	m	35.4
13	030409002001	电力电缆头	1.规格:WDZ-YJE-4X35+1X16	个	2
14	030409001002	电力电缆	1.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35	m	23.1
15	030409002002	电力电缆头	1.规格:WDZ-YJE-4*70+1*35	个	2
16	030412001001	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN80	m	23.1

17	030412001002	配管	1.名称:钢管 2.规格:DN20	m	13.28
18	030412001003	配管	1.名称:PC 2.规格:DN20	m	315.29
19	030412001004	配管	1.名称:PC 2.规格:DN32	m	39.1
20	030502005001	光缆	1.名称:2 芯光缆	m	19.5
合		计			

工程名称: 垃圾外运　　专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	01B001	垃圾外运		m3	300
合		计			

工程名称: 设备采购　　专业/标段: 通用安装工程

第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	03B006	椅子 1 、功能椅带扶手		把	26
2	03B008	会议专用设备		台	1
3	03B009	调音台		台	1
4	03B010	功率放大器		台	1
5	03B011	扬声器 1.落地音箱		台	2
6	03B012	LED 显示屏 1.P0.9		m2	6.6
7	03B013	会议桌 1.尺寸大小按实际安装为准 2.单价暂定		台	1
8	03B014	院会议室设备搬迁至指定位置 1.人工搬迁		项	1
9	03B015	电脑		台	1
合		计			

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装工程

第 1 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
1	03B008	单头大锅灶	1、规格型号：　1100*1100*800/450 2、技术参数：设备采用304不锈钢，厚度1.,2mm，设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽；炉架选用50*50*4.8mm国标角钢，内含钢柱，可调炉脚；炉架面及炉胆选用2.0mm国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计，燃烧噪音≤70分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过550w	台	1
2	03B009	炉拼台	1、规格型号：　400*1100*800/450 2、技术参数：台面板采用304不锈钢1.2mm磨砂板；台架均采用38*38*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架；　50㎜x50mmx1.0㎜厚不锈钢可调重力活动脚	台	1

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装工程

第 2 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量

3	03B010	双炒双温燃气灶	1、规格型号：2000*1150*800/450 2、技术参数：1.设备采用304不锈钢厚度1.2mm；2.底板由∠40×40×5mm角铁架及3mm黑铁板焊接组成；3.黑铁炉膛结构为3mm厚的A3钢板；4.炉通脚为φ50无缝不锈钢管；炉通脚内含支撑炉身的钢柱以及可调炉身高度的子弹脚；5.炉膛内采用高级耐火棉隔热以及耐火砖砌接火位；6.每个炉头内安装碗型沟风火咀一套；同时配备气挚、风挚、水挚,风行管及相应的水管、气管等配套部件；7.每个炉头装有摇摆水龙头、尾撑、锅架等辅助设备；配独立不超过550W风机；8.所有焊接部位打磨光滑，抛光处理。	台	1

工程名称：厨房设备采购　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量

4	03B011	电单门蒸饭车	1、规格型号：12层 2、技术参数：1.(1) 380V电源供电，电控系统防水等级达到IPX5级以上；高原型蒸柜; 2.(2) 蒸箱为12盘；整机工作35min~60min，可蒸制45kg大米的米饭; 3.(3) 自动补水及缺水断电防干烧功能; 4.(4) 箱体、门体、盘等均采用SUS201不锈钢厚度1.0mm；不锈钢加热管内丝采用镍铬丝 5.(5) 功率：12kw/380v	台	1
5	03B012	双通移门打荷台	1、规格型号：1800*800*800 2、技术参数：1.采用设备采用304不锈钢厚度1.2mm,台脚选用48*48 1.0MM不锈钢圆管制作，带不锈钢可调节腿，横支采用32*32 1.0MM不锈钢圆管制作，缝隙均采用氩弧焊通体焊接，无漏焊，无死 角，触摸面均采用压死边制作，免除人体接触，划伤	台	2

6	03B013	二层台面柜	1.规格型号：1800*350*600 2.技术参数:台面板采用304不锈钢1.2mm磨砂板；台架均采用38*38*1.0㎜不锈钢方钢管作为支架。	台	1

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装工程

第 4 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
7	03B014	双门平台雪柜	1.规格型号：1800*800*800 2.技术参数：1 、压缩机采用进口压缩机。 3.全封闭制冷系统。 4.箱体采用201不锈钢整体发泡成型。 5.采用进口微电脑温度控制器。 6.盘管采用全铜无缝管。	台	1
8	03B015	四门高身雪柜	1.规格型号：1200*705*1950 2.技术参数:不锈钢板材内外胆制成，国产或合资品牌优质压缩机，制冷效果强，冷藏温度5℃~-5℃，冷冻温度-6℃~-18℃，环保无氟制冷，无凝霜．蒸发器为铜管，凝聚器为铜管铝箔翅片式加风机散热．底部装轮子。	台	1

9	03B016	液压饸饹机	1.规格型号:450*700*1380 2.技术参数:优质不锈钢机身，机身稳定防锈耐用，清洗方便；2.5KW纯铜电机，动力强劲，寿命长；垂直出面不粘连，压板通过模具向下挤压不伤面筋。	台	1
10	03B017	电饼铛	1.规格型号:60型 2.技术参数:规格：700*650*760mm铝锅，上下加热，≥5KW/380V	台	1

工程名称：厨房设备采购　　专业/标段：通用安装工程

第 5 页　共 17 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
11	03B018	全自动揉压面条机	1.规格型号:60型 2.技术参数：1、优质食品级不锈钢生产，部分为无磁铸铁件; 3.纯铜电机，动力强劲，经久耐用; 4.实心滚轴，仿手工压面，面皮厚度可调整; 5.整机可收纳式接面盘，不占空间，便于清洁; 6. 电压 380V，功率 2.2KW.	台	1

12	03B019	卧式和面机	1.规格型号:25 公斤 2.技术参数:生产效率 15KG/次， 功率 1.5kw/380V，合面斗选用食品优级不锈钢板 ，且全封闭式； 选用名牌铜芯电机,且有 CNC 认证； 传动部件选用优质球墨铸铁 QT 特制。	台	1
13	03B020	木质案板台	1.规格型号:25 公斤 2.技术参数:生产效率 15KG/次， 功率 1.5kw/380V，合面斗选用食品优级不锈钢板 ，且全封闭式； 选用名牌铜芯电机,且有 CNC 认证； 传动部件选用优质球墨铸铁 QT 特制。	台	1

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
14	03B001	三门吊柜	1.规格型号：1800*400*600 2.技术参数:采用设备采用 304 不锈钢厚度 1.2mm,三开门选用钢化玻璃，内带蓝光彩灯， 缝隙均采用氩弧焊通体焊接， 无漏焊，无死角 ，触摸面均采用压死边制作，免除人体接触 ，划伤	台	1

15	03B002	三星盆台	1.规格型号：1800*700*800/100 2.技术参数:采用304不锈钢优级板材，星盆δ1.0mm不锈钢,星盆台面选用1.0mm不锈钢板材，柜体整体采用1.0不锈钢，轨道式双推拉门；配不锈钢可调子弹脚；	台	1
16	03B003	双星水池	1.规格型号：1200*600*800/100 2.技术参数:采用304不锈钢优级板材，星盆δ1.0mm不锈钢,星盆台面选用1.0mm不锈钢板材，柜体整体采用1.0不锈钢，轨道式双推拉门；配不锈钢可调子弹脚；	台	1
17	03B004	冷热水龙头	1.规格型号:冷热 2.技术参数:手柄冷热出水，优质不锈钢主体，全铜内芯	个	5

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量

18	03B005	不锈钢高温消毒多格餐具柜	1.规格型号:30 格 2.技术参数：1.整体采用 304 不锈钢制作; 3.主板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 4.并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 5.配置不锈钢可调子弹脚。 6. 自动热风循环系统， 125 度高温消毒 .	台	2
19	03B006	双高温热风循环消毒柜	1.规格型号：1300*600*1800 2.技术参数:整机选用不锈钢优级板，不锈钢层架； 电机选用名牌铜芯电机,微电脑控制系统， 蜂鸣器报警装置， 高效远红外线加热， 自动热风循环系统， 125 度高温消毒无死角，集消毒。	台	1
20	03B007	靠墙型油网烟罩	1.规格型号:4000*1200*550 2.技术参数:采用优质 304 不锈钢板制； 面板 1.0mm，选用不锈钢制造过滤板,配置防爆防潮灯	m2	4.8
21	03B021	烟管	1.规格型号:600*400 2.技术参数:采用镀锌板厚 1.0mm	m2	115

22	03B022	弯头	1.规格型号:600*400 2.技术参数:采用镀锌板厚 1.0mm	个	4
23	03B023	变径	1.规格型号:600*400/750*800 2.技术参数:采用镀锌板厚 1.0mm	个	2

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
24	03B024	软连接	1.规格型号:600*400 2.技术参数:采用专用三防帆布	个	2
25	03B025	高压风柜	1.规格型号：11KM 2.技术参数:功率 7.5kw,整机外壳采用优质 SPCC 冷轧板，表面静电喷涂;采用多层板式结构，内部填装优质隔热、消声材料，能有效降低噪音 5-20 分贝,具有第三方检测报告.	台	1
26	03B026	油烟净化器	1.规格型号 :30000 风量 2.处理量 30000m3/h，，采用新型高频静电原理进行油烟净化，电源模块具有过载断电及燃烧断电功能，净化效率达 95%以上。	台	1

27	03B027	变频器	1.规格型号：11KM-15KM 2.技术参数:柜体经电镀处理，表面静电塑料喷粉，国内知名品牌电器元件，星三角启动、带过载保护、缺相保护、欠压保护。	个	1
28	03B028	减震器	1.规格型号:大号	个	8
29	03B029	风柜净化器架	1.规格型号：1200*800*900 2.技术参数:采用50*50*5mm 镀锌角钢制作	套	2
30	03B030	大餐桌	1.规格型号：1.5 米 2.技术参数:桌面主体优质天然石材材质，桌面 1.5 厚，耐划防水面，工铁艺桌架，桌脚可以调节	张	2

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
31	03B031	真皮把手椅	1.规格型号：1.8 米 2.技术参数:椅子主体为铝材质框架，座椅海绵采用高密度回弹海，座椅面料采用高级皮革制作具有耐磨性，抗色变等特点。	张	24
32	03B032	大转盘	1.规格型号:1 米 2.技术参数:优质岩板转盘，稳定性好，耐高温	块	2

33	03B033	自助餐炉	1.规格型号:450*480 2.技术参数:外壳采用 304 不锈钢优级板材， 餐盆 530*310 加深 304 不锈钢,智能控温， 合金发热盘,配不锈钢可调脚;	台	6
34	03B034	汤粥炉	1.规格型号：10L 2.技术参数:优质不锈钢	台	2
35	03B035	自助餐台	1.规格型号 :7.5 米	m	7.5
36	03B036	长把汤粥勺	1.规格型号:12 型 2.技术参数:优质不锈钢	块	4
37	03B037	菜夹	1.规格型号:28 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	12
38	03B038	菜夹盘	1.规格型号:28 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	12
39	03B039	加厚油盆	1.规格型号:24 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	4
40	03B040	加厚料缸	1.规格型号:16 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	36
41	03B041	加厚不锈钢盆	1.规格型号:60 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2

工程名称： 厨房设备采购　　专业/标段： 通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
42	03B042	加厚不锈钢盆	1.规格型号:50 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	5

43	03B043	加厚不锈钢盆	1.规格型号:45 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	6
44	03B044	加厚不锈钢盆	1.规格型号:30 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	10
45	03B045	加厚不锈钢漏盆	1.规格型号:50 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	2
46	03B046	加厚不锈钢漏盆	1.规格型号:40 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	2
47	03B047	菜刀	1.规格型号:2 号 2.技术参数:主要 材质是钢、钢材类 型碳钢	把	3
48	03B048	砍刀	1.规格型号:1 号 2.技术参数:主要 材质是钢、钢材类 型碳钢	块	2
49	03B049	磨刀石	1.规格型号:大号 2.技术参数:优质 天然大理石材料、 质地坚硬耐用	块	2
50	03B050	加厚塑料菜墩	1.规格型号:45 型 2.技术参数:制造 材质主要为聚丙烯 PP 树脂、环保、无 毒、无味耐用	个	2
51	03B051	夹边菜墩	1.规格型号:45 型 2.技术参数:采用 优质榆木制作	个	2
52	03B052	夹子	1.规格型号:30 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	5
53	03B053	炒勺	1.规格型号:一斤 2.技术参数:优质 不锈钢	把	2
54	03B054	炒铲	1.规格型号:1 号 2.技术参数:优质 不锈钢	把	2

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装

工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
55	03B055	长把水勺	1.规格型号:16 型 2.技术参数:优质不锈钢	把	2
56	03B056	刮皮刀	1.规格型号:2 号 2.技术参数:优质不锈钢	个	2
57	03B057	马斗	1.规格型号:16 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	20
58	03B058	油沥	1.规格型号:28 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2
59	03B059	长把笊篱	1.规格型号:28 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2
60	03B060	加厚不锈钢漏勺	1.规格型号:28 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2
61	03B061	加厚不锈钢桶	1.规格型号:50 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	1
62	03B062	加厚不锈钢桶	1.规格型号:45 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2
63	03B063	加厚不锈钢桶	1.规格型号:30 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	3
64	03B064	加深菜筐	1.规格型号 :500*400 2.技术参数:制造材质主要为聚丙烯 PP 树脂、环保、无毒、无味耐用	个	10

65	03B065	加厚钢板炒锅	1.规格型号:一尺六 2.技术参数:采用熟铁制作	口	2
66	03B066	台秤	1.规格型号 :30KG 2.技术参数:采用不锈钢外壳制作成电子计量仪器	台	1
67	03B067	克秤	1.规格型号 :2KG 2.技术参数:采用不锈钢外壳制作成电子计量仪器	个	1

工程名称:　厨房设备采购　　专业/标段:　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
68	03B068	保鲜盒	1.规格型号:大号 2.技术参数:制造材质主要为聚丙烯PP 树脂、环保、无毒、无味耐用	个	10
69	03B069	保鲜盒	1.规格型号:中号 2.技术参数:制造材质主要为聚丙烯PP 树脂、环保、无毒、无味耐用	个	20
70	03B070	锅刷	1.规格型号:大号 2.技术参数:采用竹片制作	个	5
71	03B071	土豆切丝器	1.规格型号:1 号 2.技术参数：以不锈钢材质为主制作	个	2
72	03B072	剪刀	1.规格型号:2 号 2.技术参数:优质不锈钢	把	5
73	03B073	锅架	1.规格型号:30 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2

74	03B074	皮围裙	1.规格型号:大号 2.技术参数：由天然蛋白质纤维构成、具有抗张强度、耐斯等特性、表面有特殊的粒纹和光泽	个	3
75	03B075	蒸盘硅胶垫	1.规格型号:600*400 2.技术参数:主要材质由硅橡胶制作、具有优异的柔韧性	个	20
76	03B076	大料勺	1.规格型号:5 号 2.技术参数:优质不锈钢	个	10
77	03B077	凉菜勺	1.规格型号:8 号 2.技术参数:优质不锈钢	个	5
78	03B078	方盘	1.规格型号:450*350 2.技术参数:优质不锈钢	个	10

工程名称：　厨房设备采购　　专业/标段：　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
79	03B079	方盘	1.规格型号 :500*400 2.技术参数:优质不锈钢	个	5
80	03B080	防爆高压锅	1.规格型号:38 型 2.技术参数:采用高压铝合金制作,具有良好的耐腐性和耐高温性	个	1
81	03B081	大号煲汤锅	1.规格型号 :23L 2.技术参数:优质不锈钢	个	2

82	03B082	钢丝球	1.规格型号:大包 2.技术参数:不锈钢材质	包	10
83	03B083	海绵拖把	1.规格型号:30 型 2.技术参数:采用高密度海绵制作	个	3
84	03B084	大平拖把	1.规格型号:60 型 2.技术参数:采用天然棉纤维制作	个	3
85	03B085	五格加深自助餐盘	1.规格型号:10 寸 2.技术参数:采用食品级密胺制作,具有无毒无味耐磕碰	个	100
86	03B086	密胺汤碗	1.规格型号:13 型 2.技术参数:采用食品级密胺制作,具有无毒无味耐磕碰	个	100
87	03B087	密胺面碗	1.规格型号:16 型 2.技术参数:采用食品级密胺制作,具有无毒无味耐磕碰	个	100
88	03B088	密胺饭碗	1.规格型号:13 型 2.技术参数:采用食品级密胺制作,具有无毒无味耐磕碰	个	100
89	03B089	骨瓷汤勺	1.规格型号:6.5 2.技术参数:采用食品级密胺制作,具有无毒无味耐磕碰	个	100

工程名称:　厨房设备采购　　专业/标段:　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量

90	03B090	合金筷子	1.规格型号:25 型 2.技术参数:制造材质主要为聚丙烯 PP 树脂、环保、无毒、无味耐用	双	100
91	03B091	豆浆杯	1.规格型号 :5.8 号 2.技术参数:优质玻璃器皿	个	100
92	03B092	牛奶杯	1.规格型号 :5.8 号 2.技术参数:优质玻璃器皿	个	100
93	03B093	骨瓷造型凉菜圆盘	1.规格型号:10 寸 2.技术参数:食品级陶瓷	个	10
94	03B094	骨瓷造型凉菜方盘	1.规格型号:10 寸 2.技术参数:食品级陶瓷	个	10
95	03B095	骨瓷造型凉菜条盘	1.规格型号:10 寸 2.技术参数:食品级陶瓷	个	10
96	03B096	骨瓷造型热菜圆盘	1.规格型号:12 寸 2.技术参数:食品级陶瓷	个	10
97	03B097	骨瓷造型热菜方盘	1.规格型号:12 寸 2.技术参数:食品级陶瓷	个	10
98	03B098	骨瓷造型热菜条盘	1.规格型号:12 寸 2.技术参数:食品级陶瓷	个	10
99	03B099	分餐汤盅	1.规格型号:13 型 2.技术参数:食品级陶瓷	个	30
100	03B100	骨瓷明炉	1.规格型号:30 型 2.技术参数:食品级陶瓷	个	2
101	03B101	不锈钢锅仔	1.规格型号:26 型 2.技术参数:优质不锈钢	个	2
102	03B102	卡式气炉	1.规格型号:大号 2.技术参数:优质不锈钢	个	2

103	03B103	干锅炉	1.规格型号:28 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	2

工程名称： 厨房设备采购　　专业/标段： 通用安装

工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
104	03B104	骨瓷面碗	1.规格型号:16 型 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	30
105	03B105	骨瓷米饭碗	1.规格型号:16 型 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	30
106	03B106	汤盆	1.规格型号:32 型 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	5
107	03B107	汤勺	1.规格型号:25 型 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	5
108	03B108	大号鱼盘	1.规格型号:大号 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	6
109	03B109	茶壶	1.规格型号:大号 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	5
110	03B110	摆台六件套	1.技术参数:食品级陶瓷	套	30
111	03B111	摆台大盘	1.规格型号:30 型 2.技术参数:食品 级陶瓷	个	30
112	03B112	摆台筷子	1.规格型号:25 型 2.技术参数:制造 材质主要为聚丙烯 PP 树脂、环保、无 毒、无味耐用	双	30
113	03B113	摆台不锈钢勺	1.规格型号:中号 2.技术参数:优质 不锈钢	个	30
114	03B114	摆台餐垫	1.规格型号:38 型 2.技术参数:硅胶 材质	个	30

115	03B115	果汁玻璃杯	1.规格型号 :7.5 型 2.技术参数:优质 玻璃器皿	个	30
116	03B116	一次性筷子	1.规格型号:大包 2.技术参数:竹质 材质制作	袋	2
117	03B117	大号玻璃果盘	1.规格型号:42 型 2.技术参数:优质 玻璃器皿	个	3

工程名称： 厨房设备采购　　专业/标段： 通用安装

工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
118	03B118	果盘碟	1.规格型号:13 型 2.技术参数:优质 玻璃器皿	个	30
119	03B119	不锈钢水果叉	1.规格型号:中 12 型 2.技术参数:优质 不锈钢	个	30
120	03B120	皮包餐纸盒	1.规格型号:大号 2.技术参数:采用 食品级密胺制作，具有无毒无味耐磕碰	个	10
121	03B121	亚克力酱油壶	1.规格型号:6.2 型 2.技术参数:采用 聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA)高分子有机塑料、环保、无毒、无味耐用	个	6
122	03B122	亚克力醋壶	1.规格型号:6.3 型 2.技术参数:采用 聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA)高分子有机塑料、环保、无毒、无味耐用	个	6

123	03B123	亚克力辣子缸	1.规格型号:11 型 2.技术参数:采用聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA)高分子有机塑料、环保、无毒、无味耐用	个	6
124	03B124	亚克力味盅	1.规格型号:12 型 2.技术参数:采用聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA)高分子有机塑料、环保、无毒、无味耐用	个	6
125	03B125	亚克力牙签筒	1.规格型号:中号 2.技术参数:采用聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA)高分子有机塑料、环保、无毒、无味耐用	个	6

工程名称:　厨房设备采购　　专业/标段:　通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量
126	03B126	亚克力托盘	1.规格型号:大号 2.技术参数:采用聚甲基丙稀酸甲酯(PMMA)高分子有机塑料、环保、无毒、无味耐用	个	6
127	03B127	牙签	1.规格型号:小包 2.技术参数:竹质材质制作	包	10
128	03B128	餐巾纸	1.规格型号:大包 2.技术参数:吸湿性型强，触感柔软，	箱	10
129	03B129	推动式垃圾桶	1.规格型号:70 型 2.技术参数:HDPE(高密度聚丙烯)　制作	个	2

130	03B130	脚踏垃圾桶	1.规格型号:50 型 2.技术参数:HDPE(高密度聚丙烯） 制作	个	2
131	03B131	小垃圾桶	1.规格型号:30 型 2.技术参数:HDPE(高密度聚丙烯） 制作	个	5
132	03B132	大垃圾袋	1.规格型号:大号 2.技术参数:高密度聚乙烯制作	把	20
133	03B133	中号垃圾袋	1.规格型号:中号 2.技术参数:高密度聚乙烯制作	把	20
134	03B134	小垃圾袋	1.规格型号:小号 2.技术参数:高密度聚乙烯制作	把	30
135	03B135	抹布	1.规格型号:350*/350 2.技术参数:通过超细纤维间的高密度结构制作	块	30
136	03B136	水电材料配件费		项	1
137	03B137	运输搬运费		项	1
138	03B138	安装费		项	1
合 计					