

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


安康市公安局交通管理支队公安交管指挥调度实战平台
项目信息化及基础配套建设合同

合同编号：_____

甲方：安康市公安局交通管理支队

乙方：中电信数智科技有限公司安康分公司

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标单位承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、设备名称、型号及数量：

名称	型号	数量	单位	单价（元）	总价（元）
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
合计：大写					

2、合同合计金额包括货物价款，辅材、备件、专用工具、安装、调试、检验及技术资料和包装、运输等全部费用。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的产品尺寸、技术参数等质量必须达到国家相关要求及质量标准，且须与投标文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

4、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：陆运。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：免费。

第五条 交付和验收

（一）交付：

1、交货时间：自合同签订之日起 170 天内完成交货、安装、调试、初验 地点：（客户指定的地址）。

2、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后10个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七日内及时予以解决。

（二）验收

1、设备到货验收要求：

1.1 货物到货后，由双方监理（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收）共同根据招标文件上的要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。

1.2 拆箱后，应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方联络厂家解决，如影响安装则按合同有关条款处理。

1.3 完成全部设备及配件的安装与连接后，应严格按照测试计划进行设备通电测试，并做好各项测试的原始记录。

1.4 系统测试中如发现设备性能指标或功能上不符合招标文件和合同时，将被视为性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

1.5 验收按国家有关的规定、规范进行。如果合同设备运输和安装调试过程中因乙方原因发现设备有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定或质量要求，乙方应在 10 个工作日内安排换货到指定地点，以保证合同设备成功完整交付。换货的全部费用由乙方承担，若超过合同期限的，应承担迟延履行违约责任。

1.6 合同设备到货、安装、验收合格后，甲方、用户单位出具书面确认材料视为合同设备已经交付。出具书面确认材料并不能视为免除乙方对交付标的的质量保证责任。

2、项目初验

2.1 项目完成期限内到货、建设和系统调试，乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.2 项目初验标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2.3 设备安装调试完毕，乙方安装调试合格后提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明，视为通过项目初验。

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3、整体验收要求

3.1 完成本项目试运行后，由甲方（邀请第三方国家认可的专业检测机构验收）组织项目的整体验收。

3.2 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.3 乙方应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在甲方监查下现场进行测试和验收。

3.4 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具 CCC 认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

3.5 乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

3.6 最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

4、质保期满后：由乙方出具质保期内运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据

5.1 合同文本及合同补充文件（条款）。

5.2 生产厂家授权书及售后服务承诺函。

5.3 招标文件。

5.4 中标单位的投标文件。

5.5 合同货物清单。

5.6 生产厂家的企业资质、检验报告、货物的执行标准。

第六条 安装

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

- 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源、图纸等）。
- 2、在施工安装调试过程中，若发生安全事故，责任由乙方承担。（因乙方过错造成的由乙方承担，非乙方过错造成安全事故，责任由过错方承担。）

第七条 售后服务、保修期

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及报价文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。
- 2、质保期：自终验合格之日起软硬件质保 3 年，并免费提供 3 年的软件升级维护服务（乙方承诺的质保时间超过上述要求的，按其承诺时间质保）。

第八条 付款方式和保证金

- 1、资金性质：人民币。
- 2、合同总价：¥14294003.00元；大写：人民币壹仟肆佰贰拾玖万肆仟零叁元整。
- 3、付款方式：1.合签订之日起 30 日内支付合同总金额的 30%；2.项目建设进度完成 50%后，支付合同总金额的 20%；3.项目完工，初验合格后支付合同总金额的 20%；4. 项目竣工，试运行结束，终验合格及测评结束支付合同总金额的 20%；5.剩余款项待项目审计结束，按照审定金额支付至审定总金额的 100% 。

4、乙方开户信息如下：

开户行：中国工商银行股份有限公司安康解放路支行

银行地址：汉滨区解放路支行

户名：中电信数智科技有限公司安康分公司

账号：2607065009200293854

纳税人识别号：91610902MABPNDC15T

地址：安康市兴安中路55号

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

电话：0915-3238900

第九条 质量保证及售后服务

1、乙方应按报价文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)、更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)、贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 0.5 小时内响应，给出处理方案。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。在质保期内，乙方应为甲方提供驻厂技术人员不少于3人，提供7*12小时（早上8点30分至晚上8点30分）技术支持，其它时间段提供技术支持和热线电话咨询服务，为用户解决系统升级、系统故障、设备故障、系统操作疑问、辖下站点断数故障研判等问题，主要提供电话、QQ在线、邮件等技术支持。咨询服务无法解决的技术问题，4小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，并承担相应费用，若需将产品送回生产厂家，应提供备用机、承担维修产品所需的往返费用。质保期外，维修保养只收取成本费用。

4、货物免费保修期以外因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条 调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，或由乙方出具质量检测报告作为检测依据。

第十一条 货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚。

2、因包装、运输引起的货物损坏，应及时给予更换。

3、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量问题造成的问题，由乙方负责给予处理，并承担因此造成的损失。

4、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关对其违约行为进行追究。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

5、乙方在履行合同义务中所发生的一切安全责任由乙方负责。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，由双方当事人协商解决，如协商不成的按下列2种方式解决：

1.提交仲裁委员会仲裁；

2.依法向合同履行地人民法院起诉。

第十六条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无优质资格的投标人委托优质货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份。本合同甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：安康市公安局交通管理支队

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：

联系电话：

签订日期：2025.11.20

乙方：中电信数智科技有限公司安康分公司

单位名称(公章)：

法定代表人或其授权代表（签字）：


联系电话：0915-3238900

签订日期：2025.11.20



附件一：设备清单

合同编号：EGAKA2500017EGN00



序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位/数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
	软件部分	/	/	/	/	/	/	/
一	统一媒体系统	/	/	/	/	/	/	/
(一)	功能应用	/	/	/	/	/	/	/
1	系统底座	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备容器化应用的生命周期管理。 2、投标产品具备多节点高可用集群部署。具备弹性伸缩，通过控制台一键垂直扩缩容来快速应对业务波动,同时具备服务级别的亲和性策略和横向扩展。 3、投标产品具备存储插件，具备NFS存储插件。 4、投标产品具备容器网络，具备路由Ingress，具备服务发现DNS。 5、投标产品具备集群、节点、应用、容器实例层面的监控；具备集群日志查看；具备应用日志采集；具备容器实例日志查看；具备可视化集群资源使用量及成本分布。 6、投标产品具备运行监测、统一日志、统一配置、性能管理、服务鉴权、消息中心等。 7、投标产品具备平台PC端采用BS架构，同时配置PC客户端、APP端的情况下，共用一套后台服务与数据库，确保多屏数据同步联动。	套/1	¥57,300.00	¥57,300.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	基础服务	科达 /KEDACOM, 融合通信 调度平台 V1.0	苏州科达 科技股份 有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备集群对讲、电话等单、双向音频能力的设备通过微服务接入；具备G.711a（PCMA）、G.711u（PCMU）、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、opus等格式； 2、投标产品具备视频监控、视频会议、移动APP等视频资源的接入；具备H.264、H.265、MJPEG等视频编解码格式。 3、投标产品具备实时媒体资源的调度，具备视频预调计划； 4、投标产品具备基于历史媒体资源进行录像点播、下载等功能； 5、投标产品具备双向音视频能力；发送文字、图片、文件等资源的即时通信功能； 6、投标产品具有对复杂的媒体资源调度逻辑进行封装的能力，包括会议类调度逻辑、监控类调度逻辑、混合类调度逻辑等； 7、投标产品具备一机三屏的操作模式，系统登录后自动生成三个窗口并且全屏显示在三个显示器上，分别是地图屏、操作屏、播放屏； 8、投标产品具备基于平台发起的参会终端进行强插、强拆操作； 9、投标产品具备对参会设备的音量进行控制、主席轮巡、窗口轮巡、配置画面合成等。 10、投标产品具备多网级联调度，通过多网多平台架构，将分布在多个物理网络中的音视频资源多网整合，通过安全边界，级联汇聚到中心网络中统一调度。 11、投标产品具备将各类数据通信协议（基于TCP/UDP）汇聚后穿越网络隔离设备。具备对接网闸、数据隔离边界、可信授权边界等设备。具备文件摆渡方式、TCP传输方式。	套/1	¥118,000.00	¥118,000.00	/
---	------	---	----------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

3	媒体处理	科达 /KEDACOM, 融合通信 调度平台 V1.0	苏州科达 科技股份 有限公司	1. 品牌/型号: 科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家: 苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明: 1、投标产品具备媒体交换、媒体转码、画面合成、音频混音、媒体接口、媒体广播、录音录像等功能; 2、投标产品具备将多路调度资源进行画面合成, 投放大屏或广播到各分会场; 3、投标产品具备将多路调度资源进行混音, 并广播到各分会场; 4、投标产品具备对每路调度资源进行单独的静音、哑音、云镜控制等操作;	套/1	¥64,500.00	¥64,500.00	/
4	设备管理	科达 /KEDACOM, 融合通信 调度平台 V1.0	苏州科达 科技股份 有限公司	1. 品牌/型号: 科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家: 苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明: 1、投标产品具备各类设备信息同步, 包括设备名称、设备类型、定位信息、在线状态等, 具备一机一档管理功能; 2、投标产品具备各类设备统一管理, 包括对集群对讲机、移动警务终端、视频会议等设备赋予统一国标ID。 3、投标产品具备对每种设备类型具有的设备能力进行配置, 以满足调度的需求, 能力包含: 地图操作、即时消息功能、图层展示、呼叫方式、调度入会方式、大屏显示模式等。 4、投标产品具备各类接入资源的组会故障检测功能, 系统具备通过此功能实现对全网已接入系统的音视频资源进行轮询故障检测。 5、投标产品具备设备、通信录以分类列表形式展示, 并具备搜索	套/1	¥45,000.00	¥45,000.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


5	视频管理	科达 /KEDACOM, 融合通信 调度平台 V1.0	苏州科达 科技股份 有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备通过GB/T 28181国标协议对接各类下级平台，实现监控点位（包含符合国标协议的车载、铁骑、布控球等）的设备集中管理； 2、投标产品具备通过一机一档系统管理设备资源。 3、投标产品具备视频浏览、音频对讲、PTZ控制、录像管理、电视墙、报警管理等视频监控功能； 4、投标产品可实现浏览器无插件浏览； 5、投标产品可实现视频监控系统的级联组网、用户管理、权限管理、日志管理等系统管理功能； 6、投标产品具备音视频单播流的转发分发；具备音视频组播流转单播流的分发； 7、投标产品具备WebRTC/RTSP/RTMP/HLS/HTTP-FLV协议调用音视频媒体流； 8、投标产品具备基于HTTP协议传输MP4文件格式的视频；	套/1	¥27,800.00	¥27,800.00	/
(二))	授权管理	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


6	并发调度授权	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备语音媒体业务并发调度数50路； 2、投标产品具备视频媒体业务并发调度数50路（含语音调度业务）； 3、投标产品单会场画面合成数或混音数25路； 4、投标产品具备扩容实现512路音视频终端并发调度，用于满足全市交警指挥调度业务发展需要。	套/1	¥42,000.00	¥42,000.00	/
7	视频监控接入	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备管理1万路监控点位（包含符合国标协议的车载、执法仪、铁骑、布控球等） 2、投标产品包括对接服务，通过对接视频监控国标平台提供。	套/1	¥24,000.00	¥24,000.00	/
8	视频会议接入	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备通过H.323协议对接现有视频会议系统（支队、大队、中队等）； 2、投标产品具备会议终端接入数100路； 3、投标产品具备视频浏览、语音控制、PTZ控制、呼叫入会等功能； 4、投标产品包括对接服务，对接支队会议终端。	套/1	¥27,000.00	¥27,000.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

9	语音电话接入	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备通过语音网关对接电话语音系统； 2、投标产品具备2000个电话簿；	套/1	¥11,600.00	¥11,600.00	/
10	集群对讲接入	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备1000个数字集群设备的接入与调度； 2、投标产品包括对接市局PDT专网的集群系统；	套/1	¥63,000.00	¥63,000.00	/
(三)	业务对接	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

11	API开放平台	科达/KEDACOM, 融合通信调度平台V1.0	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备平台API统一注册和对外发布； 2、投标产品具备鉴权认证、监控统计、安全防护、流量控制等手段多维度管理服务调用； 3、投标产品具备接口调用监控日志功能，检测接口的实际调用情况； 4、投标产品具备对第三方系统的调度账号进行注册、查询、注销等操作； 5、投标产品具备对所有用户访问进行统一认证与授权； 6、投标产品具备对所有用户访问进行管控、黑白名单过滤、访问时间控制； 7、投标产品具备接口调用错误统计、接口状态统计、接口调用次数统计；	套/1	¥108,000.00	¥108,000.00	/
----	---------	--------------------------	--------------	---	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

12	服务端开放能力	科达 /KEDACOM, 融合通信 调度平台 V1.0	苏州科达 科技股份 有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品提供基于Restful Api接口，为第三方应用提供音视频媒体调度、视频会商等各类业务调度接口； 2、投标产品具备URL接入和JS接入两种接口模式； 3、投标产品具备自定义API接口，提供会议调度、监控调度、即时通信调度、数字集群调度、电话调度、车载调度等能力； 4、投标产品具备浏览器与某一设备双向音频通话（浏览器需使用麦克风）； 5、投标产品具备浏览器与某一设备双向音视频通话（浏览器需使用麦克风+摄像头）； 6、投标产品具备平台接入的不同类型资源多方组会； 7、投标产品具备最多25路音视频资源的融合组会； 8、投标产品具备对单个音视频资源进行录音录像； 9、投标产品具备对整个音视频组会过程进行录音录像； 10、投标产品具备对录音录像内容进行查询； 11、投标产品具备对每路调度资源进行单独的静音、哑音等操作； 12、投标产品具备在组会过程中添加新的设备终端参会； 13、投标产品具备在组会过程中移除某个已经参会的设备终端； 14、投标产品具备对会议全局一键静音、哑音；	套/1	¥44,000.00	¥44,000.00	/
(四)	集群对讲	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

13	集群管理	科达 /KEDACOM, 融合通信 调度平台 V1.0	苏州科达 科技股份 有限公司	1. 品牌/型号：科达/KEDACOM，融合通信调度平台V1.0 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、投标产品具备基于市局现有集群对讲系统实现定位管理； 2、投标产品具备图上调度，在地图上展示手台、车载台实时位置；	套/1	¥58,000.00	¥58,000.00	/
二	指挥调度 系统	/	/	/	/	/	/	/
(一)	交通驾驶 舱	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	可视化渲染系统	海康威视/TPC(海康威视交通信号控制联网软件)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TPC（海康威视交通信号控制联网软件） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 具备异型超高分辨率展示：具备总像素点不低于66, 355, 200（8个4K，横向分辨率最大不低于15360，纵向分辨率最大不低于8640）异型分辨率点与点展示； 场景编辑器具备：具备零编码场景构建，使用拖拽方式可快速进行场景制作，可实时对场景样式、交互逻辑进行编排发布； 模块化组件：场景中展示元素实现组件化、模块化，可以一次设计多次使用； 数据接入：具备关系型数据库、Hadoop，ES，Kafka，Redis，API数据源，Excel等数据的接入； 支持选择仪表盘展示布局可视化展示相关数据 支持手动刷新和自动刷新仪表盘页面数据，自动刷新支持设置是否启用，自动刷新频率可选10s、30s、1min、5min 支持在仪表盘页面通过时间段过滤展示相应内容，时间段支持自定义选择，同时支持选择常用时间段：最近15分钟、最近1小时、最近24小时、今天、最近7天、最近30天 支持添加、编辑、删除仪表盘展示布局 交互控制具备：大屏展示端与控制端分离设计，具备显控分离，远程控制能力，大屏展示端可不使用鼠标键盘操作，控制端进行交互操作后大屏端显示相应信息；	套/1	¥135,000.00	¥135,000.00	/
---	---------	--------------------------	------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	二维场景组件	海康威视/TPC(海康威视交通信号控制联网软件)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TPC（海康威视交通信号控制联网软件） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 页面场景元素由二维组件组成，主要包括：交叉表、饼图、柱状图、折线图、面积图、仪表盘、数字指示器、地图等多种图形； 具备简单的拖拉拽即可设计出高颜值的图形化报表； 具备二维场景与数据联动、多维度组合筛选、钻取等强大的交互式数据分析能力； 支持对日志文件配置解析规则，根据规则自动采集、解析和存储日志数据。解析规则支持划选字段进行定义，使用简单。 支持对解析后的日志数据进行可视化展示，支持折线图、柱状图、饼状图等效果。 支持配置将多个可视化图形添加到一个数据看板中，从多维度展现数据。 支持根据时间、级别、关键词等条件查询日志。 支持对日志文件配置解析规则，根据规则自动采集、解析和存储日志数据。解析规则支持划选字段进行定义，使用简单。 支持对解析后的日志数据进行可视化展示，支持折线图、柱状图、饼状图等效果。 支持配置将多个可视化图形添加到一个数据看板中，从多维度展现数据。 支持根据时间、级别、关键词等条件查询日志。	套/1	¥ 26, 000. 00	¥ 26, 000. 00	/
---	--------	--------------------------	------------------	--	-----	---------------	---------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00


3	二维地图集成	海康威视/TPC(海康威视交通信号控制联网软件)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TPC（海康威视交通信号控制联网软件） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 对接地图数据，用于不同可视化场景渲染加工，实现个性展示； 支持配置地图类型，类型包括高德在线、ARCGIS在线、矢量切片、TMS地图等。 支持设置基本信息（坐标系、坐标信息、地图地址），地图分辨率，可视范围，级别（缩放级别、初始级别、聚合级别）。 支持导入jpg、jpeg、png格式的平面图。 支持配置地图上的监控资源类型，可设置监控资源的字段名、别名、是否启用、属性值。支持设置各类监控资源的图标以及属性名。 支持通过配置应用基础信息以及选择图层包，实现地图相关应用的配置	套/1	¥37,500.00	¥37,500.00	/
---	--------	--------------------------	------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

4	领导驾驶舱设计	海康威视/TPC(海康威视交通信号控制联网软件)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TPC（海康威视交通信号控制联网软件） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 根据用户业务特性，交流制作场景化主题，如一图展示、指挥调度、交通态势、勤务管理等主题库，用于数据可视化展示分析； 场景定制化输出，实现与大屏点对点展示； 展示数据由本次建设和支队已经建设的其他系统提供，展示界面具备按照用户需求调整； 本项目定制不低于2个领导驾驶舱设计； 支持用户通过应用添加面板，勾选想要添加的应用将个人常用的应用菜单加入到首页左上方常用应用中，方便用户快速打开。同时支持拖动调节应用显示的前后顺序。 页面左上角有快捷导航图标，支持点击后展示系统所有应用菜单。用户可选择任意一个菜单，点击后直接进入相关应用页面。 用户点击门户内显示的应用菜单后，页面将以标签页方式嵌入显示在门户中，最多支持打开20个标签页。 平台支持刷新当前标签页，同时支持快速关闭当前标签页左侧或右侧的所有应用，支持关闭除了当前应用外所有应用，可以关闭所有已打开的应用。	套/1	¥146,000.00	¥146,000.00	/
(二)	警情处置反馈	/	/	/	/	/	/	/



合同编号:

EGAKA2500017EGN00


5	警情处置 反馈	海康威视/ 海康威视 总队平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号: 海康威视/海康威视总队平台 2. 制造厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明: 1、建立“警情研判、警力管理、警情监测、实时警力调度、检查督导”的闭环指挥调度工作机制。基于GIS的指挥调度信息的统一管理与集成,为指挥调度提供信息支持,进行信息交互、设备联动,完成指挥调度流程,为快速处理交通突发事件、交通拥堵、事故处理提供科学手段,为领导科学决策提供有效依据。 2、使用总队统一部署软件。	套/0	¥0.00	¥0.00	/
6	交管信息 上报	海康威视/ 海康威视 总队平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号: 海康威视/海康威视总队平台 2. 制造厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明: 1、重大警情上报、调度文件上报、巡逻任务上报、上报管理查询。 2、使用总队统一部署软件。	套/0	¥0.00	¥0.00	/
7	高速应急 管理	海康威视/ 海康威视 总队平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号: 海康威视/海康威视总队平台 2. 制造厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明: 1、应急响应驻点上报、应急管制分流上报、应急跨区联动申请 2、使用总队统一部署软件。	套/0	¥0.00	¥0.00	/
(三))	特勤护航	/	/	/	套/1	¥0.00	¥0.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

8	特勤护航	海康威视/TPC(海康威视交通信号控制联网软件)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TPC（海康威视交通信号控制联网软件） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 针对重要安保、重大活动、突发事件等而设计的快速绿色通道。通过特勤任务系统，可以减少警卫任务现场警力，同时通过智能化控制可以避免以往警卫任务时的封路、管制等措施，将警卫任务对社会车辆通行带来的影响降到最低。 支持在保障执行任务的特勤车辆按预定的路线进行绿波推进，以保证车辆畅通无阻。特勤预案由中心指挥员预先设置，在指挥中心实施特勤任务功能，主要包括特勤方案预设、方案编辑、方案查询、方案执行、历史任务查询等功能。在沿途各个路口，配置预置位视频监控，通过点选和调整监控设备，选择最佳的监控角度，监控路口的通行状况和信号放行情况，为特勤任务的顺利执行提供保障。 绿波带是通过调整信号灯的方案，使得车辆在预定速度行驶时能够连续通过多个路口而不遇到红灯。 该模块提供绿波方案配置和辅助计算绿波方案的能力，能够通过该模块较为便捷的配置绿波、监控绿波运行情况。 可将日常需要关注的信号机或者执行特勤时可能经过的信号机配置在一个分组中，快速查看分组中信号机的信号机状态，快速完成该分组中所有信号机的批量控制，应用于送医、送考、马拉松等需快速控灯的场景。 根据提前确定的特勤路线配置特勤任务，在执行时按照顺序自动执行各路口锁定方案，也可手动执行各路口的方案，对沿途的信号机快速放行。	套/1	¥164,000.00	¥164,000.00	/
---	------	--------------------------	------------------	--	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(四)	重大活动 交通安保	/	/	/	套/1	¥0.00	¥0.00	/
9	重大活动 交通安保	海康威视/ 海康威视 总队平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1.品牌/型号：海康威视/海康威视总队平台 2.制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3.规格和说明： 1、根据车辆实时位置和任务线路数据，判断车队可能出现冲突时，可实时产生预警提醒指挥员介入处置； 2、通过点击冲突预警进入处置模式，该模式下平台仅显示预警所关联的任务及车辆，并可根据任务车辆定位信息实时显示距冲突路口距离、预计到达时间，当有车辆通过冲突路口后可标记该车辆已通过冲突路口，直至冲突预警所有车辆都通过冲突路口后，完成处置； 3、支持根据任务出行计划安排设置各车队出发时间、行驶速度，通过可视化电子推演页面模拟任务执行情况，并可自动计算每个任务的预计完成时间、冲突时间/地点。支持通过拖拽时间轴查看任意时刻车队在电子地图上的准确位置。支持通过播放组件提供开始/暂停、快进/快退、倍速播放等操作。	套/1	¥162,000.00	¥162,000.00	/
(五)	应急指挥 调度	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

			1. 品牌/型号：海康威视/应急指挥平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 应急预案管理：预案增删改查，启动预案，根据不同的事件类型具备自定义创建预案，配置专家和物资； 预案审核：具备预案创建后进入审核，审核层级可自定义； 具备重点警情情报联动预案执行； 预案执行：执行预案流程，具备下发指令、信息记录、状态变更操作，实现多部门联动，执行结束生成历史记录； 预案执行报告：记录预案执行过程中的数据及上传的图像附件信息，具备生成及导出报告； 预案执行结果评价，便于预案优化； 具备突发事件快速发起应急处置流程； 具备关联专家、物资资源使用。 值班信息： （1）支持展示值班民警和值班领导的联系信息，包括值班人员姓名、联系电话和所属部门； （2）支持按用户权限显示下属单位和支队值班信息。 警情接入： （1）支持实时接入接处警警情，并根据警情处置状态通过警情列表按“待派警”、“已派警”、“超时”、“关注”展示警情内容，包括报警时间、报警人、报警人电话、警情地点、警情描述、警情状态、警情来源等； （2）支持实时接入AI智能分析警情、人工巡查警情，并根据警情处置状态通过警情列表按“待核实”、“处理中”、“超时”、“关注”展示警情内容，包括报警时间、警情地点、警情描述、警情状态、警情来源等； （3）支持根据用户权限展示可见警情（例如：交警一大队的用户只能看到交警一大队辖区内警情）。 警情关注：支持对当日警情进行手动收藏关注和取消。 警情上图：			
--	--	--	---	--	--	--

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

11	知识库管理	海康威视/应急指挥平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/应急指挥平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 专家库管理：对专家名单信息的增加、删除、修改、查找等功能； 专家类别维护：具备将专家根据交通管理过程所涉及的领域进行分类； 专家数据编辑：具备对不同专家类别和专业领域信息的添加录入、删除、修改等； 物资库管理：具备对物资信息的增加、删除、修改、查找等功能； 物资类别维护：具备对交通管理过程所需的物资种类对物资进行分类； 物资数据编辑：平台具备对不同物资类别等物资信息的添加录入、删除、修改等。 标签管理：支持添加自定义标签； 危化品知识库管理：支持对危化品知识库增删改，记录化学品名称、化学品标识、急救措施等信息，并可与标签绑定方便快速检索；支持按照化学品名称、标签进行综合搜索，展示搜索列表； 法律法规管理：支持对法律法规知识库增删改，记录法律法规名称、详情等信息，并可与标签绑定方便快速检索；支持按照法律法规名称、标签进行综合搜索，展示搜索列表； 案例管理：支持对案例知识库增删改，记录案例名称、案例类型、案例发生时间、案例发生地点、案例等级等信息，并可与标签绑定方便快速检索；支持案例名称、案例类型、标签进行综合搜索，展示搜索列表；	套/1	¥41,500.00	¥41,500.00	/
----	-------	-------------	------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

12	沙盘元素	海康威视/ 应急指挥 平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/应急指挥平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明：1、电子沙盘制作工具，提供自定义元素功能，支持电子沙盘元素的上传、添加、删除及编辑操作。支持SVG格式图标的导入及在电子地图上编辑元素。元素支持符号库和制作工具两大类管理，符号库包括业务资源符号：如气象、施工、事故、标志标线、警戒反光带、减速慢行标识、消防车、救护车、巡逻车等。制作工具支持制作路线、区域、行军箭头、矢量文字等。	套/1	¥57,100.00	¥57,100.00	/
13	电子沙盘	海康威视/ 应急指挥 平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/应急指挥平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明：1、电子沙盘提供制作日常预案、勤务预案、处突预案、疏导预案、重大活动预案、恶劣天气预案、重大交通事故、“两客一危”重点车辆事故、冰雪雾霾等恶劣天气信息各类型复杂公安交通预案；在地图上进行事件范围、控制区域、疏散线路、警力配置、装备要求等图上作业与标注；地图支持设备、点位、警车、岗位、警员等图层展示，可快速定位消防站点、公安局点、医院、路政等协作单位，支持预案地图的高保真输出。支持从制作、编辑、推演、执行全过程管理。	套/1	¥57,500.00	¥57,500.00	/

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

14	预案管理	海康威视/ 应急指挥 平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号: 海康威视/应急指挥平台 2. 制造厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明: 提供日常预案、勤务预案、处突预案、疏导预案、重大活动预案、恶劣天气预案、重大交通事故、“两客一危”重点车辆事故、冰雪雾霾等恶劣天气信息各类型复杂公安交通预案的制作,满足多种场景的可视化演练。支持响应时间级别、影响范围、严重程度、危害程度等基本信息填写,形成应急处置工作方案。提供应急预案的录入查询管理和相应预案维护,支持应急预案流程的可视化管理可关联电子沙盘。 预案管理:支持对编制好的预案信息进行录入,包括预案名称、预案编号、预案类型、响应级别、编制目的、适用范围、应急组织体系与职责、应急响应、附件文档、预案标签、描述等信息,并支持对预案打标签; 预案统计:支持按预案类型进行数量统计,按单位录入数量进行统计,按时间进行统计; 权限控制:支持用户权限控制,向乡镇街道等开放平台用户,对应急预案进行维护,相关单位用户仅能查看及管理本单位应急预案信息,应急管理局用户可查看所有应急预案; 预案检索:支持按照事件类型、事件级别、标签等条件检索预案信息;	套/1	¥ 55,000.00	¥ 55,000.00	/
----	------	---------------------	------------------------------	---	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

15	执行记录	海康威视/ 应急指挥 平台	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/应急指挥平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 记录关联警情启动应急预案的时间、执行过程以及指挥调度记录。提供预案执行回顾功能，提高对重大警情的响应速度和处置水平，为后期优化警情处置流程和勤务机制提供数据支撑。 支持事件信息录入、初报、续报，查询、统计应用，支持事件查询，含查询所有历史事件，可以按条件进行查询，条件为报警人姓名、事件名称、事件类型、事发时间、事发区域的功能；按照事件类型、时间段（日、月）、事发区域进行统计的功能	套/1	¥53,000.00	¥53,000.00	/
(六)	勤务管理	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

16	派勤部署管理	海康威视/TCDA（交通指挥调度平台）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TCDA（交通指挥调度平台） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 值班管理：具备维护导入值班数据后，在平台展示呈现。一旦发生重大事件，指挥中心指挥员能第一时间获取值班人员信息，有效提高调度效率。 基础数据管理：具备通过数据导入或人工录入的方式，实现管理部门组织架构及民警信息数据的维护，具备增、删、改、查等功能；支持勤务基础信息的相关配置管理，包括勤务工作数据和GPS数据存储配置、地图基础信息配置。 1、派勤部署：具备“按人员”、“按岗位”、“按日期”多个维度对内勤值班、外勤民警的工作展开部署，针对长期班次规律重复的，可“按周期”的方式进行派勤； 2、我的派勤：民警可查看自己的收到的派勤信息，包含：执勤日期时间、执勤岗位、执勤岗点等详细信息，方便民警进一步明确当前勤务岗位工作管理要求； 3、勤务报备：针对民警请假、接处警等情况需离开岗位的情况，具备对进行勤务报备，避免影响个人和部门的勤务考勤数据。上级领导审核后，系统会记录整个报备流程，形成报备档案，方便进行信息回溯。 6、派勤设置：具备岗位类型设置、岗位区域预置、岗点类型设置、班次信息预置、派勤周期设置。	套/1	¥ 42,600.00	¥ 42,600.00	/
----	--------	---------------------	------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

17	任务执行 监督	海康威视 /TCDA（交 通指挥调 度平台）	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TCDA（交通指挥调度平台） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 任务功能：预先设定需要安排下发的任务内容及要求完成的数量，设置参与任务的部门和参与的岗位范围。 任务启用：正式启用设定好的任务模板，设置任务的开始时间和结束时间，正式启动任务； 任务分配：具备将正式启动的任务落实到每个警员进行任务执行； 任务进展监督：监督启用的任务，每个部门和部门下每个人员的完成情况，突出展示任务的进度，执法数据能够实现系统自动计算完成量，针对系统不可计算的任务，可手动维护完成数量； 任务滞后预警：任务进度滞后将会进行预警提示，预警提示滞后的部门和部门中任务滞后的警员； 任务可视化：页面展示全部进行中的任务，基于GIS地图，展示任务限定的地理范围，展示实时警力，选中任务展示进度饼图。 提供部门添加、编辑、删除、排序的功能，部门属性包含部门名称、部门名称全称、部门名称简称、部门编号、平台部门编号、部门属性、业务类型、负责人、地址； 支持展示部门树，并支持用户权限控制。 支持同步平台部门作为业务部门，并支持在此基础上扩展部门业务属性 支持以登录用户扩展部门业务权限	套/1	¥ 38,000.00	¥ 38,000.00	/
----	------------	---------------------------------	------------------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

18	执勤监督管理	海康威视/TCDA（交通指挥调度平台）	杭州海康威视数字技术有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TCDA（交通指挥调度平台） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术有限公司 3. 规格和说明： 异常审核：具备对民警提交的异常预警消除申请信息审核，根据提报的申请信息采取审核通过或审核不通过的决定； 人工巡查监督：管理人员可通过视频监控、执法记录仪、警务通等方式，对在岗外勤民警进行抽查， 提供警员添加/批量添加、编辑、删除、查询、导出的功能； 支持按部门展示其警员信息；支持按部门名称进行模糊检索； 支持按警员编号、警员姓名进行模糊搜索； 警员属性包含警员编号、警员名称、职务、是否外勤、联系电话、联系短号、装备信息（电台设备编号、警务通设备编号、执法记录仪设备编号、性别、身份证号码、是否铁骑、铁骑车牌号码）。 1、异常预警监督：按照设定的异常判断策略，实时监测民警执勤期间定位信息，对异常定位信息进行预警； 2、个人异常预警：平台识别异常后，会将异常预警信息自动下发给对应民警。民警如果由于合理原因导致的异常，可申请消除异常预警，提供给上级进行审核；	套/1	¥26,500.00	¥26,500.00	/
----	--------	---------------------	----------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

19	执勤考核管理	海康威视/TCDA（交通指挥调度平台）	杭州海康威视数字技术有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TCDA（交通指挥调度平台） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术有限公司 3. 规格和说明： 民警效能考核：基于民警个人派勤时长、执勤时长、警容风纪等数据，同时结合疏导拥堵、事故处理、查酒驾、特勤安保、文明劝导、违法查处等数据资源，实现日常警力勤务效能评价和勤务工作评价。 部门效能考核：通过统计派勤率、执勤率、见警率、警容风纪等数据，同时结合疏导拥堵、事故处理、查酒驾、特勤安保、文明劝导、违法查处等数据资源，分析评价部门勤务运行效能； 自定义考核项：可自定义考核项的名称、分值、规则说明，并通过录入或者导入的方式，维护部门和民警考核项分值，系统自动将考核项纳入民警和部门的考核总分； 民警考核设置：针对民警考核的指标，可灵活定义各项指标的上限分值、获取规则、扣除规则； 部门考核设置：针对部门的指标，可灵活定义各项指标的上限分值、获取规则、扣除规则； 工作统计排名：具备实时统计警员移动警务设备的执勤数据（值班时长、巡逻里程），并基于勤务统计数据对指定时间段内各部门、警员进行排名。 建立警情档案，支持警情档案查询与补录，以查看警情从发现到闭环的整个处置过程和档案信息。 警情检索：支持按警情来源、警情类型、警情地点、警情时间查询检索警情； 警情列表：支持以列表形式展示历史警情，列表字段包括接警单编号、警情类型、警情地点、报警时间、报警人姓名、报警人电话、接警单位、接警员姓名、处警员姓名； 警情详情：支持查看警情详细内容和警情处置记录，包括：警情地点、报警时间、警情类型、警情内容、报警人姓名、报警电话、联系电话、接警单位、接警员姓名、警情状态、警情处置进度。	套/1	¥27,100.00	¥27,100.00	/
----	--------	---------------------	----------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

20	派勤部署 审核	海康威视 /TCDA（交 通指挥调 度平台）	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TCDA（交通指挥调度平台） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 审核预览：提交人员具备派勤信息预览，方便查阅派勤信息，对不足的地方进行调整和完善。 审核提交：提交人员和管理人员审核提报的派勤信息； 审核记录：具备提交人员查看派勤信息的审核进展及结果查询。 派勤审核：上级领导审核派勤信息，对不符合部署要求的派勤信息，具备将反馈意见下发给创建人员进行完善后重新提报； 审核配置：基于当地勤务审批流程，管理员可灵活配置审核的层级和负责人员； 排班模板管理，可自定义排班表、排班模板，设置适配本地的排班表。 排班关联资源支持排班警员关联岗位以及车辆、设备等可以协调到的资源。 排班下发，支持按天、按周维度下发排班。 指挥中心排班，支持指挥中心排班配置。	套/1	¥23,700.00	¥23,700.00	/
----	------------	---------------------------------	------------------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

21	勤务可视化	海康威视/TCDA（交通指挥调度平台）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/TCDA（交通指挥调度平台） 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明： 警力基础数据：具备按照选中部门，展示民、辅警总数、在线情况、离线情况； 当日值班信息：根据部署情况，呈现当日值班的信息； 派勤部署情况：部门可查阅对应的总人数、排班人数、排班率，并可按照不同的部门维度、日期维度查询，分析部门的派勤工作质态； 警员出勤情况：部门可查阅对应的排班人数、出勤人数、出勤率； 装备设备状态：具备查看警员便携设备的总数量、在线数量、离线数量； 异常自动预警：通过定位数据，实时监测警员在执勤中的异常活动； 实时在线人员：以人员列表的形式，在地图上展示当班在岗、当班离线的人员信息，可按照警员姓名和岗位类型，查询当班在线警员的实时位置和巡逻轨迹； 勤务岗位分布：系统具备联动派勤管理，具备查看指定日期的岗位一张图分布情况。 组织结构树查询：具备根据组织树对支队、大队、中队查看相应辖区范围内的警情、警力以及各项业务数据，直观展示交管部门勤务质态分布。 图层展示：图层展示：基于GIS地图具备多种图层，具备的图层：警员、辖区、岗位、警车，可点击图层信息后，查看详细情况。 支持多维交通警情接入，包括三台合一接处警警情、人工巡查警情、AI感知警情； 接处警警情支持根据警情处置状态，通过警情列表按“未派警”、“已派警”、“超时”、“关注”进行实时展示警情相关内容，包括报警时间、报警人、报警人电话、警情地点、警情描述、警情状态、警情来源等； 人工巡查警情、AI感知警情支持按照警情状态，通过警情列表按照“待核实”、“处理中”、“超时”“关注”进行实时展示警情相关内容，包括警情上报时间、警情上报地点、警情现场截图、警情类型等展示，	套/1	¥65,000.00	¥65,000.00	/
----	-------	---------------------	------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

(七)	统一门户	/	/	/	/	/	/	/
22	客户端统一门户	海康威视/统一门户平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/统一门户平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明：1、登录认证管理：口令认证单点登录；具备与统一认证平台对接，实现系统的统一认证与登录。 2、统一消息中心：警情消息通知，协同消息通知，指令消息通知，告警消息通知，反馈消息通知等； 3、个人管理中心：个人登录信息，个人密码修改，个人账号登出； 4、门户数据呈现：警情统计分析，勤务消息通告，业务功能跳转； 5、采用B/S架构，在Chrome模式下加载，用户工作界面通过浏览器来实现； 6、提供功能模块的快捷跳转功能，具备警情调度、指挥调度、勤务管理、指令流转以及其他应用页面的快捷跳转；	套/1	¥57,680.00	¥57,680.00	/
23	应用集成对接	海康威视/统一门户平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：海康威视/统一门户平台 2. 制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3. 规格和说明：1、具备通过URL链接的方式嵌入各类应用≥20个，通过适配对接≥5套平台应用实现单点登录。	项/1	¥103,000.00	¥103,000.00	/
(八)	系统对接	/	/	/	项/1	¥0.00	¥0.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

24	系统对接	海康威视/iDataFusion HDI Std数据集成软件标准版	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1.品牌/型号：海康威视/iDataFusionHDIStd数据集成软件标准版 2.制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3.规格和说明：1、对接统一媒体系统、重点路段管控系统、交管数据分析系统、地理信息系统、资源汇聚系统； 2、对接接处警系统，获取警情数据； 3、对接组织架构获取警员信息； 4、对接现有勤务管理，获取勤务历史数据； 5、预留接口，对接省总队指挥调度系统，实现上传； 6、预留接口，对接大队警令系统，实现下发。； 7、预留接口，实现交警支队需求的其他系统对接。	项/1	¥75,970.00	¥75,970.00	/
(九)	辅警APP	/	/	/	套/1	¥0.00	¥0.00	/
25	辅警APP	海康威视/定制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1.品牌/型号：海康威视/基于TPC（海康威视交通信号控制联网软件）来定制 2.制造厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 3.规格和说明：1、项目定制开发辅警APP； 2、辅警在路面勤务中可依托移动终端开展事件采集（拥堵、事故、施工等）、违法采集、勤务录入等。 3、满足800用户注册使用。	套/1	¥59,000.00	¥59,000.00	/
三	交管数据分析系统	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(一)	基础功能	大华 /DH-CDS-D cp-Base	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-CDS-Dcp-Base 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、支持统一认证、服务注册、消息通知、任务调度等功能； 2、支持对于传统关系型数据库、消息队列、Nosql数据库、文件等不同类型原始数据的快速抽取能力； 3、支持制定数据元字段标准、数据字典标准、限定词管理、标准数据集等，供后续数据集成、数据开发过程中进行引用； 4、支持离线数仓和在线数据集市的管理功能，包含表的创建、打标、分类、生命周期、预览等功能； 5、支持HiveSql、Spark、Flink、Python、Shell、Http、MapReduce、事件、流程控制等不同类型的离线节点，支持节点的DAG编排，支持依赖调度、定时调度、事件调度、手动调度等多种调度策略，支持YARN任务的资源调优，支持函数管理，资源管理等；支持Python和Flink节点的交互式编程； 6、支持Spark、Flink的实时节点开发和调试，支持函数管理、资源管理等；	套/1	¥141,800.0 0	¥141,800.00	/
-----	------	----------------------------	--------------------	--	-----	-----------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

(二)	任务调度功能	大华 /DH-CDS-D cp-RWDDYQ	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-CDS-Dcp-RWDDYQ 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备多种调度模式：自动调度、手动调度、依赖调度、事件调度； 2、自动调度：按照配置的时间周期自动触发调度；具备配置调度周期和触发时间； 3、手动调度：手动点击触发调度； 4、依赖调度：需要配置依赖业务流程，在依赖业务流程运行完毕后，触发本业务流程的调度； 5、事件调度：在收到触发事件后触发调度执行； 6、调度触发：按照调度配置定时按照周期触发任务； 7、调度执行：具备多种任务的执行，包含HiveSql、Spark、Flink、Python、Shell、Http、MapReduce等任务； 8、数据处理：具备15种源、13种目的类型的数据接入、数据导出、流式计算、数据类型转换； 9、具备指定位置消费：从头消费、从尾消费、从上一次消费位置进行消费； 10、数据拉取方式具备：增量拉取、全量拉取； 11、具备并发拉取； 12、具备配置限流、最大丢弃数； 13、任务调度：具备调度数据处理任务，计算任务所需资源，接入kubernetes弹性分配资源，提升数据处理任务的计算能力； 14、任务运维：具备订阅单任务、多任务的运维数据，含写入成功、丢弃、任务状态等数据； 15、具备将订阅数据推送到http或kafka中； 16、支持数据实时写入ElasticSearch，写入速度不低于30MB/s；（公京检第2311110263号序号4） ★17、业务流支持智能编排，手动编排，智能布局：智能编排支持根	套/1	¥112,850.00	¥112,850.00	/
-----	--------	------------------------------	--------------------	---	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

(三)	任务存储功能	大华 /DH-CCS-M -C	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-CCS-M-C 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供大数据离线分析组件能力，需采用分布式架构，具有高可靠性、高扩展性、高性能以及高容错性； 2、提供大数据的实时计算组件能力，需采用分布式架构，具有高性能、低延迟，具备根据性能要求弹性扩展； 3、提供高性能的海量数据实时组件在线查询能力，需具备精确查询、模糊查询、碰撞查询等； 4、存储计算引擎需具备线性扩容，扩容后具备Web化管理节点间数据负载均衡； 5、具备异构算力融合调度cpu/内存/gpu；需具备任务申请GPU资源并根据申请能正确调度；（公京检第2311110263号序号29） 6、具备多任务并行运行且任务间资源隔离运行； 7、具备任务驱逐策略； 8、兼容原生的所有功能（包括NM的重启任务恢复、任务自身的重试、任务的日志查看）； 9、具备按队列维度进行计算资源隔离，队列调度模式具备按百分比与绝对值方式； 10、具备队列任务按优先级调度，具备多用户提交任务至同一队列且资源弹性可调度； 11、具备队列资源多层级划分，具备队列任务间的资源抢占策略； 12、具备计算资源动态扩容； 13、支持异构硬件（含不同盘位数，不同容量节点）集群部署，基于容器化技术服务部署，支持同一服务多实例部署，提升异构环境的资源利用率，有效解决集群异构硬件环境的混合部署或升级，实现最大化利用集群存储资源。（公京检第2311110263号序号29）	套/1	¥112,300.00	¥112,300.00	/
-----	--------	-----------------------	--------------------	--	-----	-------------	-------------	---




合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(四)	数据治理功能	/	/	/	/	/	/	/
-----	--------	---	---	---	---	---	---	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	数据汇聚	大华 /DH-DSS-T 9550-SJYQ -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-SJYQ-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、进行各类交管数据的接入。 二、包括但不限于以下数据接入（具备根据安康市交警支队实际业务需求进行定制化交管数据接入）： 1、驾驶证登记数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的驾驶证登记数据； 2、机动车登记数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的机动车登记数据； 3、驾校信息数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的驾校数据； 4、驾考成绩数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的驾考成绩数据； 5、简易事故数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的简易事故数据； 6、一般事故数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的一般事故数据； 7、违法记录数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的违法数据； 8、非现场违法数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的非现场违法数据； 9、六合一路段数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的路段数据； 10、六合一道路数据接入，支持通过数据库视图方式接入六合一分发库的道路数据； 11、辖区路口关系数据接入，支持通过数据库对接方式接入辖区路口关系数据； 12、道路转向数据接入，支持通过数据库对接方式接入道路转向数据； 13、设备类型数据接入，支持通过数据库对接方式接入设备类型数据； 14、路口设备关系数据接入，支持通过数据库对接方式接入路口设备	套/1	¥145,000.0 0	¥145,000.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	-----------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	数据清洗	大华 /DH-DSS-T 9550-SJYQ -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-SJYQ-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、进行各类交管数据的清洗。 二、包括但不限于以下数据清洗（具备根据安康市交警支队实际业务需求进行定制化交管数据清洗）： 1、车辆档案清洗：支持从机动车登记表、一般事故当事人、事故人表、简易事故当事人表、非现场、现场违法表以及页面新增档案中，融合清洗车辆档案； 2、人员档案清洗：支持从驾驶证登记表、一般事故当事人、事故人表、简易事故当事人表、非现场、现场违法表以及页面新增档案中，融合清洗人员档案； 3、道路-路口档案清洗：支持从六合一道路数据、道路路口数据融合清洗道路-路口档案； 4、道路-路段档案清洗：支持从六合一路段数据、道路路段数据融合清洗道路-路段档案； 5、道路档案清洗：支持从六合一道路数据、道路路段、道路路口数据融合清洗道路档案； 6、事故档案清洗：支持从六合一一般事故、简易事故、事故警情中，融合清洗事故档案； 7、其他数据清洗：支持其他交管数据清洗。	套/1	¥128,000.0 0	¥128,000.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	-----------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3	数据关联	大华 /DH-DSS-T 9550-SJYQ -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-SJYQ-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、进行各类交管数据的关联。 二、包括但不限于以下数据关联（具备根据安康市交警支队实际业务需求进行定制化交管数据关联）： 1、人车关系清洗：支持从机动车登记表、驾驶证登记表、现场违法、非现场违法、一般事故当事人、简易事故当事人表中，融合清洗人车关系； 2、人违法关系清洗：支持从驾驶证登记表、现场违法、非现场违法表中，融合清洗人违法关系； 3、人事故关系清洗：支持从驾驶证登记表、一般事故当事人、简易事故当事人表中，融合清洗人事故关系； 4、车事故关系清洗：支持从机动车登记表、一般事故当事人、简易事故当事人表中，融合清洗车事故关系； 5、车违法关系清洗：支持从机动车登记表、现场违法、非现场违法表中，融合清洗车违法关系； 6、辖区路口关系清洗：支持从辖区路口关系表中清洗出路口关系； 7、路口违法关系清洗：支持从现场违法、非现场违法、道路路口表中清洗出路口违法关系； 8、路口事故关系清洗：支持从一般事故表、简易事故表、道路路口表中清洗出路口事故关系； 9、路段违法关系清洗：支持从现场违法、非现场违法、道路路段表中清洗出路段违法关系； 10、路段事故关系清洗：支持从一般事故表、简易事故、道路路段表中清洗出路段事故关系； 11、道路违法关系清洗：支持从现场违法、非现场违法、道路表中清洗出道路违法关系； 12、道路事故关系清洗：支持从一般事故表、简易事故、道路表中清洗出道路事故关系； 13、人员宣教清洗：支持从人员档案、宣教信息表中，融合清洗出人	套/1	¥131,000.0 0	¥131,000.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	-----------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(五)	交通安全模型	/	/	/	/	/	/	/
-----	--------	---	---	---	---	---	---	---

EGAKA2500017EGN00

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	数据分层	大华 /DH-DSS-T 9550-MXYQ -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-MXYQ-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、进行各类交管数据的分层。 二、包括但不限于以下数据分层（具备根据安康市交警支队实际业务需求进行定制化交管数据分层）： 1、具备基于卡口过车数据和事故数据，定期从事故库中提取近1个月的事故车辆信息，将超过2次事故记录的机动车认定为撞车群体机动车； 2、具备基于卡口过车数据和违法记录数据，统计一次记12分违法未处理的车辆，将某些车辆定义为一次记12分违法未处理的重点车辆； 3、具备基于卡口过车数据和事故数据，分析比对卡口过往车辆信息中的事故逃逸车辆； 4、具备基于卡口过车数据和事故数据，分析比对卡口过往车辆信息中的事故未处理车辆； 5、具备基于卡口过车数据和违法数据，分析比对卡口过往车辆信息中的违法未处理次数>2的车辆； 6、具备基于卡口过车数据和机动车登记数据，分析比对卡口过往车辆信息中的强制注销车辆； 7、具备车辆基于卡口过车数据和机动车登记数据，分析比对卡口过往车辆信息中的逾期未年检车辆； 8、具备基于卡口过车数据和机动车登记数据，分析比对卡口过往车辆信息中的逾期未报废车辆； 9、具备基于卡口过车数据和机动车登记数据，分析比对卡口过往车辆信息中的已报废车辆； 10、具备判定逾期未换证八类重点车辆驾驶人，判定逾期未换证的公路客车、旅游客车、危化品车、校车、大货车、重型挂车、营转非车辆、面包车驾驶人； 11、具备判定逾期未审验八类重点车辆驾驶人，判定逾期未审验的公路客车、旅游客车、危化品车、校车	套/1	¥73,200.00	¥73,200.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	数据打标	大华 /DH-DSS-T 9550-MXYQ -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-MXYQ-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、进行各类交管数据的打标。 二、包括但不限于以下数据打标（具备根据安康市交警支队实际业务需求进行定制化交管数据打标）： 1、具备车辆标签清洗：可利用历史过车数据、车辆违法、车辆事故、车辆登记信息、集成指挥平台预警等数据，配置与风险管理相关的车辆基本信息、车辆状态信息、车辆属性、危险属性、交通违法行为、交通事故行为、时空活跃状态等标签； 2、具备人员标签清洗：可利用驾驶人基本信息、驾驶人状态信息、驾驶人属性、驾驶人违法、驾驶人事故等数据，挖掘出驾驶人属性、交通违法行为、交通事故行为等标签； 3、具备道路标签清洗：可利用道路基本信息、事故、违法等数据，挖掘出道路属性、交通管理、运行状态、交通违法行为、交通事故行为等标签； 4、具备事故标签清洗：可利用事故、事故警情数据，采用自然语言识别和规则匹配方法，挖掘事故中的事故特征、事故当事人、事故车辆、事故处置等标签； 5、具备辖区标签清洗：可利用辖区的驾驶人、车辆、道路、违法、事故等数据，挖掘出辖区指标。	套/1	¥73,500.00	¥73,500.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3	数据计算	大华 /DH-DSS-T 9550-MXYQ -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-MXYQ-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、进行各类交管数据的计算。 二、包括但不限于以下数据计算（具备根据安康市交警支队实际业务需求进行定制化交管数据计算）： 1、具备车辆积分清洗：可利用多维度的标签数据以及标签的关注程度，为标签赋予分值。基于权重和积分计算方式，构建车辆积分体系，形成车辆的积分模型； 2、具备驾驶人积分清洗：可利用多维度的标签数据以及标签的关注程度，为标签赋予分值。基于权重和积分计算方式，构建驾驶人积分体系，形成驾驶人的积分模型； 3、具备道路积分清洗：可模型利用多维度的标签数据以及标签的关注程度，为标签赋予分值。基于权重和积分计算方式，构建道路积分体系，形成道路的积分模型； 4、具备辖区安全指数：可利用安全指数评分指标标签，对辖区的安全状态进行综合评价，得到辖区综合安全指数。	套/1	¥74,500.00	¥74,500.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

(六)	数据对接服务	大华/定制	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、对接资源汇聚平台、对接六合一平台、对接集指平台、对接市局大数据等资源平台； 2、预留接口对接行业系统数据：城管、交通、气象、城建等； 3、具备其他系统数据对接，各系统对接由业主进行协调，实施单位进行对接； 4、与陕西省公安厅交通警察总队数据中台融合互联，实现数据的共享和互通，增强总队－支队之间的协作与联动，数据治理标准遵循《公安大数据规范性文件汇编第2部分：公安大数据处理》及总队数据扩展标准； 5、安康交警研判分析数据、结果推送至陕西省公安厅交通警察总队数据中台。	项/1	¥85,500.00	¥85,500.00	/
四	交通事故预防系统	/	/	/	/	/	/	/
(一)	交通安全画像	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	人员档案	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备统计截至今日档案总量，相比昨日档案总量增加量，分人员类型的档案数量； 2、具备通过姓名、证件号码、车牌号码、标签、安全码等信息检索； 3、具备通过列表、卡片视图展示人员档案。具备展示姓名、证件号码、联系方式、名下车、安全积分、标签信息、操作（安全画像、打标、关注）； 4、具备通过模板导入、人员车辆档案具备单条、批量人员档案的导入、导出； 5、具备新建人员档案；具备新增的档案数据更新；具备已有的档案数据融合更新； 6、具备对批量导入的档案一键打标；具备对单个、批量人员新增、删除标签。	套/1	¥57,500.00	¥57,500.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	人员画像	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备展示人员的基本属性信息，包括姓名、性别、证件号码、出生日期、驾驶证状态、准驾车型、登记照片、联系方式（联系电话、联系地址、居住地址）。具备查看和编辑人员图片、姓名、出生日期、性别、居住地址、民族、联系地址、联系电话等；驾驶证信息（驾驶证号码、准驾车型、初次领证日期、有效期起始日期、有效期结束日期、累计记分）、属地信息（管辖大队、管辖中队、所在街道、所在社区、所在小区）； 2、具备展示名下车辆信息和车辆照片，展示信息包含：号牌号码、号牌种类、车辆状态，并且能具备点击号牌号码跳转对应的名下车辆档案； 3、具备分类展示人员的标签信息，包括人员的基础属性标签、危险属性标签、违法行为标签、事故行为标签、交治属性标签等； 4、具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示人员历史违法信息。具备按照违法代码、违法类型进行检索。展示违法编号、违法时间、违法地点、违法代码、违法类型信息。具备展示人员的历史违法高发类型top5； 5、具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示人员历史事故信息。具备按照事故类型、事故责任进行检索。展示事故编号、事故时间、事故地点、事故类型、事故责任等信息； 6、具备展示人员的历史事故高发类型。具备跳转到对应的事故档案； 7、具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示人员历史治理信息。具备按照治理方式进行检索。展示治理编号、治理时间、治理方式、治理类型、治理原因等信息。具备展示人员的治理方式top5。	套/1	¥55,000.00	¥55,000.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


3	车辆档案	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备统计截至今日档案总量，相比昨日档案总量增加量，分车辆类型的档案数量； 2、具备通过车牌号码、号牌种类、标签、车主姓名等信息检索； 3、具备通过列表、卡片视图展示车辆档案，具备展示车辆号牌号码、号牌种类、车辆类型、车主、车辆积分、标签信息、操作（安全画像、布控、打标、关注）； 4、具备通过模板导入、导出车辆档案，具备单条、批量车辆档案的导入、导出； 5、具备新建车辆档案，具备新增的档案数据更新，具备已有的档案数据融合更新； 6、具备对批量导入的档案一键打标，具备对单个、批量车辆新增、删除标签； 7、具备对单个、批量车辆进行布控。	套/1	¥53,600.00	¥53,600.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

4	车辆画像	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备展示车辆的基本属性信息，包括号牌号码、号牌种类、车辆类型、车辆品牌、车身颜色、使用性质、登记照片（或抓拍照片）； 2、具备查看和编辑车辆图片、登记信息（发证机关、车辆品牌、车辆型号、车辆类型、车身颜色、使用性质、初次登记时间、检验有效期止、报废有效期止、核定载重量、核定载客、机动车状态），扩展信息（国产进口、制造国、车辆识别代码、发动机号、燃油种类、排量、功率、保险状态、轴数、轴距、环保达标情况、排放标准），所有人信息（所有人、证件号码、证件类型、所有权、联系电话、当前联系电话、登记暂住地址、当前住所地址），属地信息（管辖大队、管辖中队、所在街道、所在社区、所在小区）； 3、具备展示车辆车主信息和车主照片，展示信息包含：姓名、证件号码、联系方式、登记时间，并且具备点击姓名跳转对应车主的人员档案； 4、具备通过号牌号码、号码种类对车辆的生命周期各个变更状态进行区分，包括所有人、所有权、车辆状态等变更； 5、具备分类展示车辆的标签信息，包括车辆的默认车型标签、基础属性标签、机动车状态标签、危险性标签、违法行为标签、事故行为标签、时空标签、交治属性标签等； 6、具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示车辆历史违法信息，具备按照违法代码、违法类型进行检索； 7、具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示车辆历史事故信息，具备按照事故类型、事故责	套/1	¥ 55,800.00	¥ 55,800.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

5	企业档案	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、企业档案统计，统计截至今日档案总量，相比昨日档案总量增加量，分企业类型的档案数量； 2、企业档案检索，具备通过企业名称、社会信用代码、法人代表、标签、安全码等信息检索； 3、企业档案展示，具备通过列表、卡片视图展示企业档案。具备展示企业名称、法人代表、企业类型、社会信用代码、企业地址、安全积分标签信息、操作（安全画像、打标、关注）； 4、企业档案导入导出，具备通过模板导入企业档案。具备单条、批量企业档案的导入、导出； 5、企业档案更新，具备新建企业档案。具备新增的档案数据更新。具备已有的档案数据融合更新； 6、企业标签，具备对批量导入的档案一键打标。具备对单个、批量企业档案新增和删除标签。	套/1	¥ 54,800.00	¥ 54,800.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

6	企业画像	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、企业基础信息，企业基础信息展示企业的基本属性信息，包括企业名称、法人代表、企业性质、企业类型、社会信用代码、企业位置、企业照片。具备查看和编辑企业基础信息，包括企业基本信息（企业图片、企业名称、社会信用代码、法人代表、企业性质、企业类型、企业位置）、企业工商信息（成立日期、注册资本、登记机关、经营范围）、企业联系人信息（法人代表、安全员、管理民警）、属地信息（管辖大队、管辖中队、所在街道、所在社区、所在小区）； 2、企业积分信息，具备展示积分项、积分分值、计算方式、对象类别、积分类别； 3、企业标签信息，具备分类展示企业的标签信息，包括企业的基础属性标签、危险属性标签、违法行为标签、事故行为标签、宣教整改标签等； 4、车辆信息，展示企业名下车辆信息，展示信息包含号牌号码、号牌种类、使用性质、安全码，并且具备点击号牌号码跳转对应的车辆档案； 5、人员信息，展示企业名下驾驶人信息，展示信息包括人员姓名、性别、年龄、身份证号码、准驾车型、联系方式，并且具备点击人员姓名跳转对应的人员档案； 6、交通违法行为 具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示企业历史违法信息。具备按照违法代码、违法类型进行检索。展示违法编号、违法时间、违法地点、违法代码、违法类型信息。具备展示企业的历史违法高发类型top5； 7、交通事故信息，具备按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示企业历史事故信息。具备按照事	套/1	¥ 54,600.00	¥ 54,600.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

7	道路档案	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备统计截至今日档案总量，相比昨日档案总量增加量，道路、路口、路段类型的档案数量； 2、具备通过路口名称、路段名称、道路名称、标签、安全码等信息检索； 3、具备通过列表、地图视图展示道路档案。列表模式具备展示路口信息（路口名称，路口编码）、路段信息（路段名称、路段编码、起点路口、终点路口）、道路信息（道路名称、起点、终点）、安全积分、安全码、标签信息、操作（安全画像、打标、关注）。地图模式具备将路口、路段、道路的地理信息绘制到地图上，具备点击地图上路口、路段、道路的图层信息展示详细信息； 4、具备单条、批量道路（道路、路口、路段）档案的导出； 5、具备对单个、批量道路（道路、路口、路段）档案新增和删除标签； ★6、基于地图路网数据，构建出路口档案、路段档案和道路之间的点段关系，并聚合归属同名道路的路段，形成道路档案；支持碰撞路口的设备配置信息和设备上传感知数据，补全道路档案中的设备挂载信息和车流量信息。（公检沪202343478【6】）	套/1	¥52,000.00	¥52,000.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

8	道路画像	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、支持展示内容包括道路GIS信息、道路名称、道路起点、道路终点、道路设备信息。路口基础信息，展示内容包括路口GIS信息、路口名称、路口编码、路口设备信息。路段基础信息，展示内容2、包括路段GIS信息、路段名称、路段编码、起点路口、终点路口、路段设备信息； 3、支持分类展示道路、路口、路段的标签信息，包括的基础属性标签、违法行为标签、事故行为标签、模型标签、隐患治理标签、复红复黄标签等； 4、支持按照近三月、近一年、近三年、自定义形式道路、路口、路段历史违法信息。支持按照违法代码、违法类型进行检索。展示违法编号、违法时间、违法代码、违法类型信息。支持展示道路、路口、路段的历史违法高发类型top5； 5、支持按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示道路、路口、路段历史事故信息。支持按照事故类型进行检索。展示事故编号、事故时间、事故类型等信息。支持展示道路的历史事故高发类型。支持点击事故编号跳转到对应的事故档案； 6、支持展示近7天道路、路口、路段流量统计。支持展示流量高发时段top5； 7、支持按照近三月、近一年、近三年、自定义形式展示路口、路段历史治理信息。支持按照治理类型进行检索。展示治理编号、治理时间、治理方式、治理原因。支持展示道路的治理原因top5； 8、支持展示道路关联的路口路段信息。支持安全码异常（红、黄）和安全码正常（绿）进行分类展示路口、路段。展示路口/路段名称、类型、安全码，并且能支持点击名称跳转对应的路口/路段档案；	套/1	¥ 55,500.00	¥ 55,500.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

9	标签中心	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备对标签信息进行定向查询，查询条件包括：场景类别、对象类别、业务类别、标签名称、标签状态。具备列表展示检索结果，包括标签名称、业务场景、对象类别、业务类别、阈值、单位、有效期、标签状态（启用）、操作（编辑）； 2、具备用户自定义新增标签数据，新增信息包括：标签名称、使用场景、对象类别、业务类别、阈值、单位、有效期。具备对标签的信息进行修改和更新。具备对新增标签数据进行删除，系统默认的标签数据不具备删除。具备标签启用、停用。具备批量导入标签模板信息，批量生成标签。具备导出全部标签信息。	套/1	¥60,300.00	¥60,300.00	/
---	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

10	分级分色管理	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备对积分数据进行定向查找，查询条件包括：积分对象、积分类别、启用状态和积分项关键字搜索。 具备列表展示积分的配置信息，包括：积分项编码、积分对象、积分类别、积分项、计算方式、基础值、最大值、计算公式、启用状态、操作； 2、具备编辑和删除积分项。具备对积分的配置信息进行修改和更新，具备编辑的信息包括：计算方式、积数、基础值、最大值、是否启用；具备新增配置积分项，配置数据来源于没有配置为积分规则的标签；具备批量新增积分项配置。具备批量导入标签模板信息，批量生成标签。具备导出全部标签信息。具备对车辆、人员、企业、路口、路段、道路进行积分测算，展示详细的积分计算规则和测算结果； 3、具备对车辆、人员、路口、路段、道路选择赋码方式为自动、人工、融合三种模式；具备配置人工模式下的分数线。	套/1	¥60,500.00	¥60,500.00	/
----	--------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

11	辖区管理	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备手动导入辖区的GPS数据，自动在地图上生成对应的辖区名称和所属区域；具备手动绘制辖区， 辖区绘制工具具备：框选、圈选、线选； 2、具备查看每个区域的路口的数量。具备列表展示每个区域路口的明细。辖区设置：具备用户手动在地 图上绘制生成所属组织下的辖区范围，配置信息包括：区域类型、所属部门、区域名称、防控等级、区 域配色。默认包含的区域类型：辖区、防区、巡区、交通单元。绘制的辖区，具备编辑和修改。路网绑 定：具备自动关联区域范围内的路口和路段数据，用户可以手动增加或删除； 3、具备辖区管理，针对部门可展示用户所属部门及下级所有部门。针对辖区可展示用户所属部门下的辖 区及所有下属一级辖区； 4、可根据组织管辖区域内红、黄码交通对象的数量占比计算安全分值，按安全风险等级从高到低，采 用红、橙、黄、绿、蓝五种颜色结合地图上的3D区域模型，对各辖区进行赋色管控；支持点击图上的辖 区模型查看各辖区名称、安全指数、排名、五色图颜色等信息，以及辖区内车辆、驾驶人、企业、道路 的红黄码和灰码的数量。（公检沪202343478【8】）	套/1	¥ 51, 300.00	¥ 51, 300.00	/
----	------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	--------------	--------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

12	安全画像	大华 /DH-DSS-T 9550-ZHHX -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9550-ZHHX-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、权限控制：支队用户登录时，统计支队数据，辖区为大队；大队用户登录时，统计该大队数据，辖区为中队； 2、安全指数：基于重点车辆、重点驾驶人、重点道路、重点企业等维度，展示总的安全指数（安全指数：1-100分，颜色和辖区五色图的颜色对应）； 3、数据概况：具备展示车辆档案数量、今日新增档案数量、红码车辆数量、黄码车辆数量、绿码车辆数量、灰码车辆数量，今日降码车辆数量。具备展示驾驶人档案数量、今日新增档案数量、红4码驾驶人数量、黄码驾驶人数量、绿码驾驶人数量、灰码驾驶人数量，今日降码人员数量。具备展示企业档案数量，今日新增档案数量、红码企业数量、黄码企业数量、绿码企业数量。具备展示道路档案数量、今日新增档案数量、红码道路数量、黄码道路数量、绿码道路数量，今日降码道路数量； 4、安全码预警：具备按照交通对象类型（车辆、驾驶人、企业、路口、路段）、所属辖区展示安全码异常的交通对象。具备展示交通对象、所属辖区、积分、安全码； 5、标签体系：具备按照交通对象类型展示各个标签，以及对应的档案数量； 6、安全码排行：具备根据辖区内不同类别交通对象的红码、黄码数量，对辖区进行排行。展示辖区名称、类别（车辆、驾驶人、企业、路口、路段）红码、黄码数量； 7、安全指数排行：按照安全指数对辖区进行排行，展示辖区名称、安全指数、五色图、趋势； 8、安全码变化追踪：具备按照周、日统计车辆、驾驶人、企业、路口、路段的累计降码数量。具备展示	套/1	¥44,000.00	¥44,000.00	/
----	------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(二)	定制数据分析服务	中电信数智科技有限公司安康分公司/定制	中电信数智科技有限公司安康分公司	1、1人长期驻点3年免费服务，提供定制数据分析服务； 2、提供内部数据、行业数据等数据零星接入服务； 3、提供数据应用分析模型定制开发服务； 4、费用参照安康市软件信息服务行业2024年人均工资计算(9000元)。 /	项/1	¥331,200.00	¥331,200.00	/
五	交通秩序管理系统	/	/	/	/	/	/	/
(一)	统一信控	/	/	/	/	/	/	/
1	信号机统一接入	大华/DH-DSS-T9170-WGSJJC-MOD	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9170-WGSJJC-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备对接第三方信控平台； 2、具备按照国家标准协议通过级联接入的信号机； 3、提供300台信号机的接入能力。	套/1	¥15,600.00	¥15,600.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

2	单点自适应功能	大华 /DH-DSS-T 9600-ZSYY H-MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9600-ZSYYH-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、单点自适应控制是根据交通流的状况，基于复杂算法模型在线实时地自动调整信号控制参数以适应交通流变化的控制方式。单点自适应控制根据当前周期的交通流量和排队长度，优化下一个周期的配时方案，保持相位相序不变，优化周期和相位时长； 2、单点自适应控制配合信号机端即可实现，通过信号机Web端进行参数配置，主要配置参数包括最小绿、启动损失时间、静态因子等； 3、单点自适应控制最大特点是根据实时交通状态情况自动调整信号配时方案，提升路口整体通行能力。 4、针对单点自适应功能对第三方信号机的赋能，在接入第三方信号控制系统之后，可结合路口的雷视或者电警，实时计算该路口应该运行的自适应方案并进行下发； ★5、支持选择路口历史下发的单点优化方案和分析日期范围，对下发方案的预期效果和实际效果进行前后对比，包括：周方案划分、日方案划分、方案生成的下发预期和实际运行效果的对比。（公沪检202444821【16】）	套/1	¥55,900.00	¥55,900.00	/
---	---------	---------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3	系统开放接口	大华/定制	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备第三方平台作为上级平台需要调用平台能力或第三方信控平台协议开发。 2、可提供openapi供第三方调用。	套/1	¥14,900.00	¥14,900.00	/
4	系统对接	海康威视/iDataFusion HDI Std数据集集成软件标准版	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、对接资源汇聚平台，获取交通感知数据；对接道路地理信息系统获取路况信息；对接重点路段管控系统，实现系统联动； 2、对接高新信控系统、对接汉滨信控系统（需要提供国标接口），实现系统对接； 3、对接其他区县满足国标的联网信号机（联网由大队解决），实现前端设备对接； 4、预留接口，实现上级信控平台对接。	项/1	¥6,500.00	¥6,500.00	/
(二)	路网智能调控	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	信控基础功能	大华 /DH-DSS-T 9170-JC-M OD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9170-JC-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、对信号机进行配置和统一管理，包括信号机配置、渠化配置、信控厂商配置等功能，还可以对信号机进行批量升级； 2、信号控制状态监控。具备信号机地图监控：系统需对各路口的信号机状态进行监控，信号机的位置在地图上展示，可按照路口名称搜索信号机，或组织树进行选择。通过对信号机状态监控，可以查看信号机当前运行状态，进行手动控制等功能。对于每个信号机能够显示在线和离线状态，能够监控在线信号机当前放行状态渠化图，并可以对不同方向进行手动步进控制和查看关联的前端视频检测设备的实时监控画面。可同时针对多个信控路口的运行状态进行监控，可以具备1，4，9，16分割画面预览； 3、视频画面接入，在信号机状态监控的同时，具备从关联路口的视频监控设备，将实时的监控视频画面接入； 4、信号机远程控制，在对信号机进行监控的同时，对信号机进行通道锁定和解锁，阶段锁定和解锁，下发临时方案等控制功能； ★5、支持在页面中同时展示多个路口的信号监控渠化图，展示路口车道信息，实时倒计时信息，通过平铺的方式分别展示两个路口的渠化图和灯态倒计时信息，支持四分屏和六分屏查看路口信号运行况。（公沪检202540803【13】）	套/1	¥74,700.00	¥74,700.00	/
---	--------	------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

2	单点信控 优化	大华 /DH-DSS-T 9600-DDYH -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9600-DDYH-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备单点定时控制：根据单个交叉口通行条件及交通运行特征，预先设定好交叉口信号控制相位相序、信号配时等，形成固定的信号控制方案，由系统在特定时段调用并运行； 2、具备单点经典智能控制：包括单点感应控制、单点自适应控制功能。单点感应控制通过雷视车检器检测的过车数据进行控制，利用了车道排队长度、车道拥堵状态等数据进一步优化感应控制算法。单点自适应控制根据当前周期的交通流量和排队长度，优化下一个周期的配时方案，保持相位相序不变，优化周期和相位时长； 3、具备单点拥堵优化控制：包括全局感应控制、交通流量预测控制功能。使用实时流量过车数据以及区域车辆数信息，以路口全局最优放行为优化目的计算得出此刻最优放行相位的控制模式。交通流量预测控制基于深度学习算法，利用历史车道级交通流量数据和近1小时的交通流量数据组成时间序列，对未来小时流量值进行预测，并以该预测值作为单点自适应算法输入对路口进行每周4、需具备单点方案智能计算：具备在进行信号机方案计划配置时，利用所接入的该路口的历史流量，生成合理的时段划分，并进行路口方案智能计算； 6、具备单点优化控制效果监测：实时展现了路口执行单点自适应控制的情况，包括路口渠化及各个方向信号灯的状态，方案相位相序的运行状态等。同时能够查看算法生成的单点自适应方案详情，包括单点方案的周期、相位相序、相位时长信息等； 6、具备路口交通评价：对各种感知设备采集的车辆识别数据、交通	套/1	¥72,000.00	¥72,000.00	/
---	------------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3	干线协调优化	大华 /DH-DSS-T 9600-LBYH -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9600-LBYH-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备干线静态绿波控制：提供绿波方案配置和辅助计算绿波方案的能力，可配置静态绿波； 2、具备干线动态绿波控制：提供绿波方案配置和辅助计算绿波方案的能力，可配置动态绿波； 3、具备干线红波控制：具备对红波进行配置、监控； 4、具备干线交通评价：结合各种感知设备采集的车辆识别数据、交通统计数据及信号实时灯态数据进行计算分析，对交通干线进行多时间多空间维度的进行实时评价和历史对比，呈现出交通干线运行健康状况； 5、具备绿波方案智能计算：在进行绿波带/红波带方案计划配置时，能够利用该路段所关联的各路口流量情况； 6、具备绿波故障监测：对绿波的故障状态进行监控，通过故障树的方式对绿波存在的具体故障进行展示，帮助用户第一时间发现该绿波运行所存在的问题； 7、具备绿波路测演练：具备绿波功能演练测试，展示绿波路测演练结果以及演练过程指标展示，展示绿波名称、行驶距离、延误时间、行驶时间、平均车速、测试完成时间等信息。	套/1	¥76,000.00	¥76,000.00	/
---	--------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

4	区域协调 优化	大华/定制	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备静态区域协调控制：通过前端设备采集或调研获取的交通数据进行分析加上人工经验辅助，按照上述的流程也可以制定区域静态协调控制方案。考虑子区内部协调疏导、外围需求控制，根据交通流规律确定路口是单点、干线或其他控制策略，形成区域控制方案； 2、具备动态区域控制：区域控制根据前端雷视车检器采集的车流量数据，结合一些路网静态基础信息，分析区域内路口的交通状态和关联度，通过空间划分、时间划分、策略选择、控制优化等步骤，结合人工经验和决策，实现对区域内路口信号控制方案的优化。	套/1	¥81,820.00	¥81,820.00	/
---	------------	-------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

5	交通信号 预案控制	大华/定制	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、针对特殊节假日等临时管控的场景，具备制定临时管控预案，包括特勤路线设定、多套道路交通组织策略、多套信号控制策略方案，以便响应分区域精细化管控要求。同时，管理者还应做好临时预案的管理、配置与执行工作，保证在恰当的时刻执行恰当的方案； 2、交通预案控制应用，具备智能化协助用户配置类型交通控制预案，包括预案名称、预案用途、 相关路口群、控制方案、预案生效时间等参数。同时，具备快速切换方案能力，人工一键调取切换，或通过系统智能感知或认知能力自动预警切换方案。系统具备预案管理能力，辅助管理人员快速准确地完成预案的增删改查，形成预案台账。	套/1	¥8,700.00	¥8,700.00	/
6	特殊勤务 应用	大华/定制	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备将日常需要关注的信号机或者执行特勤时可能经过的信号机配置在一个分组中，快速查看分组中 信号机的信号机状态，快速完成该分组中所有信号机的批量控制； 2、具备配置出路线已提前确定的特勤任务，可在执行时按照顺序自动执行各路口锁定方案，也可手动执 行各路口的方案； 3、具备手持终端方式来实现特勤路线的配置和监控； 4、基于智能检测相机的特勤路线控制。	套/1	¥63,000.00	¥63,000.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

7	交通决策模型	大华 /DH-DSS-T 9600-DDYH -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9600-DDYH-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、用于区域信号控制的策略制定，根据交通流的时空规律，划分控制子区、控制时段，并在此基础上完成场景控制目标的制定； 2、交通流模式识别能对区域交通流的时变规律进行识别（以区域为对象的早晚高峰、平峰、午低峰等的识别）； 3、交通控制场景识别能根据历史交通流特点，对区域中各路口的控制场景模式进行分类划分（瓶颈子区、单点、干线、交叉干线）。	套/1	¥ 54,175.00	¥ 54,175.00	/
（三）	交通运行问诊分析	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	诊治决策应用	大华 /DH-DSS-T 9600-DDYH -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9600-DDYH-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、实时问题诊断 1、问题总览：现阶段对目标路口进行诊断，一是结合地图实时展示（5分钟更新一次）路口问题类型和严重等级，二是展示今日报警统计详情，包括6类问题报警次数、今日路口流量、服务水平环比、与历史数据的同比变化情况；三是展示系统接入路口数、路口报警比率、报警路口数； 2、路口诊断详情：现阶段对目标路口进行诊断，实时展示（5分钟更新一次）路口问题类型、严重等级、问题指数（路口/转向/进口）、问题车流，并给出周期级信控配时优化方案； 3、路段诊断详情：路段诊断中的“拥堵、溢出、方向不均衡”指标主要是反映路段运行低效的问题，可以由此得出干线控制调整、组织优化方面的建议实时展现路段拥堵程度（5分钟更新一次）、路段溢出事件（5分钟更新一次）、道路不同方向交通需求的不均衡程度（30分钟更新一次）； 二、智能诊断研判 1. 历史问题报警分析：展示近1天/1周/1月/1年的问题路口比例。选择统计日期和路口，展示空放、溢流、失衡、车流不均、流量异常、服务水平异常等问题指数、持续时长、报警次数比例和变化趋势； 2. 研判图表分析：具备根据不同时间粒度（周期/分钟/小时/日）展示路口各类问题指标变化趋势，包括路口级别、方向级别、转向级别、车道级别； 3. 优化措施建议：根据选定时段交通流量生成多时段定时控制方案。在定位了路口及路段实时诊断和历史诊断的问题后，系统可以提出更有针对性的优化建议。展示实时优化方案和原方案对比。	套/1	¥132,700.00	¥132,700.00	/
---	--------	--------------------------------------	--------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


2	交通认知引擎	大华 /DH-DSS-T 9170-JC-M OD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9170-JC-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、交通评价算法模型 1、具备路口交通参数计算模型、交通信号运行评价模型、交通状态分析模型、交通安全评价模型、交通流变化趋势模型、路口拥堵研判等交通态势算法模型。 2、提供多种算法模型给应用提供诊断、评价、研判的能力。 二、交通控制模型 1、具备单点时段划分模型、周期时长诊断模型、绿信比诊断模型等信号控制算法模型。 2、提供多种算法模型给应用提供单点多时段、单点自适应、干线绿波的信号方案优化能力。 三、轨迹还原模型 1、通过外部准实时的过车数据和信号灯态数据（信号机原始方案或智能诊断研判得到的优化方案），还原路口的排队和过车情况。轨迹还原过程中能够实时输出路口指标和评价指标，以便进行不同时间交通流情况下的对比效果展示。 四、车流轨迹推演 1、具备信控方案车辆轨迹盲区推演模型、结合车辆感知区域与盲区通过车辆跟驰、变道、超车模型等车流进行推演。 2、提供多种算法模型给应用提供信控方案、盲区推演、交通事件的车流推演能力。	套/1	¥13,000.00	¥13,000.00	/
---	--------	------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

			1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-YSSWLK-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、数字路口基础应用 1、通过路口车辆运行位置、车辆牌识数据、信号灯状态、交通事件数据，实现路口交通管理的数字化展示，通过交通运行指标和事件分析，直观掌握路口交通系统的运行规律，辅助用户开展路口精细化治理工作； 2、具备路网实时监测，具备对数字路口、事件高发路口、大流量路口、排队过长路口进行统计。具备在地图高亮显示所有数字路口所在位置。具备按照流量、事件数、排队长度等维度对数字路口做排序，展示所有数字路口的交通流量、今日发生事件数和实时排队长度，用户可根据排名及指标变化情况实时监测路口运行状态，快速定位关键问题路口； 3、具备展示路口的服务水平和路口实时车辆数，可在渠化图中展示5分钟/1小时/今日的交通流量。具备展示交通流量、平均车速、车头时距、排队长度、平均延误、今日事件数等指标，具备查看今日和昨日指标的对比； 4、具备路口指标分析，具备对路口的运行指标（交通流量、平均速度、车头时距、车头间距、空间占有率、时间占有率、平均延误、排队长度、平均停车次数）按照不同空间维度（按路口、按进口道、按转向、车道）进行统计和趋势分析。具备从空间维度（路口、进口道、转向、车道）和时间维度（5分钟、1小时、天）对路口历史运行指标进行查询展示，具备进行图表和列表的切换展示； 5、具备展示路口采集的交通事件，具备通过事件类型和事件方向进行对事件进行筛选，交通事件具备展			
--	--	--	---	--	--	--



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

六	重点路段 管控系统	/	/	/	/	/	/	/
(一)	交通态势 感知	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	路网监测融合引擎	大华 /DH-DSS-T9700-ALG-MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-ALG-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、路网监测引擎：通过对多元数据的融合分析和深度挖掘，实现对城市全息路监测分析模型，提供路口、道路、区域交通运行指标的能力，包括路口的流量、饱和度、排队长度、延误、停车次数等指标，道路的平均速度、拥堵指数、自由流等指标以及区域拥堵指数、区域速度、区域自由流速度，为全息路网监测及研判提供数据支撑； 2、拥堵研判引擎：提供路口、路段拥堵研判模型，具备按照拥堵、失衡、溢流、空放拥堵研判报警；具备按照报警天数、报警时长以及饱和度、失衡指数、溢流指数、空放指数拥堵分析； 3、路口评价引擎：提供路口评价模型，具备对路口的运行状态、路口安全、信号控制、交通组织多维度评价；具备路口运行状态的流量、延误、停车次数和车均延误等指标对比评价；具备对路口安全等级进行评级，违法抓拍、危险驾驶、行人非机动车事件评价； 4、路网评价引擎：提供路网评价模型，具备对全城、区域、道路多维度指标评价；具备按日、周、月对整体交通状态拥堵指数、平均速度指标评价； ★5、支持配置路口5000个，支持配置路段10000个，支持存储历史数据记录，时间跨度至少2年。（公沪检202341283【5/6/7】）	套/1	¥106,000.00	¥106,000.00	/
---	----------	-----------------------------	--------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	路网监测 路口监测	大华 /DH-DSS-T 9700-LKJC -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-LKJC-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、交通组织评价：具备设置分析日期和对比日期；具备查看全各时段转向不均衡系数，并对路口交通组织进行综合评价，展示路口流量、路口不均衡系数指标折线图；时间粒度具备：5min、15min、30min、60min； 2、路口安全评价：具备设置分析日期和对比日期；具备查看全天违法抓拍、危险驾驶、疑似事故、行人非机动车事件总数；具备查看全天各时段危险驾驶总数；具备对路口安全等级进行评级；展示违法抓拍、危险驾驶、疑似事故、行人非机动车事件数量全天统计指标和变化趋势折线，具备选择事件小类，具备统计事件总数，统计粒度具备：路口、方向、转向、车道；时间粒度具备：5min、15min、30min、60min； 3、运行状态评价：具备设置分析日期和对比日期；展示路口运行状态指标趋势图，空间粒度具备：路口、方向、转向、车道；时间粒度具备：5min、15min、30min、60min；指标类型具备：流量、排队长度、饱和度、延误、停车次数、空间占有率、时间占有率、车头时距、车头空距、平均速度等； 4、历史查看：具备查看历史路口拥堵事件范围内的路口运行情况。具备拖动时间轴回放历史时刻的路口运行指标和对应车道级指标。具备查看设备录像； 5、视频查看：具备查看设备实时视频；具备自动推荐路口设备；具备记录用户打开的设备列表，下次打开时可自动还原； 6、趋势分析：具备展示路口当天及历史指标趋势变化，包括：流量、排队长度、饱和度、停车次数、拥堵指数、通行能力、服务水平、空间占有率、时间占有率、车头时距、车头空距等，具备路口、进口道、转向、车道粒度；具备查看路口拥堵状态变化趋势图。具备查看实时和历史数据；	套/1	¥93,900.00	¥93,900.00	/
---	--------------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3	路网监测 路段监测	大华 /DH-DSS-T 9700-LDJC -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-LDJC-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、视频查看：支持查看路段的设备实时视频；根据路段下游路口进口道方向上绑定的设备，自动推荐查看的视频；支持记录用户打开的设备列表，支持视频弹框移动、放大、恢复，设备列表切换视频查看； 2、趋势分析：支持展示路段当天及历史指标趋势变化，包括行程时间、清空时间、拥堵指数、平均速度、停车率、路段流量、通行能力、路段承载力、路段承载度、在途车辆数、饱和度； 3、路段指标：支持展示路段指标，包括行程时间、清空时间，路段流量、拥堵指数、平均速度、停车率；并对异常指标进行研判，上报路口交通流运行异常现象，包括：流量较大、速度较小、行程时间较长、清空时间较长等； 4、路段标签：支持展示路段标签，包括基础配置、拥堵相关标签和自定义标签；其中，基础配置标签包括：道路等级；拥堵类标签包括：拥堵等级、拥堵时段、拥堵类型； 5、自定义道路：列表展示自定义道路拥堵状态、名称、指标及指标变化率；指标包括：拥堵指数、速度、自由流、拥堵里程；支持根据拥堵状态、道路指标、变化率排序；支持根据名称搜索自定义道路；支持点击查看自定义通道监测详情； 6、道路列表：列表展示道路拥堵状态、道路名称、道路指标及指标变化率；道路指标包括：拥堵指数、速度、自由流、拥堵里程；支持根据拥堵状态、道路指标、变化率排序；支持根据名称搜索道路；支持点击查看道路监测详情； 7、路段列表：列表展示路段拥堵状态、路段名称、路段指标及指标变化率；道路指标包括：拥堵指数、速度、自由流、拥堵里程；支持根据路段状态、路段指标、变化率排序；支持根据名称搜索路段；支持点击查看路段监测详情； ★8、支持展示路段当天及历史趋势变化，包括行程时间、清空时间、拥堵指数、平均速度、停车率、路段流量、通行能力、路段承载力、在途车辆数、饱和度（公沪检202341283【54】）	套/1	¥94,500.00	¥94,500.00	/
---	--------------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

4	路网监测 区域监测	大华 /DH-DSS-T 9700-QYJC -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-QYJC-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备切换全部区域、行政区域和自定义区域；列表展示区域拥堵状态、区域名称、区域指标及指标变化率；区域指标包括：区域拥堵指数、区域速度、区域自由流速度、区域拥堵里程；具备根据拥堵状态、区域指标、变化率排序；具备根据名称搜索区域；具备点击查看区域监测详情； 2、具备查看区域实时指标，包括：拥堵指数、速度、自由流速度、拥堵里程、拥堵时长； 3、具备查看区域运行指标的折线图，包括：拥堵指数、速度、自由流速度、拥堵里程。具备查看实时和历史数据。具备展示区域的常发拥堵时段；（公沪检202341283【57】） 4、具备按日、周、月生成评价报告。报告内容包括：全城整体交通状态（拥堵指数、平均速度）、路口异常拥堵排名（拥堵次数、拥堵时长Top10）、路口异常报警排名（失衡、溢出、大流量次数Top10）；具备导出分析结果excel； 5、具备选择评价区域、分析日期和评价日期；报告内容包括：区域交通状态（拥堵指数、平均速度、自由流速度）、路口异常拥堵排名、道路异常拥堵排名；具备导出分析结果excel；	套/1	¥93,500.00	¥93,500.00	/
---	--------------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

5	路网监测 拥堵研判	大华 /DH-DSS-T 9700-YDYP -MOD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-YDYP-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、历史报警查询：支持查询路段历史报警列表；列表展示：路段名称、报警时间、持续时长、报警等级；支持按照路段对列表分组；支持根据路段名称搜索列表； 2、路段排名：支持展示近1周/月/年的拥堵路段列表；列表展示：路段名称、拥堵天数、拥堵时长和拥堵指数；支持按照报警天数、报警时长、拥堵指数排序； 3、概况统计：支持统计近1周/月/年的路段平均拥堵时长和平均拥堵里程； 4、历史报警统计：展示路口历史报警统计折线图；支持按天展示路口不同报警类型的日均报警次数和日均报警时长的变化趋势； 5、历史报警查询：支持查询路口历史报警列表；支持按照报警类型筛选列表（拥堵、失衡、溢流、空放）；列表展示：路口名称、报警类型、报警时间、持续时长、报警等级；支持按照路口对列表分组；支持根据路口名称搜索列表； 6、路口排名：支持展示近1周/月/年的问题路口列表；支持按照不同报警类型切换列表，包括：拥堵、失衡、溢流、空放；列表展示路口名称、报警天数、报警时长和对应的指标（饱和度、失衡指数、溢流指数、空放指数）；支持按照报警天数、报警时长、报警指标排序； 7、概况统计：支持统计近1周/月/年的问题路口及占比；	套/1	¥97,200.00	¥97,200.00	/
---	--------------	--------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

6	路网监测 可视化	大华/ DH-DSS-T9 700-KSH-M OD	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9700-KSH-MOD 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、分类统计：具备按照日、周、月统计各事件大类中，各事件小类的事件数量； 2、总体统计：具备按照日、周、月统计各类事件的总数和违法抓拍、危险驾驶、疑似事故、行人非机动车等事件的数量及同比变化率； 3、车辆统计：按照车型展示各类型车辆的今日累计过车，包括大中小的客车、货车；具备展示在途车辆、本外地等不同类型车辆的当日变化曲线； 4、整体概况：展示全城今日累计过车数量、当前在途量、今日累计活跃车辆； 5、路段排名：具备按照日、周、月统计重点关注路段排名；具备按照拥堵时长展示TOP5路段列表； 6、路口排名：具备按照日、周、月统计重点关注路口排名；具备按照路口拥堵时长、路口车流量、路口违法数量展示TOP5路口列表； 7、拥堵统计：展示拥堵路口总数、各拥堵等级路口数量、占比和饱和度；展示路段总里程，各拥堵等级路段里程、占比及速度； 8、指标趋势：展示全城拥堵指数、平均速度、饱和度的实时、历史均值、预测折线图； 9、全城指标：展示全城拥堵指数、平均速度、饱和度、设备总数、平均延误、大流量路口、失衡路口、溢出路口。	套/1	¥48,200.00	¥48,200.00	/
---	-------------	-------------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

7	重点区域专题	大华/定制	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、接入前端建设雷视流量属于以及支队同步的路况数据，端云数据融合研判重点区域拥堵指数，结合路况数据以及流量数据按需设立拥堵阈值判断重点区域道路交通状态； 2、本次结合安康市支队关注重点路段如汉滨高新交界处、4A级以上景区、政府单位、学校、医院等场所建立拥堵研判专题模型，专题模型数量20个。	套/1	¥262,500.00	¥262,500.00	/
8	系统对接	海康威视/iDataFusion HDI Std数据集成软件标准版	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：大华/定制 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、对接资源汇聚系统，获取交通感知数据；对接道路地理信息系统获取路况信息；对接统一信控，实现预警联动；对接指挥系统实现预警下发； 2、预留对接行业数据接口，包括：天气、城建等。	项/1	¥18,650.00	¥18,650.00	/
七	交管资源汇聚系统	/	/	/	/	/	/	/
(一)	公安视频专网	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00


1	基础视频应用	大华 /DH-DSS-T 9100-PRO/ 1W	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/1W 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具有组织管理、设备管理、录像管理、电视墙管理等基础功能，提供预览、回放、云台控制、上墙、语音对讲等基础视频类业务； 2、具备用户将当前预览窗格的播放情况保存为一个视图，视图具备三级目录； 3、具备实时视频播放：具备分享点位至指定用户，并具备设置点位分享有效时间。具备显示码流信息，可显示单个和多个实时监控图像的实时码流数据； 4、存储资源管理：具备在统一运维配置云存储资源或IPSAN存储资源； 5、资源绑定：具备将卡口通道和视频通道进行绑定； 6、具备设备的自动发现，包括设备ip、端口、型号信息、MAC地址；具备刷新搜索信息，刷新后重新搜索设备；具备批量添加设备到平台。	套/1	¥18,460.00	¥18,460.00	/
---	--------	------------------------------------	--------------------	---	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

2	基础地图应用	大华 /DH-DSS-T 9100-PRO/ 1W	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/1W 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供地图配置、地图打点、地图缩放、点位聚散、地图资源查询、资源图层过滤、资源信息查看、地图点位的视频预览和回放等基础地图业务； 2、地图设备管理：具备视频设备、卡口设备、RFID设备的地图位置查看、设备详情查看；具备设备列表的模糊搜索、显示设备是否已上图，点击设备可在地图定位，具备拖拽移动位置，具备删除通道的位置信息； 3、地图服务管理：具备地图服务类型、服务名称、底图、投影类型、加偏类型的配置；具备系统图标的查看/下载、自定义图标的新增/删除/查看/下载； 4、地图参数：具备地图皮肤、缩放层级、默认倾斜角、当前区划、默认经纬度等参数的配置； 5、资源一张图：具备地图资源自适应地图比例进行聚散展示，即地图层级大于初始值时，通道散化形式显示，否则以聚化形式显示。	套/1	¥7,700.00	¥7,700.00	/
---	--------	------------------------------------	--------------------	---	-----	-----------	-----------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3	设备授权管理	大华 /DH-DSS-T 9100-PRO/ 1W	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/1W 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供设备管理能力扩容能力，含本级和级联通道接入，提供通道的能力管理、组织管理、设备状态管理、录像管理等功能； 2、本次接入授权路数10000路视频接入能力。	路 /1000 0	¥4.50	¥45,000.00	/
4	数据转发存储	大华/ DH-DSS-T9 100-NODE- PRO	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-NODE-PRO 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供接入视频以及图片的流媒体的转发存储能力和扩容能力，提供通道的视频转发和存储回放、RTMP和HLS码流转换等功能； 2、本次流媒体接入转发存储能力需提供256路4M码流接入存储转发的并发能力； 3、单节点支持1200w/天的卡口图片接入，平台接口响应时延等于1秒。	套/1	¥28,300.00	¥28,300.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

5	视频国标对接	大华/ DH-AGS-B9 101-Base	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-AGS-B9101-Base 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 建设完成后替代现有平台，实现大队到支队、支队到市局、支队到集指平台等各类对接； 1、提供基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，具备多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享等业务； 2、目录推送和接收：具备GB/T28181方式的目录推送和接收；具备GB/T28181方式的业务分组、虚拟组织方式推送和接收； 3、目录订阅：具备目录首次订阅后推送和接收所有离线设备处理；具备目录订阅后推送和接收目录及通道增删改；具备目录订阅后级推送和接收通道状态的变更； 4、实时预览：具备标准国标码流协商方式；具备PS封装的视频码流；具备信令TCP或者UDP方式点播实时视频；具备码流TCP或者UDP方式点播实时视频； 5、录像检索：具备设备录像检索、具备中心录像检索、具备模糊检索方式； 6、录像回放/下载：具备标准国标码流协商方式、具备PS封装的视频码流、具备信令TCP或者UDP方式点播和下载历史视频、具备码流TCP或者UDP方式点播和下载历史视频； 7、具备16个外域的接入，上级平台、下级平台； 8、本次提供10000路的国标级联推送能力。	套/1	¥31,000.00	¥31,000.00	/
---	--------	------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

6	数据对接服务	大华/定制	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-C-Data-Platform 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 建设完成后替代现有平台，实现大队到支队、支队到市局、支队到集指平台等各类对接； 1、具有结构化数据和图片的对接能力，与三方平台间的图片和视图结构化数据协议转换、数据摆渡及规则过滤功能等业务； 2、具备感知类数据（如卡口过车、人脸分析、RFID、人脸告警等）同网接入汇聚或共享分发； 3、具备感知类数据（如卡口过车、人脸分析、RFID、人脸告警等）HTTP方式跨网或FTP跨网； 4、以任务方式进行数据处理过程管理，包括任务的创建、修改、删除及运行状态的可查看等能力； 5、具备多种任务运行方式切换，任务运行频率可动态调整； 6、任务处理数据速率可调配，实现限流； 7、具备配置化方式实现对接接入汇聚和共享推送数据范围的管理； 8、具备差异化协议适配及默认值补充； 9、具备任务处理过程各数据状态的记录及统计； 10、具备协议双方字段值的不停服模式下配置化方式实现匹配转换； 11、具备通过特性化参数值控制任务执行过程的多样化处理能力； 12、具备视图结构化数据和图片Base64流接入与传输； 13、具备调用PaaS域存储服务存储图片，并重新组合视图结构化数据推送平台消息服务平台； 14、具备对图片相对路径二次拼接固定图片网关代理地址功能，并重新组合视图结构化数据推送平台消息服务平台； 15、具备跨双网及跨三网能力； 16、具备接入和推送的数据源，包括但不限于：DB类（MySQL、Oracle、PostgreSQL、高斯等）、中间件类（RabbitMQ、RocketMQ、kafka、华为kafka、ActiveMQ、Redis等）、	项/1	¥68,800.00	¥68,800.00	/
---	--------	-------	------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

7	感知数据存储	大华/ DH-CCS710 OXA-HS-25 Y	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-CCS7100XA-HS-25Y 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供结构化数据存储、并行计算等能力，用于满足交警支队各类数据日益增大的数据查询、复杂场景统计、挖掘分析等业务； 2、数据生命周期管理：具备接入的数据提供生命周期的管理； 3、数据接入：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； 4、数据备份：具备对数据进行远程的备份功能； 5、数据流量统计：具备对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； 6、数据实时接入：具备车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，具备数据入库前运维上自动建表； 7、数据查询：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，具备车辆、人像、Mac、RFID、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询； 8、具备接入25亿条数据，日增数据写入能力1500万条/天（单条数据平均2K）。	套/1	¥132,500.00	¥132,500.00	/
---	--------	------------------------------------	--------------------	--	-----	-------------	-------------	---


合同编号：



EGAKA2500017EGN00

			1. 品牌/型号：大华/DH-NMS-B-Base 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 一、运维数据展示 1、具备设定资产类型，可查看选定资产类型的资产统计数、在线数、离线数、在线率； 2、具备查看在线率、视频/录像点播通畅率、图像完好率、录像完整率、保存天数完整率、清晰度分布； 3、具备滚动刷新查看最新报警，包括报警等级、报警源、资产类型、报警内容、报警时间，并可点击更多查看报警详情； 4、具备对系统报警数据按照报警资源类型进行分类统计； 5、具备对系统报警数据按照报警等级进行统计； 6、具备统计近一周每日新增报警数和每日新增紧急报警数并展示报警增长趋势； 7、展示选定区域的地图，并具备依据客户自身业务，上传背景图并关联资产； 8、具备在主图中展示存在报警的区域，并具备展示报警总数、紧急报警数、重要报警数、次要报警数、提示报警数及最新报警信息； 9、每间隔10分钟刷新一次页面数据，间隔时间用户可配置； 二、设备运维模块： 1、具备展示视频通道的通道名称、所属组织、IP地址、端口号、清晰度、唯一标识、通道编码、所属资产、资产编码、制造厂商、通道添加时间； 2、具备统计视频通道的通道总数、在线数、离线数、今日离线时长、在线率，统计数据可联动查看监控列表； 3、具备查看通道的资产状态、通道状态、通道状态改变时间、今日离线时长、今日离线次数，并可按照资产状态、通道状态、通道状态改变时间、今日离线时长、今日离线			
--	--	--	---	--	--	--


(二)	公安信息网	/	/	/	/	/	/	/
1	基础视频应用	大华 /DH-DSS-T 9100-PRO/ 1W	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/1W 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具有组织管理、设备管理、录像管理、电视墙管理等基础功能，提供预览、回放、云台控制、上墙、语音对讲等基础视频类业务； 2、具备用户将当前预览窗格的播放情况保存为一个视图，视图具备三级目录； 3、具备实时视频播放：具备分享点位至指定用户，并具备设置点位分享有效时间。具备显示码流信息，可显示单个和多个实时监控图像的实时码流数据； 4、存储资源管理：具备在统一运维配置云存储资源或IPSAN存储资源； 5、资源绑定：具备将卡口通道和视频通道进行绑定； 6、具备设备的自动发现，包括设备ip、端口、型号信息、MAC地址；具备刷新搜索信息，刷新后重新搜索设备；具备批量添加设备到平台。	套/1	¥18,800.00	¥18,800.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

2	基础地图应用	大华 /DH-DSS-T 9100-PRO/ 1W	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/1W 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供地图配置、地图打点、地图缩放、点位聚散、地图资源查询、资源图层过滤、资源信息查看、地图点位的视频预览和回放等基础地图业务； 2、地图设备管理：具备视频设备、卡口设备、RFID设备的地图位置查看、设备详情查看；具备设备列表的模糊搜索、显示设备是否已上图，点击设备可在地图定位，具备拖拽移动位置，具备删除通道的位置信息； 3、地图服务管理：具备地图服务类型、服务名称、底图、投影类型、加偏类型的配置；具备系统图标的查看/下载、自定义图标的新增/删除/查看/下载； 4、地图参数：具备地图皮肤、缩放层级、默认倾斜角、当前区划、默认经纬度等参数的配置； 5、资源一张图：具备地图资源自适应地图比例进行聚散展示，即地图层级大于初始值时，通道散化形式显示，否则以聚化形式显示。	套/1	¥7,700.00	¥7,700.00	/
---	--------	------------------------------------	--------------------	---	-----	-----------	-----------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3	设备授权管理	大华 /DH-DSS-T 9100-PRO/ 1W	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/1W 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供设备管理能力扩容能力，含本级和级联通道接入，提供通道的能力管理、组织管理、设备状态管理、录像管理等功能； 2、本次接入授权路数10000路视频接入能力。	路 /1000 0	¥4.50	¥45,000.00	/
4	数据转发存储	大华/ DH-DSS-T9 100-NODE- PRO	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-NODE-PRO 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供接入视频以及图片的流媒体的转发存储能力和扩容能力，提供通道的视频转发和存储回放、RTMP和HLS码流转换等功能； 2、本次流媒体接入转发存储能力需提供256路4M码流接入存储转发的并发能力； 3、单节点支持1200w/天的卡口图片接入，平台接口响应时延等于1秒。	套/1	¥27,700.00	¥27,700.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

5	视频国标对接	大华/ DH-AGS-B9 101-Base	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-AGS-B9101-Base 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 建设完成后替代现有平台，实现大队到支队、支队到市局、支队到集指平台等各类对接； 1、提供基于GB/T28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，具备多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享等业务； 2、目录推送和接收：具备GB/T28181方式的目录推送和接收；具备GB/T28181方式的业务分组、虚拟组织方式推送和接收； 3、目录订阅：具备目录首次订阅后推送和接收所有离线设备处理；具备目录订阅后推送和接收目录及通道增删改；具备目录订阅后级推送和接收通道状态的变更； 4、实时预览：具备标准国标码流协商方式；具备PS封装的视频码流；具备信令TCP或者UDP方式点播实时视频；具备码流TCP或者UDP方式点播实时视频； 5、录像检索：具备设备录像检索、具备中心录像检索、具备模糊检索方式； 6、录像回放/下载：具备标准国标码流协商方式、具备PS封装的视频码流、具备信令TCP或者UDP方式点播和下载历史视频、具备码流TCP或者UDP方式点播和下载历史视频； 7、具备16个外域的接入，上级平台、下级平台； 8、本次提供10000路的国标级联推送能力。	套/1	¥28,000.00	¥28,000.00	/
---	--------	------------------------------	--------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

6	数据对接服务	大华/定制	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-C-Data-Platform 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 建设完成后替代现有平台，实现大队到支队、支队到市局、支队到集指平台等各类对接； 1、具有结构化数据和图片的对接能力，与三方平台间的图片和视图结构化数据协议转换、数据摆渡及规则过滤功能等业务； 2、具备感知类数据（如卡口过车、人脸分析、RFID、人脸告警等）同网接入汇聚或共享分发； 3、具备感知类数据（如卡口过车、人脸分析、RFID、人脸告警等）HTTP方式跨网或FTP跨网； 4、以任务方式进行数据处理过程管理，包括任务的创建、修改、删除及运行状态的可查看等能力； 5、具备多种任务运行方式切换，任务运行频率可动态调整； 6、任务处理数据速率可调配，实现限流； 7、具备配置化方式实现对接接入汇聚和共享推送数据范围的管理； 8、具备差异化协议适配及默认值补充； 9、具备任务处理过程各数据状态的记录及统计； 10、具备协议双方字段值的不停服模式下配置化方式实现匹配转换； 11、具备通过特性化参数值控制任务执行过程的多样化处理能力； 12、具备视图结构化数据和图片Base64流接入与传输； 13、具备调用PaaS域存储服务存储图片，并重新组合视图结构化数据推送平台消息服务平台； 14、具备对图片相对路径二次拼接固定图片网关代理地址功能，并重新组合视图结构化数据推送平台消息服务平台； 15、具备跨双网及跨三网能力； 16、具备接入和推送的数据源，包括但不限于：DB类（MySQL、Oracle、PostgreSQL、高斯等）、中间件类（RabbitMQ、RocketMQ、kafka、华为kafka、ActiveMQ、Redis等）、	项/1	¥84,000.00	¥84,000.00	/
---	--------	-------	------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

7	感知数据存储	大华/ DH-CCS710 OXA-HS-25 Y	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-CCS7100XA-HS-25Y 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、提供结构化数据存储、并行计算等能力，用于满足交警支队各类数据日益增大的数据查询、复杂场景统计、挖掘分析等业务； 2、数据生命周期管理：具备接入的数据提供生命周期的管理； 3、数据接入：针对实时流数据提供安全，可靠，可弹性扩展的数据传输平台，以消息流方式接入其他结构化数据； 4、数据备份：具备对数据进行远程的备份功能； 5、数据流量统计：具备对接入的数据进行流量统计，包括正常入库数据和异常入库数据等； 6、数据实时接入：具备车辆、人像、Mac、RFID、交通业务等数据实时接入，具备数据入库前运维上自动建表； 7、数据查询：数据查询服务是为上层服务提供统一REST接口，具备车辆、人像、Mac、RFID、交通业务的抓拍记录模糊查询、精确查询、关联查询； 8、具备接入25亿条数据，日增数据写入能力1500万条/天（单条数据平均2K）。	套/1	¥138,500.00	¥138,500.00	/
(三)	VPDN专网	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	系统基础功能	大华/ DH-DSS-T9100-PRO/2500	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/2500 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备通过GB/T28181国标协议对接各类上下级平台，实现监控点位（包含符合国标协议的车载、执法仪、铁骑、布控球等）的设备集中管理； 2、具备视频浏览、音频对讲、PTZ控制、录像管理、电视墙、报警管理等视频监控功能； 3、可实现视频监控系统的级联组网、用户管理、权限管理、日志管理等系统管理功能； 4、具备音视频单播流的转发分发；具备音视频组播流转单播流的分发； 5、具备WebRTC/RTSP/RTMP/HLS/HTTP-FLV协议调用音视频媒体流； 6、具备基于HTTP协议传输MP4等文件格式的视频。	套/1	¥16,600.00	¥16,600.00	/
2	设备授权管理	大华 /DH-DSS-T9100-PRO/1W	浙江大华科技有限公司	1. 品牌/型号：大华/DH-DSS-T9100-PRO/2500 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备管理1000路监控点位（包含符合国标协议的车载、铁骑、布控球等）； 2、本次配置1000路直连接入许可，配置100路媒体并发转发许可。	路 /1000	¥4.50	¥4,500.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3	系统对接	海康威视 /iDataFusion HDI Std数据集成软件标准版	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1. 品牌/型号：大华/DH-AGS-B9101-Base 2. 制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3. 规格和说明： 1、具备系统数据按照业务应用接口协议和数据信令，将视图数据从VPDN专网传输至公安视频专网； 2、具备视频数据按照国标GB/T28181从VPDN专网传输至公安视频专网。	项/1	¥4,850.00	¥4,850.00	/
八	道路地理信息系统	/	/	/	/	/	/	/
1	第三方地图数据对接	大华/定制	浙江大华科技有限公司	1.品牌/型号：大华/定制 2.制造厂家：浙江大华技术股份有限公司 3.规格和说明： 1、总队地图数据接口对接 2、获取总队实时路况图层数据。	项/1	¥93,600.00	¥93,600.00	/
	硬件部分	/	/	/	/	/	/	/
一	计算资源	/	/	/	/	/	/	/
(一)	公安视频专网	/	/	/	/	/	/	/

1	硬件服务器1	华启智慧/DH-RS2297	浙江华启智慧科技有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html） 2、规格：2U机架式服务器； 3、处理器：国产化架构，2颗处理器，核心数24核；主频2.5GHz（非超频）； 4、内存：512GB内存； 5、硬盘：2块480GSSD硬盘，6个3.84TBSSD，4块16T 7.2KSATA硬盘；7.2KSATA硬盘； 6、RAID卡：独立通道高性能4GB缓存RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等； 7、网卡：4个千兆电口，4个万兆光口（含模块）； 8、电源及其他：1+1冗余电源，机架安装导轨及电源线； 9、具备根据建设单位要求进行虚拟化部署，免费提供虚拟化软件及授权，包含正版操作系统； 10、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； 11、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/5	¥153,000.00	¥765,000.00	/
---	--------	----------------	--------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	硬件服务器2	华启智慧/DH-RS2297	浙江华启智慧科技有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html） 2、规格：2U机架式服务器； 3、处理器：国产化架构，2颗处理器，核心数24核；主频2.5GHz（非超频）； 4、内存：256GB内存； 5、硬盘：6块480GSSD硬盘，4块2T SATA硬盘； 6、网卡：8个千兆电口； 8、电源及其他：冗余电源； 9、含正版操作系统； 10、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； ★11、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/2	¥79,600.00	¥159,200.00	/
(二)	公安信息网	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

			1. 品牌/型号：华三/定制 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明： 一、超融合管理平台（本次实配 18 CPU 节点） 1、国产品牌，要求超融合硬件服务器、计算虚拟化软件、存储虚拟化软件、同一品牌且完全自主研发，以保证功能的可靠性和安全性； 2、软件要求自主可控，应为完全自主研发品牌； 3、虚拟化平台内置虚拟化系统健康度评价模型，基于多维度的性能监控指标及告警等信息，具备对 虚拟化系统及主机进行健康评测，并能够以直观的数字呈现系统及主机健康程度； 4、具备使用一键鼠标按钮分析虚拟机、主机历史资源使用情况，提供规划决策数据支撑； 5、具备使用一键鼠标按钮分析后端存储上的无效镜像文件，并提供一键清理和释放存储空间能力，提升资源利用率，保障投资； 6、具备使用一键鼠标按钮导出Excel 和 PDF 格式的集群、主机和虚拟机配置与状态信息； 7、具备使用一键鼠标按钮快速查看、启动、删除、批量启动和批量删除长时间未使用且处于关闭状态的虚拟机，进行资源利用率统计，降低运维工作量与难度，保障投资； 8、具备使用一键鼠标按钮还原虚拟机到指定还原点状态，基于备份功能，虚机误删不影响还原功能，降低人为误操作带来的损失； 9、具备对整个平台实现网络拓扑管理，具备在网络拓扑页面查看当前网络配置、增删虚拟交换机、增删虚拟网卡、增删虚拟防火墙、操作虚拟机、防火墙关联虚拟机网卡； 10、超融合管理平台内置在线 p2v、v2v 迁移工具，具备业界主流的操作系统、公有云平台、虚拟化 平台。包括但不限于VMware、华为、深信服、H3C 等平台的迁移功能，提升被迁移业务平台的普适性、降低业务上云的难度，降低运维工作量； 11、对超融合一体机的硬件平台进行监控，包括电源，风扇，温感，CPU、内存、硬盘等硬件平台信息； 12、具备不限数量的 VMware 虚拟机纳管、新建、删除、修改、快照、			
--	--	--	--	--	--	--

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	硬件服务器1	华启智慧/DH-RS2297	浙江华启智慧科技有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html） 2、规格：2U机架式服务器； 3、处理器：国产化架构，2颗处理器，核心数24核；主频2.5GHz（非超频）； 4、内存：512GB内存； 5、硬盘：2块480GSSD硬盘，6个3.84TBSSD，4块16T7.2KSATA硬盘； 7.2KSATA硬盘； 6、RAID卡：独立4通道高性能4GB缓存RAID卡，支持RAID0/1/5/6/10/50/60等； 7、网卡：4个千兆电口，4个万兆光口（含模块）； 8、电源及其他：1+1冗余电源，机架安装导轨及电源线； 9、具备根据建设单位要求进行虚拟化部署，免费提供虚拟化软件及授权，包含正版操作系统； 10、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； 11、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/9	¥153,000.00	¥1,377,000.00	/
---	--------	----------------	--------------	---	-----	-------------	---------------	---

3	硬件服务器2	华启智慧/DH-RS2297	浙江华启智慧科技有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html ） 2、规格：2U机架式服务器； 3、处理器：国产化架构，2颗处理器，核心数24核；主频2.5GHz（非超频）； 4、内存：256GB内存； 5、硬盘：6块480GSSD硬盘，4块2T SATA硬盘； 6、网卡：8个千兆电口； 8、电源及其他：冗余电源； 9、包含正版操作系统； 10、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； 11、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/2	¥79,600.00	¥159,200.00	/
---	--------	----------------	--------------	---	-----	------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

4	硬件服务器3	华启智慧/DH-RS2297	浙江华启智慧科技有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html） 2、规格：机架式服务器； 3、处理器：国产化架构，2颗处理器，核心数24核；主频2.5GHz（非超频）； 4、内存：256GB内存，内存插槽32个； 5、硬盘：2块1.2TB 10KSASHDD硬盘，1块960GSSD硬盘，12块4T7.2KSATA硬盘； 6、RAID卡：2块独立4通道2GB高性能RAID卡，具备RAID0/1/5等； 7、网卡：2个千兆电口，2个10G光口（含模块）； 8、电源及其他：1+1冗余电源，机架安装导轨及电源线； 9、I/O插槽：10个PCIe插槽；1个200Gb/sOCP3.0网卡，1个RaidMezz卡；4个双宽GPU或8个单宽GPU； 10、包含正版操作系统； 11、管理芯片：具备BMCflash硬件冗余，升级失败后可自动回退或切换至另一片Flash启动。	台/1	¥104,500.00	¥104,500.00	/
(三)	VPDN专网	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00


1	辅警APP 服务器	华启智慧 /DH-RS229 7	浙江华启 智慧科技 有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html）； 2、规格：2U机架式服务器； 3、CPU：国产化架构，2颗，主频2.5GHz，核数24核；128G内存；2块960GB；SSD：2块4TB企业级硬盘；4个RJ45千兆电口；1+1冗余电源； 4、包含正版操作系统； 5、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； ★6、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/1	¥55,600.00	¥55,600.00	/
---	--------------	------------------------	----------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	移动视频 汇聚服务 器	华启智慧 /DH-RS229 7	浙江华启 智慧科技 有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接： https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html）； 2、规格：2U机架式服务器； 3、CPU：国产化架构，2颗，主频2.5GHz，核数24核；128G内存；2块960GB；SSD：2块4TB企业级硬盘；4个RJ45千兆电口；1+1冗余电源； 4、包含正版操作系统； 5、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； ★6、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/1	¥55,600.00	¥55,600.00	/
(四))	PDT专网	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	统一媒体接入服务器	华启智慧/DH-RS2297	浙江华启智慧科技有限公司	1. 品牌/型号：华启智慧/DH-RS2297 2. 制造厂家：浙江华启智慧科技有限公司 3. 规格和说明： 1、品牌：国产信创知名品牌华启智慧，CPU采用鲲鹏920，是中国信息安全测评中心目录产品；（测评链接：https://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html）； 2、规格：2U机架式服务器； 3、CPU：国产化架构，2颗，主频2.5GHz，核数16核；128G内存；2块960GB；SSD：2块4TB企业级硬盘；4个RJ45千兆电口；1+1冗余电源； 4、包含正版操作系统； 5、BMC芯片：采用中国自研管理芯片，华为海思自研的BMC管理芯片Hi1710/Hi1711； ★6、BMC安全：BMC管理软件通过信息安全测试和渗透测试。	台/1	¥ 55,600.00	¥ 55,600.00	/
二	网络资源	/	/	/	/	/	/	/
(一)	公安视频专网	/	/	/	/	/	/	/

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

1	核心路由器	华三 /H3C MSR 56-60	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号：华三/H3C MSR 56-60 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明：1、交换架构：集中式框式； 2、交换容量： 670Gbps； 3、包转发率： 360Mpps； 4、IPsec 吞吐量： 4.8Gbps； 5、主控冗余，主控板、转发板物理分离； 6、冗余电源，后出风设计； 7、实际配置4 个 10G 光接口， 4 个千兆电接口；配置2 个 1G 多模光模块， 2 个 1G 单模 10km 光模块。	台/1	¥38,500.00	¥38,500.00	/
2	核心交换机	华三 /H3C S7506X-G	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号：华三/H3C S7506X-G 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明： 1、交换容量30Tbps；包转发率5600Mpps； 2、具备独立的主控引擎槽位2 个，独立的交换网板槽位1个，独立业务板卡槽位数6 个； 3、具备 VxLAN 网关，具备基于 IPv4/IPv6 的 VxLAN 二三层互通； 4、本次实配配置双主控，双电源，千兆以太网电口48 个，万兆 SFP+ 光口48 个。	台/1	¥83,500.00	¥83,500.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3	24口万兆交换机	华三/H3C S6520X-30QC-EI	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号：华三/H3C S6520X-30QC-EI 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明： 1、交换容量： 2.4Tbps，包转发率700Mpps； 2、接口配置要求：固定 24 个 1G/10Gbps SFP+端口和 QSFP+端口2个； 3、二层功能：具备 4K VLAN，具备 QinQ、具备 STP/RSTP/MSTP，具备端口镜像，流镜像及远程镜像； 4、三层功能：具备 IPv4 静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR；具备 IPv6 静态路由，OSPF V3， RIPvng，ICMPv6，NDP，PMTU；具备 VRF 功能； 5、组播协议：具备 IGMP，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 6、安全：具备 dot1X 认证、AAA 认证 7、电源：实配可热插拔的冗余电源，实现 1：1 冗余； 8、Vxlan：具备 VxLAN 二层/三层网关，具备 VXLAN tunnel，具备 VXLAN 路由。	台/1	¥12,650.00	¥12,650.00	/
4	万兆多模模块	华三 /SFP-XG-SX-MM850-D	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号：华三/SFP-XG-SX-MM850-D 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明： 光模块-SFP+-10G-多模模块（850nm，0.3km，LC）。	块/24	¥645.00	¥15,480.00	/
(二)	公安信息网	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	24口万兆交换机	华三/H3C S6520X-30QC-EI	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号：华三/H3C S6520X-30QC-EI 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明： 1、交换容量： 2.4Tbps，包转发率700Mpps； 2、接口配置要求：固定 24 个 1G/10Gbps SFP+端口和 QSFP+端口2个； 3、二层功能：具备 4K VLAN，具备 QinQ、具备 STP/RSTP/MSTP，具备端口镜像，流镜像及远程镜像； 4、三层功能：具备 IPv4 静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR；具备 IPv6 静态路由，OSPF V3， RIPvng，ICMPv6，NDP，PMTU；具备 VRF 功能； 5、组播协议：具备 IGMP，PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM； 6、安全：具备 dot1X 认证、AAA 认证； 7、电源：实配可热插拔的冗余电源，实现 1：1 冗余； 8、Vxlan：具备 VxLAN 二层/三层网关，具备 VXLAN tunnel，具备 VXLAN 路由。	台/2	¥12,650.00	¥25,300.00	/
---	----------	-----------------------	-----------	--	-----	------------	------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

2	48口千兆交换机	华三/H3C S5590-48T4XC-HI	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号: 华三/H3C S5590-48T4XC-HI 2. 制造厂家: 新华三技术有限公司 3. 规格和说明: 1、交换容量: 2.4Tbps, 包转发率600Mpps; 2、接口配置要求: 固定 48 个 10/100/1000M 电口, 4 个 1/10G SFP+ 光口, 2 个扩展插槽, 可具备 40G 端口; 3、二层功能: 具备 4K VLAN, 具备 QinQ、具备 STP/RSTP/MSTP, 具备端口镜像, 流镜像及远程镜像; 4、三层功能: 具备 IPv4 静态路由, RIPv1&v2, OSPF, BGP, ECMP, PBR; 具备 IPv6 静态路由, OSPF V3, RIPng, ICMPv6, NDP, PMTU; 具备 VRF 功能; 5、组播协议: 具备 IGMP, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM; 6、安全: 具备 dot1X 认证、AAA 认证; 7、电源: 实配可热插拔的冗余电源, 实现 1: 1 冗余; 8、Vxlan: 具备 VxLAN 二层/三层网关, 具备 VXLAN tunnel, 具备 VXLAN 路由。	台/1	¥10,400.00	¥10,400.00	/
3	万兆多模模块	华三 /SFP-XG-SX-MM850-D	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号: 华三/SFP-XG-SX-MM850-D 2. 制造厂家: 新华三技术有限公司 3. 规格和说明: 光模块-SFP+-10G-多模模块 (850nm, 0.3km, LC)	块/48	¥645.00	¥30,960.00	/
(三)	其他网	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


1	48口千兆交换机	华三/H3C S5590-48T4XC-HI	新华三技术有限公司	1. 品牌/型号：华三/H3C S5590-48T4XC-HI 2. 制造厂家：新华三技术有限公司 3. 规格和说明： 1、交换容量： 2.4Tbps，包转发率600Mpps； 2、接口配置要求：固定 48 个 10/100/1000M 电口，4 个 1/10G SFP+ 光口， 2 个扩展插槽，可具备 40G 端口； 3、二层功能：具备 4K VLAN，具备 QinQ、具备 STP/RSTP/MSTP，具备端口镜像，流镜像及远程镜像； 4、三层功能：具备 IPv4 静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR；具备 IPv6 静态路由，OSPF V3， RIPv6， ICMPv6， NDP， PMTU；具备 VRF 功能； 5、组播协议：具备 IGMP， PIM-DM， PIM-SM， PIM-SSM； 6、安全：具备 dot1X 认证、AAA 认证； 7、电源：实配可热插拔的冗余电源，实现 1：1 冗余； 8、Vxlan：具备 VxLAN 二层/三层网关，具备 VXLAN tunnel，具备 VXLAN 路由。	台/3	¥10,400.00	¥31,200.00	/
三	安全资源	/	/	/	/	/	/	/
(一)	公安视频专网	/	/	/	/	/	/	/
1	前端接入区	国产/定制	国产	定制	/	/	/	/
2	纵向边界区	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2.1	下一代防火墙	天行网安 /FW4000-N LA-M10R	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1.品牌/型号：天行网安/FW4000-NLA-M10R 2.制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3.规格和说明：响应情况如下： 性能参数：网络层吞吐量：20G，应用层吞吐量：15G； 硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD，电源：冗余电源，接口：6 千兆电口； 功能参数： 1、具备路由、透明、交换以及混合模式接入，具备旁路模式，具备双机模式部署； 2、具备独立的入侵防护规则特征库，规则库具备根据漏洞 ID、漏洞名称、危险等级、漏洞 CVE 标识、漏洞描述等进行分类，特征总数在 10000 条以上，能对常见漏洞进行安全防护； 3、具备独立的 WAF 防护，具备针对地址、应用设置 WAF 白名单，具备攻击规则搜索以及自定义； 4、具备服务器抗恶意扫描功能； 5、具备基于信誉的僵尸网络防护能力，具备可以持续升级的信誉库； 6、具备链路聚合功能，可以将多个物理链路组合成一个性能更高的逻辑链路接口； 7、实配3 年 WAF、IPS、AV 及 URL 特征库升级服务授权。	台/1	¥63,000.00	¥63,000.00	/
3	安全管理 区安全	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3.1	日志审计	天行网安 /LAS2006- NLA	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/LAS2006-NLA 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 性能参数：主机审计许可证书数量：100，最大可扩展审计主机许可数：500，可用存储量：4TB（RAID0模式）； 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2 万兆光口 SFP+； 功能参数： 1、具备 Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集，具备使用代理（Agent）方式提取日志并收集；具备目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 2、具备对收集的设备类型日志进行解析（标准化、归一化），具备通过正则、xml 的可视方式进行自定义规则解析，具备对解析结果字段的新增、合并、映射； 3、具备基于主机异常的关联分析和跨设备的多事件关联分析；具备定制关联分析规则； 4、具备按设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件名称、技术动作、登录用户名、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 5、具备查看日志存储合规情况及存储天数与可存天数，实时监控系統日志传输量和日志留存的合规情况； 6、具备自动识别发现资产。	台/1	¥101,300.0 0	¥101,300.00	/
-----	------	--------------------------	-----------------------------------	--	-----	-----------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3.2	数据库审计	天行网安/DAS1006-NLAM	拓尔思天行网安信息技术有限公司	1. 品牌/型号：天行网安/DAS1006-NLAM 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 性能参数：最大硬件吞吐量：2Gbps，最大数据库纯 SQL 流量：400Mb/s，数据库实例个数：30 个，SQL处理性能：30000 条 SQL/s，日志检索性能：400000 条/秒； 硬件参数：规格：2U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD+4T SATA，电源：单电源，接口：6 千兆电口； 功能参数： 1、具备主流数据库 Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongoDB，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源 IP、源端口、源 MAC、目的 IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL 语句、SQL 模版、客户端程序名、SQL 预计响应时间； 2、TB 级日志秒级查询、具备指定源 IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户； 3、具备自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断； 4、可以对 SQL 语句进行安全检测，并识别当前的 SQL 操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员做出相应的防御措施。	台/1	¥112,600.00	¥112,600.00	/
-----	-------	-------------------	-----------------	---	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3.3	漏洞扫描	天行网安/VSS5006-NLA	拓尔思天行网安信息技术有限公司	1. 品牌/型号：天行网安/VSS5006-NLA 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 授权：系统漏扫授权 IP 数：1000，WEB 漏扫授权 URL 数：200；性能指标：主机漏扫最大并发 IP 数：450，WEB 漏扫最大并发 URL 数：15； 硬件参数：规格：1U，内存大小：32G，硬盘容量：128G SSD+4TB，电源：冗余电源，接口：4 千兆电口+2 万兆光口 SFP+； 功能参数： 1、具备扫描识别出运行的服务和端口； 2、具备漏洞扫描、WEB 扫描、弱口令、安全基线检查； 3、具备一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式； 4、可自定义扫描时间段； 5、具备对周期任务的多次任务执行结果进行比对，比对结果中详细展示报告间的异同之处。	台/1	¥106,500.00	¥106,500.00	/
-----	------	------------------	-----------------	---	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3.4	堡垒机	天行网安 /SSA6006- NLA	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/SSA6006-NLA 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 性能参数：运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200； 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：1.92T SSD，电源：单电源，接口：6 千兆电口+4千兆光口 SFP； 功能参数： 1、用户登录认证方式具备手机动态口令认证、静态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD 域认证、Radius 认证等认证方式；并具备各种认证方式和静态口令组合认证； 2、具备三员角色的同时具备角色的管理范畴划分，可自定义角色，可根据用户实际来管理组织架构； 3、具备密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容。	台/1	¥97,000.00	¥97,000.00	/
-----	-----	--------------------------	-----------------------------------	---	-----	------------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


3.5	视频网络安全监测系统	天慧 /THVADM-1000	北京天防安全科技有限公司	1. 品牌/型号：天慧/THVADM-1000 2. 制造厂家：北京天防安全科技有限公司 3. 规格和说明：协调使用市局系统，进行授权扩容，具备以下功能： 1、采用主动式远程网络空间测绘技术实现； 2、具备分级管理及分布式部署等方式； 3、能对网络内部的资产进行自动识别和分类，能够自动区分视频监控设备、终端 PC、应用服务器，网络设备、网络打印机、安全运维类设备等类别，并能够识别 IP 电话、WIFI监听设备、门禁系统等一设备，具备资产类别、操作系统类型及品牌的识别；能够通过主动扫描方式对资产特征进行自动聚类，具备人工设定某一类特征的设备指定设备的资产类型、品牌等信息； 4、能够在不影响业务正常运行的前提下检测视频监控设备（包括 IPC、DVR、NVR 等设备类型的网页 登录、RTSP、ONVIF 等）的简单口令或出厂默认口令，并能够检测数据库、SSH、TELNET、FTP、RDP 等常见应用的弱口令检测； 5、能够对视频监控设备漏洞（如海康、大华、宇视、科达、天地伟业等）、常见应用漏洞（例如 OpenSSH、OpenSSL、Apache Struts2、数据库等）、重大安全漏洞（例如永恒之蓝、RDP、心脏滴血等）进行检测； 6、能够检测网络中私自接入的无线 AP（包括桥接模式或 NAT 模式）设备，能够对双网卡之间的共享 网络行为进行扫描检测，能够通过扫描方式对终端通过智能手机进行的非法外联行为进行检测； 7、具备 B 类 IP 地址范围的扫描； 8、软件扫描时网络带宽平均占用<5Mbps； 9、软件内含 IP 检测授权数 1000 个。	套/1	¥135,000.00	¥135,000.00	/
-----	------------	--------------------	--------------	--	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(二)	公安信息网	/	/	/	/	/	/	/
1	前端接入区	国产/定制	国产	定制	/	/	/	/
2	纵向边界区	/	/	/	/	/	/	/
2.1	下一代防火墙	国产/定制	国产	定制	台/1	¥0.00	¥0.00	/
3	安全管理区安全	/	/	/	/	/	/	/




合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3.1	日志审计	天行网安 /LAS2006- NLA	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/LAS2006-NLA 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 性能参数：主机审计许可证书数量：100，最大可扩展审计主机许可数：500，可用存储量：4TB（RAID0模式）； 硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G SSD+4T SATA，电源：冗余电源，接口：6千兆电口+2 万兆光口 SFP+； 功能参数： 1、具备 Syslog、SNMP Trap、HTTP、ODBC/JDBC、WMI、FTP、SFTP 协议日志收集，具备使用代理（Agent）方式提取日志并收集；具备目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； 2、具备对收集的设备类型日志进行解析（标准化、归一化），具备通过正则、xml 的可视方式进行自定义规则解析，具备对解析结果字段的新增、合并、映射； 3、具备基于主机异常的关联分析和跨设备的多事件关联分析；具备定制关联分析规则； 4、具备按设备类型、日志类型、日志来源、源地址、目的地址、事件名称、技术动作、登录用户名、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 5、具备查看日志存储合规情况及存储天数与可存天数，实时监控系統日志传输量和日志留存的合规情况； 6、具备自动识别发现资产。	台/1	¥101,300.0 0	¥101,300.00	/
-----	------	--------------------------	-----------------------------------	--	-----	-----------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3.2	数据库审计	天行网安/DAS1006-NLAM	拓尔思天行网安信息技术有限公司	1. 品牌/型号：天行网安/DAS1006-NLAM 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 性能参数：最大硬件吞吐量：2Gbps，最大数据库纯 SQL 流量：400Mb/s，数据库实例个数：30 个，SQL处理性能：30000 条 SQL/s，日志检索性能：400000 条/秒； 硬件参数：规格：2U，内存大小：8G，硬盘容量：128G SSD+4T SATA，电源：单电源，接口：6 千兆电口； 功能参数： 1、具备主流数据库 Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongoDB，完整记录用户数据库会话细节，包括发生时间、源 IP、源端口、源 MAC、目的 IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL 语句、SQL 模版、客户端程序名、SQL 预计响应时间； 2、TB 级日志秒级查询、具备指定源 IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户； 3、具备自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断； 4、可以对 SQL 语句进行安全检测，并识别当前的 SQL 操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员做出相应的防御措施。	台/1	¥112,600.00	¥112,600.00	/
-----	-------	-------------------	-----------------	---	-----	-------------	-------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3.3	漏洞扫描	天行网安/VSS5006-NLA	拓尔思天行网安信息技术有限公司	1. 品牌/型号：天行网安/VSS5006-NLA 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 授权：系统漏扫授权 IP 数：1000，WEB 漏扫授权 URL 数：200；性能指标：主机漏扫最大并发 IP 数：450，WEB 漏扫最大并发 URL 数：15； 硬件参数：规格：1U，内存大小：32G，硬盘容量：128G SSD+4TB，电源：冗余电源，接口：4 千兆电口+2 万兆光口 SFP+； 功能参数： 1、具备扫描识别出运行的服务和端口； 2、具备漏洞扫描、WEB 扫描、弱口令、安全基线检查； 3、具备一次性任务、立即任务、周期任务等多种调度方式； 4、可自定义扫描时间段； 5、具备对周期任务的多次任务执行结果进行比对，比对结果中详细展示报告间的异同之处。	台/1	¥106,500.00	¥106,500.00	/
-----	------	------------------	-----------------	---	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3.4	堡垒机	天行网安 /SSA6006- NLA	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/SSA1006-NLA 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 性能参数：运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200； 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：1.92T SSD，电源：单电源，接口：6 千兆电口+4千兆光口 SFP； 功能参数： 1、用户登录认证方式具备手机动态口令认证、静态口令认证、Usbkey（数字证书）认证、AD 域认证、Radius 认证等认证方式；并具备各种认证方式和静态口令组合认证； 2、具备三员角色的同时具备角色的管理范畴划分，可自定义角色，可根据用户实际来管理组织架构； 3、具备密码策略设置，可自定义密码复杂程度，可设置密码中包含数字、字母、符号及禁用关键字等内容。	台/1	¥97,000.00	¥97,000.00	/
(三)	视频边界	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	下一代防火墙	天行网安 /FW4000-N LA-M10R	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/FW4000-NLA-M10 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 1、配置：6 个 10/100M/1000M 自适应千兆电接口，硬盘 256G SSD; 2、具备下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及 URL 分类管理、流控、IPSec VPN等，提供 IPS 特征库，防病毒特征库； 3、整机吞吐：6G； 4、提供三年维保及安装服务。	台/1	¥ 30,450.00	¥ 30,450.00	/
---	--------	------------------------------	-----------------------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	准入设备	天行网安 /ACG5015-B	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/ACG5015-B 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 1、实现对终端的资产的发现与识别；通过多种准入控制技术的复用，主动监听与被动监听方式相结合，实现对终端的入网控制； 2、通过与第三方认源的联动，实现对终端入网的用户认证，并提供用户、IP 地址、MAC 地址等多元素绑定； 3、提供终端入网流程化管理，包括终端入网认证、注册、安检、授权，并基于角色进行访问控制； 4、通过客户端管理功能，对终端入网进行合规检查，提供 20 种安全检查策略； 5、具备包括 802.1x、策略路由、VLAN 隔离、DHCP 等多种先进准入控制技术，提供多场景的准入控制应用； 6、配置：1 个 RJ-45 Console 口，6 个 10/100/1000M 自适应电口，2 个万兆 SFP+接口，2 个网络接口扩展槽位，冗余电源； 7、整机最大吞吐量：12Gbps，具备管理 2000 个终端设备包含授权； 8、提供边界测评相关报告。	台/1	¥175,600.00	¥175,600.00	/
(四)	数据边界	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	下一代防火墙	天行网安 /FW4000-N LA-M10R	拓尔思天 行网安信 息技术有 限责任公 司	1. 品牌/型号：天行网安/FW4000-NLA-M10 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 1、配置：6 个 10/100M/1000M 自适应千兆电接口，硬盘 256G SSD; 2、具备下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及 URL 分类管理、流控、IPSec VPN等，提供 IPS 特征库，防病毒特征库； 3、整机吞吐：6G； 4、提供三年维保及安装服务。	台/1	¥ 30,450.00	¥ 30,450.00	/
---	--------	------------------------------	-----------------------------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	准入设备	天行网安/ACG5015-B	拓尔思天行网安信息技术有限责任公司	1. 品牌/型号：天行网安/ACG5015-B 2. 制造厂家：拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 3. 规格和说明：响应情况如下： 1、实现对终端的资产的发现与识别；通过多种准入控制技术的复用，主动监听与被动监听方式相结合，实现对终端的入网控制； 2、通过与第三方认源的联动，实现对终端入网的用户认证，并提供用户、IP 地址、MAC 地址等多元素绑定； 3、提供终端入网流程化管理，包括终端入网认证、注册、安检、授权，并基于角色进行访问控制； 4、通过客户端管理功能，对终端入网进行合规检查，提供 20 种安全检查策略； 5、具备包括 802.1x、策略路由、VLAN 隔离、DHCP 等多种先进准入控制技术，提供多场景的准入控制应用； 6、配置：1 个 RJ-45 Console 口，6 个 10/100/1000M 自适应电口，2 个万兆 SFP+接口，2 个网络接口扩展槽位，冗余电源； 7、整机最大吞吐量：12Gbps，具备管理 2000 个终端设备包含授权； 8、提供边界测评相关报告。	台/1	¥175,600.00	¥175,600.00	/
(五)	数据边界	/	/	/	/	/	/	/

合同编号:



EGAKA2500017EGN00


1	请求服务系统主机	合众/请求服务访问控制系统 V3.0AS-H3000-4801	浙江合众数据技术有限公司	1.品牌/型号: 合众/请求服务访问控制系统V3.0 AS-H3000-4801 2.制造厂家: 浙江合众数据技术有限公司 3.规格和说明: 投标产品由内、外网两台独立主机设备组成, 均为2U标准机架式设备, 配备冗余电源; 1、内外网主机分别配置4个100/1000M Base-TX网络接口; 2、USB口: 内外网主机分别配置6个USB口; 3、性能指标: 最大并发会话: 1000个; 最大具备服务个数: 120个; 最大传输延时 <1s; 主要功能: 1、请求服务系统的内、外主机配套使用; 2、具备Soap、xml-rpc、restful等协议的请求响应服务; 3、具备请求转文件(XML文件)和应答转文件(XML文件); 4、系统具备对SOAP协议的格式检查及内容过滤; 同时具备数据加密防止数据被窃听、被篡改; 5、具备安全可靠的Agent-2请求响应服务。同时可以进行服务发布; 6、具备用户管理、不同用户可以分配管理不同的业务权限; 7、本次配置2台主机, 一同组成安全数据交换系统外主机。	台/2	¥206,000.00	¥412,000.00	/
四	配套硬件	/	/	/	/	/	/	/
1	声码器	天津联声/NVOC	天津联声软件开发有限公司	1.品牌/型号: 天津联声/NVOC 2.制造厂家: 天津联声软件开发有限公司 3.规格和说明: 1、具备多路 NVOC 音频编解码并发, 包括 LINUX 环境下 NVOC 软件库和 USB 加密狗。	个/1	¥12,500.00	¥12,500.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	模拟语音网关	科达/OM80E1P	苏州科达科技股份有限公司	1. 品牌/型号：科达/OM80E1P 2. 制造厂家：苏州科达科技股份有限公司 3. 规格和说明： 1、16 个模拟环路中继接口，168 个 IP 分机数，16 路并发； 2、具备通过模拟方式接入固话、手机； 3、具备 IP 电话注册； 4、具备 SIP 协议和 MGCP 协议。	台/1	¥7,800.00	¥7,800.00	/
3	高清编码器	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、4K 高清视频编码器，H.265/H.264/MJPEG，最大具备 3840×2160； 2、具备自适应分辨率； 3、视频输入接口 1xHDMI, 1xSDI，视频本地输出接口 1xHDMI, 1xSDI, 1×Line IN, 1×Line OUT； 4、视频联网具备 GB-28181、ONVIF、RTMP、RTSP 流。	台/1	¥2,800.00	¥2,800.00	/
4	图形渲染工作站	联想/ThinkStationP3	联想集团有限公司	1. 品牌/型号：联想/ThinkStationP3 2. 制造厂家：联想集团有限公司 3. 规格和说明： 配置： 1、CPU：16 核 24 线程； 2、内存：64GB（32G×2）； 3、显卡：RTX3090，24GB； 4、操作系统：64 位正版操作系统； 5、硬盘：固态 1T 硬盘； 6、其他：含显示器、光驱/含键鼠套装。	台/1	¥34,000.00	¥34,000.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

	指挥中心	/	/	/	/	/	/	/
一	大屏显示控制	/	/	/	/	/	/	/
(一)	主大屏	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	小间距 LED大屏	大华 /DH-PHSIA 1.5-RSH	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-PHSIA1.5-RSH 2. 制造厂家：浙江大华科技有限公司 3. 规格和说明： 1、点间距：1.53mm，像素密度：409600点 / m²，屏幕：长13.2*高5.06； 2、压铸铝材质箱体，具备XYZ六轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度0.04mm，箱体拼接间隙0.03mm，箱体间相对错位Cc/CS2%； 3、自带校正功能，带flash芯片，flash芯片容量8M；具备数据断电保存，具备数据存储及回读； 4、像素构成：红、绿、蓝三颗发光芯片集成三合一实像素，封装方式全倒装COB； 5、可视水平175°，垂直175°； 6、亮度鉴别等级24级； 7、电源、信号采用一体化传输；模组与主板采用浮动式接插对插设计； 8、具备防信号远程窃密技术：可满足防信号远程窃密，具有良好的抗还原性能；传导抑制35dB； 9、LED屏供电电源功率因数95%，转换效率89%； 10、最大对比度15000：1； 12、防护等级：IP65； 13、含接收卡、电源及线材（排线、网线以及电源线）。	m ² /66.5 3	¥14,600.00	¥971,338.00	/
---	--------------	----------------------------	--------------------	--	------------------------------	------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	发送卡	大华 /DH-LCS-M 700	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-LCS-M700 2. 制造厂家：浙江大华科技有限公司 3. 规格和说明： 1、输入分辨率：1920*1200，具备分辨率任意设置单卡最大带载面积：230万点； 2、具备HDMI和DVI视频信号输入及DVI和HDMI信号LOOP输出； 3、具备6路千兆网口输出。	个/15	¥5,000.00	¥75,000.00	/
3	配电箱	大华 /DH-LCS-M 700	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-LCS-M700 2. 制造厂家：浙江大华科技有限公司 3. 规格和说明： 1、50千瓦，远程开关机功能，过载保护功能； 2、包括项目定制空开等配件。	个/1	¥14,000.00	¥14,000.00	/
4	大屏支架	大华 /DH-LCS-M 700	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-LCS-M700 2. 制造厂家：浙江大华科技有限公司 3. 规格和说明： 1、项目定制大屏支架，配套侧屏使用； 2、含钢结构，包边采用不锈钢材质装饰； 3、内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度2mm； 4、钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈。	m ² /66.5 3	¥2,500.00	¥166,325.00	/
5	HDMI线	大华 /DH-LCS-M 700	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-LCS-M700 2. 制造厂家：浙江大华科技有限公司 3. 规格和说明： 1、配套HDMI线缆； 2、长度20米。	个/15	¥400.00	¥6,000.00	/
二	扩声系统	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

(一)	指挥大厅	/	/	/	/	/	/	/
1	主扩音箱	itc/TS-803C	广东保伦电子股份有限公司	1. 品牌/型号：itc/TS-803C 2. 制造厂家：广东保伦电子股份有限公司 3. 规格和说明 1. 采用8只3寸全频喇叭单元。 2. 箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3. 精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 4. 拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5. 适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。 技术参数： 1. 额定功率：300W 2. 峰值功率：1200W 3. 最大声压级（额定/峰值）：120dB/126dB 4. 标称阻抗：4Ω 5. 频率范围：70Hz-20kHz 6. 灵敏度：95dB(1M/1W) 7. 扬声器单元：3"×8 8. 水平覆盖角度（°）：100 9. 垂直覆盖角度（°）：90 10. 净重：12.9kg 11. 尺寸（mm）（H×W×D）：970×152×203mm	只/2	¥4,700.00	¥9,400.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

2	辅助音箱	itc/TS-603C	广东保伦电子股份有限公司	1. 品牌/型号：itc/TS-603C 2. 制造厂家：广东保伦电子股份有限公司 3. 规格和说明： 1. 采用6只3寸全频喇叭单元。 2. 箱体采用12mm优质高密度板，精密CNC加工，耐磨喷漆处理。 3. 精确设计的扬声器频率响应，优化人声部分的高保真还原。 4. 拼接排列扬声器设计，用较少的扬声器实现更大范围的声场覆盖。 5. 适用于大型多功能厅、剧院、体育馆以及户外演出等等。 技术参数： 1. 额定功率：200W 2. 峰值功率：800W 3. 最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB 4. 标称阻抗：6Ω 5. 频率范围：80Hz-20kHz 6. 灵敏度：95dB(1M/1W) 7. 扬声器单元：3"×6" 8. 水平覆盖角度（°）：100 9. 垂直覆盖角度（°）：90 10. 净重：9.8kg 11. 尺寸（mm）（H×W×D）：760×152×203mm	只/4	¥3,550.00	¥14,200.00	/
---	------	-------------	--------------	--	-----	-----------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

3	专业功放	itc/TC-2350B	广东保伦电子股份有限公司	1. 品牌/型号：itc/TC-2350B 2. 制造厂家：广东保伦电子股份有限公司 3. 规格和说明： 1. 1U机箱设计，体积小，重量轻。 2. 采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到欧盟绿色电源标准。 4. 智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 5. 标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 6. 开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 7. 智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 8. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 技术参数： 1. 输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 2. 输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3. 输入阻抗：10KΩ 4. 频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5. THD+N(@1/8功率下)：≤0.01% 6. 分离度(@1KHz)：≥80dB 7. 阻尼系数(@1KHz)：≥200@ 8 ohms 8. 信噪比(A计权)：≥93dB 9. 输入电压：~220V/50Hz 10. 整机功耗：200W	台/3	¥5,900.00	¥17,700.00	/
---	------	--------------	--------------	--	-----	-----------	------------	---




合同编号：

EGAKA2500017EGN00

			1. 品牌/型号：itc/TS-DP880 2. 制造厂家：广东保伦电子股份有限公司 3. 规格和说明： 一款高性能音频处理器，具有8路模拟平衡输入和8路模拟平衡输出。集成动态范围控制（DRC）、自动增益（AGC）、反馈抑制（AFC）、自适应降噪（ANS）、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能，主要应用于专业扩声场景，可以满足会议室、法庭、礼堂、多功能厅、演出、教室等场所对扩声系统应用方面的需求。 产品特点： 1. 高性能64-bit DSP 处理器（800兆主频），32-bit/48KHz AD/DA，专业 DSP 处理，提供卓越的高品质声音。 2. 具有8进8出音频矩阵，输入可根据音源的不同调整灵敏度。每路输入支持48V幻象电源供电，可单独配置开启关闭，灵活方便。 3. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。 4. 具有闪避器功能，用于背景音乐自动闪避话筒发言，提供多种参数设置，方便现场灵活运用。 5. 具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。 6. 具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳			
--	--	--	---	--	--	--

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

5	抑制器	itc/TS-224DZ	广东保伦电子股份有限公司	1. 品牌/型号：itc/TS-224DZ 2. 制造厂家：广东保伦电子股份有限公司 3. 规格和说明： 1. 高性能 64-bit DPS处理器（1.3GHz主频），高精度 32-bit/48KHz AD/DA，专业的DSP处理，提供卓越高品质声音。 2. 设备配置2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升6dB~12dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。 3. 支持声学校正按钮，按下可以更精准的预测声反馈回路，自适应效果更佳。提供高/中/低三档输入电平调节，适配动圈麦（低灵敏度）、电容麦（高灵敏度）及混合麦克风阵列的会议场景。 4. 具有2个独立通道，每通道均支持0-99级数字音量调节及静音开关功能，适用于剧院分区提示音、多区域广播等精准声压管理场景。 5. 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用48个可编程陷波点。高精度移频，范围为-10Hz到10Hz。 6. 设备具有编码旋钮和2.0英寸IPS屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 7. 具有自动增益功能，声音达到一定峰值自动衰减变小，声音较小则自动增益放大；使音量保持在一定范围。 8. PC软件界面美观，操作人性化，可工作在Windows7、8、10 等系统环境下。 技术参数： 1. 输入阻抗：平衡：20KΩ 2. 输出阻抗：平衡：100Ω 3. 输入范围：$\leq +18\text{dBu}$ 4. 频率响应：20Hz-20kHz（$\pm 0.5\text{dB}$） 5. 信噪比：$\geq 110\text{dB@1kHz}$ 18dBu（A计权） 6. 失真度：$< 0.012\%$ OUTPUT=0dBu/1kHz 7. 通道分离度：$> 82\text{dB}$ (1kHz) 8. 啸叫寻找与抑制方式：自适应反馈抑制、全自动陷波	台/1	¥6,400.00	¥6,400.00	/
---	-----	--------------	--------------	--	-----	-----------	-----------	---



合同编号：

EGA KA2500017EGN00

三	分布式系统	/	/	/	/	/	/	/
---	-------	---	---	---	---	---	---	---

EGA KA2500017EGN00

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

1	分布式中控主机	小鸟科技/DB-UniManager-HK-AION-C1.5	北京小鸟科技股份有限公司	1. 品牌/型号: 小鸟科技/DB-UniManager-HK-AION-C1.5 2. 制造厂家: 北京小鸟科技股份有限公司 3. 规格和说明: ARM 10核心64位1.8GHz主频高性能处理器;CPU支持2个ARM Cortex-A72内核、4个ARM Cortex-A53内核、4个Mali-T860内核;支持3.8G ByteDDR4 RAM运行内存;支持32G Byte eMMC Flash存储内存;支持1TByte硬盘存储能力。ZDZW/TR20210114第2页第1-003项 支持视频可视化预监,支持音频音量可视化显示,支持环境状态参数可视化显示,支持数据信息可视化显示,支持外接设备状态可视化显示。ZDZW/TR20210114第3页第1-018项 同时支持多套相互独立的用户控制界面,支持多用户、跨平台、分布式控制,适用于多用户集群控制场景ZDZW/TR20210114第3页第1-021项 支持设置四种自动化触发方式,包括时间触发设备触发、自动化触发以及条件触发。用户可根据需要设定设备触发方式、执行动作以及动作顺序,在需要时一键调用。ZCTC250714V024C01第19页第184 支持在项目中创建多个空间,每个空间均可映射到实际使用场景中,空间中包含设备、界面、自动化设计,支持针对场景的实际使用情况进行控制端界面的编排,空间管理一目了然。ZCTC250714V024C01第20页第192 支持为用户控制的前、中、后期提供实时效果反馈,控制前可展示当前设备状态,控制中可展示变化过程,控制后可实时反馈最终状态。ZCTC250714V024C01第22页第207 支持嵌入项目工程界面或第三方网页界面可自由、无障碍地与第三方系统协作,实现项目工程的无缝交互。ZCTC250714V024C01第22页第206条 系统提供星空蓝、碧海蓝、极夜黑、朗月白简约白五种主题,可适配多种使用场景,提升用户视觉展示效果,支持根据项目需求定制界面主题。ZCTC250714V024C01第21页第204条 信号源列表支持关键词筛选,在列表搜索框中输入关键词,即可筛选所需信号源,支持模糊搜索筛选。ZCTC250714V024C01第16页第154	个/1	¥ 15,500.00	¥ 15,500.00	/
---	---------	---------------------------------	--------------	--	-----	-------------	-------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

2	分布式综合管理软件	小鸟科技/DB-UniManager-MS-C-SER-PRG	北京小鸟科技股份有限公司	1. 品牌/型号：小鸟科技/DB-UniManager-MS-C-SER-PRG 2. 制造厂家：北京小鸟科技股份有限公司 3. 规格和说明： 支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP电源控制器，对设备进行统一集中管控；支持拼接器叠加、漫游、开窗、切换、场景调用控制； ZDZW/TR20210114第4页第1-024项 系统预监支持手势缩放回显画面大小，系统根据缩放尺寸智能同步渲染画面，画面不会出现花屏、马赛克等现象，回显画面超出显示范围自动显示鹰眼，鹰眼可准确定位当前视口所在画面的位置。同时上屏内容尺寸不受此操作影响。ZCTC250714V024C01第10页第54条 信号源列表支持关键词筛选，在列表搜索框中输入关键词，即可筛选所需信号源，支持模糊搜索筛选。ZCTC250714V024C01第16页第154条 支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳200个屏幕数量。 （ZDZW/TR20210059）第9页第1-090项 客户端界面可针对拼接屏创建多个信号窗口，支持单屏开窗、自由开窗，以及多画面开窗操作；窗口可在大屏区域内任意拖动、缩放，还可通过调节窗口层级设置形成叠加效果，支持窗口置顶、置底；支持窗口缩放到单个屏、缩放到所占屏、最大化到所有屏等操作。 ZCTC250714V024C01第18页第169条 支持单屏开窗、自由开窗，以及多画面开窗操作；ZCTC250714V024C01第18页第169条 支持管理多组不同分辨率的拼接墙，投影融合，LED大屏多种显示终端，并共享输入信号源，单个屏组可容纳200个屏幕数量。 （ZDZW/TR20210059）第9页第1-090项 支持将临时布局的画面保存在场景列表中，并根据需要随时调用。调用场景时，只需点击列表中的场景按钮即可。中控客户端可结合使用需要，随时修改音视频切换关系，并能随时将调整后的切换关系保存为场景。保存的场景，会在矩阵操作界面的场景列表区域体现。	个/1	¥14,800.00	¥14,800.00	/
---	-----------	---------------------------------	--------------	--	-----	------------	------------	---



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

3	视频编码服务器	小鸟科技 /DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-KMTX	北京小鸟科技股份有限公司	1. 品牌/型号：小鸟科技/DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-KMTX 2. 制造厂家：北京小鸟科技股份有限公司 3. 规格和说明： 光网口编码节点视频接口支持 1 路视频输入和 1路视频环出；（公京检第2302110087号）第5页第18条 支持跨屏隔离功能 音频接口支持 1 路 3.5mm 音频输入(可自适应接入 mic 或者 line)（公京检第2302110087号）第5页第18条 1 路平衡音频环出、 1 路 3.5mm 音频输出（公京检第2302110087号）第5页第18条 视频输入分辨率：1920*1200@60 Hz, 1920*1080@50 Hz, 1920*1080@60 Hz, 1600*1200@60 Hz, 1440*900@60 Hz, 1280*1024@60 Hz, 1280*720@60 Hz, 1280*720@50 Hz, 1024x768@60 Hz; 1 路 RJ45 网口和 1 路 SFP 光口（公京检第2302110087号）第5页第18条 支持 2路 USB 接口（公京检第2302110087号）第5页第18条	个/7	¥5,200.00	¥36,400.00	/
---	---------	---	--------------	---	-----	-----------	------------	---

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

4	分布式终端嵌入软件	小鸟科技/DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-RJ	北京小鸟科技股份有限公司	1. 品牌/型号：小鸟科技/DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-RJ 2. 制造厂家：北京小鸟科技股份有限公司 3. 规格和说明： 可通过管理软件(无需额外功能板卡)预览显示输入信号源的视频画面和输出大屏的视频画面，支持 60帧视频预览，可设置输入节点分辨率模式，包括:D1模式、CIF模式、流畅模式，可输出至少3种不同分辨率的码流;可支持不少于 64 路画面同时预监（公京检第2111110179号）第3页第3项 支持多用户管理，多用户同步操作实现协同办公，单个用户端操作可同步到其他客户端；支持多用户之间数据能够实时同步，信息即时共享，不同用户具备不同的分组管理，并可自定义个人分组管理，提供系统级视图分组，支持按组织单元或区域能力统一划分成各类组织树，提供输出分组管理，能够按照场所或者使用需求组织大屏、矩阵输出和席位信息展示和控制。（ZDZW/TR20210059）第7页第1-056项 鼠标可跨屏流畅滑动，无方向限制，支持鼠标慢速滑屏；坐席上所有的显示屏可组成一个显示空间，可支持配置 100 台显示屏组成的显示空间；支持不规则的异形坐席配置，并支持 10 行 10 列任意组合，可通过鼠标点击和快捷键两种形式来实现跨显示屏的鼠标移动；席位显示支持多种分辨率任意组合，每个显示屏分辨率可单独设置，满足 4K（4096×2160）和 1080P（1920×1080）显示器组成坐席的需求（公京检第2302110087号）第13页第70条 在不同席位登录后，保留之前席位的所有配置，包括场景、快捷键、显示模式、权限（公京检第2302110087号）第14页第77条	个/7	¥4,300.00	¥30,100.00	/
---	-----------	-------------------------------------	--------------	--	-----	-----------	------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

5	视频解码服务器	小鸟科技 /DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-KMRX	北京小鸟科技股份有限公司	1. 品牌/型号: 小鸟科技/DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-KMRX 2. 制造厂家: 北京小鸟科技股份有限公司 3. 规格和说明: 光网口解码节点视频接口支持 1 路视频输出; 音频接口支持 1 路 3.5mm 音频输入(可自适应接入mic 或者 line)、; 控制接口支持 1 路双向串口、1 路 485接口、2 路红外接口、2 路 IO 接口、2 路继电器接口、1 路电平输入检测接口; 支持 6 路 USB 接口、(公京检第2302110087号)第5页第19条 音频接口支持 1 路 3.5mm 音频输入(可自适应接入mic 或者 line) (公京检第2302110087号)第5页第19条 1 路平衡音频输出、1 路 3.5mm音频输出(公京检第2302110087号)第5页第19条 视频输出分辨率: 1920*1200@60 Hz, 1920*1080@60 Hz, 1600*1200@60 Hz, 1440*900@60 Hz, 1280*1024@60 Hz, 1280*720@60 Hz, 1024*768@60 Hz; 1 路 RJ45 网口和 1 路 SFP 光口(公京检第2302110087号)第5页第19条 1 路 RJ45 网口和 1 路 SFP 光口(公京检第2302110087号)第5页第19条 支持 3路 USB 接口(公京检第2302110087号)第5页第19条	个/16	¥5,900.00	¥94,400.00	/
---	---------	---	--------------	---	------	-----------	------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00


6	分布式终端嵌入软件	小鸟科技 /DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-RJ	北京小鸟科技股份有限公司	1. 品牌/型号: 小鸟科技/DB-UniStream-BrHK-HDMI-PCB1-RJ 2. 制造厂家: 北京小鸟科技股份有限公司 3. 规格和说明: 可通过管理软件(无需额外功能板卡)预览显示输入信号源的视频画面和输出大屏的视频画面, 支持 60帧视频预览, 可设置输入节点分辨率模式, 包括:D1模式、CIF模式、流畅模式, 可输出至少3种不同分辨率的码流;可支持不少于 64 路画面同时预监(公京检第2111110179号)第3页第3项 支持多用户管理, 多用户同步操作实现协同办公, 单个用户端操作可同步到其他客户端;支持多用户之间数据能够实时同步, 信息即时共享, 不同用户具备不同的分组管理, 并可自定义个人分组管理, 提供系统级视图分组, 支持按组织单元或区域能力统一划分成各类组织树, 提供输出分组管理, 能够按照场所或者使用需求组织大屏、矩阵输出和席位信息展示和控制。(ZDZW/TR20210059)第7页第1-056项 鼠标可跨屏流畅滑动, 无方向限制, 支持鼠标慢速滑屏; 坐席上所有的显示屏可组成一个显示空间, 可支持配置 100 台显示屏组成的显示空间; 支持不规则的异形坐席配置, 并支持 10 行 10 列任意组合, 可通过鼠标点击和快捷键两种形式来实现跨显示屏的鼠标移动; 席位显示支持多种分辨率任意组合, 每个显示屏分辨率可单独设置, 满足 4K (4096×2160) 和 1080P (1920×1080) 显示器组成坐席的需求(公京检第2302110087号)第13页第70条 在不同席位登录后, 保留之前席位的所有配置, 包括场景、快捷键、显示模式、权限(公京检第2302110087号)第14页第77条	个/16	¥3,650.00	¥58,400.00	/
四	电子沙盘系统	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00

1	电子沙盘设备	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 一、大屏配置 1、面板尺寸： 98 寸； 2、显示面积： 2158*1215mm； 3、显示模式： 16： 9； 4、分辨率： 3840*2160； 5、最大分辨率： 16.7M ； 6、显示色彩： 350 cd/m² ； 7、触摸方式： 红外触摸； 8、触摸点数： 20 点； 9、输入方式： 手指、触摸笔等； 10、输出形式： 坐标输出； 11、响应速度： 单点模式： 点击 8ms 连续 3ms； 多点模式： 点击 8ms 连续 5-8ms； 12、触摸精度： 2mm； 二、15.6 寸互动屏 7 个，配置 1、显示面积： 344.16*193.59mm； 2、显示模式： 16： 9； 3、最大分辨率： 1920*1080； 4、显示色彩： 16.2M ； 5、亮度： 250 cd/m² ； 6、触摸方式： 电容触摸； 7、触摸点数： 10 点； 8、输入方式： 手指、触摸笔等不透光物体； 9、输出形式： 坐标输出； 10、响应速度 ： <18ms； 11、触摸精度： 2mm； 三、主机配置： 1、CPU： 1 颗 CPU；	套/1	¥165,000.00	¥165,000.00	/
---	--------	-------	----	---	-----	-------------	-------------	---



合同编号:

EGAKA2500017EGN00

2	工位座椅	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、成品座椅; 项目定制。	个/7	¥840.00	¥5,880.00	/
五	安防系统	/	/	/	/	/	/	/
1	半球摄像机	大华 /DH-IPC-H DBW5459E1 -ZYH-PV-J M	浙江大华 科技有限 公司	1.品牌/型号: 大华/DH-IPC-HDBW5459E1-ZYH-PV-JM 2.制造厂家: 浙江大华科技有限公司 3.规格和说明: 1、内置 GPU 芯片, 具备深度学习算法; 2、具备通用行为分析智能, 具备绊线入侵, 区域入侵, 快速移动, 物品遗留, 物品搬移, 徘徊检测, 人员聚集; 3、具备三码流功能, 采用星光级 400 万像素 1/2.8 英寸 CMOS 图像传感器; 4、最大可输出400 万 (2688×1520) @25fps; 5、具备 H.265 编码, 压缩比高, 可实现超低码流传输; 6、内置高效红外补光灯, 最大红外监控距离 60 米; 7、具备走廊模式, 宽动态, 3D 降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印; 8、可同时向 2 个具备 28181 协议的设备进行注册; 9、具备 ROI, H.264/H.265, 灵活编码, 适用不同带宽和存储环境; 10、报警接口不少于 3 进 2 出, 音频接口 1 进 1 出, 最大具备 256G Micro SD 卡; 11、具备 DC12V 供电, POE 供电, 内置 MIC; 12、IP67, IK10 防护等级。	台/4	¥1,250.00	¥5,000.00	/
六	基础装修	/	/	/	/	/	/	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


(一)	指挥大厅	/	/	/	/	/	/	/
1	大屏包边	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、拉丝不锈钢包边，含材料人工。	项/1	¥5,600.00	¥5,600.00	/
2	大厅工位	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明：	个/8	¥1,350.00	¥10,800.00	/
3	工位座椅	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、成品操作台（长 2 米，宽 0.8 米，2 工位）。项目定制。	个/16	¥840.00	¥13,440.00	/
(二)	封装阳台	/	/	/	/	/	/	/
1	红砖砌墙	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 90mm 多孔红砖砌筑 200mm 墙体，含材料人工。	m ² /125	¥320.00	¥40,000.00	/
2	墙面抹灰	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 使用水泥砂浆找平墙面，含材料人工。	m ² /250	¥55.00	¥13,750.00	/

合同编号:



EGAKA2500017EGN00


3	混凝土屋顶	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 钢筋混凝土浇筑 100mm 厚屋面, 含材料人工。	m ² /108	¥580.00	¥62,640.00	/
4	屋顶防水	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 6mm 防水卷材, 含材料人工。	m ² /108	¥150.00	¥16,200.00	/
5	断桥铝门窗	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 断桥铝窗框, 双层真空玻璃, 含材料人工。	m ² /18.6	¥1,050.00	¥19,530.00	/
6	外墙真石漆	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 真石漆专用腻子批刮 2 遍, 真石漆喷涂, 照面漆喷涂, 含材料人工。	m ² /95	¥55.00	¥5,225.00	/
7	拆除	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 阳台原有塑木地板及玻璃房拆除。	项/1	¥6,500.00	¥6,500.00	/
8	空调移位	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 阳台原有空调外机移位。	个/3	¥1,500.00	¥4,500.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

9	地面铺砖	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 水泥砂浆铺贴 800*800 瓷砖，含材料人工。	m ² /86	¥200.00	¥17,200.00	/
10	瓷砖美缝	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 瓷砖同色美缝剂内封处理，含材料人工。	m ² /86	¥28.00	¥2,408.00	/
11	刮腻子	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 墙面滚涂界面剂，轻质石膏找平墙面，腻子批刮 2 遍，打磨平整，含材料人工。	m ² /289	¥80.00	¥23,120.00	/
12	乳胶漆	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 环保乳胶漆，含材料人工。	m ² /86	¥90.00	¥7,740.00	/
13	矿棉板吊顶	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 轻钢龙骨框架 12mm 矿棉板饰面，含材料人工。	樘/2	¥2,400.00	¥4,800.00	/
14	室内门	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 室内木门（2.1*0.9 米），含人工。	项/2	¥1,600.00	¥3,200.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

15	窗帘	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 成品布艺窗帘含纱帘，含材料人工。	个/4	¥1,500.00	¥6,000.00	/
16	工位	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 成品操作台（长 1 米，宽 0.8 米，2 工位）。项目定制，带隔板。	个/6	¥1,350.00	¥8,100.00	/
17	工位座椅	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 成品座椅；项目定制。	个/6	¥840.00	¥5,040.00	/
18	立式空调	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 3 匹新一级能效节能变频空调立式，含安装、辅材等。	台/2	¥7,500.00	¥15,000.00	/
19	其他配套	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 其他零星的施工如开槽、打孔等。	项/1	¥860.00	¥860.00	/
七	基础配套	/	/	/	/	/	/	/
(一)	供电系统	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 利旧原有配电系统，本次仅考虑新建席位配电改造。		¥0.00	¥0.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


1	电线	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、RVV2.5*2 电线； 2、按照每个点位 30 米测算； 3、席位 32 个每个部署一个点位；阳台预留 8 个。	米 /1200	¥6.00	¥7,200.00	/
2	配电箱	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、具备过载和短路保护功能； 2、定制配电箱。	个/1	¥1,000.00	¥1,000.00	/
3	辅材	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 线卡、软管、插座、开关等。	项/1	¥2,000.00	¥2,000.00	/
(二)	消防系统	/	/	/	/	/	/	/
1	利旧	国产/定制	国产	1.品牌/型号：国产/定制 2.制造厂家：国产 3.规格和说明： 1、利旧原有消防系统。		¥0.00	¥0.00	/
(三)	空调新风	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	利旧	国产/定制	国产	1.品牌/型号：国产/定制 2.制造厂家：国产 3.规格和说明： 1、利旧原有空调系统。		¥0.00	¥0.00	/
(四)	综合布线	/	/	/	/	/	/	/
1	六类非屏蔽双绞线	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、符合 YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准； 2、传输带宽：250MHz； 3、线缆阻抗：100±15 Ω ； 4、按照每个点位 100 米测算（双网，每网 50 米）；席位 32 个每个部署一个点位；阳台预留 8 个。	箱/13	¥900.00	¥11,700.00	/
2	辅材	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明： 1、辅材，包含水晶头、固线器等。	项/1	¥5,000.00	¥5,000.00	/
3	其他布线	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明：1、包括电话线；音响箱线等。	项/1	¥16,000.00	¥16,000.00	/
	机房配套	/	/	/	/	/	/	/
一	机柜系统	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00


1	机柜主柜	英威腾 /IW100	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/IW100 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、42U 高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜， 2、前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm， 3、其他配套：智能监控屏 1 个（动环加显示功能）；含前后 LED 照明组件 2 个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）；含弹门系统；机柜侧边门板；含烟雾传感器*1个；四合一门禁一体机*1个；含 5 张 IC 卡。	台/1	¥11,000.00	¥11,000.00	/
2	机柜辅柜	英威腾 /IW100-AUX	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/IW100-AUX 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明： 1、42U 高强度密闭、防尘、可级联扩展式机柜； 2、前门：单开有机玻璃门，后门：双开钣金密封门，机柜尺寸（宽*深*高）：600*1400*2000mm； 3、配套：含前后 LED 照明灯 2 个及三色氛围灯组件（蓝光/红光/绿光）；含弹门系统。	台/5	¥8,500.00	¥42,500.00	/
3	L型导轨	英威腾 /LD11	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/LD11 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、L 型导轨，长度 635mm。	对/6	¥160.00	¥960.00	/
4	1U盲板	英威腾 /IN-S-01	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/IN-S-01 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、1U 塑胶盲板，免工具安装。	块/60	¥38.00	¥2,280.00	/

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

5	层板	英威腾 /SFH11-IS	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/SFH11-IS 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、固定层板, 载重 120KG。	块/6	¥265.00	¥1,590.00	/
6	1U水平理线器	英威腾 /CH01	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/CH01 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、1U 水平理线器。	条/1	¥88.00	¥88.00	/
7	封板	英威腾 /CABLE-PLATE	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/CABLE-PLATE 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、钣金零件, 1U100 线槽封板。	个/2	¥170.00	¥340.00	/
8	线槽	英威腾 /CABLE-TRAY-600	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/CABLE-TRAY-600 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、钣金零件, 1U100 线槽, 600mm 长。	个/18	¥180.00	¥3,240.00	/
9	PDU	英威腾 /PDU-G32-CI13J3-001	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/PDU-G32-CI13J3-001 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、输入电流 32A , 输出 16 口 (13*10A+3*16A) ; 2、国标接口, 背部竖装式, 高度 1U	台/12	¥520.00	¥6,240.00	/
10	PDU线缆	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/定制 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、BVR 5*6mm ² , 专用线。	米 /200	¥50.00	¥10,000.00	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

11	承重支架	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/定制 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、项目定制，用作 6 个柜位承重。	项/1	¥9,000.00	¥9,000.00	/
二	空调系统	/	/	/	/	/	/	/
1	机架式空调	英威腾/VCS007AHAE72/VCP018SF	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/VCS007AHAE72/VCP018SF 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、机架式精密空调（含内外机）； 2、总制冷量7.5kW，风量1350m³/h，恒温恒湿，三侧送风，EC 风机； 3、内机上架安装高度7U，供电方式：单相 220V~/50Hz； 4、包括配套辅件，空调延长组件等。	台/2	¥45,000.00	¥90,000.00	/
2	空调铜管等辅材	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/定制 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、专用铜管（60 米）、排水管、保温棉等配套。	项/2	¥16,400.00	¥32,800.00	/
3	空调线缆	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/定制 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、BVR 5*6mm²，空调专用线。	米/50	¥56.00	¥2,800.00	/
三	动环监控系统	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00


1	智能监控 一体	英威腾 /ePAD-IS	深圳市英 威腾网能 技术有限 公司	1. 品牌/型号：英威腾/ePAD-IS 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、动环监控主机及显示一体； 2、显示屏尺寸10.1 英寸，显示分辨率1024*600； 3、支持1 路 LAN 局域网接口，10/100M 通讯速率； 4、RJ 形态 RS485 串口，提供 4 路 RS485 接口； 5、支持1 路 USB2.0 设备接入； 6、支持1路短信报警器设备接入； 7、支持32GB 存储空间（含：32GTF 卡 1 张），用以存储历史记录等数据； 8、支持非动环品牌的智能设备协议开发； 9、具有时间一键同步功能； 10、告警事件、操作日志和数据历史记录等信息存储时间 6 年； 11、支持声光、短信、电话和邮件等告警方式； 12、具有多用户管理权限，避免人员误操作； 13、支持 APP。	台/1	¥19,500.00	¥19,500.00	/
---	------------	-----------------	----------------------------	--	-----	------------	------------	---

合同编号:



EGAKA2500017EGN00

2	单柜控制模块	英威腾/eCTRL-IS	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/eCTRL-IS 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、电源输入: 两路交流输入电源(分别从市电和 UPS 输出取电, 两者互为备份); 2、LCD/扩展接口: 4 个 RJ45 接口,用于连接智能监控屏的RS485 通讯接口以及并接下一个扩展模块,并通过该接口给智能监控屏供电; 3、RS485 通讯接口: 3 路 RS485 可配置接口, 每 1 路提供上下两个接口便于接线, 接口形式为 RJ45, 默认通讯速度 9600bps; 4、ID 设置: 以拨码形式设置模块 ID; 5、输出干接点: 9 路输出干接点接口, 其中6 路支持 NC 或 NO 信号, 其余3 路支持 NO 信号; 6、输入干接点: 7 路输入干接点接口。	台/1	¥1,800.00	¥1,800.00	/
3	单排辅柜控制模块	英威腾/eCTRL-IW	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/eCTRL-IW 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、电源输入: 单路交流电源输入(UPS 输出取电); 2、LCD/扩展接口: 4 个 RJ45 接口,用于连接智能监控屏的RS485 通讯接口以及并接下一个扩展模块; 3、RS485 通讯接口: 3 路 RS485 可配置接口, 每1 路提供上下两个接口便于接线, 接口形式为 RJ45, 默认通讯速度 9600bps; 4、ID 设置: 以拨码形式设置模块 ID; 5、输出干接点: 9 路输出干接点接口, 其中6 路支持 NC 或 NO 信号, 其余3 路支持 NO 信号; 6、输入干接点: 7 路输入干接点接口。	台/5	¥1,350.00	¥6,750.00	/



合同编号:

EGAKA2500017EGN00


4	声光报警器	秦阳电气 /LTD-1101 J-12V-RED	浙江秦阳 电气有限公司	1. 品牌/型号: 秦阳电气/LTD-1101J-12V-RED 2. 制造厂家: 浙江秦阳电气有限公司 3. 规格和说明: 1、磁吸式、LED 灯珠、模拟旋转、有声、红色。	个/1	¥ 400.00	¥ 400.00	/
5	温湿度传感器	英威腾 /eTH-A-New	深圳市英 威腾网能 技术有限 公司	1. 品牌/型号: 英威腾/eTH-A-New 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、支持温湿度监测, 精度 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$, 抗干扰性强。	个/2	¥ 460.00	¥ 920.00	/
6	烟雾传感器	泛海三江 /JTY-GD-T 12	深圳市泛 海三江电 子股份有 限公司	1. 品牌/型号: 泛海三江/JTY-GD-T12 2. 制造厂家: 深圳市泛海三江电子股份有限公司 3. 规格和说明: 1、点型光电感烟火灾探测器, 继电器干接点输出; 2、供电电压: 24VDC; 3、监控电流: $< 4\text{mA}$ (24V) 火警电流: $< 30\text{mA}$ (24V); 4、工作环境温度: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$; 5、工作环境湿度: $< 95\%$; 6、指示灯: 绿色正常, 红色火警。	个/2	¥ 460.00	¥ 920.00	/
7	水浸控制器	英威腾 /eWT-A PRO	深圳市英 威腾网能 技术有限 公司	1. 品牌/型号: 英威腾/eWT-A PRO 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、RS485 通讯; 2、可设漏水感应线缆灵敏级别, 响应时间小于 5s。	个/2	¥ 1,350.00	¥ 2,700.00	/
8	不定位漏水感应线	祥为 /XW1100-5 M	深圳市祥 为测控技 术有限公 司	1. 品牌/型号: 祥为/XW1100-5M 2. 制造厂家: 深圳市祥为测控技术有限公司 3. 规格和说明: 1、长度为 5 米, 两芯线; 2、含引出线和固定胶贴。	条/2	¥ 680.00	¥ 1,360.00	/

合同编号：



EGAKA2500017EGN00


9	红外网络半球摄像机（200万）	大华 /DH-IPC-H DW3233T-A	浙江大华 科技有限 公司	1. 品牌/型号：大华/DH-IPC-HDW3233T-A 2. 制造厂家：浙江大华科技有限公司 3. 规格和说明：1、分辨率200 万（1920×1080）@25fps； 2、支持 H.265 编码； 3、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50 米； 4、配套摄像机安装件。	套/1	¥800.00	¥800.00	/
10	24口千兆POE交换机	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明：1、24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电）； 2、整机最大 PoE 供电功率为190W，单端口最大 PoE 供电功率为30W； 3、符合 IEEE 802.3af/at PoE 供电标准，端口支持供电优先级； 4、支持 802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制； 5、支持端口汇聚、端口镜像、端口监控、线缆检测、环回保护； 6、支持 Web 管理、VLAN 隔离、标准交换三种工作模式。	个/1	¥3,400.00	¥3,400.00	/
11	平台对接	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/定制 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：1、动环与原有平台对接； 2、实现安康交警支队机房动环统一监控。	项/1	¥20,000.00	¥20,000.00	/
四	UPS系统	/	/	/	/	/	/	/
1	功率模块	英威腾 /PM25C	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号：英威腾/PM25C 2. 制造厂家：深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明：25KVA，三进三出，高度2U，重量18kg。	个/2	¥18,000.00	¥36,000.00	/



合同编号:

EGAKA2500017EGN00


2	免维护铅酸蓄电池	英威腾/MF120-12	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/MF120-12 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、12V120AH 电池。	只/40	¥1,350.00	¥54,000.00	/
3	电池柜	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/定制 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、项目定制, 可装 120AH/40 只, 4 层 2 列。	个/1	¥4,800.00	¥4,800.00	/
4	电池柜内部电池之间连接线	英威腾/BVR70mm2	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/BVR70mm2 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、项目定制, 电池柜内部电池之间连接线, BVR70mm2。	套/1	¥3,000.00	¥3,000.00	/
5	电池开关箱改造	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/定制 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 项目定制, 满足项目要求。	项/1	¥11,000.00	¥11,000.00	/
6	UPS连接线缆	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/定制 2. 制造厂家: 深圳市英威腾网能技术有限公司 3. 规格和说明: 1、BVR 70mm ² , 电池柜与 UPS 主机之间连接线缆。	米/45	¥120.00	¥5,400.00	/
7	承重支架	英威腾/定制	深圳市英威腾网能技术有限公司	1. 品牌/型号: 英威腾/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、1 个电池柜, 项目定制	项/1	¥820.00	¥820.00	/
五	综合布线	/	/	/	/	/	/	/



合同编号：

EGAKA2500017EGN00

1	六类非屏蔽双绞线	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明：1、符合 YD/T 1019-2023《数字通信用聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准； 2、传输带宽：250MHz； 3、线缆阻抗：100±15 Ω ； 4、每箱长度 305 米。	箱/2	¥1,500.00	¥3,000.00	/
2	室内24芯OM3光缆	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明：1、模场直径为 50um±3um, 包层直径为 125um±2um； 2、芯不圆度和每条光纤的包层分别小于6%和 2%；光纤的芯/包层同心度误差小于 3um； 3、性能参数：衰减：850nm≤3.0dB/km1300nm≤1.0dB/km； 4、线缆的最小允许弯曲半径为 10D（安装时）和 20D（安装后），其中D 代表线缆外径。	米 /300	¥17.50	¥5,250.00	/
3	48芯光纤配线架	国产/定制	国产	1. 品牌/型号：国产/定制 2. 制造厂家：国产 3. 规格和说明：1、互换式功能条式设计； 2、内置熔纤盘； 3、功能条和箱体间采用活动卡扣连接； 4、含 LC 功能条、尾纤等。	套/6	¥980.00	¥5,880.00	/



合同编号:

EGAKA2500017EGN00

4	48口模块式网络配线架	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、含 SPCC 金属理线托盘, 用于捆扎、管理线缆; 2、含托架带接地端子, 地接电阻小于 $1\ \Omega$; 3、含分组标签区, 提供书写标签管理; 4、直接使用于 19 “标准机柜、机架、挂墙柜等; 5、含模块。	套/6	¥960.00	¥5,760.00	/
5	RJ45跳线	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、项目定制; 2 米, 六类非屏蔽 RJ45 跳线。	条/30	¥58.00	¥1,740.00	/
6	光纤跳线	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、项目定制; 2 米, LC-LC 双芯万兆多模 OM3 光纤跳线。	条/12	¥102.00	¥1,224.00	/
7	光纤尾纤	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、项目定制; 2 米, LC 万兆多模 OM3 尾纤。	条/60	¥40.00	¥2,400.00	/
8	弱电桥架	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、400*50mm 镀锌桥架。	m/20	¥35.00	¥700.00	/
9	辅材	国产/定制	国产	1. 品牌/型号: 国产/定制 2. 制造厂家: 国产 3. 规格和说明: 1、辅材, 包含水晶头、固线器等。	项/1	¥1,800.00	¥1,800.00	/