



安康市中医医院 工作服采购项目供货合同



采购方：安康市中医医院

供货商：安康市光明服装有限公司



甲方（采购人）：安康市中医医院

乙方（供应商）：**原城社明医服饰有限公司**

按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》及其它法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就达成一致，并签订本合同。

一、合同标的

（一）供货一览表：

物资名称	规格型号	纱支、密度	单位	中标单价 (元)
医生工作服	夏装	吸湿排汗面料（永久性），吸湿排汗纤维 XJT/C；成份：T/C80：20，密度：110*65；永久吸湿排汗快干、透气、抗皱、易洗、不起毛、不起球、耐磨舒适。	件	31.49
医生工作服	冬装	新型聚酯纤维 XJT/C；成份：T:P:C, 65: 15: 20；密度：153*71, 防寒、保暖、舒适柔软、抗静电、抗皱、免烫、防透遮光、不起毛、不起球、环保、结构紧密、耐磨	件	39.17
护士工作服	夏装	精密防面料，原料：新型聚酯纤维 XJT/C；成份：T:C, 80:20，密度：80*60，幅度 150cm, 挺括、不变形、结构紧密、抗皱、防透遮光、易洗、不起毛、不起球、耐磨舒适。	件	33.78

（原城社明医服饰有限公司）



护士工作服	冬装	新型聚酯纤维 XJT/C; 成分: T:P:C, 65: 15: 20; 密度: 153*71, 防寒、保暖、舒适柔软、抗静电、抗皱、免烫、防透遮光、不起毛、不起球、环保、结构紧密、耐磨	件	40.48
护士分体	套装	精密防面料, 原料: 新型聚酯纤维 XJT/C; 成分: T:C, 80: 20, 密度: 80*60, 幅度 150cm, 挺括、不变形、结构紧密、抗皱、防透遮光、易洗、不起毛、不起球、耐磨舒适。	套	50.45
护士裤	条	新型聚酯纤维 XJT/C; 成分: T:P:C, 65: 15: 20; 密度: 153*71, 防寒、保暖、舒适柔软、抗静电、抗皱、免烫、防透遮光、不起毛、不起球、环保、结构紧密、耐磨	件	22.06
工勤装	套装	涤棉(T80/C20)双面斜纹、抗皱免烫面料; 纱支 $\geq 45/2 \times 22.6$ 密度: $\geq 153 \times 71$, 370g	套	69.35
病员服	套装	纯棉织物, C20*20、88*61 兰红条, 采用环保耐氯漂染料, 按国标或美标全工艺、布面柔软舒适, 吸湿排汗, 透气性好。	套	37.37



行政工装	套装	羊毛 60%，聚酯纤维 40%	套	216.17
洗手衣裤	套装	104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适。	套	38.49
全包手术衣	件	T/C 65/35,JTC25*22.6, 104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适	件	36.01
长袖巡回衣	套装	T/C 65/35,JTC25*22.6, 104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适	套	36.01
洗手裤	件	T/C 65/35,JTC25*22.6, 104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适	件	20.46
双层包布 1.2*1.2	条	T/C 65/35,JTC25*22.6, 104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适	条	27.22
双层包布 1.5*1.5	条	T/C 65/35,JTC25*22.6, 104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适	条	31.49
单层方布 1*1	条	T/C 65/35,JTC25*22.6, 104*61,全精梳墨绿易洗耐摩擦、抗皱、抗静电、吸湿排汗、凉爽舒适	条	11.18

一服
一
同



单层中单 2.2*1.8	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	30.57
剖腹单 3.5*1.8	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	75.67
洞巾 1.25*0.9	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	22.36
双层包布 1*1	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	22.36
单层切开包洞巾 0.6*0.6	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	13.46
燕尾单	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	75.62
C型壁套	条	T/C 65/35, JTC25*22.6, 104*61, 全精梳墨绿易洗耐 磨擦、抗皱、抗静电、吸湿 排汗、凉爽舒适	条	22.45



<p>防尘罩 3.0*2.8</p>	<p>新型聚酯纤维 XJT/C; 成分: T:P:C, 65: 15: 20; 密度: 153*71, 防寒、保暖、舒适柔软、抗静电、抗皱、免烫、防透遮光、不起毛、不起球、环保、结构紧密、耐磨</p>	<p>条</p>	<p>35.33</p>
<p>备注</p>	<p>所有布料均采用环保耐氯漂分散-士林染料印染, 断裂强力 $\geq 650N$, , 成衣经轻磨毛工艺处理, 色牢度(耐皂洗、耐汗渍、耐摩擦、耐氯漂) ≥ 4 级, 甲醛含量、PH 值等符合 GB18401-2010B 类产品要求, 成衣免烫、防皱</p>		

(二) 本次中标单价即成交价, 为一次性报价, 不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价, 包括但不限于服装费、运输费、人工费、其他费用等本项目包含的全部费用。

本合同执行期间合同单价不变, 数量以实际供应量为准。付款方式: 每批货到验收合格后 30 日内持全额发票办理付合同款。

(三) 服务期限: 自 2025 年 9 月 16 日起至 2026 年 9 月 15 日。

二、质量保证

(一) 乙方所提供的技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺样品相一致。

(二) 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 每批产品需印制医院名称。

三、送货要求:

(一) 采购工作服具体数量及送货时间, 由甲方根据实际需求通知乙方配送, 乙方在接到通知后 20 天内将货物送到甲方指定地点, 所供货物符合甲方样品及招标文件要求质量。

(二) 乙方负责对所交货物进行质量检验, 须提供纤维检验局提供相应批次货物的检验报告, 检验费用均由乙方负责。若物品存在质量问题以次充好未按照招标要求提供物品的甲方有权终止合同, 其



所承担的法律责任的乙方负责。

四、成交供应商责任权利和义务

(一) 乙方所提供的工作服质量应符合国家现行标准和相应的技术规范，并与投标时的承诺及样品质量一致，以确保使用。

(二) 提供的工作服必须保证质量可靠、布料、棉织品等来源渠道正常，满足采购文件要求。

(三) 如果乙方提供的工作服因质量问题或者运输保管不当等问题，发生的费用及损失均由乙方承担赔偿责任或者补偿责任。

五、违约责任

(一) 按《合同法》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供货物或货物质量不能满足本次招标要求，采购人会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对中标供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

六、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：依法向甲方所在地人民法院起诉。

七、合同生效

(一) 本合同经双方签字盖章后生效。

(二) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

(三) 合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国合同法》的有关规定承担相应责任。

(四) 本合同一式六份，甲方伍份，乙方壹份。



(五) 本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解

甲方：

法人代表

授权代表

市中医 (盖章) 李其文

签订时间：2015年 9月 8日

李其文

乙方：

法人代表：

授权代表人

音服装有限公司 (盖章)

高矿印

签订时间：2015年 9月 8日

2015年9月8日



成交通知书

(HSCX-AK2025-014)

项城市光明佳音服装有限公司：

陕西宏盛长兴项目管理有限公司受安康市中医医院委托，就安康市中医医院工作服采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了谈判，经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商。

成交单位：项城市光明佳音服装有限公司

成交价：48.6%（折扣率）

供货期：一年（自合同签订之日起）。

请贵公司接此通知书后在三十日内与采购人签订合同。

特此通知！

采购代理机构：陕西宏盛长兴项目管理有限公司

二〇二五年八月二十七日

抄送：安康市中医医院

注：中小企业有融资需求的政府采购供应商可根据自身情况，通过平台（陕西省政府采购采购信用融资平台（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>））选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App