

安康市中医医院信息资产及耗材采购项目

合 同 书

甲方：安康市中医医院

乙方：安康市新博电子科技有限公司

甲方（采购方）：安康市中医医院

乙方（供货方）：安康市新博电子科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，乙方通过投标方式，投得安康市中医医院信息资产及耗材采购项目，现甲乙双方通过友好协商签订本合同：

一、设备内容及数量

设备名称、规格型号、数量、单价、品牌、技术参数详见供货清单。其中供货单价已按投标的优惠率予以核减，清单的单价为最终供货结算价。

二、供货内容

安康市中医医院信息资产及耗材采购项目（附件：项目货物清单）供货服务期限：供货期自合同签订生效后一年（2026年3月13日至2027年3月12日），累计供货金额达到并不超过180.00万元。

三、合同价款

1、合同总价款为人民币大写：壹佰捌拾万元整（¥：1800000.00元）。

2、合同总价款包括设备费、运输费、装卸费、仓储费、保险费、安装调试费及其他含税费用。设备价款一次包死，不受国家政策性调价和原材料市场价格变化的影响，按实际供货量凭发票及供货清单结算。

3、在本合同有效期内，若附件清单中某项产品的市场价格出现普遍性大幅调整（幅度超过30%且持续时间超过30日），双方可就此签订补充协议。若乙方拒绝调价，甲方有权就该产品另行采购。

四、质量保证

乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件和承诺相一致。乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，乙方必须保证给甲方供货物品的质量合格，质保期为一年，质保期内若因货品质量等原因出现问题，乙方应无条件进行维修或换新，直至符合甲方要求。乙方必须保证所有产品的完好无损包括配套包装，如有缺漏损坏，由供应商负责调

换、补齐或赔偿，必须严格按照需方要求和国家公布的有关技术规范标准提供货物，货物品牌按照投标文件配送。

五、物品送货及验收

1. 乙方应按照甲方规定的时间完成甲方供货要求，供货期自接到甲方采购计划通知 1 小时内送货到指定地点，紧急情况 24 小时全天送货，乙方未按上述时限送货的，每逾期 1 小时，应按该批货物货款的 0.5% 向甲方支付违约金；逾期超过 24 小时的，甲方有权拒收货物并要求乙方赔偿由此造成的损失。

2. 乙方交货时，由甲方指定人员进行现场验收，乙方需提供合格证、清单、发票等有效质量证明。确认无误后由甲方库管签字，完成交货验收，该签字仅代表对货物表面状况和数量的认可。如发现货物的规格、数量、质量有任何问题，乙方无条件更换并承担一切责任。所有产品验收以招标文件要求为准逐条进行验收，不符合者则验收不予通过。

3. 质量验收：货物内在质量，包括但不限于性能、使用寿命、是否原装正品等，需在实际使用中进行检验。若甲方在使用过程中发现货物存在不符合本合同约定或招标文件要求的质量问题的（以下简称“隐蔽瑕疵”），有权在发现后 7 个工作日内向乙方提出书面异议，并要求乙方按本合同第四条、第九条的约定承担违约责任或更换、赔偿。乙方不得以“到货验收合格”为由免除其质量保证责任。

4. 如甲方因特殊情况急需采购货物的，乙方应按照甲方要求及时购买及送货，不得提出附加要求或变相涨价等。

5. 验收依据

- (1) 招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- (2) 本合同及附件文本；
- (3) 合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

六、付款方式

双方应于每月 10 日前，共同对上一自然月的送货清单及金额进行书面核

对并确认。乙方应在双方对账确认后5个工作日内，根据确认金额向甲方开具合法有效的增值税专用发票（附详细清单）。甲方自收到发票之日起60个工作日内，通过银行转账方式将款项支付至本合同约定的乙方账户。

七、甲方权利义务

1. 甲方指派专人联系信息设备及耗材的采购和结算等工作。
2. 交货验收合格后，甲方应按约定及时给乙方办理合同支付。
3. 甲方提供必要的办公场所及设备、设施免费提供乙方驻场人员使用，乙方及其人员在使用甲方场地期间，应遵守甲方的管理规定。

八、乙方权利义务

1. 乙方在采购过程中，应保证物品的质量及数量，如有质量问题，乙方须无条件更换。
2. 乙方对所供应商品负责，出现质量和安全责任由乙方全权承担并承担一切费用。
3. 乙方需保守甲方相关秘密，保障甲方信息化设施设备运行安全，因乙方失误造成损坏，乙方照价赔偿。
4. 乙方应组建不少于3人的专业服务团队进行驻场服务，并与甲方签订驻场安全协议和保密协议专门负责本合同的履行。服务内容包括但不限于：按甲方指令及时配送和装卸货物、协助甲方进行库存管理、提供所供产品的使用指导及简单故障排查。节假日期间，乙方应安排至少1名人员留守值班，以保障甲方的应急需求。
5. 乙方驻场人员由乙方自行招聘、管理并支付薪酬。乙方应为其驻场人员足额缴纳社会保险及工伤保险，并独立承担其人员的全部劳动用工风险及法律责任。甲方对乙方人员的监督和管理仅限于工作任务范畴，不构成劳动关系或劳务派遣关系。乙方人员发生任何安全事故或与第三方的纠纷，均由乙方自行处理并承担全部责任。

九、违约责任

1. 甲方无正当理由不得拒绝或拖延验收采购物品。

2. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的或所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货（本合同第五条第一款）承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应按违约货款总额的 10% 向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的直接经济损失，情节严重的，甲方有权解除与乙方的合同，合同解除后，乙方除支付上述违约金外，还应赔偿甲方因合同解除造成的全部损失。

3. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

十、其他

1. 合同未尽事宜，由甲乙双方协商，变更增加的补充合同，与原合同具有同等法律效力。

2. 因政策等因素，本合同到期后，在甲方新一轮信息资产及耗材采购项目招标前，为不影响甲方正常的工作，由乙方暂时继续供应，供应货物和服务的价格不得高于本合同，根据供应的数量据实结算。


3. 乙方给甲方供货应严格按照合同附件《项目货物清单》约定的产品、厂家和价格等供货。甲方确因工作需要，所需的超出本清单外的耗材，由甲乙双方协商确定耗材的厂家、价格等，共同签订“信息耗材增补目录单”，作为本合同的增补目录。乙方应在收到甲方协商需求后 5 个工作日内予以回复，若逾期未回复或协商不成，甲方有权选择其他供应商采购该清单外耗材，相关费用仍按本合同约定的结算方式执行。

5. 本协议一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本

合同经双方代表签字并加盖公章后随即生效。

6. 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

7. 附件：(1) 安康市中医医院信息资产及耗材采购项目货物清单表；(2) 中标通知书。

甲方：安康市中医医院	乙方：安康市新博电子科技有限公司
单位：（盖章） 	中标人全称：（盖章） 
地址：安康市巴山东路 47 号	地址：安康市汉滨区香溪路 27 号
法人代表：	法人代表：陈时峰
委托代理人： 	委托代理人：王屹安 
联系电话：8183651	联系电话：0915-3208858
	开户银行：建行安康分行营业部
	账户：61001663711052501131
签订日期：2026 年 3 月 9 日	签订日期：2026 年 3 月 9 日

备注：下页附（项目货物清单）作为合同附件

附件：项目货物清单

序号	名称	品牌	规格型号/技术参数	单位	数量	投标 单价 (元)
1	A4 打印纸	文印 APP	70g/m ² 500张/包	包	1	15.80
2	A4 打印纸	文印 APP	80g/m ² 500张/包	包	1	25.27
3	A4 彩喷纸	文印 APP	110g/m ² 100张/包	包	1	22.56
4	处方纸 (32K)	文印 APP	70g/m ² 500张/包	包	1	8.12
5	热敏纸	小海豚	直径80mm, 宽80mm	卷	1	4.97
6	241-1 打印 纸 (带孔)	小海豚	一层白色纸	盒	1	52.35
7	241-4-3 打 印纸 (带孔)	小海豚	241-4-3 四层彩色三等分纸	盒	1	88.45
8	检验报告纸 (A4 切纸)	文印 APP	500 张/包 16 包/件	包	1	7.22
9	处方纸 (粉 色)	文印 APP	70g/m ² 500 张/包	包	1	10.83
10	处方纸 (黄 色)	文印 APP	70g/m ² 500 张/包	包	1	10.83
11	处方纸 (绿 色)	文印 APP	70g/m ² 500 张/包	包	1	10.83
12	条码打印纸	小海豚	50mm*30mm*1500枚	卷	1	16.25
13	条码打印纸	小海豚	90mm*55mm*1000枚	卷	1	27.98
14	条码打印纸	小海豚	28mm*30mm*50mm*800枚	卷	1	58.66
15	条码打印纸	小海豚	13mm*30mm*50mm*400枚	卷	1	34.30
16	条码打印纸	小海豚	80mm*80mm*2000枚	卷	1	108.30
17	A4 打印机 硒鼓	得印/冠鑫 峰	适用机型：联想 M7400pro/m7400w /联想7650/联想 2405/兄弟 7080	个	1	194.04
18	A4 打印机 硒鼓	得印/冠鑫 峰	适用机型：HP1005/HP403/HP1020 /HP305D/HP405D/ HP136W	个	1	135.38
19	A4 打印机 硒鼓	得印/冠鑫 峰	适用机型：奔图2535NW/奔图6535N W	个	1	135.38
20	A4 打印机 硒鼓	得印/冠鑫 峰	适用机型：爱胜品TD6022A (适用 于P1522W/M3522W)	个	1	135.38
21	A4 打印机 硒鼓 (一次 性)	得印/冠鑫 峰	型号：TT-CC388A、TTQ2612A、BF- CC388A、BF-Q2612A 适用机型：HP1005/HP403/HP1020 /HP305D/HP405D/ HP136W	个	1	66.79
22	A4 打印机 硒鼓	得印/冠鑫 峰	适用机型：HP1007/HP1106/HP110 8/HPM126/CANON6 018	个	1	120.03
23	A4 打印机 硒鼓 (一次	得印/冠鑫 峰	型号：TT-CC388A、TTQ2612A、CRG 303/FX-9、BF-CC388A、BF-Q2612A	个	1	66.79

	性)		适用机型: HP1007/HP1106/HP1108/HPM126/CANON6 018			
24	A4 激光打印机硒鼓 (一次性)	得印/冠鑫峰	适用机型: 奔图2535NW/奔图6535NW	个	1	66.79
25	A4 激光打印机硒鼓 (一次性)	得印/冠鑫峰	适用机型: 爱胜品TD6022A (适用于P1522W/M3522W)	个	1	66.79
26	A4 激光打印机硒鼓 (一次性)	得印/冠鑫峰	适用机型柯美2200P	个	1	66.79
27	A4 激光打印机硒鼓 (一次性)	得印/冠鑫峰	适用机型: HP329/429/277	个	1	66.79
28	A4 激光打印机碳粉	得印/冠鑫峰	适用于所有 A4 激光打印机机型	个	1	40.61
29	A3 复印机原装硒鼓	原装	施乐 2520 打印机原装硒鼓	个	1	708.46
30	A3 复印机原装硒鼓	原装	施乐 3065 打印机原装硒鼓	个	1	1009.00
31	A3 复印机原装硒鼓	原装	施乐 3560 打印机原装硒鼓	个	1	1009.00
32	针式打印机色带架	得印/冠鑫峰	适用于DPK310/EPSON LQ-90K 打印机	个	1	47.83
33	针式打印机色带架	得印/冠鑫峰	适用于EPSON LQ-300KI打印机	个	1	47.83
34	针式打印机色带芯	得印/冠鑫峰	适用于 DPK310/EPSON LQ-91K 打印机	个	1	10.83
35	针式打印机色带架	得印/冠鑫峰	适用于300k/ds-300/epson 635k等打印机	个	1	15.34
36	针式打印机色带芯	得印/冠鑫峰	适用于300k/ds-300/epson 635k等打印机	个	1	4.07
37	墨盒	得印/冠鑫峰	适用机型: EPSON 3641/4838/3118/3151和HP2029(K,C,M,Y)	个	1	66.79
38	粉盒	得印/冠鑫峰	适用HP132/218打印机	个	1	94.76
39	粉盒	得印/冠鑫峰	得印/冠鑫峰 适用于佳能845打印机墨盒黑、彩	个	1	203.06
40	粉盒	得印/冠鑫峰	适用机型: 联想 M7400pro/m7400w/联想7650/联想 2405/兄弟 7080	个	1	141.69
41	粉盒	原装	施乐 2520 打印机原装粉盒	个	1	487.35
42	粉盒	原装	施乐 3065 打印机原装粉盒	个	1	487.35
43	粉盒	原装	施乐 3560 打印机原装粉盒	个	1	487.35
44	粉盒 (一次	得印/冠鑫	适用机型: 联想 M7400pro/m7400w	个	1	66.79

	性)	峰	/联想7650/联想 2405/兄弟 7080			
45	废粉盒	得印/冠鑫峰	适用于联想 CM7120/HP150打印机	个	1	135.38
46	废粉盒	得印/冠鑫峰	适用于联想CM7120W打印机	个	1	130.86
47	优盘	忆捷	容量: 16G, 接口: USB3.0	个	1	33.39
48	优盘	忆捷	容量: 32G, 接口: USB3.0	个	1	59.57
49	优盘	忆捷	容量: 64G, 接口: USB3.0	个	1	83.03
50	键盘	吉选	有线	个	1	29.78
51	鼠标	吉选	有线	个	1	29.78
52	键盘	吉选	无线	个	1	29.78
53	鼠标	吉选	无线	个	1	29.78
54	网线	怡网	1. 超五类网线 2. 环保PVC外被 3. 导体材料: 无氧铜芯 4. 线芯直径: $0.51 \pm 0.002\text{mm}$ 5. 线缆外径: $5.4 \pm 0.1\text{mm}$ 6. 标准长度: 305米 7. 适用范围明装/暗装	箱	1	410.64
55	网线	怡网	1. 六类网线 2. 环保PVC外被 3. 导体材料: 无氧铜芯 4. 线芯直径: $0.57 \pm 0.002\text{mm}$ 5. 线缆外径: $6.4 \pm 0.2\text{mm}$ 6. 标准长度: 305米 7. 适用范围明装/暗装	箱	1	487.35
56	网线	怡网	机制成品超五类网线2米	根	1	12.19
57	网线	怡网	怡网机制成品超五类网线5米	根	1	20.76
58	HDMI 高清连接线	怡网	1. 长度: 1.5米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持4K高清画质传输 7. 适用于带标准HDMI接口的输出设备链接显示设备	根	1	20.76
59	HDMI 高清连接线	怡网	1. 长度: 3米 2. 外被: PVC 3. 线芯材质: 无氧铜 4. 接头材质: 金属 5. 屏蔽: 铝箔+地线+编织网 6. 支持4K高清画质传输 7. 适用于带标准HDMI接口的输出设备链接显示设备	根	1	40.61

60	HDMI 高清 连接线	怡网	1. 长度：10米 2. 外被：PVC 3. 线芯材质：无氧铜 4. 接头材质：金属 5. 屏蔽：铝箔+地线+编织网 6. 支持4K高清画质传输7. 适用于带标准HDMI接口的输出设备链接显示设备	根	1	90.25
61	HDMI 高清 连接线	怡网	1. 长度：15米 2. 外被：PVC 3. 线芯材质：无氧铜 4. 接头材质：金属 5. 屏蔽：铝箔+地线+编织网 6. 支持4K高清画质传输 7. 适用于带标准HDMI接口的输出设备链接显示设备	根	1	121.84
62	HDMI 高清 连接线	怡网	1. 长度：20米 2. 外被：PVC 3. 线芯材质：无氧铜 4. 接头材质：金属 5. 屏蔽：铝箔+地线+编织网 6. 支持4K高清画质传输 7. 适用于带标准HDMI接口的输出设备连接显示设备	根	1	180.50
63	USB 延长线	怡网	1. 长度：1.5米 2. PVC线身材质，镀锡铜线芯 3. 类型：USB公头对USB母头（AM/A F） 4. 接口类型：USB3.0 5. 用途：USB数据延长连接鼠标、 键盘、U盘、手机、无线网卡等	根	1	13.09
64	USB 方口打 印线	怡网	1. 长度：3米 2. PVC线身材质，高纯度无氧铜 3. 接口类型：USB2.0 4. 屏蔽：地线+铝箔屏蔽+铝镁丝48 编织网	根	1	27.08
65	VGA 连接线	怡网	1. 长度：1.5米 2. 磁环：双磁环 3. 屏蔽层：金属编织+地线+铝箔+ 镀锡铜 4. 分辨率：支持1920*1080P 5. 刷新率：1080P/60Hz 6. 材质：线芯镀锡铜，外被PVC 7. 适用：连接电脑显示器与主机、 高清电视机等	根	1	20.76

66	DVI 连接线	怡网	1. 长度: 3米 2. 磁环: 双磁环 3. 屏蔽层: 金属编织+地线+铝箔+镀锡铜 4. 分辨率: 支持2560*1600P 5. 材质: 线芯镀锡铜, 外被PVC 6. 适用于带标准DVI接口的输出设备连接显示设备	根	1	72.20
67	DP 转 VGA 线	怡网	1. 长度: 1.5米 2. 磁环: 双磁环 3. 屏蔽层: 金属编织+地线+铝箔+镀锡铜 4. 分辨率: 支持1920*1080P 5. 材质: 线芯镀锡铜, 外被PVC 6. 芯片: 高性能芯片 7. 转接功能: 同屏模式/拓展模式	根	1	76.71
68	光纤跳线	怡网	1. 规格: 电信级、LC-FC单模双芯3米 2. 材质: 插芯陶瓷, 外被LSZH低烟无卤 3. 回波损耗: 不小于50db 4. 插入损耗: 不高于0.2db	根	1	63.18
69	光纤跳线	怡网	1. 规格: SC-FC多模双芯3米 2. 材质: 插芯陶瓷, 外被LSZH低烟无卤 3. 回波损耗: 不小于50db 4. 插入损耗: 不高于0.2db	根	1	49.64
70	尾纤	怡网	1. 规格: LC-LC单模双芯20米 2. 材质: 插芯陶瓷, 外被LSZH低烟无卤 3. 回波损耗: 不小于50db 4. 插入损耗: 不高于0.2db	根	1	157.94
71	光纤转接头	怡网	LC公转SC母双工转接适配器, 拔插次数不少于1000次, 回波损耗、重复性和衰减精度都不大于0.3db, 互换性不大于0.2db	个	1	49.64
72	电话机	中诺	1. 台式座机电话 2. 支持37组来电号码及15组去电号码查询 3. 免提通话功能	台	1	49.64
73	电话机	中诺	子母电话机: 一拖一, 一台台式座机电话, 一台无线话机	套	1	306.85
74	电话机	中诺	1. 无线插卡智能台式录音电话 2. 全网通即插即用, 支持: 移动2G	台	1	306.85

			/3G/4G/5G手机卡，联通3G/4G/5G手机卡，电信2G/3G/4G/5G手机卡，广电4G/5G手机卡 3. 录音方式：自动录音/手动录音 4. 接通方式：手柄/免提/耳麦 5. 电池：800mAh 6. 32G内存卡一个			
75	电话机	中诺	1. 台式智能录音电话 2. 34组来电和12组去电记录查询 3. 录音方式：自动录音/手动录音/现场录音 4. 数据备份：内存卡读取备份和USB连接备份 5. 32G内存卡一个	台	1	406.13
76	窗口对讲机	德顺	主机配置 10W 功率高品质喇叭，配备降噪处理芯片，支持音量调节，话筒可自由调节角度；分机配置 10W 功率高品质喇叭。	套	1	351.98
77	SD 卡	忆捷	1. 容量：512G 2. 速度：U3, class10 3. 适用对象：佳能、尼康、富士、索尼、松下等通用微单反相机	个	1	388.08
78	内存条	忆捷	1. 容量：4G 2. 适用于电脑台式机 3. DDR代数：DDR4 4. 内存频率：2400/2666MHz	条	1	178.70
79	内存条	忆捷	1. 容量：8G 2. 适用于电脑台式机 3. DDR代数：DDR4 4. 内存频率：2400/2666MHz	条	1	315.88
80	固态硬盘	忆捷	1. 容量：120-128G 2. 接口：M.2接口（NVMe协议）	块	1	162.45
81	固态硬盘	忆捷	1. 容量：240-256GB 2. 接口：M.2接口（NVMe协议）	块	1	261.73
82	固态硬盘	忆捷	1. 容量：480-512GB 2. 接口：M.2接口（NVMe协议）	块	1	410.64
83	移动硬盘	忆捷	1. 容量：960GB-1TB 2. 读写速度：400MB/s 3. 接口：Type-C, USB3.0 4. 支持系统：WinXP Win7以上及Max	块	1	410.64
84	移动硬盘	忆捷	1. 容量：2TB 2. 读写速度：400MB/s 3. 接口：Type-C, USB3.0 4. 支持系统：WinXP Win7以上及Max	块	1	496.38

85	交换机	锐捷	1. 上行端口速率及下行端口速率：千兆 2. 端口数量：5口 3. 云管理交换机：不支持云管理 4. 端口类型：电口 5. 网管类型：非网管 6. 下行接口类型：以太网交换机 7. 端口供电功能：非POE供电 8. 适用场景：接入交换机	台	1	72.20
86	交换机	锐捷	1. 上行端口速率及下行端口速率：千兆 2. 端口数量：8口 3. 云管理交换机：不支持云管理 4. 端口类型：电口 5. 网管类型：非网管 6. 下行接口类型：以太网交换机 7. 端口供电功能：非POE供电 8. 适用场景：接入交换机	台	1	92.96
87	交换机	锐捷/华为	1. 端口数量：24个10/100/1000BASE-T以太网电接口，支持十兆/百兆/千兆业务的接收和发送，通过网线连接。 2. 高速接口：4个10G SFP+以太网光接口，支持自适应为1000M，主要用于千兆/万兆业务的接收和发送。 3. 堆叠功能：可堆叠 4. 其他接口和功能：双电源插槽和硬件级以太OAM，高密度千兆端口，支持万兆上行，并兼容EEE能效以太网和iStack智能堆叠技术，适用于企业用户的园区网接入、汇聚、IDC千兆接入以及千兆到桌面等多种应用场景 5. 电源和兼容性：电源要求为AC 100—240V，50/60Hz，并且支持多种电源模块，如PAC1000S56-EB，以适应不同的电源环境。	台	1	1759.88
88	交换机	锐捷/华为	1. 端口数量：48个10/100/1000BASE-T以太网电接口，支持十兆/百兆/千兆业务的接收和发送，通过网线连接。 2. 高速接口：4个10G SFP+以太网光接口，支持自适应为1000M，主要用于千兆/万兆业务的接收和发	台	1	3474.63

			送。 3. 堆叠功能：支持2个堆叠口，便于多个设备之间的堆叠连接，提高网络性能和可靠性。 4. 其他接口和功能：包括1个Console接口、1个USB接口、1个MODE模式按钮、1个PNP按钮，以及接地螺钉和电源模块槽位，支持多种连接和配置选项。 5. 电源和兼容性：电源要求为AC 100-240V, 50/60Hz，并且支持多种电源模块，如PAC1000S56-EB，以适应不同的电源环境。			
89	路由器	锐捷	1. 无线路由器 2. 无线传输速率：1200Mbps	个	1	130.86
90	扩音器	极横	1. 蓝牙版本5.0 2. 扬声器3.5寸内置双声圈喇叭 3. 额定功率30W 4. 功能特点：UHF无线扩音器 6. 无线距离：最远可达80米 7. 电源输入DC 5V 500mAh 8. 电池容量：5000mA	台	1	469.30
91	扩音器	十度	1. 蓝牙版本5.0 2. 扬声器：双磁全频喇叭 3. 额定功率25W 4. 功能特点：UHF无线扩音器 5. 电源输入DC 5V 500mAh 6. 电池容量：2500mA	台	1	198.55
92	光纤收发器	锐捷	1. 千兆单模光纤收发器，传输距离：3km 2. 接口：1个1.25Gbps SC光纤接口，1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口 3. 工作波长：A:1550nm(发送)、1310nm(接收) B:1310nm(发送)、1550nm(接收) 3. 传输介质：网线：超五类或以上UTP和STP 光纤：9/125um单模光纤 4. 传输速率：2Gbps全双工 5. 光参数：平均发射光功率：-17~6dBm 接收灵敏度：-22dBm 6. 电源：5VDC/0.4A	对	1	194.04
93	光纤收发器	锐捷	1. 千兆多模光纤收发器，传输距	对	1	194.04

			离: 3km 2. 工作波长: A:1550nm(发送)、1310nm(接收) B:1310nm(发送)、1550nm(接收) 3. 传输介质: 网线: 超五类多模光纤 4. 电源: 5VDC/0.4A			
94	USB 打印机共享器	迈拓维矩	一进二出, 无需驱动, 按键切换	个	1	33.39
95	电源适配器	原装	适用于联想笔记本电脑, 具有过流保护、大功率保护、静电保护、低压保护、过温保护、电磁场保护、短路保护等功能	个	1	137.18
96	电源适配器	原装	适用于德卡多合一读卡器	个	1	72.20
97	电源适配器	原装	9V/1A 1.5米线	个	1	31.59
98	电源适配器	原装	适用于斑马ZD888打印机	个	1	126.35
99	电源适配器	原装	适用于联想台式电脑	个	1	40.61
100	电源适配器	原装	适用于思普瑞特SPRT SP-POS88V热敏打印机	个	1	153.43
101	电源适配器	原装	联想笔记本电脑原装	个	1	234.65
102	分频器	迈拓维矩	HDMI分配器, 一进二出	个	1	85.74
103	集线器	迈拓维矩	USB规格: 4口USB3.0, 线长: 1.5米,	个	1	85.74
104	打印机双面器	原装	适用于 A4 激光打印机机型	套	1	523.45
105	走纸离合器	原装	适用于EPSON310打印机	个	1	99.28
106	定影辊	原装	适用于HP1108打印机	个	1	135.38
107	更换笔记本电脑显示屏	原装	适用于联想笔记本电脑	块	1	586.63
108	扫描架	原装	适用于HP1005打印机	个	1	135.38
109	扫描头	原装	适用于HP1005打印机	个	1	144.40
110	走纸离合器	原装	适用于HP1005打印机	个	1	144.40
111	搓纸轮	原装	适用于HP1005打印机	个	1	63.18
112	多用读卡器	飚王	适用于CF卡, SD卡, Mini-SD卡, T-Flash卡, 速度: USB3.0, 接口类型: USB	个	1	36.10
113	定影器	原装	适用于HP打印机	个	1	234.65
114	传感器	原装	适用于HP1106打印机	个	1	234.65
115	定影上辊	原装	适用于HP403D打印机	个	1	144.40
116	定影下辊	原装	适用于HP403D打印机	个	1	144.40
117	输稿器搓纸轮	原装	适用于小型 A4 激光打印机机型	个	1	63.18
118	输稿器搓纸轮	原装	适用于施乐3065打印机	个	1	108.30

119	输稿器进纸轮	原装	适用于施乐3065打印机	个	1	270.75
120	输稿器搓纸轮	原装	适用于施乐 3065、3560、2520 打印机	个	1	116.42
121	打印机主板	原装	适用于HP1108/1020打印机	块	1	234.65
122	定影膜	原装	适用于HP1008 /HP400打印机	个	1	104.69
123	定影膜	原装	适用于HP403/228打印机	个	1	144.40
124	定影组件	原装	适用于HP1108/HP1105打印机	套	1	234.65
125	定影组件	原装	适用于施乐3065打印机	套	1	2211.13
126	打印机废墨垫	原装	适用于EPSON310打印机	个	1	144.40
127	走纸套件	原装	适用于A4 激光打印机机型	套	1	135.38
128	服务器硬盘托架	国标	适用于19英寸机柜, 材质: 冷轧钢板	个	1	24.37
129	光模块	怡网	传输距离10km, 千兆单模/多模光模块	个	1	209.38
130	无线网卡	锐捷	内置智能天线, 免驱, 传输速度不小于600Mbps	个	1	47.83
131	扫描枪	鑫嘉美	扫码类型: 一维和二维, 识别精度不小于5mil	个	1	112.81
132	水晶头	怡网	用于超五类网线的水晶头 100个/盒	盒	1	40.61
133	水晶头	怡网	用于六类网线的水晶头 100个/盒	盒	1	99.28
134	插板	怡网	3 米 6 孔	个	1	47.83
135	扎带	国标	自锁式尼龙扎带, 厚4mm、宽2.7mm、长200mm、500根/包	包	1	18.05
136	光盘	威宝	CD光盘 50 张/盒 700M /张	张	1	0.90
137	光盘	威宝	蓝光光盘 50 张/盒100G /张	张	1	1.72
138	主机开关	国标	适用于台式电脑主机	个	1	81.23
139	电脑主板	原装	适用于联想台式机	块	1	406.13
140	电脑主板	原装	适用于联想E40笔记本电脑	块	1	613.70
141	电动装订机	科密	装订厚度: 80mm, 适配电压220, 功率150W。	台	1	496.38
142	外置蓝光刻录机	威宝	1. 接口类型: USB3.0/USB3.0 2. 写入速度: BD-R: 16X, BD-RE (DL): 2X, BD-R (LTH): 6X, DVD-RW: 6X, BD-RE: 2X, BD-RE (TL): 2X, BD-R (TL QL): 6X, DVD+R (双层): 8X, BD-R (双层): 12X, DVD-R (双层): 8X, DVD+R: 16X, DVD-RAM: 5X, BD-R (SL, M-DISC): 4X, CD-R: 48X, DVD-R: 16X, CD-RW: 24X, DVD+RW: 8X, DVD+R (SL, M-DISC): 4X	台	1	857.38

			3. 读取速度:BD-RE:8X,BD-R(SL,M-DISC):12X,BD-ROM:12X,BD-R(双层):8X,BD-RE(双层):6X,DVD-R(双层):12X,BD-ROM双层):8X,DVD-ROM(双层):12X,DVD+R:16X,DVD-RAM:5X,DVD-R:16X,CD-R:48X,DVD+RW:12X,CD-RW:40X,DVD-RW:12X,CD-ROM:48X,BD-R(TLQL):6X,DVD+R(SL,M-DISC):12X,DVD-ROM:16X DVD视频播放:6X,BD-RE(TL):4X,VCD播放:24X,DVD+R(双层):12X,AUDIO CD播放:10X 4. 支持系统Windows10 Windows8Windows7 WindowsVistaWindows XP MacOSX			
143	高压板	原装	适用于佳能6018打印机	个	1	126.35
144	数字小键盘	原装	适用于德卡多功能读卡器	个	1	81.23
145	激光笔	绿联	1. 遥控方式:无线射频技术 2. 发射频率2.4GHz 3. 遥控距离不小于100米 4. 电池:360mAh锂电池 5. 带黑屏,带翻页,支持超链接等功能	个	1	99.28
146	电池	原装	适用于联想笔记本电脑	块	1	496.38
147	电池	绿联	9V方形电池	块	1	8.58
148	视频采集卡	绿联	传输接口:USB,免驱,4K/60HZ输入/环出	个	1	144.40
149	海康威视智能会议平板维修	国标	海康威视DS-D5A55RB/B,54.64英寸智能会议平板,更换灯管及电路板	套	1	1083.00
150	台式电脑	联想	型号:扬天M4000Q 1. 处理器:I3-12100 2. 内存:8GB 3. 硬盘容量:1TB机械 4. 显卡:集成显卡 5. 显示器尺寸:23.8英寸 6. 鼠标键盘一套	套	1	3158.75
151	台式电脑主机	联想	型号:扬天M4000Q 1. 处理器:I3-12100 2. 内存:8GB 3. 硬盘容量:1TB机械 4. 显卡:集成显卡 5. 鼠标键盘一套	台	1	2617.25
152	台式电脑	中科可控	型号:天阔T40	套	1	3564.88

			1. CPU主频 2. 8GHZ ， CPU系列：海光，CPU核 数：4核 2. 内存容量：8GB ， 内存频率：26 66MHz 3. 硬盘类型： 固态硬盘 4. 硬盘容量： 256GB 5. 显卡类型 ： 独立显卡 6. 显存容量 ： 2G 7. 显示器尺寸 (英寸) ： 23.8 8. DVD光驱 9. 质保期限 ： 3年 10. 鼠标键盘一套			
153	笔记本电脑	联想	规格：昭阳悦Pro15 1. 处理器：I3-10110U 2. 内存容量：8GB 3. 硬盘容量：256SSD固态硬盘 4. 系统：WIN10普通版操作系统 5. 屏幕尺寸：14英寸 6. 电源适配器一个	台	1	2888.00
154	笔记本电脑	联想	型号：开天N60z G1d 1. 处理器：兆芯处理器 2. 内存容量：8GB 3. 硬盘容量：512GB 4. 系统：麒麟 5. 屏幕尺寸：14-14.9英寸 6. 电源适配器一个	台	1	4286.88
155	打印机	爱胜品	型号：P1522W+ 1. 黑白激光多功能一体机 2. 涵盖功能：打印/复印/扫描 3. 最大处理幅面 A4 4. 耗材类型 鼓粉分离 5. 双面功能 自动 6. 黑白打印速度 30cpm. 打印分辨 率 600×600dpi. 首页打印时间 <8.5秒 7. 复印速度 30cpm 8. 复印分辨率 600×600dpi 9. 支持N合1复印 10. 光学分辨率 600×2400dpi 11. 最大分辨率 19200×19200dpi	台	1	1353.75
156	打印机	奔图	型号：P2518NW A4黑白激光单功能打印机 1、打印速度：22页/分钟（A4）， 支持A5长边32页/分钟；	台	1	1282.50

			2、网络打印：有线网络和无线网络； 3、CPU处理器：600MHZ；内存：256MB； 4、最大月打印量：8000页； 5、最大分辨率：1200*1200dpi； 6、耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：1600页； 7、溯源功能：暗码加密打印，可追溯。			
157	打印机	奔图	型号：M6518NW 1. 打印/复印/扫描多功能一体机； 2、打印速度：22页/分钟（A4），支持A5长边32页/分钟； 3、网络打印：有线网络和无线网络； 4、CPU处理器：600MHZ；内存：256MB； 5、最大月打印量：10000页； 6、最大分辨率：1200*1200dpi； 7、耗材类型：鼓粉一体，随机耗材：1600页； 8、溯源功能：暗码加密打印/复印，可追溯 9、支持身份证多格式复印、票据复印、身份证复印纠偏；	台	1	1624.50
158	打印机	奔图	型号：CP1100DN 彩色A4激光打印机 1、打印速度：18页/分钟（A4），19页/分钟（Letter） 2、接口类型：USB2.0和有线网络 3、打印机语言：PCL6/PS3 4、CPU处理器：1GHz；内存：1GB 5、首页输出时间：黑白：10s / 彩色：11s 6、最大月打印量：30000页 7、最大分辨率：1200*600dpi 8、耗材类型：鼓粉一体，BK：1000页，CMY：700页 9、支持自动双面打印 10、支持彩色扫描 11、控制面板：2行LCD	台	1	2436.75
159	打印机	奔图	型号：CM1100ADN 1. 彩色激光多功能一体机 2. 打印/复印/扫描3. 扫描功能：平	台	1	2527.00

			板式+馈纸式 4. 输稿器：支持输稿器 5. 最大处理幅面 A4 4. 耗材类型 鼓粉一体 6. 自动双面功能 7. 有线网络打印 8. 黑白打印速度 18ppm. 彩色打印速度 18ppm 9. 打印分辨率 1200×600dpi 10. 月打印负荷 30000页 11. 复印速度18ppm. 复印分辨率 600×600dpi 复印其他性能 支持身份证复印，票据复印，多合一复印，克隆复印			
160	打印机	奔图	型号：M7108DW 1. 产品类型：黑白激光打印机 2. 最大打印幅面：A4/ 3. 黑白打印速度：A4：33ppm，A5：35ppm 4. 网络打印：无线/有线网络打印/双面打印：自动 5. 最高分辨率 1200×1200dpi	台	1	1624.50
161	打印机	芯烨	型号：160H 1. 用途：小票打印 2. 不支持无线打印 3. 打印速度：160mm/秒 4. 打印方式：热敏 5. 装纸宽度：最大80mm	台	1	270.75
162	打印机	芯烨	型号：420B 1. 用途：面单打印，标签打印 2. 支持无线打印，电脑/蓝牙连接 3. 打印速度 152mm/s 203DPI分辨率 4. 打印方式：热敏 5. 装纸宽度：最大108mm, 打印长度10-1778mm	台	1	568.58
163	打印机	格瑞斯	1. 用途：腕带打印机 2. 装纸宽度：20-100mm 3. 接口：并口+串口+USB 4. 分辨率：203DPI 5. 打印速度127mm/Sec	台	1	1173.25
164	液晶显示器	中科可控	显示器尺寸：23.8英寸	台	1	541.50
165	碎纸机	科密	型号：P-8710 1. 碎纸方式 粒状 2. 碎纸能力 10张/次	台	1	749.08

			3. 碎纸速度 2米/分 4. 碎纸宽度 220mm 5. 碎纸箱容积 20L 6. 连续碎纸时间 30min 7. 保密等级 5级 8. 电源电压 220V/50Hz			
166	智能卡读卡器	德卡	型号: T10 1. 支持系统 Windows XP、7、8、10, Linux, Android 2. 指示灯 4个 3. 电源 DC 9V 4. 符合标准: EMV、PBOC3.0 L1、q PBOC3.0 L1、人社部、卫健委、住建部 5. 外置接口: 支持外接密码键盘或其他串口设备 6. 蜂鸣器: 支持 7. 通讯接口: USB、RS232 8. 读磁条卡: 可选配支持1、2、3轨的磁条卡的读功能 9. 接触式卡: 支持1个ISO7816标准的IC卡 10. 非接触卡: 支持ISO14443 TypeA/B标准感应IC卡 SAM卡座 SAM卡座 11. 读二代证: 支持读取中华人民共和国第二代身份证 其他特性提供通用接口函数库, 可支持多种操作系统和语言开发平台	套	1	2508.95
167	腕带打印纸	原装	1. 热敏型条码打印腕带 2. 规格尺寸: 成人款 $280 \times 30 \text{ mm}$, 儿童款 $220 \times 30 \text{ mm}$, 新生儿款 $158 \times 30 \text{ mm}$; 打印区域 $85 \times 20 \text{ mm}$, 腕带厚度 0.28 mm 3. 包装规格: 100条/盒, 5000条/箱 4. 材质: 医用纳米硅胶/医用级环保PVC (不同款型), 不含邻苯二甲酸盐和乳胶物 5. 颜色: 天蓝、粉红等 (打印区域为白色) 6. 打印方式: 热敏打印 (无需碳带) 7. 佩戴方式: 双扣佩戴, 一次性使用	盒	1	104.50

			8. 扫描有效期: ≥ 30 天 9. 条码支持: 支持所有一维码、二维码			
168	PDA (移动护理手持平板)	盈达	型号: T1 1. 处理器: 8 核 2.0GHz 高性能处理器 2. 内存: RAM 4GB, ROM 64GB 3. 扩展卡槽: 1个 SIM卡槽, 1个SIM或TF 卡槽 4. 分辨率: 前置摄像头: 500万彩色定焦, 后置摄像头: 1300万彩色变焦, 5. 屏幕尺寸: 5.5英寸触摸屏 (1440x720, 工业级电容屏) 6. IP 防护等级: IP68	台	1	2042.50
169	智能电子签名屏	医信签 E01	1. 产品参数: 处理器: 8核, 2.0Ghz; 内存: 4GB; EMMC: 64GB; Wi-Fi功能支持: IEEE802.11a/b/g/n/ac 2. 4G/5G 双频; 摄像头: 前后双摄500+1300万: 3G: 支持: 4G: 支持; 系统: 满足CA功能要求; 包含: 指纹识别模块; 2. 显示系统: 显示屏: 10英寸; 分辨率: 1200*1920支持手写; 触摸屏: 多点触控	台	1	4550.50

备注: 下页附中标通知书复印件

安康尚昊招标代理有限公司

中标通知书

安康市新博电子科技有限公司：

在安康市中医医院 2025 年度信息资产及耗材采购项目（项目编号：AKSH2025-ZGK-173）公开招标采购中，根据《评标结果的函》和采购人对该报告的复函，确定你单位为安康市中医医院 2025 年度信息资产及耗材采购项目公开招标采购的中标供应商，中标折扣率为百分之玖拾伍（95%）。

请你单位按照投标文件中的承诺，于 25 个日历日内与安康市中医医院签订合同并迅速组织实施。

特此通知，顺致祝贺！

安康尚昊招标代理有限公司

2025年02月11日

