

安康市公安局情指大厅显示大屏更新 建设项目

合 同 书

甲 方：安康市公安局

乙 方：安康鸿盈合创信息技术有限公司

签订时间：2026年5月13日



甲方：安康市公安局

乙方：安康鸿盈合创信息技术有限公司

为了明确甲、乙双方的权利和义务，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国采购法》及其他法律、法规规定，遵循平等、公平、诚信的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同，并共同遵守履行本合同约定条款：

第一条 项目概况

- 1、项目名称：安康市公安局情指大厅显示大屏更新建设项目
- 2、项目编号：AKZFCGGKZB-2026-6
- 3、安装地点：安康市公安局指定地点。
- 4、项目内容：详见附件采购项目明细表。
- 5、工期：15个日历日。

第二条 合同价款

- 1、合同总价（含税全包价）：人民币陆拾壹万贰仟捌佰玖拾元整（¥612890.00元）

2、上述价款包含设备费、运输费、装卸费、安装费、调试费、辅材费、培训费、税费、质保期内维修费等所有费用，甲方无需另行支付。

第三条 付款方式

- 1、预付款：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币贰拾肆万伍仟壹佰伍拾陆元整（¥245156.00元）。

2、验收款：项目安装调试完毕，经甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币贰拾肆万伍仟壹佰伍拾陆元整（¥245156.00元）。

- 3、项目验收合格正常运行1年后，甲方向乙方支付合同总价的20%，

即人民币壹拾贰万贰仟伍佰柒拾捌元整（¥122578.00元）。

4、乙方应在甲方付款前提供合法有效等额发票，甲方负责支付。

第四条 供货及验收

1. 供货

1.1乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量，必须符合国家、行业现行的设计、安全、质量等相关标准规范要求，与招标文件、投标文件和承诺相一致。

1.2乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

1.3乙方负责运输、卸货、安装、调试、垃圾清理，达到正常使用标准。

1.4建设面积以实际建设面积为准。

2. 验收

2.1产品运抵采购人所在地现场后，甲方与乙方共同验收，验收结果双方认可。

2.2必须保证投标商品的完整性，能满足全部功能的使用。

2.3提供的产品（技术指标除另作规定外）均应符合行业相关标准。必须对供货的商品进行检验。由甲方组织验收，并出具验收结果和意见，乙方负责向验收组提交验收所需文件和相关资料（如合格证、检测报告等）。

2.4产品的包装应为生产厂商出产时的原包装，包装箱内必须附有详细的装箱清单。

2.5验收依据招标文件、投标文件、澄清表（如有）；合同及附件；国家相应的标准、规范。

第五条 质量标准与质保期限

1. 乙方保证产品为全新原厂正品，符合国家质量标准与合同要求。
2. 整体质保期为5年，自验收合格之日起计算。
3. 质保期内，因产品质量或安装原因造成故障，乙方30分钟响应、1小时到场，免费维修、更换、调试，不计收任何费用。

第六条 双方责任

1. 甲方责任

- 1.1 提供符合条件的施工场地、电源及配合条件。
- 1.2 按合同约定及时支付款项。
- 1.3 按期组织验收，及时确认相关文件。

2. 乙方责任

- 2.1 严格按工期、质量、安全规范施工。
- 2.2 负责施工安全与现场管理，承担安全事故责任与费用。
- 2.3 向甲方提供操作培训与使用说明。
- 2.4 质保期内履行免费维保义务。

第七条 违约责任

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》的相关条款规定和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向成交乙方进行不限于采购合同总价的经济索赔，并报请政府采购监督管理机关依法进行相应的行政处罚。

第八条 争议的解决

甲、乙双方应本着友好合作、积极协商的态度，严格履行本协议，因不可预见的因素或本协议未尽事宜发生争议，由双方协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于遭受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地

震等重大自然灾害以及双方同意的其他不可抗力事故，致使影响合同履行，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知另一方；并在事故发生后十（10）个日历日内，将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对合同影响程度的说明用特快专递或挂号信的形式寄给另一方。如果不可抗力影响时间延续三十（30）个日历日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

第十条 监督和管理

1. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2. 甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料。

第十一条 其他事项

1. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。本采购项目的招标文件、乙方的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具备同等法律效力。

2. 本合同经双方法定代表人/主要负责人或授权代表人签字盖章后生效。合同执行期内，除合同约定的解除情况，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。对本合同的任何修改和补充，应以书面形式做出并经法定代表人/主要负责人或双方授权代表人签字盖章后方为有效，并成为本合同不可分割的组成部分。

3. 甲乙双方应履行保密义务，未经对方许可，任何一方均不得向与本合同无关的其他方披露或不正当使用任何技术文件或与本合同有关的数据，包括本合同本身。

4. 如有未尽事宜，双方协商解决。在本合同履行过程中将双方达成的书面补充协议是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等效力。



甲 方：安康市公安局

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：安康市高新区大道30号

电 话：0915-3213912

日 期：2026年5月13日



乙 方：安康鸿盈合创信息技术有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

地 址：陕西省安康市汉滨区新城街道办事处香溪社区竹园小区旁

电 话：0915-3287868

日 期：2026年 月 日

附件一：设备清单

序号	产品名称	品牌	规格型号	功能参数	单价 (元)	数量	小计 (元)
1	★室内 LED全 彩显示 屏	大华 丰视	FS-EIA1.5 S-F	▲1. 像素间距：1.53mm；像素密度：422500点/m²； ▲2. 色温可调范围800-11000K；支持步进调节。 ▲3. 水平可视角170°，垂直可视角140°； ▲4. 保持整屏平整度0.02mm； ▲5. 静态对比度5000:1；动态对比度12000:1； ▲6. 色度均匀性±0.001Cx, Cy 之内； ▲7. 亮度均匀性99%； ▲8. 刷新率3840Hz； ▲9. 灰度等级16bit，亮度鉴别等级24级； ▲10. 显示屏幕峰值亮度 800cd/m²，峰值功耗420W/m²，平均功耗140W/m²； ▲11. 具有单点亮度校正功能、具备故障自诊断及排查功能。	5586	65m²	363090
2	箱体	定制	定制	1. 箱体材质：铝合金；箱体强度：拉伸强度228Mpa，硬度73HB； 2. 箱体拼接、自动对位设计，无风扇被动散热结构，散热效率95%； 3. 支持单点亮度校正、颜色校正、灰度校正； 4. 箱体间设计亮暗线调节，XYZ轴调节； 5. 支持前折前维护和后折后维护功能；	600	65m²	39000
3	LED安 装支架	定制	定制	1. 材料：高强度钢板； 2. 表面处理：静电喷塑； 3. 底座高度：1000MM；含钢结构，钢管焊点喷涂防锈油漆防止生锈； 4. 内部框架采用镀锌钢管焊接，材料厚度2mm；	55000	1套	55000

4	LED配电柜	中电强能	80KW	1. 输入电压: 380V, 三相五线; 2. 输出电压: 220V; 3. 额定功率: 80KW; 4. 输出回路: 24个单相回路 (AC220V); 5. 每路输出最大带载功率: 3.3KW; 6. 回路状态监测: 四回路; 7. 支持温度检测、支持过载保护功能;	8800	1套	8800
5	工程线缆	国产	国产	显示屏配套线缆辅材	3000	1项	3000
6	分布式拼控器	小鸟科技	DB-UniStr eam-HKL-4 K60HDMI-P CB1	1. 支持标准分辨率包括 640×480、1920×1200、1920×1080、4096×2160、4096×2160、4096×4080、8192×4320; 支持@15Hz、@30Hz、@60Hz、@120Hz 多种帧率, 支持 EDID 的学习、上传及下载; 支持非标准分辨率输入输出, 包括奇数点分辨率和偶数点分辨率, 支持 1595×905、2043×1001、1920×3240、1400×3150、2560×3240、2800×2100; 支持@30Hz、@60Hz 多种帧率; 2. 视频接口同时支持HDMI和DP视频输入接口, 支持HDMI视频环出接口; 支持4K@60Hz分辨率输入, 编解码节点间可通过一根网线实现4K@60Hz信号的传输, 画面连续不丢帧; 3. 编解码节点支持内嵌、3.5mm音频输入, 平衡音频环出, 音频输出接口; 解码节点支持音频输入, 以及内嵌、平衡音频、3.5mm音频输出接口; 4. 支持1路RJ45网口、1路SFP光口; 5. 支持HDMI视频环出接口; 控制接口支持1路RS232接口, 1路RS485接口、2路I/O接口, 2路红外接口、2路继电器接口; 6. 本次配备16路输入, 4个拼接节点, 支持接入超高分辨率融合信号, 支持单节点16图层拼接输出, 窗口可自由布局无限制条件。支持大屏16路音频混音输出。	118000	1套	118000
7	控制软件	小鸟科技	/	1. 支持在信号源上叠加相应的字幕、台标及时间信息, 可设置文字字体、大小、	3000	1套	3000

				颜色、背景颜色以及台标的缩放。信号窗口支持漫游、叠加覆盖和缩放；支持在多个屏幕上开窗；支持调整窗口大小以及在多个显示器的任意位置移动；支持通过窗口叠加实现画中画显示。2.席位OSD界面支持对输入信号源的画面图像进行实时预览，支持60帧OSD预览。3.支持将窗口布局、信号源、字符叠加信息保存至设备；支持一键调取保存的场景预案。			
8	安装 拆除	/	/	原指挥大厅LCD拼接屏拆除和运输	10000	1项	10000
9	售后 服务	大华 丰视	同批次	提供屏幕常用备件3%	200	65m²	13000
合计金额				(人民币) 大写：陆拾壹万贰仟捌佰玖拾元整 ¥612890.00元			