

甲方：汉滨区培新小学（以下简称甲方）

乙方：西安瑞新环境艺术工程有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工协商一致，具体协议如下：

一、项目概况

- 1、项目名称：汉滨区培新小学启智育美楼文化建设项目
- 2、地点：汉滨区培新小学

二、组成本合同的文件

- 1、谈判文件、澄清补充文件、中标通知书、谈判响应文件；
- 2、其他有关文件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分

三、合同价款

合同总金额（大写）：壹拾陆万壹仟捌佰元整（¥：161800.00元）。合同总价即中标价，供应商提供服务及货物所发生的一切费用（包括增值税等相关税费）等都已包含于合同价款中。

四、付款方式

1、付款条件说明：全部产品安装调试完毕并验收合格后一次性付款，支付合同（161800.00元 大写：壹拾陆万壹千捌佰元整）。

2、支付方式：财政局直接支付。

3、结算方式：乙方在接受付款前开具全额发票给甲方。

五、合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内完成。

六、质量标准和质量保证

1、严格遵照设计图纸规格和材质、工艺。达到现行规范及质量要求，保证合格。

2、乙方必须保证所供的路牌的来源渠道正常，货物是全新的、未使用过的，且完全符合合同规定的规格、技术指标等要求，并在服务期内、外对由于货物材质达不到国家相关标准而产生的问题负责。

七、售后服务承诺：

1.乙方对合同标的进行 5 年的免费维护、维修服务。保修期自项目验收合格之日起算。

2.质保期内出现问题（掉落）乙方应在 48 小时内解决问题，维护、维修，经两次维修仍不能正常使用的，则将依据《消费者权益保

护法》及其它“三包”法律法规之相关规定进行处理，时间不超过72小时。但人为损坏或不可抗力原因导致的除外。

3. 保修期满后，如甲方仍需乙方对合同标的进行维护，则乙方按实际成本收取费用。其他未涉及内容均按照该货物（服务）出厂市场标准服务一致。

八、双方的权利义务：

（一）甲方权利与义务

- 1、协助乙方办理有关事宜。
- 2、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。
- 3、甲方应及时向乙方提供相关资料，并对其完整性及正确性负责，甲方不得要求乙方发布违反国家法律法规的内容及表现形式。
- 4、甲方负责项目安装所需的水电及协调等相关事宜。

（二）乙方权利与义务

- 1、乙方应保护甲方提供的相关资料。未经甲方同意不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方有权向乙方提出索赔。
- 2、乙方应保证提供的相关货物及服务达到要求的质量和标准，并自觉接受甲方的监督。
- 3、乙方在工作过程中接触到的与项目有关的资料、文件和信息，负有保密的义务，未经甲方书面同意不得以任何方式向任何第三方提供或泄露。
4. 乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

九、内容及要求

（一）内容

即交付的货物及服务内容与谈判文件、谈判响应文件等所指明的，或者与本合同所指明的货物及服务内容相一致。

序号	名称	技术指标	制造商	产地	品牌
1	启智楼一楼楼道文化墙	5.77X3.5 米 具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
2	启智楼一	1.41X1.42 米具体图样	西安瑞新环境艺术	陕西西	瑞新环

	楼楼道文化墙	规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	工程有限公司	安	艺
3	教室卫生储物柜	1.8X1.2 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
4	软木贴布板报	3.5X1.2 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
5	软木贴布板报	2X1.2 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
6	班级作品	1.5X0.96 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
7	价值观	0.98x0.82 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
8	信息栏	1.06X0.8 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
9	启智楼一楼楼道文化墙	0.76X1.1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
10	启智楼一楼楼道文化墙	1.05X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
11	启智楼一楼楼道文化墙	3.7X0.6 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
12	启智楼二楼楼道文化墙	2.13X1.22 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
13	启智楼二楼楼道文	2.05x1.18 米具体图样规格参数、做法详见《安	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺

	化墙	康培新小学施工图》			
14	启智楼二楼楼道文化墙	2. 1x1. 2 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
15	启智楼三楼楼道文化墙	2x1. 2 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
16	启智楼三楼楼道文化墙	2. 1x1. 2 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
17	启智楼三楼楼道文化墙	2. 2x1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
18	启智楼四楼楼道文化墙	2. 13x1. 23 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
19	启智楼四楼楼道文化墙	2x1. 36 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
20	启智楼四楼楼道文化墙	2. 38x1. 04 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
21	启智楼楼梯道文化墙	3. 93x0. 76 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
22	启智楼楼梯道文化墙	2. 4x0. 89 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
23	启智楼楼梯道文化墙	3. 93x0. 76 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
24	启智楼楼梯道文化墙	2. 6x0. 65 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺

	启智楼楼 梯道文化 墙	2.4x0.89 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
6	启智楼楼 梯道文化 墙	2.6x0.65 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
7	启智楼楼 梯道文化 墙	2.6x0.65 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
8	启智楼楼 梯道文化 墙	2.4x1.53 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
9	启智楼楼 梯道文化 墙	2.6x0.53 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
0	育美楼楼 梯道文化 墙	50x58CM(3 块) 41x68CM(1 块) 41x78CM(1 块)具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
	育美楼楼 梯道文化 墙	2.4x1.28 米	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
	育美楼楼 梯道文化 墙	50x58CM (3 块) 98x80CM(1 块) 41x85CM(1 块) 41x103cm(1 块) 52x116C(1 块)具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
	育美楼楼 梯道文化 墙	46x46CM(4 块) 41x92CM(1 块) 41x92CM(1 块)具体图样规格参数、做法详见《安	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺

		康培新小学施工图》			
34	育美楼楼 梯道文化 墙	2.4X1 米具体图样规格 参数、做法详见《安康培 新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
35	育美楼楼 梯道文化 墙	97X116CM 41x82CM 41x80CM 46x46CM (3 块) 具体图 样规格参数、做法详见 《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
36	育美楼楼 梯道文化 墙	41X88CM 41X73CM 46X46CM (3 块) 具体图 样规格参数、做法详见 《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
37	育美楼楼 梯道文化 墙	2.4X1 米具体图样规格 参数、做法详见《安康培 新小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
38	育美楼楼 梯道文化 墙	58X97CM 41X80CM(2 块) 46X46CM (3 块) 具体图样规格参 数、做法详见《安康培新 小学施工图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
39	国画精选	具体图样规格参数、做法 详见《安康培新小学施工 图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
40	中国十大 传奇名画	具体图样规格参数、做法 详见《安康培新小学施工 图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
41	世界名画	具体图样规格参数、做法 详见《安康培新小学施工 图》	西安瑞新环境艺术 工程有限公司	陕西西 安	瑞新环 艺
42	育美楼一	2.05X1.17 米具体图样	西安瑞新环境艺术	陕西西	瑞新环

	层楼道文化墙	规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	工程有限公司	安	艺
43	育美楼一层楼道文化墙	1.87X1.18 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
44	育美楼一层楼道文化墙	2.06X1.13 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
45	育美楼一层楼道文化墙	2.02X1.15 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
46	育美楼二层楼道文化墙	2.14X1.04 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
47	育美楼二层楼道文化墙	1.88X0.98 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
48	育美楼二层楼道文化墙	1.88X0.98 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
49	育美楼二层楼道文化墙	1.85X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
50	育美楼三层楼道文化墙	2.09X0.96 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
51	育美楼三层楼道文化墙	1.97X1.02 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
52	育美楼三层楼道文化墙	1.87X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺
53	育美楼三层楼道文化墙	1.93X0.92 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新环艺

	化墙	康培新小学施工图》			
54	育美楼四层楼道文化墙	1.85X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
55	育美楼四层楼道文化墙	1.9X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
56	育美楼四层楼道文化墙	2X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
57	育美楼四层楼道文化墙	1.85X1 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
58	育美楼一层楼道文化墙	6X1.57 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
59	育美楼二层楼道文化墙	6.14X1.34 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
60	育美楼三层楼道文化墙	6.1X1.57 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
61	育美楼四层楼道文化墙	5.7X1.3 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
62	廊架	14.3*2.7 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
63	展望世界文化墙	2.53X6.44 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺
64	感恩祖国文化墙	2.53X6.38 米具体图样规格参数、做法详见《安康培新小学施工图》	西安瑞新环境艺术工程有限公司	陕西西安	瑞新艺

(二) 技术要求 (附件 1)

- 1、施工方必须按照甲方提供的施工图纸进行规范的施工。
- 2、所选材料的材质必须环保、符合相关要求,达到效果图标准。
- 3、施工企业对施工负全部安全责任。包括施工人员、财产和相关联的事项。
- 4、施工企业在合同期限内,合理安排时间组织施工,不得影响学校正常的教学秩序。
- 5、施工方对所安装的物品安全、质量负责。
- 6、如遇图纸与实际不符的事项,施工方必须和甲方进行现场协商,保证不低于设计效果的标准进行改善,最终费用按增量的实际结算。

十、验收

(一)按国家现行项目实施规范和合同规定的验收标准等要求进行验收。

(二) 验收依据

- 1、本项目谈判文件、谈判响应文件;
- 2、本合同及附件文本;
- 3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。
- 4、供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护。

十

十一、保密

对工作中了解到的采购人的技术、机密等进行严格保密,不得向他人泄漏。本合同的解除或终止不免除供应商应承担的保密义务。

十二、合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款 10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

十四、合同争议的解决

合同履行期间,双方发生争议的,可协商或由相关部门调解解决,协商达不成一致时,可向安康市中级人民法院提请诉讼。

十三、除本合同约定,合同一经签订,不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的,应按规定履行

相应的手续。

十四、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款和本合同的约定执行。

2、未按合同或谈判文件要求提供货物及服务质量不能满足采购人技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。

2 甲方不按时借款的甚至对供应商违约行为进行追究。

十五、其他事宜

1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商，签订相关补充协议，本合同及其附件、补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同共肆份，甲乙双方各执贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：汉滨区培新小学 (公章)	乙方：西安瑞新环境艺术工程有限公司 (公章)
法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)	法定代表人或委托代理人： (签字或盖章)
电话：18009151385	电话：17391961190
单位地址：汉滨区培新街 77 号	单位地址：西安市长安区郭杜南街37号
电子邮箱：	电子邮箱：421159812@qq.com
开户银行：	开户银行：西安银行吉祥路支行
账号：	账号：504011580000067358
签订时间：2025.7.10	签订时间：2025.7.10