

合同编号： MSZBZX2025007 II

汉滨区市场监督管理局 2025 年重点 商品质量抽检采购项目委托合同书

委托单位（甲方）： 汉滨区市场监督管理局

承检单位（乙方）： 华研检测集团有限责任公司



签订日期： 2025 年 6 月 12 日

重点商品质量抽样检验委托合同书

委托方：汉滨区市场监督管理局（以下简称甲方）

受托方：华研检测集团有限责任公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方本着平等互利，等价有偿，诚实信用的原则，在协商一致的基础上签订本合同。

第一条 合同期限

1、自合同签订之日起到 2025 年 11 月 10 日前完成年度抽样任务，同时完成抽验工作并将检验报告书送达采购人。

2、具体时限要求

（1）民用散煤、民用型煤分两次于 9 月底前完成 16 批次样品抽检，11 月 10 日前完成 16 批次样品抽检。

（2）其他商品以甲方通知时间为准开展抽检，于 11 月 10 日前完成年度抽检工作。

第二条 服务内容与质量标准

1、服务内容：完成甲方 2025 年度重点商品质量抽检任务 160 批次，对抽检结果的分析整理等工作，具体清单详见附件；

2、质量标准：抽样检测依据国家相关标准进行判定检验。产品执行企业标准或有明示项目指标的，判定时应采取从严原则。

第三条 服务费用

本项目服务费用由以下组成：

1、本合同执行期间服务检测单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

2、合同金额。本合同服务费总额为人民币（大写）贰拾贰万捌仟元整（小写：¥ 228000.00）

第四条 服务费支付方式

1、结算单位：银行转账，由甲方负责结算。在付款前，乙方必须开具与合同金额相应的发票给甲方，附详细抽检产品清单。

2、付款方式：费用结算以最终检验批次及检验项目实际产生费用为准。

第五条 知识产权

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第六条 甲方的权利和义务

1、应如实填写委托单，并注明要求使用的检验方法，还应根据乙方的要求提供必要的单据及相关资料，对所提供的有关业务资料的真实性、合法性负责。

2、为乙方委派人员的工作提供必要的合作及条件。

3、对乙方定期开展考核工作，对于连续两次(含两次)不能达到考核标准的，将取消合作资格。

4、如对检验报告有特殊要求，甲方应在委托单上“备注”栏内注明。检验报告通常采用中文书写。如需采用其他语种，甲方应在委托单“备注”栏内注明，并用相应语种填写有关内容。

5、应统筹制定抽样检验计划，为乙方划定抽样检验区域并协调相关关系。

6、按照本合同约定及时足额支付检测费用。

7、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

8、抽检批次数量不变情况下，甲方根据实际需求调整抽检产品品类、数量及检验项目，以最终抽检产品为准。

第七条 乙方的权利和义务

1、能提供高效抽检服务，能接受抽样工作委托，有专门团队负责采样。

2、有能满足采样、运输、设备、检验工作车辆等硬件设施及条件。

3、有专业水准的检验技术服务团队，检测结果公正、客观、真实、及时、准确，报告复检维持率高。

4、乙方须提供相关的业务咨询、报告分析等服务，抽检报告分析工作应该由投标供应商专业分析人员进行分析、撰写、汇总，并及时报送招标人，不得延迟。

5、乙方收到检品后 10 个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，48 小时内出结果，48 小时内出报告，且无额外加收费用。涉案样品需要配合执法机关调查、取证的应当积极配合。

6、能够承担并完成抽检结果数据信息的录入、上传工作，确保录入数据准确。

7、乙方若出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现，立即取消合作资格，并承担一切法律责任，以后年度不得参与本市检验任务。

8、按照本合同约定及时完成各项工作任务。

9、国家法律、法规所规定由乙方承担的有关责任。

第八条 工作方式

1、能提供高效抽检服务，能接受抽样工作委托，有专门团队负责配合采样。

2、乙方收到检品后 10 个工作日内出具检验报告。对于特殊、涉案样品的检验，48 小时内出结果，48 小时内出报告且无额外加收费用。涉案样品需要配合执法机关调查、取证的应当积极配合。

3、乙方须向甲方提供优质的服务，检验质量符合计量认证有关要求，检验报告书及时通知并交给甲方签收。

第九条 违约责任

1、乙方出具虚假、错误检验数据和结论，一经发现立即取消合作资格，并要求返还该次检验已支付的服务检测费用。

2、如因乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的直接经济损失。

3、乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的 5% 支付采购人误期赔偿金，直至交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

4、协议期内，乙方在协议履行中有下列情形之一，甲方将取消其资格，终止本协议，且乙方三年内不得参与竞标。

(1) 采用不正当竞争手段谋取中标的。

(2) 向采购人提供回扣的。

(3) 乙方拒绝接受甲方检查或提供虚假资料。

(4) 其他因乙方自身原因致使本协议无法履行的。

5、守约方有权让违约方承担为追讨损失所花费的正常费用(包括但不限于诉讼费，保全费，保函费，律师费等)。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即书面通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、乙方无法按照甲方要求的服务周期完成检测任务的，甲方有权解除合同。

第十二条 解决合同纠纷的方式



1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 15 天内不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

第十三条 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式陆份，自双方签章之日起起效。甲方贰份，乙方贰份，政府采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。

甲方	乙方
 汉滨区市场监督管理局（本级）（盖章）	 华研检测集团有限责任公司（盖章）
地址：	地址：陕西省西安市沣东新城科源四路中兴深蓝科技产业园2期2栋
邮编：	邮编：710000
全权代表：（签字） 	法定代表人：  被授权代表：（签字） 
电话：	电话：029-89191366
	开户银行：招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支行
	账号：129906627910666
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

7	室内加热器产品	GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007	对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、内部布线、接地措施、电源连接和外部软线	4	华研检测集团有限责任公司	1500	6000
8	家用燃气灶具	GB 16410-2020	气密性、热负荷、离焰、熄火、回火、干烟气中一氧化碳浓度、温升、熄火保护装置、结构的一般要求、热效率	3	华研检测集团有限责任公司	2000	6000
9	瓶装液化石油气调压器产品	GB 35844-2018	结构一般要求 (5.2.1.3)、结构调压器的接头组件 (5.2.5.2 手轮外径和宽度、5.2.5.3 软管连接接头外径、 5.2.5.4)、结构-压力或流量安全装置(附录C.3.2、C.3.3)、气密性、调压静特性、耐冲击性、连接接头机械强度、材料(5.1.3.2 膜片试样耐液化石油气性能)	4	华研检测集团有限责任公司	2000	8000

10	燃气用具连接用软管	GB 41317-2024 CJ/T 197-2010	外观、结构与尺寸、软管耐压性、软管弯曲性、接头安装强度	4	华研检测集团有限责任公司	2000	8000
11	外墙涂料	GB/T 9755-2014 GB 18582-2020	VOC含量、甲醛含量、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、总铅(Pb)含量(限色漆)、可溶性重金属含量(镉、铬、汞)(限色漆)、对比率(白色和浅色)、耐洗刷性	3	华研检测集团有限责任公司	1500	4500
12	人造板	GB/T 34722-2017	胶合强度、横向静曲强度、表面胶合强度、表面耐划痕性能、表面耐磨性能、含水率、浸渍剥离	3	华研检测集团有限责任公司	1500	4500
13	化肥	复合肥料 GB/T 15063-2020	总氮、有效磷、氧化钾、总养分、水溶性磷占有有效磷百分率、粒度、氯离子	4	华研检测集团有限责任公司	1100	4400

14	消防产品	消防水带 GB 6246-2011 手提式灭火器性能和结构要求 GB 4351.1-2005	1、外观质量、内径、长度、水压试验与爆破试验、单位长度质量、黏附性、耐低温性能、附着强度 2、灭火器充装总量误差、20℃喷射性能、筒体水压试验、筒体爆破试验、密封性能、灭火器剂主要组分含量(磷酸二氢铵)	4	华研检测集团有限责任公司	1800	7200
15	烟花爆竹	GB 10631-2013	标志、外观、包装、结构与材质、燃放性能	4	华研检测集团有限责任公司	2000	8000
16	羽绒服	GB 18401-2010 GB/T 14272-2011 GB/T 14272-2021 GB/T 29862-2013 FZ/T 73053-2015	甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、异味、纤维含量	2	华研检测集团有限责任公司	1800	3600
17	儿童及婴幼儿服装产品	FZ/T 73025-2019 FZ/T 73045-2013	纤维含量、甲醛含量、pH值、异味、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度	3	华研检测集团有限责任公司	1500	4500

18	服装产品	FZ/T 73020-2019	纤维含量、甲醛含量、pH 值、异味、耐皂洗色牢度、耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐摩擦色牢度	4	华研检测集团有限责任公司	1500	6000
19	民用散煤、民用型煤、商品煤	GB/T 34169-2017 GB/T 34170-2017 GB/T 31356-2014	民用散煤：挥发分、全硫、灰分、磷、砷 民用型煤：发热量、全硫、挥发分、磷、砷 商品煤（动力用煤）：灰分、全硫、磷、砷	32	华研检测集团有限责任公司	800	25600
20	成品油（车用汽油、车用柴油等）	车用汽油 GB 17930-2016 车用柴油 GB 19147-2016	车用汽油：研究法辛烷值、馏程、胶质、硫含量、水溶性酸或碱、机械杂质及水分、苯含量、芳烃含量、烯烃含量、氧含量、甲醇含量、密度 车用柴油：硫含量、酸度、水含量、多环芳烃含量、总污染物含量、运动黏度、凝点、冷滤点、闪点（闭口）、十六烷指数、馏程、密度、脂肪酸甲酯	63	华研检测集团有限责任公司	1400	88200

21	热轧带肋钢筋	GB 1499.2-2024	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、屈服强度比、弯曲性能、反向弯曲性能、重量偏差	4	华研检测集团有限责任公司	1700	6800
22	墙体材料	烧结普通砖 GB/T 5101-2017	尺寸偏差、泛霜、吸水率、饱和系数	3	华研检测集团有限责任公司	1800	5400
23	建筑保温材料	GB/T 10801.2-2018	尺寸测量、压缩强度、吸水率、尺寸稳定性	3	华研检测集团有限责任公司	1800	5400
合计	注：抽检批次数量不变情况下，甲方根据实际需求调整抽检产品品类、数量及检验项目，以最终抽检产品为准。		160 批次	/	/	/	228000