

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工 程 造
价 咨 询 _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

复核时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程） 工程

工程量清单

招 标 人： （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

工 程 造
价 咨 询 （单位盖章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价人员签字盖专用章）

编制时间：2024 年 5 月 22 日

复核时间：2024 年 5 月 22 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第3页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		建筑工程		
		土石方工程		
1	010101003001	挖基坑土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土 2. 挖土深度:3m内 3. 机械开挖土方外运1km以内 【工程内容】 1. 挖土方 2. 运输	m3	481.4200
2	010103001001	素土回填 【项目特征】 1. 夯填（碾压）:夯填（碾压） 【工程内容】 1. 取土（石）方 2. 土石方装卸运输 3. 回填 4. 分层碾压夯实	m3	377.8900
		混凝土及钢筋混凝土工程		
3	010401006001	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C15砼 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	10.9800
4	010401006002	垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20砼 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	8.0100
5	010401002001	桩承台基础 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护 2. 铺设垫层	m3	43.8100
6	010402001001	基础短柱 【项目特征】 1. 柱截面尺寸:周长1.8以上 2. 混凝土强度等级:C30砼 3. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	17.3880
7	010402001002	包柱脚 【项目特征】 1. 柱截面尺寸:周长1.8以上 2. 混凝土强度等级:C20砼 3. 混凝土拌和料要求:自拌砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.1200
8	010402001003	包柱脚 【项目特征】 1. 柱截面尺寸:周长1.8以上 2. 混凝土强度等级:C40砼 3. 混凝土拌和料要求:自拌砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	2.1600

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第4页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	010403001001	承台梁 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30砼 2. 混凝土拌和料要求:商品砼 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	22.6200
10	010401006003	压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20砼 2. 混凝土拌和料要求:现场搅拌 【工程内容】 1. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m3	3.9900
11	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	T	1.4800
12	010416001002	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以外 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输 2. 钢筋安装	T	2.6600
		砌筑工程		
13	010301001001	砖基础 【项目特征】 1. 防潮层:防潮层 2. 砖品种、规格、强度等级:承重粘土实心砖 3. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 砌砖 5. 铺设防潮层	m3	72.5000
14	010302001001	砌体墙 【项目特征】 2. 砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 4. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 【工程内容】 1. 材料运输 2. 砂浆制作、运输 3. 铺设垫层 4. 砌砖 5. 铺设防潮层	m3	39.9400
		金属结构工程		
15	010603001001	钢柱 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 钢柱要求耐火极限为2.5小时 【工程内容】 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料 3. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆二遍	t	16.8900

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第5页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	010604001001	钢梁 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 钢梁要求耐火极限为1.5小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料	t	10.2400
17	010606001001	钢支撑 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 要求耐火极限为1.0小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料	t	4.5500
18	010606002001	钢檩条 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 要求耐火极限为1.0小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料	t	7.6800
19	010606005001	钢屋架 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 要求耐火极限为1.0小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料	t	1.7600
20	010606005002	钢墙架及支撑 [项目特征] 1. 钢材品种、规格: Q335B、Q235B、HBP300 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 要求耐火极限为1.0小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料	t	15.3200

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第6页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	010603001002	钢柱（女儿墙柱） 【项目特征】 1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 钢柱要求耐火极限为2.5小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料 3. 油漆品种、刷漆遍数:防火漆二遍	t	1.6300
22	010606012001	零星钢构件 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：零星构件 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 3. 防火涂料:刷钢结构防火涂料,耐火等级为二级 4. 要求耐火极限为1.0小时 [工程内容] 1. 制作、运输、拼装、安装 2. 探伤、除锈 3. 刷油漆 4. 刷防火涂料	t	2.2600
23	010606012002	预埋铁件 【项目特征】 1. 构件名称:预埋铁件 2. 油漆品种、刷漆遍数:详见图纸说明 3. 钢材品种、规格:Q235 【工程内容】 1. 制作 2. 运输 3. 安装 4. 探伤 5. 刷油漆	t	1.8600
24	010606009001	钢板天沟 [项目特征] 1. 钢材品种、规格：3mm钢板天沟 Q235B 2. 油漆品种、刷漆遍数:油漆要求详见图纸说明 [工程内容] 1. 制作、运输、安装、刷抽漆	t	2.4600
		屋面及防水工程		
25	010702004001	溢水洞 【项目特征】 1. 做法参17J925-1 第2-60页 节点3 【工程内容】 1. 安装固定	处	4.0000
26	010701002001	双层压型钢板复合保温屋面 [项目特征] 1. 1.8厚聚氯乙烯防水卷材 2. 0.6厚V840压型钢板 3. 100mm厚玻璃丝绵(A级) 4. 隔汽层 5. 热浸镀锌冷弯型钢檩条 6. 0.5厚V840底层压型钢板 [工程内容] 1. 屋面板制作、运输、安装	m2	1133.7500
27	010701002002	钢结构雨棚 [项目特征] 1. 做法详见17J925-1 3-32 [工程内容] 1. 雨棚制作、运输、安装	m2	55.8000

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第7页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
28	010803003001	保温隔热墙 【项目特征】 1. 0.6厚压型钢板 2. 75mm厚玻璃丝绵(A级) 3. 隔汽层 4. 热浸镀锌冷弯型墙梁 5. 0.5厚压型钢板内侧墙板 【工程内容】 1. 填贴保温材料 2. 粘贴面层 3. 嵌缝	m2	1337.1900
		装饰装修工程		
		楼地面工程		
29	020101001001	水泥砂浆地面 【项目特征】 陕09J01 地4 1. 20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实 【工程内容】 1. 铺设垫层 2. 抹找平层	m2	1291.5700
30	010407002001	水泥面层锯齿坡道 【项目特征】 陕09J01 坡3 1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60(100)宽6深锯齿(齿朝上坡) 2. 素水泥浆一道(内掺粘胶) 3. 100(150)厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 素土夯实(坡度按工程设计) 【工程内容】 1. 地基夯实 2. 铺筑垫层 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	29.7000
31	010407002002	混凝土散水 【项目特征】 陕09J01 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2. 150厚3:7灰七垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 【工程内容】 1. 地基夯实 2. 铺筑垫层 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	204.6200
32	020108003001	室外台阶 【项目特征】 陕09J01 台3 1. 10厚铺地砖面层，1:1水泥细砂浆勾缝 2. 撒素水泥面(洒适量清水) 3. 20厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 4. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5. 60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)，台阶面外坡1% 6. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 7. 素土夯实 【工程内容】 1. 地基夯实 2. 铺筑垫层 3. 混凝土制作、运输、浇捣、养护	m2	22.1200
		墙柱面工程		

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第8页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
33	020201001001	内墙面抹灰 【项目特征】 1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 抹面层 3. 抹装饰面	m2	178.8200
34	020201001002	外墙面抹灰 【项目特征】 1、8厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 底面抹灰 3. 抹面层	m2	175.1200
		门窗工程		
35	020402001001	塑钢门 【项目特征】 1. 门类型:塑钢门 2. 框材质、外围尺寸:1800*2500mm 3. 具体要求详见图纸设计 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	3.0000
36	020406002001	排烟窗 【项目特征】 1. 窗类型:排烟窗 2. 框材质、外围尺寸:1000*4500mm 3. 具体要求详见图纸设计 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	20.0000
37	020406002002	塑钢窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢窗（PC） 2. 框材质、外围尺寸:1500*3800mm 3. 具体要求详见图纸设计 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	20.0000
38	020406002003	塑钢窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢窗 2. 框材质、外围尺寸:1500*3800mm 3. 具体要求详见图纸设计 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	8.0000
39	020406002004	塑钢窗 【项目特征】 1. 窗类型:塑钢窗 2. 框材质、外围尺寸:1200*1300mm 3. 具体要求详见图纸设计 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2.0000
40	020402007001	防火门 【项目特征】 1. 门类型:甲级防火门 2. 框材质、外围尺寸:1000*2100 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装	樘	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第9页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
41	020403003001	甲级防火卷帘门 FJM4535 【项目特征】 1. 门材质、框外围尺寸:4500*3500mm 2. 选用型号GFJ1-4536-87页 【工程内容】 1. 门制作、运输、安装 2. 启动装置、五金安装	樘	4.0000
		油漆、涂料、裱糊工程		
42	020506001001	乳胶漆墙面（内墙） [项目特征] 1. 基层类型:基层清理 2. 腻子种类:满刮腻子 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	178.8200
43	020506001002	外墙真石漆墙面 [项目特征] 1. 外墙真石漆 [工程内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	175.1200

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第10页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	建筑工程混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1.0000
12	建筑工程脚手架	项	1.0000
13	建筑工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
14	装饰装修工程脚手架	项	1.0000
15	装饰装修工程垂直运输机械、超高降效	项	1.0000
16	装饰装修工程室内空气污染测试	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第11页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.1.2	工程预留金	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第12页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（土建工程）

专业名称：【建筑装饰专业】

第13页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	200000.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00
2	工程预留金	项	200000.00

平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程） 工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工 程 造
价 咨 询 _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2024 年 5 月 23 日

复核时间：2024 年 5 月 23 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】

第15页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		强电		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:1AL1 2. 规格:600*500*120 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:1APXF 2. 规格:600*500*150 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:屋面电动排烟窗控制箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	5.0000
4	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC15 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	375.6000
5	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	756.6000
6	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZ-BYJ-3X4.0mm² [工作内容] 1. 配线	m	660.6000
7	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZ-BYJ-3X2.5mm² [工作内容] 1. 配线	m	6.8000
8	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电源线ZR-BV-2X4mm² [工作内容] 1. 配线	m	695.8000
9	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:电源线ZR-BV-2X2.5mm² [工作内容] 1. 配线	m	640.6000
10	030213001001	照明灯 [项目特征] 1. 名称、型号:LED工厂天棚灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装	套	30.0000

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】 第16页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
11	030108003001	风机 【项目特征】 1. 名称:侧墙排风机 2. 型号:L=620m3/h N=0.06KW 3. SPF-1, 侧墙安装(配70℃防火阀) 【工程内容】 1. 本体安装	台	1.0000
		弱电		
12	030204018004	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:1AE1 2. 规格:A型应急照明配电箱 [工作内容] 1. 箱体安装	台	1.0000
13	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	245.8000
14	030212003005	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式:WDZN-BYJ-2x4.0mm² [工作内容] 1. 配线	m	265.7000
15	030213003001	指示灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明疏散指示 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	17.0000
16	030213003002	指示灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	19.0000
17	030213003003	指示灯 [项目特征] 1. 名称:应急照明灯(防水型) [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3.0000
18	030213003004	指示灯 [项目特征] 1. 名称:安全出口标志灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	3.0000
19	030213003005	指示灯 [项目特征] 1. 名称:疏散指示标志灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 安装	套	17.0000
		防雷接地		

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】

第17页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
20	030209001001	接地装置 [项目特征] 1. 沿建筑物外圈焊成环形 2. 独立基础:设带型接地体,采用 -40*4 镀锌扁钢与钢柱焊接成网状 3. 局部等电位引下线:-40X4与吊车金属导轨可靠联结 4. 接地测试连接板:距室外地坪0.5m设置 5. 电梯井接地线:采用镀锌扁钢明敷于电梯井道侧壁,下端与基础接地极焊接相连,上端出电梯机房,在室内距地0.3M处作一圈接地干线 6. 总等电位引下线:利用结构体内两根主钢筋,焊接引上 [工作内容] 1. 接地极(板)制作、安装 2. 接地母线敷设 3. 换土或化学处理 4. 接地跨接线 5. 构架接地	项	1.0000
21	030209002001	避雷装置 [项目特征] 1. 厂房屋面的山墙:镀锌扁钢-12x4压顶作接闪器 2. 引下线材质、规格、技术要求(引下形式):利用砼柱内主筋两根直径不小于16mm>作引下线 3. 避雷网:需用Φ16的热镀锌圆钢焊接,构成电气通路,焊接长度不小于60毫米。 [工作内容] 1. 避雷针(网)制作、安装 2. 引下线敷设、断接卡子制作、安装 3. 拉线制作、安装 4. 接地极(板、桩) 5. 制作、安装 6. 极间连线 7. 油漆(防腐) 8. 换土或化学处理 9. 钢铝窗接地 10. 均压环敷设 11. 柱主筋与圈梁焊接	项	1.0000

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】 第18页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】

第19页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】

第20页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（电气工程）

专业名称：【电气设备安装工程】

第21页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程）工程

工程量清单

招 标 人：_____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

工 程 造
价 咨 询 _____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2024 年 5 月 23 日

复核时间：2024 年 5 月 23 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程）

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第23页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给水		
1	030801005001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	12.0000
2	030803010001	水表 [项目特征] 1. 型号、规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	组	2.0000
3	030803003001	阀门 [项目特征] 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
		排水		
4	030801005002	排水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 材质：排水PVC-U管 3. 规格：DN100 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装	m	45.0000
5	030804017001	雨水口 [项目特征] 1. 规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	4.0000
		消火栓系统		
6	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位（室内、室外）：室内 2. 型号：消火栓带灭火器箱组合式消防柜 3. 规格：SG24A65-J型 [工作内容] 1. 安装	套	8.0000
7	030701018002	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位（室内、室外）：室外 2. 型号：SSF150/65-1.6 [工作内容] 1. 安装	套	2.0000

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程）

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第24页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
8	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：加厚内外热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：卡箍链接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 水压试验	m	265.8000
9	030701003002	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 材质：加厚内外热镀锌钢管 3. 规格：DN65 4. 连接形式：卡箍链接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 水压试验	m	28.6000
10	030803003002	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN100 [工作内容] 1. 安装	个	2.0000
11	030803003003	焊接法兰阀门 [项目特征] 1. 名称：蝶阀 2. 型号、规格：DN65 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000
12	030803005001	自动排气阀 [项目特征] 1. 类型：自动排气阀DN25 [工作内容] 1. 安装	个	1.0000

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程） 专业名称：【给排水采暖燃气工程】 第25页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	组装平台	项	1.0000
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1.0000
13	压力容器和高压管道的检验	项	1.0000
14	焦炉施工大棚	项	1.0000
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1.0000
16	管道安装后的充气保护措施	项	1.0000
17	隧道内通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
18	现场施工围栏	项	1.0000
19	长输管道临时水工保护措施	项	1.0000
20	长输管道施工便道	项	1.0000
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1.0000
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1.0000
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1.0000
24	格架式抱杆	项	1.0000
25	脚手架	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程）

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第26页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程）

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第27页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-厂房（给排水及消防工程）

专业名称：【给排水采暖燃气工程】

第28页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程） 工程

工程量清单

招 标 人: _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

工 程 造
价 咨 询 _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2024 年 5 月 29 日

复核时间: 2024 年 5 月 29 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第30页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		地面及路面		
1	040203005001	水泥混凝土 【项目特征】 1. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25混凝土,厚度:220mm 2. 250厚天然级配砂石 3. 原土夯实,压实系数不小于0.95 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 拉毛或压痕 3. 路面养生	m2	2502.1600
2	050201002001	路牙铺设 【项目特征】 1. 600X250X100混凝土道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 【工程内容】 1. 路牙铺设	m	307.6000
3	040101002001	挖土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土,深度在2m以内 2. 挖土方式:人机配合 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	1286.1500
4	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:余方弃置,装载机装松散土 2. 运距:余方弃置,自卸汽车运土,运距暂按3km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	253.8400
		花坛		
5	040101002002	挖土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土,深度在2m以内 2. 挖土方式:人机配合 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	112.7200
6	040103002002	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:余方弃置,装载机装松散土 2. 运距:余方弃置,自卸汽车运土,运距暂按2km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	112.7200
7	040103001001	填方(种植土) 【项目特征】 1. 填方材料品种:人工填土 【工程内容】 1. 填方、压实	m3	20.6000
8	040204006001	花坛 【项目特征】 1. 600X400X50厚光面黄金麻花岗岩,侧面300X400X20厚仿黄金麻花岗岩瓷砖 2. 30厚1:3水泥砂浆粘接层 3. 470高M5非粘土砖砌筑砖墙(20厚1:3水泥砂浆内掺3%防水粉) 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 土壤夯实,夯实系数不小于0.93 7. 具体要求详见设计图 【工程内容】 1. 砌筑、抹灰	m	39.4400
		围墙		

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程） 专业名称：【市政建筑安装专业】 第31页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	040101002003	挖土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土，深度在2m以内 2. 挖土方式:人机配合 【工程内容】 1. 土方开挖	m3	82.3600
10	040103002003	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:余方弃置，装载机装松散土 2. 运距:余方弃置，自卸汽车运土，运距暂按2km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	112.7200
11	040103001002	填方(种植土) 【项目特征】 1. 填方材料品种:原土回填 【工程内容】 1. 填方、压实	m3	20.6000
12	040204006002	围墙 【项目特征】 1. 15厚灰白色真石漆 2. $\Phi 30$ 不锈钢透视栏杆(H: 1.5m) 3. 青砖砌体水泥砂浆勾缝 4. C25混凝土压顶 5. 泄水管安装 6. C25钢筋混凝土基础 7. $\Phi 12@100$ 单层双向 8. 100厚C15混凝土垫层 9. 100厚碎石垫层 10. 夯实土壤（夯实系数 $\geq 93\%$ ） 11. 具体要求详见设计图 【工程内容】 1. 砌筑、抹灰	m	53.4400

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程） 专业名称：【市政建筑安装专业】 第32页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】

第33页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第34页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外土建工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】

第35页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程） 工程

工程量清单

招 标 人: _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

工 程 造
价 咨 询 _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2024 年 5 月 24 日

复核时间: 2024 年 5 月 24 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程） 专业名称：【市政建筑安装专业】 第37页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		室外消防		
1	030701003001	消火栓镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 材质：加厚内外热镀锌钢管 3. 规格：DN100 4. 连接形式：卡箍链接 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管网水冲洗 5. 水压试验	m	96.4000
2	040503001001	消火栓阀门 【项目特征】 1. 公称直径：闸阀 DN100 2. 压力要求：压力等级1.6MPa 【工程内容】 1. 阀门安装	个	4.0000
3	040504001001	闸阀井 【项目特征】 1. 井深、尺寸：Φ1200mm 2. 具体详见图纸设计 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 爬梯制作安装 6. 抹面 7. 盖板、过梁制作安装 8. 井盖井座制作安装	座	4.0000
4	补B001001	消防一体化设备 【项目特征】 1. 成品消防一体化设备 2. 池容量为486m³ 3. 暂定价：400000元/套 【工程内容】 1. 制作、运输、安装	套	1.0000
5	040507005001	消火栓泵 【项目特征】 1. 规格、型号：Q=45.0L/s，H=50m，N=37Kw（一备一用） 【工程内容】 1. 安装 2. 无负荷试运转	台	2.0000
		室外给水		
6	030801005001	给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN100 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 给水管消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	48.7000

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程） 专业名称：【市政建筑安装专业】 第38页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	030801005002	给水管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室外 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：冷水 3. 材质：钢塑复合管 4. 规格：DN50 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 套管（包括防水套管）制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	26.0000
8	040503001002	蝶阀 【项目特征】 1. 公称直径：蝶阀 DN100 2. 压力要求：压力等级1.6MPa 3. 阀体材质：球墨铸铁 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
9	040502005001	伸缩接头 【项目特征】 1. 规格：DN00 2. 详见图纸设计 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
10	040503001003	低阻力倒流防止器 【项目特征】 1. 规格：DN150 【工作内容】 1. 安装	个	1.0000
11	040503001004	闸阀 【项目特征】 1. 公称直径：闸阀 DN100 2. 压力要求：压力等级1.6MPa 3. 阀体材质：球墨铸铁 【工程内容】 1. 阀门安装	个	1.0000
12	040503002001	水表 【项目特征】 1. 公称直径：水表Φ100 【工程内容】 1. 水表安装	个	1.0000
13	040504001002	圆形砖砌给水检查井 【项目特征】 1. 井深、尺寸：Φ1200 2. 定型井名称、定型图号、尺寸及井深：04S531 【工程内容】 1. 垫层铺筑、混凝土浇筑 2. 养生、砌筑、爬梯制作安装 3. 抹面、盖板、过梁制作安装 4. 井盖井座制作安装	座	2.0000
14	040504002001	生活水表井 【项目特征】 1. 井深、尺寸：2750*1300*1600 2. 具体详见图纸设计 【工程内容】 1. 垫层铺筑、混凝土浇筑 2. 养生、砌筑、爬梯制作安装 3. 抹面、盖板、过梁制作安装 4. 井盖井座制作安装	座	1.0000
		室外排水		

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】 第39页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
15	040501006001	高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹排水管铺设（环刚度S2≥8KN/m2） 【项目特征】 1. 管材材质:高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 管材规格:DN300 3. 接口形式:橡胶圈接口 4. 管道基础做法：200mm砂砾垫层，基础垫层与槽底同宽 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 冲洗消毒或吹扫	m	131.8300
16	040501006002	雨水口连接管 【项目特征】 1. 管材材质:高密度聚乙烯（HDPE）双壁波纹管 2. 管材规格:DN200 3. 接口形式:橡胶圈接口 4. 管道基础做法：200mm砂砾垫层，基础垫层与槽底同宽 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验	m	24.2000
17	040504001003	砖砌检查井 【项目特征】 1. 图集做法：06MS201-3/20 3. 检查井井深：2.1m 4. 井类型：Φ700mm 圆形砖砌检查井（盖板式） 5. 检查井选用Φ700自调式球墨铸铁井盖 6. 检查井内安装防坠网 7. 爬梯06MS201-6，页14 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 井篦安装	座	6.0000
18	040504003001	雨水口 【项目特征】 图集做法：06MS201-8 25页 1. 雨水口 2. 深度;1.0m 3. 20厚1：2防水水泥砂浆抹面 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土浇筑 3. 养生 4. 砌筑 5. 勾缝 6. 抹面 7. 井篦安装	座	12.0000
		其他		
19	040101002001	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 机械挖土，不装车 【工程内容】 1. 场内运输	m3	437.1200
20	040103001001	土方回填 【项目特征】 1. 人工填土夯实 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	402.6000

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】

第40页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】

第41页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】

第42页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外给排水工程）

专业名称：【市政建筑安装专业】

第43页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外绿化工程） 工程

工程量清单

招 标 人: _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

工 程 造
价 咨 询 _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2024 年 5 月 29 日

复核时间: 2024 年 5 月 29 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外绿化工程）

专业名称：【园林绿化专业】

第45页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050102004001	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:金叶女贞 2. 灌丛高:高度（H）100-120cm，冠幅(G)100-120cm 【工程内容】 1. 起挖、运输、栽植、养护	株	4.0000
2	050102004002	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:海桐 2. 灌丛高:高度（H）80-100cm，冠幅(G)80-100cm 【工程内容】 1. 起挖、运输、栽植、养护	株	6.0000
3	050102004003	栽植灌木 【项目特征】 1. 灌木种类:红叶石楠 2. 灌丛高:高度（H）80-120cm，冠幅(G)80-120cm 【工程内容】 1. 起挖、运输、栽植、养护	株	3.0000
4	050102001001	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:樱花 2. 苗木规格:胸径（Φ）10-12cm，高度（H）350-400cm，冠幅(G)350-450m 【工程内容】 1. 挖坑、栽植、养护	株	1.0000
5	050102001002	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:腊梅 2. 苗木规格:胸径（Φ）6-8cm，高度（H）150-200cm，冠幅(G)180-230cm 【工程内容】 1. 挖坑、栽植、养护	株	3.0000
6	050102001003	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:国槐 2. 苗木规格:胸径（Φ）10-12cm，高度（H）350-400m，冠幅(G)350-400cm 【工程内容】 1. 挖坑、栽植、养护	株	1.0000
7	050102001004	栽植乔木 【项目特征】 1. 乔木种类:榆叶梅 2. 苗木规格:胸径（Φ）6-8cm，高度（H）150-200m，冠幅(G)150-200cm 【工程内容】 1. 挖坑、栽植、养护	株	3.0000
8	050102010001	铺种草皮 【项目特征】 1. 草皮种类:混播草 2. 铺种方式:早熟禾：高羊茅：黑麦草=5：3：2,草籽播种 【工程内容】 1. 挖坑、栽植、养护	m2	88.4000

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外绿化工程）

专业名称：【园林绿化专业】

第46页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外绿化工程）

专业名称：【园林绿化专业】

第47页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外绿化工程）

专业名称：【园林绿化专业】

第48页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（室外绿化工程）

专业名称：【园林绿化专业】

第49页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00

平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程） 工程

工程量清单

招 标 人: _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

工 程 造
价 咨 询 _____ (单位盖章)

法定代表人
或其授权人: _____ (签字或盖章)

编 制 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____ (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2024 年 5 月 29 日

复核时间: 2024 年 5 月 29 日

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程）

专业名称：【市政安装专业】

第51页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	030204018001	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号: 室外照明配电箱ALZ 2. 规格: 800*600*200 3. 备注: 包含箱内元器件 4. 安装方式: 明装, 底距地1.5m自带防水 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
2	030204018002	配电箱 【项目特征】 1. 名称、型号: 室外照明配电箱ALSW 2. 规格: 800*600*200 3. 备注: 包含箱内元器件 4. 安装方式: 明装, 底距地1.5m自带防水 【工程内容】 1. 箱体安装	台	1.0000
3	030213006001	庭院灯 【项目特征】 1. 灯杆材质及高度: 4.5m 2. 灯具规格: 70w LED 【工程内容】 1. 立杆 2. 灯及灯架安装	套	14.0000
4	030208002001	控制电缆 【项目特征】 1. 电缆规格: WDZ-YJV22-5x6 2. 敷设方式: 管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	235.4000
5	030208002002	控制电缆 【项目特征】 1. 电缆规格: WDZ-YJV22-5x10 2. 敷设方式: 管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	33.3800
6	030208002003	控制电缆 【项目特征】 1. 电缆规格: WDZ-YJV-4x35+1x16 2. 敷设方式: 管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	10.0000
7	030208002004	控制电缆 【项目特征】 1. 电缆规格: WDZ-YJV22-4x25+1x16 2. 敷设方式: 管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	65.4000
8	030208002005	控制电缆 【项目特征】 1. 电缆规格: WDZ-YJV-0.6/1KV-4x70+1x35 2. 敷设方式: 管道敷设 【工程内容】 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	65.4000

分部分项工程量清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程）

专业名称：【市政安装专业】

第52页/共56页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
9	030213006002	庭院灯基础 【项目特征】 1. 500*500*800mmC20钢筋混凝土基础 2. 具体详见设计图纸 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	套	14.0000
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC32 2. 埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	224.6000
11	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC50 2. 埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	108.6000
12	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC65 2. 埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	8.0000
13	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC80 2. 埋地敷设 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接地	m	10.0000

措施项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程）

专业名称：【市政安装专业】

第53页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程）

专业名称：【市政安装专业】

第54页/共56页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程）

专业名称：【市政安装专业】

第55页/共56页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

暂列金额明细表

工程名称：平梁老树茶加工厂项目-室外工程（景观照明工程）

专业名称：【市政安装专业】

第56页/共56页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额
一	暂列金额	项	0.00
1	设计变更及材料（主材）差价	项	0.00