陕西石泉汉江莲花古渡国家湿地公园建设国家验收技术服务项目

服务协议书

采购人（甲方）：石泉县林业局

供应商（乙方）：四川省益锦科技文化有限公司

扫描全能王 创建

陕西石泉汉江莲花古渡国家湿地公园建设国家验收技术服务项目

服务协议书

采购人（甲方）：石泉县林业局

供应商（乙方）：四川省益锦科技文化有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：陕西石泉汉江莲花古渡国家湿地公园建设国家验收技术服务项目

2、项目地点：陕西石泉汉江莲花古渡国家湿地公园

3、项目内容：户外宣教系统、宣教验收影片、生物多样性调查报告、验收咨询技术服务等。详细内容见附件：采购内容及技术要求

二、组成本合同的文件

1、协议书；

2、中标通知书、投标文件、招标文件、澄清、采购补充文件（或委托书）；

3、相关服务建议书；

4、附录，即：附表内相关服务的范围和内容；

扫描全能王 创建

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同价款

1、合同金额（大写）：人民币壹佰零肆万捌仟元整（￥1048000.00元）。

2、合同总价即成交价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。

3、乙方向甲方开具等额增值税普通发票，税率 1%，税种、税率变动不影响合同价款。

四、服务期限、项目实施地点

1、服务期限：自合同签订之日起 60 日历天。

2、项目实施地点：陕西石泉汉江莲花古渡国家湿地公园。

五、付款方式

合同签订后，支付合同价款的 10%，各项初稿交完，省级验收后支付合同价款的 20%，各项成果定稿后，最终通过国家验收后支付合同金额 50%，完成项目结算审计后根据审计结果付清剩余价款。

六、质量保证

达到《2010 年国家湿地公园试点验收标准》，并通过国家验收。

七、知识产权

1、甲方负责按时向乙方提供涉及本项目所需资料，甲方须保证其向乙方提供的资料不侵犯第三方知识产权，如因甲方提供的资料侵犯第三方

扫描全能王 创建

知识产权或任何第三方向乙方提出的侵权诉讼或索赔，概由甲方承担一切处理、应诉和赔偿等法律责任，由此给乙方造成损失的，乙方有权向甲方追究责任并要求赔偿。

2、乙方须保证其服务内容不得侵犯第三方知识产权，如因乙方提供的设计侵犯第三方知识产权或任何第三方向甲方提出的侵权诉讼或索赔，概由乙方承担一切处理、应诉和赔偿等法律责任，由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追究责任并要求赔偿，且甲方有权单方面解除合同、拒付合同余款。

八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向采购人所在地人民法院提请诉讼。

九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

十、其他

任何一方违反本合同，给对方造成损失的，按以下约定承担违约责任：

1、因甲方原因导致项目进度滞后，且在乙方2次书面告知的情况下导致乙方工作迟于合同规定的期限交付成果，乙方不承担任何责任及经济处罚。

扫描全能王 创建

2、乙方应严格按照本合同约定，及时保质保量完成服务任务。

3、如一方违反其义务、承诺和保证，则应赔偿另一方的损失，以及另一方为保护其合法权益而支付的合理费用，包括但不限于律师费和诉讼费，另有约定的除外。

4、自本合同签订之日起，如甲方无条件提出终止协议，需甲方向乙方进行赔偿：甲方需向乙方结算已经发生的费用同时赔偿乙方合同总费用的20%作为违约金；如乙方无条件提出终止合同，乙方应全部退还甲方支付的费用，并按照合同总费用的20%作为违约金给予赔偿，成果及著作权全部归甲方所有。

十一、合同订立

1、订立时间：2025 年 4 月 15 日。

2、订立地点：陕西省安康市石泉县。

3、本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方（公章） 单位名称：	石泉县林业局
地　　址：	
代 理 人：	
联系电话：	
账　　号：	
开户银行：	
签订日期：	

乙方（公章） 单位名称：	四川省益锦科技文化有限公司
地　　址：	四川省成都金牛高新技术产业园区金周路595号2栋B座21楼2116号
代 理 人：	
联系电话：	189 8181 6108
账　　号：	5105 0110 1982 0000 1754
开户银行：	中国建设银行股份有限公司成都蜀西路支行
签订日期：	

扫描全能王 创建

附件：采购内容及技术要求

序号	分项名称	数量
1	户外宣教系统：双联宣教牌 1.尺寸：≥2850mm*2250mm； 2.主体材料工艺：内部钢架焊接加固，面层≥1.5mm 厚镀锌板激光切割，基础及装饰造型焊接，整体做防锈底漆，刮灰打磨至光滑程度，面饰汽车烤漆，手工木纹及底部仿石材漆面工艺处理，面罩清漆保护。安装钢架基脚焊接，做防锈处理，高度不低于 400mm。 3.画面：≥1.5mm 厚铝板切割成型，白色底漆喷涂，图文内容 UV 高精喷印，不锈钢锲钉安装固定于主体基层。 4.安装：地面安装基坑挖掘，吊车安装，C25 混凝土填埋安装固定，周边植被恢复。 5.其他，满足设计及规范要求 6.按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图。	4 项
2	户外宣教系统：主题栏杆斜牌互动装置 1.尺寸：≥1200mm*400mm； 2.主体材料工艺：内部钢架焊接加固，面层≥1.2mm 厚镀锌板激光切割，基础及装饰造型焊接，整体做防锈底漆，刮灰打磨至光滑程度，面饰汽车烤漆，手工木纹漆面工艺处理，面罩清漆保护。 3.画面：≥1.5mm 厚铝板切割成型，白色底漆喷涂，图文内容 UV 高精喷印，不锈钢锲钉安装固定于主体基层。 4.安装：金属抱箍定制，丝杆卡件安装固定于栏杆。 5.其他，满足设计及规范要求 6.湿地科普知识创意设计，符合宣教意图。按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	12 项
3	户外宣教系统：主题镂空宣教装置 1.单块尺寸预估：≥宽 510mm*高 1460mm； 2.主体材料工艺：≥7mm 耐侯钢板切割，鸟类剪影镂空激光切割，仿锈做旧漆面效果处理。边框钜管焊接，刮灰打磨做防锈底漆，面层仿锈油漆工艺处理。安装钢架基脚焊接，做防锈处理，高度不低于 300mm。 3.宣教画面：文字内容油黑丝印于钢板基层，双面印刷。 4.安装：地面安装基坑挖掘，C25 混凝土填埋固定预埋件，周边植被恢复。 5.其他，满足设计及规范要求 6.按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	1 项

扫描全能王 创建

4	户外宣教系统：提示牌警示牌 1.尺寸：≥500mm*700mm 2.主体材料工艺：内部钢架焊接加固，面层≥1.2mm 厚镀锌板激光切割，基础及装饰造型焊接，整体做防锈底漆，刮灰打磨至光滑程度，面饰汽车烤漆，手工木纹及底部仿石材漆面工艺处理，面罩清漆保护。安装钢架基脚焊接，做防锈处理，高度不低于 300mm。 3.画面：≥1.5mm 厚铝板切割成型，白色底漆喷涂，图文内容 UV 高精喷印，不锈钢锲钉安装固定于主体基层。 4.安装：地面安装基坑挖掘，C25 混凝土填埋安装固定，周边植被恢复。 5.其他，满足设计及规范要求 6.按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	8 块
5	户外宣教系统：立式宣教牌 1.尺寸：≥1550mm*2050mm 2.主体材料工艺：内部钢架焊接加固，面层≥1.2mm 厚镀锌板激光切割，基础及装饰造型焊接，整体做防锈底漆，刮灰打磨至光滑程度，面饰汽车烤漆，手工木纹及底部仿石材漆面工艺处理，面罩清漆保护。安装钢架基脚焊接，做防锈处理，高度不低于 400mm。 3.画面：≥1.5mm 厚铝板切割成型，白色底漆喷涂，图文内容 UV 高精喷印，不锈钢锲钉安装固定于主体基层。 4.安装：地面安装基坑挖掘，C25 混凝土填埋安装固定，周边植被恢复。 5.其他，满足设计及规范要求 6.按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	10 块
6	户外宣教系统：立式宣教斜牌 1.尺寸：≥1200mm*1150mm； 2.主体材料工艺：内部钢架焊接加固，面层≥1.2mm 厚镀锌板激光切割，基础及装饰造型焊接，整体做防锈底漆，刮灰打磨至光滑程度，面饰汽车烤漆，手工木纹及底部仿石材漆面工艺处理，面罩清漆保护。安装钢架基脚焊接，做防锈处理，高度不低于 400mm。 3.画面：≥1.5mm 厚铝板切割成型，白色底漆喷涂，图文内容 UV 高精喷印，不锈钢锲钉安装固定于主体基层。 4.安装：地面安装基坑挖掘，C25 混凝土填埋安装固定，周边植被恢复。 5.其他，满足设计及规范要求 6.按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	10 块
7	户外宣教系统：公园名称牌 1.尺寸:总高≥6000mm,宽≥1400mm 2.主体材料工艺:上部为≥2.5mm 厚钢板激光切割金色造型，激光焊接打磨，内置钢架加	1 块

扫描全能王 创建

	固，表面打磨环氧处理≥3 遍，汽车烤漆≥2 遍，不锈钢精品字，侧面厚底≥30mm，丝网印刷，底部为≥2.5mm 厚不锈钢仿大理石花岗岩，内置钢架加固，表面打磨环氧处理≥3 遍，汽车烤漆≥2 遍，内部≥100*100*2.5mm 厚、≥60*60*2mm 主龙骨镀锌骨架双面都有 3.底部要求:基座底部钢筋混凝土、地脚螺栓固定 4.其他:满足设计及规范要求 [工程内容]1.立柱砼基础预埋 2.选料 3.标志牌制作 4.雕凿 5.锼字、喷字 6.运输、安装 7.刷油漆 8.按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	
8	户外宣教系统：宣教牌展面提升 立牌，立式斜牌，提示警示牌（约 20 块)展面翻新，按国家湿地公园科普宣教指南要求策划初步方案、具体文案、设计效果图、施工图、设计展面图	1 项
9	宣教验收影片： 按验收标准摄制验收视频；在制作国家湿地公园影像资料时，应当以影像、配图、文字或者旁白的方式，顺次交待清楚以下内容： 1、申报国家湿地公园（试点）名称、区位信息（自然、行政、经济）、湿地公园建设背景与建设目的。 2、重点介绍国家湿地公园（试点）自然条件基本信息，包括国家湿地公园（试点）面积及湿地面积；湿地类型、生态系统类型及其分布；湿地公园内湿地与周围区域或上下游水源、水系及水 文关系，以及水量保障情况，或在上下游区域供水、排水中的作用；野生动植物资源，特别是列入重点保护名录的野生动植物资源类型、数量、分布；最能反映湿地公园主要功能或主要特色的湿地资源类型及分布。 3、国家湿地公园（试点）的历史文化资源类型、分布以及知名度或可利用价值情况。 4、国家湿地公园（试点）内湿地保护管理与合理利用方式情况（如渔业生产、城市供水、水质净化、休闲服务等）。 5、国家湿地公园（试点）存在的主要问题。 6、重点介绍国家湿地公园（试点）总体规划情况，包括湿地公园建设指导思想、规划原则与总体目标；功能分区、分区范围以及各功能区主要湿地资源（包括湿地、野生动植物）类型与分布，或者各功能区的主要功能作用；各功能区的主要 建设内容和建设方案、保护管理措施、各专项规划的主要内容及其空间布局；该规划与当地其他有关规划衔接，规划范围内的居民点和人口情况等。 7、国家湿地公园（试点）其他条件，包括地方人民政府的重视程度，土地权属，前期开展的各项工作，湿地公园建设现状，与自然保护区、森林公园等边界关系，与当地社区居民之间的利益关系等。 8、配备拍摄制作需要的导演、摄像等相关工种人员，采用专业摄像设备以及配套、航拍、录音等辅助设备，满足拍摄需要。后期配备影片制作需要的剪辑、调色、包装、音效等制作平台。国家湿地公园（试点）影像资料的片长大于 7 分钟，不超过 8 分钟。配音应	1 项

扫描全能王 创建

	配有中文字幕。	
10	生物多样性调查报告：调查及报告 2025 年生物多样性调查报告，主要为湿地动植物及其群落监测，并附样方调查表、观测记录、现场工作照片，调查范围：湿地公园规划面积，按国家相关技术文件，规范要求和采购人实际需求编制。	1 项
11	验收咨询技术服务：全程验收指导以及验收资料编撰服务 1、项目概述：陕西石泉汉江莲花古渡国家湿地公园 2025 年国家验收全程验收指导以及验收资料编撰服务 2、服务范围：服务内容为验收资料、收集装订、编写自查评估报告、编写建设情况报告、配合采购人完善验收所需其他材料，并收集整理，申报至省级林业主管部门、编写验收技术报告报告、验收座谈汇报 ppt、编写现场验收解说词。规划湿地公园验收路线规划、全程专业咨询、各项目成果质量建议、验收技术方案策划。 3、服务须满足的规范、标准：国家湿地公园整体验收咨询技术服务，必须达到《2010 年国家湿地公园试点验收标准》。	1 项

扫描全能王 创建