

紫阳县蒿坪镇康养服务中心采购项目

项目编号：JCXM2025-ZC-073

采 购 合 同



采 购 人： 紫阳县蒿坪镇人民政府

甲方（订货人）：紫阳县蒿坪镇人民政府

乙方（供货方）： 陕西军创亿讯网络科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，甲乙双方经充分协商就紫阳县蒿坪镇康养服务中心采购项目
采购事项达成一致意见，特拟定本合同，以便双方共同信守：

第一条 产品的名称、品种、规格和质量

1、产品名称、规格及其金额

序号	名称	数量	单位	投标品牌	型号	参数	单价 (元)	金额 (元)
1	空调	54	台	格力 空调	KFR-35GW /(35504) FNhAc-B1	制冷面积约 15-25 平方,电源电压 220 伏特。高密度过滤网,直流变频压缩机,制冷运行范围: -35℃-55℃ , 制热运行范围-25℃-30℃。	2800	151200
2	空调	9	台	格力 空调	KFR-120T W/(12550 S)FNhCaf -B3	5P 柜机/天井机 四面出风,风力强劲,三段风向设定,具备断电保护、高压保护开关、低压保护开关、过热保护、过电流保护、压缩级过滤保护等多重安全保护,适用面积约 50-70 m² , 高密度过滤网,直流变频压缩机,直流无刷电机,铜管换热器。 制冷运行范围: -35℃-55℃ , 制热运行范围-25℃-30℃。	11850	106650
3	电视机	19	台	海尔 电视	55D50CN	屏幕尺寸: 55 寸,分辨率 4K 3840*2160,刷频率全通道 120Hz 高刷,对比度 5000:1,运行内存 2GB,机身储存 32GB,海尔阿里智能系统。HDMI 2.0 3 个。USB: 2 个(支持多媒体播放) AV 输入、光纤音频输出,能效: 中国能效标识一级 智能系统: 具有智能电视操作系统 内置 Wi-Fi6 (2.4G/5G 双频) & 蓝牙	4829	91751

4	电热水器	23	台	海尔热水器	EC6002-MY5U1	额定升数 60L, 额定功率 3300 瓦, 额定压力 (0.8MPa), 温度 75 度, 净重 22KG, 产品尺寸 765*440*430mm, 能效一级 安全防护: 防电墙技术 & 防漏电保护开关 防干烧、防超温、防超压保护 (PS 安全阀) 控制方式: 液晶显示遥控控制 承压性能: 0.8MPa 额定电压: 220V	1432	32936
5	电烧水壶	54	台	美的电热水壶	电水壶 MK-SH20M320	额定功率 1800 瓦, 壶体容量 2L, 304 食品级不锈钢。一件开盖。 性能: 具有一键开盖、360 ° 旋转底座、水沸自动断电、防干烧保护功能。 产品尺寸(mm): 长 223x 宽 155x 高 266	95	5130
6	全自动电开水器	4	台	荣事达	【步进式速热】 RSD-BT5050L/H	类型: 步进式加热 容量: 50 升 功率: 3000W 内胆: 304 食品级不锈钢 功能: 全自动补水、烧开、保温; 多档温度设定 (常温、温水、开水) 防干烧、防漏电、防过流、防蒸汽烫伤	974	3896
7	茶吧机	8	台	海尔	YRZ08S-CBU	冷热型饮水机, 柜式, 100 度真沸腾, 触屏控制、下置式水桶, 安全童锁, 智能恒温, 自动断电, 即热式加热管, 多段温度可调。额定功率: 1420W, 材质: 食品级材质 智能控制面板; 防干烧保护; 童锁功能	440	3520
8	冰柜	8	台	海尔	BC/BD-1028T	内胆材质 PCM 钢材, 定频, 开门方式: 顶开门, 机械控温, 冷冻冷藏转换, 1028 升, 直冷, 制冷管材质邦迪管, 产品尺寸长 2680 宽 860 高 905MM. 温控范围: -26℃ ~ -10℃ 可调 制冷能力: 能在环境温度 32℃ 时, 将柜内温度降至 -18℃ 以下 能效等级: 二级 内部篮筐/储物架; 机械温控器	5730	45840
9	冰箱	14	台	海尔迷你冰箱	BC-93GHD E0S9	两侧散热, 抗菌、净味, 容积 93L, 运转音 37dB, 制冷剂 R600a, 产品尺寸宽 425, 深 479 高 850mm, 重量 19KG, 直冷, 一级能效。制冷方式: 直冷 风冷。内部包含一个小型冷冻室 (8L); 可调节玻璃搁架	578	8092

10	冰箱	4	台	海尔冰箱	BCD-285W GHC2DEXM	风冷，双门，定频，一级能效，两侧散热，抗菌、净味，冷藏容积 170 升，冷冻 84 升，总容积 285 升，运转音 38dB，产品尺寸宽 545mm 深 602mm 高 1825mm，重量 55KG，钢化玻璃面板。	1380	5520
11	洗衣机	4	台	海尔洗衣机	XQB100Z6 06	10 公斤全自动洗衣机，额定电压，频率 220V-50HZ，进水水压 0.03MPa-1.0MPa，能效一级。桶自洁/桶风干功能；多种洗涤程序（标准、快洗、轻柔、强力、羊毛等）；水位调节；预约功能。安全防护：漏电保护、童锁、不平衡自检。	2420	9680
12	洗衣机	1	台	海尔滚筒洗衣机	XQG100-B LEG583HU 1	电源 220V-50HZ，进水水压（0.03-1.0）MPa，10 公斤洗烘一体，一级能效，洗净比 1.10。 烘干技术：热泵式低温烘干， 烘干容量：6 公斤 智能化：支持 Wi-Fi 连接，APP 远程控制；智能感应衣干即停 功能：桶自洁；绒毛收集器，易清理；多种面料专业护理程序（如羽绒、丝绸、衬衫等）。	11890	11890
13	电脑	10	台	联想	瑞天 M500	1、CPU: Intel i7 13 代 处理器 14 核心 20 线程 最高主频 4.7 2、内存: 16G*2 32GB DDR4 ; 双内存插槽，可支持扩展 3、显卡: 8G 独显 4、标配接口: USB 接口 9 个， 5、硬盘: 2TB+1TB ; 1×M.2 插槽+2×SATA 3.0 接口，可支持扩展 6、网卡: RJ45 有线网卡， 7、无线蓝牙: Wi-Fi + 蓝牙 5.0，带内置天线 8、声卡: 集成 5.1 声道声卡 9、操作系统: 自带 Windows10 中文操作系统 10、机箱电源: 8L 标准立式机箱 200W 节能电源 11、显示器: IPS 超窄边框 尺寸 27 分辨率 2K，刷新率 100HZ	5875	58750

14	喷墨打印机	2	台	爱普生	L15168	类型：一体机（打印、复印、扫描、传真）。 打印技术：微压电喷墨技术。 打印分辨率：4800 x 1200 dpi。 打印速度： 文档：彩色*2 ESAT/单面 21lpm 页/分钟 文档：黑白*2 ESAT/单面 25 lpm 页/分钟 纸张处理： 普通纸（A4，LTR）普通纸（64 g/m²）=250 支持复印纸、照片纸等多种介质。 连接方式：USB 2.0、有线网络、Wi-Fi 及移动设备无线直连。	1750	3500
15	激光打印机	2	台	柯美	bizhub367	设备功能 A4 打印、USB 打印 机器参数速度：36 页/分。 内存容量：128MB CPU：525MHz 分辨率：1200*1200dpi 复印尺寸：A3/A4/A5 首页输出时间：4.6 秒，缩放率：25%-400% 纸盒容量：250 页 60-105g 纸张克重：标配双面打印 网络功能：USB2.0/网络/wifiNFC 直接打印 功能最大月负荷：25000 页 1 月 特殊功能：单张纸路支持厚纸打印、复印 身份证复印、票据复印、多合一复印、克隆复印、海报复印 打印介质：普通纸、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封	3350	6700
16	监控系统	1	套	大华乐橙	G67P	各项主要参数指标 适用场景：室外 外观设计：枪机 有效像素：400 万像素 扬声器：支持 视频编码：H.265 音频编码：G711 前端存储：TF 卡（MAX12G） 工作温度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） 转动角度：手动调节支架防水防尘：IP67 供电电源：POE 中国联通室外枪机 G67P	19590	19590

17	网络通讯系统	1	套	联通宽带	专用宽带 POE 交换 YLS220P-24G2F 3000M 吸顶 AP YLAP550G 路由 YLR6010-LE 24 口核心交换 YLS340-24G4T	宽带：1000M 专用宽带。 POE 交换：24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口（支持标准 PoE+供电） 2 个 1000Mbps SFP 端口 路由器：万兆企业 VPN 路由器。四核处理器，单核主频 1GHz，性能强劲 9 个千兆网口，1 个万兆 SFP+光口 内置 AC 功能，可统一管理 100 台 AP，实现即插即用 支持 Web、SSH、商用云平台、TUMS 图门管理平台、手机 APP 等多种管理方式	14620	14620
18	LED 显示屏	1	套	高科	P2.5	类型：LED 显示屏。 像素间距：P2.5（点间距 $\leq 2.5\text{mm}$ ）。 亮度：600 cd/m ² ，支持亮度自动调节。 刷新率：1920Hz。 视角：水平/垂直 160°。 平整度：箱体拼接后像素间隙 0.1mm，无亮暗线。 控制系统：内置视频处理器，支持多种信号源接入（HDMI，DVI，网络等）。 防护与散热：后维护设计，模块级防水（室内 P3 及以上），无风扇静音散热。 额定功率：220V	64850	64850
19	音响系统	1	套	均镁	KP-6015	调音台：数字调音台，16 路单声道麦克风输入 + 立体声输入，支持 USB 音频接口，支持 U 盘导入。内置 5.0 数字蓝牙一键播放。 主音箱：4 个 类型：二分频全频音箱，低频单元 15 英寸，高频单元 1.5 英寸钛膜。 功率：额定功率 450W (RMS) 灵敏度：98dB 无线话筒：4 只 功能：支持参量均衡、分频、延时、压限器、反馈抑制器。	44450	44450
合计金额（元）						（大写）陆拾捌万捌仟伍佰陆拾伍元整		688565

2、产品的技术标准(包括质量要求)，按国家标准执行；

3、合同总价是指为设备装备费、运输费、税金等一切本项目所需的费用。

第二条 合同价款及付款方式

本合同总价款为人民币陆拾捌万捌仟伍佰陆拾伍元整(¥：688565 元)。货物运送到甲方指定地点支付合同总价款的 30%，即贰拾万陆仟伍佰陆拾玖元伍角整(¥：206569.5 元)。安装调试验收合格并交付使用后支付剩余款项即肆拾捌万壹仟玖佰玖拾伍元伍角整(¥：481995.5 元)。乙方于合同签订后 30 个工作日内将上述产品送至甲方指定的地点并安装调试好。

第三条 产品质量

1、乙方保证所提供的产品货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，如果乙方所提供产品与第三方出现了纠纷，由此引起的一切法律后果均由乙方承担。

2、如果甲方在使用上述产品在质保期内，出现产品质量问题，乙方负责售后维修，若不能售后维修，予以退还。

3、提供的服务等，能满足甲方业务发展的需要，符合国家与行业相关规定与要求。若无法满足上述所有需求，在签订合同书 7 个工作日之内，乙方需采取可行的方法进行修正与补救，并不得要求甲方承担任何费用。若乙方在上述规定的时间之内没有执行修正与补救措施，或经过修正与补救后仍然无法满足甲方上述所有需求，甲方有权单方面解除采购合同，并且不承担任何责任与后果，同时追究乙方的违约责任，对甲方造成损失的可继续追偿。

第四条 违约责任

1、甲乙双方均应全面履行本合同约定，一方违约给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任。

2、乙方未按合同约定供货的，按延迟供货的部分款，每延迟一日承担货款的万分之五违约金，延迟 5 日以上的，除支付违约金外，甲方有权解除合同。

3、甲方未按照合同约定结算的，应按照中国人民银行有关延期付款的规定，延迟一日，需支付结算货款的万分之五的违约金；延迟 5 日以上的，除支付违约金外，乙方有权解除合同。

4、本合作项目若因国家政策的调整不允许该项目的继续合作，竞标方应积极配合甲方严格执行国家政策与相关规定，甲方书面通知竞标方后，合同终止履行，并且不承担任何责任与后果。

5、未按合同要求提供服务不能满足服务要求，甲方有权解除合同，并同时报请政府采购管理部门对其违约行为进行追究。

6、合同解除后，双方应当按照本合同的约定进行对帐和结算，不得刁难。

第五条、其他约定事项

如若发生争议，甲方、中标方双方应协商解决，协商达不成一致时，中标方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

本合同壹式肆份，甲方叁份，乙方壹份，自双方签字之日起生效。如果出现纠纷，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（以下无正文为签字页）

甲方	乙方
(公章)	(公章)：陕西军创亿讯网络科技有限公司
地址：	地址：陕西省安康市汉滨区新城街道办事处双堤社区巴山中路赛格电脑广场 B3
甲方代表：	乙方代表：
电话：	电话：15709251962
开户行：	开户行名称：中国工商银行股份有限公司汉滨支行
账户：	账号：2607060209200359387
日期：2025 年 12 月 8 日	日期：2025 年 12 月 8 日

赵泽旭