

紫阳县蒿坪镇等 11座污水处理厂加药 装置采购安装项目合同



甲方：紫阳县住房和城乡建设局

乙方：安康市绿邦环保科技有限公司

日期：2025年 12 月 16 日

甲方：紫阳县住房和城乡建设局

住所地：紫阳县环城路

法定代表人：

联系方式：0915-4422335

乙方：安康市绿邦环保科技有限公司

住所地：陕西省安康市汉滨区学府路学府新天地18号楼2503室

法定代表人：于伟伟

联系方式：0915-8985666

紫阳县住房和城乡建设局（以下简称甲方）所需本合同项目下的设备设施采购，在紫阳县财政局的监督管理下，按照政府采购程序组织公开招标，确定安康市绿邦环保科技有限公司（以下简称乙方）为中标供应商。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》以及见证方的招标文件、中标供应商投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，见证方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量

以投标文件正本和澄清表（函）为准，标的物规格标准详见附件一设备参数及价格明细表。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）叁拾柒万元整（¥370000.00元）。

（二）合同总价包括：设备价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+运输保险费及相关伴随费用等。一旦成交，投标报价将不会因国家政策调整及市场变化因素而得到调整。

三、款项结算

（一）合同签订后一周内甲方一次性支付合同总金额的30%（大写壹拾壹万壹仟元整，小写¥111000.00）；货物到场经甲方清点后一次性支

付合同总金额的50% (大写壹拾捌万伍仟元整, 小写¥185000.00), 安装完经甲方验收后一次性支付剩余总金额的20% (大写柒万肆仟元整, 小写¥74000.00)。

(二) 支付方式: 银行转账。

(三) 结算方式: 投标人向采购人开具的正式发票及相关的报账资料, 方可办理相关申报支付手续。

四、交货条件:

(一) 交货地点: 任河咀、蒿坪镇、汉王、双安、高滩、毛坝、麻柳、高桥、双桥、界岭、洄水等11个污水处理厂。

(二) 交货期:

1、交货期: 合同签订后 30 个日历日。

2、质保期: 终验合格后1年

3、合同签订后, 乙方即刻按照供货期要求组织货物到达、安装事宜。场地不满足安装调试验收条件时, 由乙方保存货物, 费用由乙方全部承担。

4、如果乙方交货时间比合同约定的供货时间延迟, 每推迟一天扣除合同总价款的1%; 如果交货时间超过合同约定的供货时间十五天, 视乙方根本违约, 甲方享有单方解除合同权, 合同自甲方书面解除通知送达乙方之日起解除。乙方同时还应按照本供货合同第十条第二款之约定承担违约责任。

五、包装、运输、安装、调试及培训要求:

(一) 包装: 应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震及防止其他损坏的必要措施。乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

(二) 运输: 选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内, 包括生产厂到现场所需的装卸、运输(含保险费)、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

(三) 安装、调试及培训：乙方负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包含在总价内。设备安装调试完毕后，乙方必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

六、质量保证

(一) 质保期为终验合格后1年，（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。乙方承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

(二) 乙方承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

(三) 所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

(四) 质保期间出现的质量问题由乙方负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，乙方应以优惠价提供。

七、验收：

(一) 项目验收

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查，所有货物（设备）安装、调试完毕，可以正常使用；由采购方进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

(二) 验收不合格的货物，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购方可提出索赔或取消其供货合同。

(三) 验收依据

- (1) 合同文本及合同补充文件（条款）；
- (2) 产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；
- (3) 招标文件；
- (4) 中标单位的投标文件；
- (5) 货物清单；

(6) 生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

(四) 验收所产生的费用由乙方支付。

八、售后服务

乙方为所供货物提供以下售后服务：

(一) 质保期内：

1、发生质量问题，接到甲方通知后，及时响应，24小时内到场，24小时内无法排除故障提供解决方案，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担由此产生的一切费用；

2、每年四次派技术人员电话走访，给予技术指导；

3、排除故障的期限不超过24小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

(二) 质保期结束前，乙方进行系统测试，全面保养维护，确保正常运行。

九、合同实施：

(一) 乙方应在合同签订后7个日历日内安排人员与采购人就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

(二) 若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购方造成的延误和一切损失，由乙方承担和赔偿。

十、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行；

(二) 乙方未能按期履行合同或乙方未按合同要求提供设备或设备质量不能满足甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方除应返还甲方已支付的款项外，还应承担本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足；

(三) 交货期每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款的5%违约金。逾期超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方除退还甲方已支付全部费用外还应按照合同总价的20%向甲方支付违约金。违约金不足以弥补损失的，乙方应予以补足。

(四) 未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求, 采购方有权终止合同, 并对乙方违约行为进行追究, 同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议, 由甲、乙双方当事人协商解决, 协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式四份, 甲、乙双方各两份, 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效, 质保期结束后, 自动终止。

十三、其他事项

(一) 紫阳县财政局在合同的履行期间以及履行期后, 可以随时检查项目的执行情况, 对采购内容、标准进行调查核实, 并对发现的问题进行处理。

(三) 招标文件、投标文件、澄清表(函)、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。



(四) 合同未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 经见证方确认后, 签订补充协议, 与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致的, 以补充协议为准。

(五) 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的, 有法律规定的按照法律规定, 除合同约定外, 由甲、乙双方再行协商, 协商一致前, 原合同或条款继续履行。

(六) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(七) 本合同附件作为本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

甲方(法人公章): 紫阳县住房和城乡建设局 信用代码: 11610924773841186B	乙方(法人公章): 安康市绿邦环保科技有限公司 纳税人识别号: 91610900MA70P7347C
---	---

地 址：紫阳县环城路	地 址：陕西省安康市汉滨区学府路
法定代表人： 	法定代表人： 
开户行及账号：工行紫阳县支行	开户行及账号：中国银行股份有限公司安康分行营业部1020 7626 2331
2607061009026408560	
签订日期： ²⁰²⁵ 年12月16日	签订日期： ²⁰²⁵ 年12月16日

有限公司

附件：设备参数及价格明细表

序号	名称	品牌/型号/规格	生产厂家	产地	数量	单价 (元)	总价 (元)	质保期 (年)
1	加药桶	(1) 材质: PE; (2) 容量: 2吨	福州力高力环保科技有限公司	福州	11	2950	32450	1年
	搅拌机	(1) 额定流量: 50L/h; (2) 泵速: 135min-l; (3) 排出压力: 0.8MPa; (4) 隔膜: 65mm。	福州力高力环保科技有限公司	福州	11	3600	39600	1年
	隔膜计量泵	传动比: 55 许用转矩: 85N·m。	福州力高力环保科技有限公司	福州	11	4300	47300	1年
	配电箱	/	福州力高力环保科技有限公司	福州	11	1500	16500	1年
	管材	(1) 平均外径: 25.2mm、32.2mm; (2) 壁厚: DN25: 1.952.02mm; DN32: 1.972.01mm; (3) 维卡软化温度: DN25: 76℃; DN32: 75℃。	陕西鑫胜天华实业有限公司	陕西	11	800	8800	1年
	安装	/	/	/	11	1500	16500	
	除磷剂加药装置							

		调试	/	/	/	/	11	400	4400	
2	碳源加药装置	加药桶	(1) 材质: PE; (2) 容量: 2吨		福州力高力环保科技有限公司	福州	11	2950	32450	1年
		搅拌机	(1) 额定流量: 50L/h; (2) 泵速: 135min-1; (3) 排出压力: 0.8MPa; (4) 隔膜: 65mm。		福州力高力环保科技有限公司	福州	11	3600	39600	1年
		隔膜计量泵	传动比: 55 许用转矩: 85N·m。		福州力高力环保科技有限公司	福州	11	4300	47300	1年
		配电箱	/		福州力高力环保科技有限公司	福州	11	1500	16500	1年
		管材	(1) 平均外径: 25.2mm、32.2mm; (2) 壁厚: DN25: 1.952.02mm; DN32: 1.972.01mm; (3) 维卡软化温度: DN25: 76℃; DN32: 75℃。		陕西鑫胜天华实业有限公司	陕西	11	800	8800	1年
		安装	/		/	/	11	1500	16500	
3	药剂	调试	/		/	/	11	400	4400	
		碳源	(1) 葡萄糖含量: 99.7%; (2) 状态: 结晶性粉末或		河南百川新材料有限公司	河南	6	5300	31800	现场小试, 不质保

		颗粒，无正常视力可见杂质							
		(3) 水分8.63%;							
		(4) pH: 6.4;							
		(5) 比旋光度: 52.4°							
	除磷剂	(1) 外观: 淡黄色粉末;	河南佰川新材	河南	2	1550	3100		现场小试, 不
		(2) 除磷效果≥85%。	料有限公司						质保
	配送到厂			/	1	4000	4000		
货物价款合计 (大写): 叁拾柒万元整 ¥ : (370000.00元)									