

陕西顺德招标代理有限公司

成 交 通 知 书

陕西省安康市兴康家俱有限公司：

平利县工人文化宫配套设施(健身器材)采购项目(项目编号：SXSD2025-AK-075, 开标时间：2025年08月08日)竞争性磋商采购工作中，磋商小组依据各投标单位磋商响应文件，经过评审程序，其评审结果送平利县总工会审核后，确定贵单位为成交单位。

成交单位：陕西省安康市兴康家俱有限公司

成交金额：贰拾万零贰佰叁拾玖元整 (¥：200239.00 元)

请接到此通知，在文件规定的时间内，与采购人洽谈合同条款，并签订合同。

陕西顺德招标代理有限公司

2025年08月13日



平利县工人文化宫配套设施(健身器材)

采购项目

项目编号: SXSD2025-AK-075

合 同 书

甲 方: 平利县总工会

乙 方: 陕西省安康市兴康家俱有限公司

日 期: 2025 年 8 月 19 日

甲方（采购方）：平利县总工会

乙方（供货方）：陕西省安康市兴康家俱有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，以及招标文件、投标文件规定条款、中标通知书等，甲、乙双方同意签订平利县工人文化宫配套设施(健身器材)采购项目协商达成一致，订立本合同。

第一条 质量保证

(1) 货物的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。

(2) 所有货物及辅材须是未使用过的，是用最新工艺生产的全新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

(3) 质量保证期：所有产品质保期为3年，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

(4) 乙方应承诺在质量保证期内免费提供货物维修、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

第二条 包装和运输

2.1 乙方采用包装方式符合包装和运输的有关标准，包装应为制造商出厂时的原包装（特殊约定除外），每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.2 运输方式及费用负担

由乙方负责运输至交货地点或者甲方指定地点，运输费用及安全均由乙方负责承担。由乙方负责卸车及就位，费用及安全均由乙方负责承担。

第三条 交付和验收

3.1 交货时间：2025年9月12日前，完成订单货物的配送、安装工作。

3.2 安装调试：乙方负责在货物到达甲方交货地点或者指定地点 7 日内到甲方现场调试服务，遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工责任和成品保护责任。

3.3 验收标准：依照本合同约定的货物技术标准条款执行。货物的技术标准（或质量要求）：按照技术协议约定内容；技术协议没有约定的，按照国家标准执行；国家标准没有要求的，按照行业标准执行；行业标准没有要求的，按照行业惯例或行业习惯执行。

3.3.1 所有系统产品、材料到达安装调试现场 2 个工作日内，甲方组织专业人员或部门对乙方交付的产品进行初步验收。系统产品、材料不符合相关国家、行业及约定标准或没有按规定提供约定的证明文件的，甲方拒绝接受。此项验收仅为货物初步验收，并不免除乙方承担的质量责任。未经甲方验收合格乙方擅自安装的，一切责任由乙方自行承担。

3.3.2 安装调试完成后，乙方通知甲方组织验收。验收合格后，甲乙双方签署货物验收单，验收时间以验收单上签署的时间为准，验收结果以该项目验收单结论为准。甲方对验收有异议的或者经整改仍验收不合格的，现场向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 个工作日内及时予以解决。

第四条 货款结算

4.1 本合同以人民币付款。

合同总价款：200239.00 元，大写 贰拾万零贰佰叁拾玖元整，本合同执行期间，合同单价不变，该价格已经包含本合同约定的所有费用。

4.2 付款条件：验收合格一次性付清。

第五条 售后服务

5.1 乙方应按国家相关法规及招标文件、投标文件对售后服务的要求和响应提供服务，所有产品质保期为 3 年，自甲乙双方签署货物验收单的次日起算。

5.2 质保期内，乙方将定期派员对甲方使用的货物进行检测，应保证货物处于正常使用状态；提供技术支持；进行系统免费升级；更换非人为因素损坏的零配件。

第六条 违约责任

6.1 按《中华人民共和国合同法》中的相关条款执行。

6.2 未按合同要求提供服务或质量不能满足要求，采购单位会同监督机构、采购单位有权终止合同和追究供方违约行为责任。

第七条 不可抗力

7.1 “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

7.2 由于不可抗力事件，致使任何一方不能履行其在本合同下的义务，该方不承担由此给另一方造成的损失；该方应及时通知另一方其不能履行或延迟履行

合同义务的原因，并应尽快向另一方提供有关发生不可抗力的证明文件，按事故对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

第八条 争议解决办法

8.1 因货物质量问题发生争议，由质量技术监督部门或质量技术监督部门指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方预付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

8.2 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由相关部门调解解决，协商或调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条 合同的生效

11.1 甲乙双方须共同遵守《合同书》的有关规定，诚信经营、合法经营。

12.5 本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份。本合同自甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（章）



单位地址：

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "孙永强".

电话：

开户银行：农行平凉县支行营业部

账号：26710101040005990

乙方（章）



单位地址：陕西省安康市汉滨区兴华市场内

法定代表人或授权代表（签字）：

孙荷香

电话：13891515111

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康
汉滨区支行

账号：61001660033052502048

后附清单及中标通知书

陕西顺德招标代理有限责任公司

成 交 通 知 书

陕西省安康市兴康家俱有限公司：

平利县工人文化宫配套设施(健身器材)采购项目(项目编号：SXSD2025-AK-075, 开标时间：2025 年 08 月 08 日)竞争性磋商采购工作中，磋商小组依据各投标单位磋商响应文件，经过评审程序，其评审结果送平利县总工会审核后，确定贵单位为成交单位。

成交单位：陕西省安康市兴康家俱有限公司

成交金额：贰拾万零贰佰叁拾玖元整 (¥：200239.00 元)

请接到此通知，在文件规定的时间内，与采购人洽谈合同条款，并签订合同。

陕西顺德招标代理有限责任公司

2025 年 08 月 13 日

清单

编号	产品名称	数量	单位	单价	总价	规格参数	图片
1	商用跑步机	4	台	16500	66000	1. 外形尺寸:2276mm*940mm*1605mm; 2. 输入功率:2.3kw; 3. 速度范围:1-20km/h; 4. 跑板厚度:25mm; 5. 电动机:交流; 6. 电机功率:2.2kw; 7. 电机持续功率: 3hp; 最大功率: 7hp; 8. 坡度范围:0-20%; 9. 跑步表面尺寸:1615mm*520mm; 10. 跑带厚度:3.1mm; 11. 主立管规格:170mm*67mm*2mm; 12. 底盘边管规格:170mm*67mm*2mm; 13. 最大人体质量:180kg; 14. 器械净重: 225KG; 15. 扶手长度: 620mm; 16. 踏板离地高度 260mm; 17. 升降电机推力: 450KG; 18. 自动润滑; 19. 心率监控; 20. 滚筒尺寸: 88*715mm; 21. 屏幕尺寸: 18.5"LED 屏幕; 22. 预设程序: 8 种;	




							23. 水平调平支脚; 24. 运输轮; 25. 水杯架;		
3	三站综合训练器	1	台	23500	23500		1、主管材型号平椭圆管: PT50*100*2.5mm 2、钢丝绳规格直径 5.6mm, 承重 1200kg 3、导杆导杆采用圆 20*2.0mm 的不锈钢钢管 4、护罩护罩采用厚度为 12mm 的镂空护板设计, 可以定制客户 logo 和符号等 5、把手材质把手套采用 TPV 材质, 手感柔软, 防滑耐用。 6、调节部分固定不可调 7、配重部分配重部分采用 18mm 厚度的纯钢片, 抗冲击、抗磨损的效果更佳优秀。标配 80kg*3 组, 5kg/片 8、滑轮部分滑轮采用高强度尼龙材质滑轮, 可满足 10 万次不间断疲劳测试; (可选配铝合金滑轮) 9、标准件等标准件采用符合国标 8.8 级以上的高强度螺栓和尼帽, 强度和防锈能力更加突出 10、产品尺寸和净重产品外形落位尺寸: 1931*1530*2134mm (长*宽*高) 净重: 253kg 11、产品包装尺寸产品包装尺寸外寸: 2085*850*640mm (长*宽*高) 重量: 294kg 12、主要功能: 坐式平推、斜上推举、肩推; 坐式踢腿与俯卧勾腿, 下拉与高拉、划船等功能自由切换。 13、三个站位可提供至少 8 种练姿, 真正实现一机多练。		
4	史密斯训练器	1	台	15935	15935		1、管材: 50*100*3.0mm 的椭圆管 2、静电喷涂 3、尺寸: 2285*1376*2340 (国体)		



						4、净重: 232KG 5、最大人体质量:150. Kg 6、最大训练载荷:300 kg 7、牵索形式:钢丝绳 8、阻力形式:杠铃片 9、配件: 环保橡胶杠铃片 2.5KG 5KG 10KG 15KG 20KG 25KG 各一对	
5	罗马凳	1	台	1960	1960	1. 外形尺寸:1203mm*695mm*866mm; 2. 最大人体质量:100kg; 3. 最大训练载荷:150 kg; 4. 主立管规格:50mm*100mm*2.5mm 平椭圆管; 5. 产品重量: 37kg ;	
6	哑铃架	1	台	7475	7475	1. 外形尺寸:2090mm*848mm*888mm; 2. 最大训练载荷:400kg; 3. 主立管规格:50mm*100mm*3.0mm 平椭圆管; 4. 产品重量: 30kg; 5. 配件: 哑铃环保橡胶, 镀铬防滑手柄, 2.5-25 公斤各一对, 2.5 公斤递增 (合计 275KG) ;	
7	T 型划船训练器	1	台	3680	3680	1. 外形尺寸:1917mm*781mm*661mm; 2. 最大人体质量:130kg; 3. 最大训练载荷:150kg; 4. 主立管规格:PT50mm*100mm*3mm; 5. 产品重量: 62kg;	
8	可调式腹肌板	1	台	2850	2850	1. 外形尺寸:1848mm*726mm*941mm; 2. 最大人体质量:100 kg; 3. 最大训练载荷:150kg;	



						4. 主立管规格:50mm*100mm*2.5mm 平椭圆管; 5. 产品重量: 50kg ;		
9	推肩椅	1	台	1239	1239	1、形尺寸:1082mm*526mm*910mm; 2、最大人体质量:130kg; 3、最大训练载荷:50kg; 4、主立管规格:PT50mm*100mm*3mm; 5、产品重量: 25kg;		
10	可调哑铃椅	1	台	2300	2300	1. 外形尺寸:1433mm*598mm*436mm; 2. 最大人体质量:130kg; 3. 最大训练载荷:150kg; 4. 主立管规格:PT50mm*100mm*3mm; 5. 产品重量: 36kg;		
11	乒乓球桌	2	台	9850	19700	台面颜色:蓝色/黑色 规格尺寸: 台长:2740mm 台宽:1525mm 台高:760mm 平面度:3mm 台面材质:密度板 台面尺寸:常规尺寸 无脚轮 可调高度 高档网架 1 副、乒乓球拍 1 只 物理性能:		

						弹性:230-260mm 弹性均匀度:5mm 球台稳定性:10 台面光泽度:0.6	
12	斯诺克 台球桌	2	台	20600	41200	1. 实木+塑钢腿 2. 高弹“1”1公分钢库 3. 精磨4.5公分九江砚石板 4. 机械压模 铜口+进口头层牛皮 5. 桌身进口橡木(十字框架) 6. 振宏胶条 7. 进口防火板 8. 30精准微调	
合计	贰拾万零贰佰叁拾玖元整				200239.00		