

# 磋商文件

(货物类)

采购项目名称: 商州公安分局新建5个派出所采购办公家具项目

采购项目编号: **ZDSL25-134Z.**

商洛市公安局商州分局

正大方略工程咨询有限公司共同编制

**2026年01月04日**

# 第一章 竞争性磋商邀请

正大方略工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受商洛市公安局商州分局委托，拟对商州公安分局新建5个派出所采购办公家具项目采用竞争性磋商采购方式进行采购，兹邀请供应商参加本项目的竞争性磋商。

一、项目编号：**ZDSL25-134Z.**

二、项目名称：商州公安分局新建5个派出所采购办公家具项目

三、磋商项目简介

本项目拟为商州公安分局新建5个派出所采购办公家具一批。

四、邀请供应商

本次采购采取公告征集邀请磋商的供应商。

公告征集：本次竞争性磋商在“陕西省政府采购网（[www.ccgp-shaanxi.gov.cn](http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn)）”上以公告形式发布，兹邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

五、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（商州公安分局新建5个派出所采购办公家具项目）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

无

六、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

## 七、竞争性磋商文件获取时间、方式及地址

（一）磋商文件获取时间：详见采购公告或邀请书。

（二）在磋商文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目磋商文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取磋商文件。成功获取磋商文件的，供应商将收到已获取磋商文件的回执函。未成功获取磋商文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对磋商文件提起质疑。

成功获取磋商文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应当重新获取磋商文件；澄清或者修改后的磋商文件发布日期距提交响应文件截止日期不足5日的，采购人或代理机构顺延提交响应文件的截止时间。供应商未重新获取磋商文件或者未按照澄清或者修改后的磋商文件编制响应文件进行响应的，自行承担不利后果。

注：获取的磋商文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

## 八、首次响应文件提交截止时间及开启时间、地点、方式

（一）提交首次响应文件截止时间及开启时间：详见采购公告或邀请书。

（二）响应文件提交方式、地点：供应商应当在提交首次响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执函。

## 九、磋商方式

本项目磋商小组与供应商通过项目电子化交易系统以在线方式进行磋商。磋商会议由磋商小组在线主持，供应商代表在线参加。供应商应随时关注项目电子化交易系统信息，及时参与在线磋商。供应商登录项目电子化交易系统，与磋商小组进行在线磋商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。

## 十、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

## 十一、联系方式

采购人：商洛市公安局商州分局

地址：商洛市商州区江滨路东段

邮编：726000

联系人：陈新军

联系电话：0914-2386151

代理机构：正大方略工程咨询有限公司

地址：商洛市商州区民生路全兴紫苑10、11号商铺三楼

邮编：726000

联系人：薛焕莉

联系电话：13891406233

采购监督机构：商洛市财政局政府采购管理科

联系人：屈老师

联系电话：0914-2330993

## 第二章 供应商须知

### 2.1 供应商须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	<p>本项目各包采购预算金额如下：</p> <p>采购包1：1,278,980.00元</p> <p>供应商采购包报价高于采购包采购预算的，其响应文件将按无效处理。</p>
2	最高限价（实质性要求）	<p>详见第三章。</p> <p>供应商的采购包响应报价高于最高限价的，其响应文件将按无效处理。</p>
3	评审方法	综合评分法(详见第六章)
4	是否接受联合体	<p>采购包1：不接受</p> <p>如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本磋商文件要求的资格条件和能力。</p> <p>（1）联合体各方均应具有承担本磋商项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。</p> <p>（2）磋商文件对供应商资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。</p> <p>（3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级为乙级。</p>
5	落实节能、环保产品政策	<p>1.根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p>2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效响应处理。</p> <p>3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的办公桌、会议桌、会议条桌、研判桌、阅览桌(长条桌)、调解桌、讯问桌、衣柜、茶水柜、书柜、床、茶几、储物格、书架产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。</p>
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	<p>（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。</p> <p>关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第六章。</p> <p>（其他情形）不适用。</p>

7	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下采购活动的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；最后评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组采取随机抽取方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌供应商不作为成交候选人。核心产品清单详见第三章。 在符合性审查、有效报价环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效响应供应商不足3家。
8	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在磋商过程中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。
9	磋商保证金	采购包1保证金金额：25,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：正大方略工程咨询有限公司商洛分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司商洛秦韵教育城支行 银行账号：61050167450000000287
10	标书费信息	免费获取
11	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
12	响应有效期（实质性要求）	提交首次响应文件的截止之日起不少于90天。
13	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定标准收取。具体收费金额将在成交结果公告中公布。
14	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
15	成交通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向成交供应商发出成交通知书；成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。
16	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
17	进口产品	不允许
18	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否

19	特殊情况	<p>出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查：</p> <p>（一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用；</p> <p>（二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的；</p> <p>（三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。</p> <p>出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法终止采购活动。</p>
----	------	---

## 2.2总则

### 2.2.1适用范围

一、本磋商文件仅适用于本次竞争性磋商采购项目。

二、本磋商文件的最终解释权由商洛市公安局商州分局和正大方略工程咨询有限公司享有。对磋商文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，磋商项目技术、服务、商务及其他要求，评审细则及标准由商洛市公安局商州分局负责解释。除上述磋商文件内容，其他内容由正大方略工程咨询有限公司负责解释。

### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次磋商的采购人是{采购人名称}。

二、“供应商”是指在按照磋商公告规定获取磋商文件，拟参加响应和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是正大方略工程咨询有限公司。

四、“网上开启”是指供应商通过项目电子化交易系统在线完成签到、响应文件解密后，采购人或者采购代理机构通过项目电子化交易系统在线完成已解密响应文件的开启工作。

五、“电子评审”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组、磋商小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具磋商报告、推荐成交候选供应商等活动。

### 2.2.3响应费用（实质性要求）

供应商应自行承担参加竞争性磋商采购活动的全部费用。

## 2.3磋商文件

### 2.3.1磋商文件的构成

一、磋商文件是供应商准备响应文件和参加响应的依据，同时也是评审的重要依据。磋商文件用以阐明磋商项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、磋商程序、有关规定和注意事项以及合同草案条款等。本磋商文件包括以下内容：

- （一）竞争性磋商邀请；
- （二）供应商须知；
- （三）磋商项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）磋商过程中可实质性变动的内容；
- （六）磋商办法；
- （七）响应文件格式；
- （八）拟签订采购合同文本。

二、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对磋商文件全面作出实质性

响应所产生的风险由供应商承担。

### **2.3.2磋商文件的澄清和修改**

一、在提交首次响应文件截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，供应商应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的磋商文件，供应商应依据更正后的磋商文件编制响应文件。若供应商未按前述要求进行响应的，自行承担不利后果。

## **2.4响应文件**

### **2.4.1响应文件的语言**

一、供应商提交的响应文件以及供应商与磋商小组在磋商过程中的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，磋商小组将视其为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

### **2.4.2计量单位**

除磋商文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

### **2.4.3响应货币**

本次项目均以人民币报价。

### **2.4.4知识产权**

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

四、构成本磋商文件的各组成部分，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印或用于非本磋商项目所需的其他目的。

### **2.4.5响应文件的组成（实质性要求）**

供应商应按照磋商文件的规定和要求编制响应文件。

响应文件具体内容详见第七章。

### **2.4.6响应文件格式**

一、供应商应按照磋商文件第七章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

### **2.4.7响应报价（实质性要求）**

一、供应商的报价是其响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

二、响应文件报价出现前后不一致的，按照磋商文件第六章磋商办法规定予以修正，修正后的报价经供应商通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖供应商（法定名称）电子印章，供应商逾时确认的，其响应无效。

### **2.4.8响应有效期（实质性要求）**

响应有效期详见第二章“供应商须知前附表”，响应文件未明确响应有效期或者响应有效期小于“供应商须知前附表”中响应有效期要求的，其响应文件按无效处理。

### **2.4.9响应文件的制作、签章和加密（实质性要求）**

一、响应文件应当根据磋商文件进行编制。供应商应通过陕西省政府采购网--办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）



客户端，使用客户端编制响应文件。

二、供应商应按照客户端操作要求，对应磋商文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合磋商文件对应项的要求的，其响应文件作无效处理。

三、供应商完成响应文件编制后，应按照响应文件第1章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对响应文件进行电子签章和加密。

四、磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的磋商文件，供应商应重新获取澄清或者修改后的磋商文件，按照澄清或者修改后的磋商文件进行响应文件编制、签章和加密。

#### **2.4.10 响应文件的提交（实质性要求）**

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过项目电子化交易系统完成首次响应文件提交。

二、在提交响应文件截止时间后，代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

#### **2.4.11 响应文件的补充、修改（实质性要求）**

响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或者撤回已成功提交的响应文件；对响应文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### **2.5 开启、资格审查、磋商和确定成交供应商**

#### **2.5.1 磋商开启程序**

一、本项目为竞争性磋商项目。网上开启的开始时间为响应文件提交截止时间。成功提交或解密电子响应文件的供应商不足3家的，不予开启，采购人或代理机构将终止采购活动。

二、磋商开启准备工作

响应文件开启时间前，供应商登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”，等待代理机构开启磋商。

三、解密响应文件（实质性要求）

响应文件提交截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合响应文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行响应文件解密。供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

开启过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。供应商对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

#### **2.5.2 查询及使用信用记录**

开启结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、“中国政府采购网”网站（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）等渠道，查询供应商在响应文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### **2.5.3 资格审查**

详见磋商文件第四章。

#### **2.5.4 磋商**

详见磋商文件第六章

#### **2.5.5 成交通知书**

一、采购人或者磋商小组确认成交供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布成交结果公告、通过项目电子化交易系统发出成交通知书，成交供应商通过项目电子化交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书是采购人和成交供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。

三、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。

## **2.6 签订及履行合同和验收**

### **2.6.1 签订合同**

一、采购人应在成交通知书发出之日起三十日内与成交供应商签订采购合同。

二、采购人和成交供应商签订的采购合同不得对磋商文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改。

### **2.6.2 合同分包和转包（实质性要求）**

#### **2.6.2.1 合同分包**

一、供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。履行分包项目事项应当具备法定资质规定要求的，分包供应商应当具备相应资质。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

#### **2.6.2.2 合同转包**

一、严禁成交供应商将本采购项目采购合同转包。本项目所称转包，是指成交供应商签订政府采购合同后，不履行合同约定的责任和义务，将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

### **2.6.3 合同公告**

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **2.6.4 合同备案**

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同通过报同级财政部门备案。

### **2.6.5 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### **2.6.6 履行合同**

一、成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

### **2.6.7 履约验收方案**

采购包1：

1、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定，为全新、未使用的货物产品；2、项目验收时，若甲方

对乙方单件或多件所投产品质量产生疑义，甲方将对乙方所投产品进行随机抽检，抽检方式为破坏性切割检测，检测费用及产生的其他相关费用由乙方承担，抽检破损后的产品缺失数量由乙方补充；3、乙方提供不符合磋商文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受，二次运输费用由乙方自行承担；4、在供货、装卸、二次运输等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用；5、交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装货清单、用户使用手册（产品使用说明书）等资料交付给采购人；6、如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；7、乙方不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

### 2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

## 2.7纪律要求

### 2.7.1磋商活动纪律要求

采购人、代理机构应保证磋商活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、供应商和磋商小组成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目磋商文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响磋商过程和结果。

对各供应商的商业秘密，磋商小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

### 2.7.2供应商不得具有的情形（实质性要求）

供应商参加响应不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为供应商串通响应：

- （一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
- （三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- （四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
- （五）不同供应商的响应文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取成交；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

四、与采购人或代理机构、其他供应商恶意串通；

五、向采购人或代理机构、磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在磋商过程中与采购人或代理机构进行协商磋商；

七、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其响应文件无效，或取消被确认为成交供应商的资格或认定成交无效。

### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

## 2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件的询问、质疑由 正大方略工程咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程的询问、质疑由正大方略工程咨询有限公司 负责答复；供应商对采购结果的询问、质疑由 正大方略工程咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响响应文件的编制的情形）。

四、供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料：

- （一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）
- （二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；
- （四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；
- （五）针对质疑事项必要的证明材料（针对磋商文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的磋商文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：薛焕莉

联系电话：13891406233

地址：商洛市商州区民生路全兴紫苑10、11号商铺三楼

邮编：726000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定时间内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

3.1采购项目概况

商州公安分局新建5个派出所采购办公家具项目,主要采购内容包含为5个新建派出所采购办公家具一批。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）：1,278,980.00

采购包最高限价（元）：1,278,980.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核心 产品	是否允许进 口产品	是否属于节 能产品	是否属于环境标 志产品
1	1278980	1.00	1,278,980.00	批	工业	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1:




标的名称：1278980




序号	参数性质	技术参数与性能指标
1		<div></div> <p>（核心产品）办公桌 ★1、数量：9张，尺寸：1800mm*1600mm*767mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m³，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、带边柜； 7、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★ 8、提供环境标志产品认证证书； 9、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>

2		 <p>办公椅 ★1、数量：9把，尺寸：600mm*700mm*1200mm； 2、表面：优质环保西皮，皮面厚度<math>\geq 1\text{mm}</math>，经防潮防污、防虫防腐处理，皮面柔软、光泽持久，易清洁； 3、成型座、背：采用<math>\geq 18\text{mm}</math>弯曲板，优质高密度、高回弹原生定型海棉，回弹力好，符合人体工学，海绵密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，座垫厚度<math>\geq 8\text{cm}</math>； 4、气压杆：外观光泽度高，密封性能好，伸缩速度快、抗拉强度好、升降基本无声音，经测试可承受<math>\geq 250\text{kg}</math>压力； 5、五星脚：优质电镀五星脚，光泽度高，耐磨防刮。脚轮采用优质尼龙树脂脚轮，脚轮转动轻快、灵活、无破损、连接牢固； 6、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>
3		 <p>办公桌 ★1、数量：69张，尺寸：1600mm*1200mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、带边柜； 7、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★ 8、提供环境标志产品认证证书； 9、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>

4		 <p>办公椅 ★1、数量：69把，尺寸：560mm*650mm*1020-1120mm； ★2、靠背：选用优质双层3D网布结构； 3、坐垫：采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，用优质抽纱覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，座包海绵密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，座垫厚度<math>\geq 5\text{cm}</math>，软硬适中,耐久不变形，回弹力强； 4、气压杆：气杆调节方便，具有<math>\geq 10</math>万次升降寿命，承受力达<math>\geq 120\text{kg}</math>以上； 5、扶手：PP连体固定扶手； 6、底盘：原位锁定底盘； 7、五星脚：尼龙五星脚架。脚轮采用优质尼龙树脂脚轮，转动轻快、灵活、无破损、连接牢固； 8、提供成品办公椅检测报告； 9、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>
5		 <p>办公桌 ★1、数量：49张，尺寸：1400mm*700mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理； 铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>






6		 <p>会议椅 ★1、数量：273把，尺寸：1100mm*620mm*520mm； 2、靠背：选用优质双层3D网布结构； 3、坐垫：采用PU成型发泡高密度阻燃海棉，用优质抽纱覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，座包海绵密度<math>\geq 30\text{kg/m}^3</math>，座垫厚度<math>\geq 5\text{cm}</math>，软硬适中,耐久不变形，回弹力强； 4、弓形架：底架及背架钢管壁厚均<math>\geq 2\text{mm}</math>，电镀弓形架； 5、提供电镀弓形架的检测报告及会议椅成品检测报告； 6、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>
7		 <p>办公桌★ 1、数量：25张，尺寸：1200mm*600mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理； 铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★ 7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
8		 <p>休闲桌 ★1、数量：1张，尺寸：600mm*600mm*600mm； 2、桌面：采用优质ENF级三聚氰胺饰面人造板，甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，桌面颜色：原木色； 3、桌腿：原木色实木桌腿； 4、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>

9		 <p>休闲椅 ★1、数量：4把，尺寸：440mm*520mm*800mm； 2、面料：采用优质阻燃布，耐磨性强； 3、海绵：采用优质环保高弹阻燃海绵，回弹力好，符合人体工学； 4、椅架：原木色实木椅架。</p>
10		 <p>会议桌 ★1、数量：1张，尺寸：5000mm*1800mm*779mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
11		 <p>会议桌 ★1、数量：1张，尺寸：5000mm*2000mm*779mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>

12		 <p>会议桌 ★ 1、数量：3张，尺寸：4000mm*1400mm*779mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★ 7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
13		 <p>会议桌 ★ 1、数量：2张，尺寸：3000mm*1200mm*779mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； 7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>




14		 <p>会议桌 ★ 1、数量：4张，尺寸：2400mm*1100mm*763mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
15		 <p>会议桌 ★ 1、数量：1张，尺寸：2000mm*1000mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水，封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>

16		 <p>会议条桌★ 1、数量：11张，尺寸：1200mm*400mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面料：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
17		 <p>茶桌 ★ 1、数量：2张，尺寸：1980mm*800mm*750mm； 2、桌面：30mm厚优质白蜡木（提供原材料白蜡木的检测报告）； 3、桌架：优质白蜡木； 4、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉1个； 5、茶水架：1个； 6、颜色：胡桃色； 7、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
18		 <p>茶椅★ 1、数量：20把，尺寸：630mm*590mm*895mm； 2、椅子整体采用优质白蜡木。</p>
19		 <p>茶桌★ 1、数量：2张，尺寸：1780mm*800mm*750mm； 2、桌面：30mm厚优质白蜡木（提供原材料白蜡木的检测报告）； 3、桌架：优质白蜡木； 4、茶炉：全自动智能抽水茶艺炉1个； 5、茶水架：1个； 6、颜色：胡桃色； 7、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
20		 <p>户外桌子★ 1、数量：1张，尺寸：1200mm*600mm*750mm； 2、桌面：新型塑木，防水、耐晒、耐腐蚀、防虫蛀； 3、桌腿：铝合金X型造型桌腿，承托力强，不易变形； 4、脚垫：防滑脚垫。</p>







21		 <p>户外椅子★ 1、数量：28把，尺寸：550mm*570mm*860mm； 2、巴克椅：塑木凳面，铝合金椅架，弯曲靠背设计。可承重≥175kg，可叠加收纳。</p>
22		 <p>研判桌 ★1、数量：1张，尺寸：2400mm*1200mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度≥25mm，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m<sup>3</sup>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
23		 <p>阅览桌(长条桌) ★ 1、数量：2张，尺寸：2400mm*1200mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度≥25mm，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m<sup>3</sup>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、桌架：优质钢架，表面经过喷涂处理,防锈，防腐； 7、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★8、提供环境标志产品认证证书。</p>


24		 <p>阅览椅 ★ 1、数量：26把，尺寸:630mm*550mm*570mm； ★ 2、椅背：采用全新PP材质一体成型； 3、椅架：Φ14圆管，管壁厚≥1.5mm,喷涂处理，防锈防腐蚀，弓行架稳固性强； 4、坐垫采用耐磨弹力布，高密度回弹纯棉坐垫； 5、脚垫采用全新超韧尼龙，防滑防刮； 6、具有堆叠功能，可向上叠加4-5张； 7、成品：各项技术指标符合QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》规定的要求，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>
25		 <p>阅览桌 ★ 1、数量：2张，尺寸：φ600mm*725mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用环保PVC同色封边条封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、桌脚：优质钢架，表面经过喷涂处理,防锈，防腐。</p>
26		 <p>餐桌★ 1、数量：3张，尺寸：φ1300mm*750mm； 2、桌腿：优质白蜡木脚； 3、桌面：黑色岩板台面，桌面厚度≥12mm，带白色岩板小转盘。（提供餐桌检测报告）</p>
27		 <p>餐椅★ 1、数量：34把，尺寸：550mm*520mm*890mm； 2、椅腿：白蜡木框架； 3、海绵：高密度回弹海绵，海绵密度≥40kg/m³； 4、饰面：优质加厚西皮。（提供餐椅检测报告）</p>




28			<p>餐桌 ★ 1、数量：6张，尺寸：1400mm*600mm*750mm； 2、台面板：采用实木多层板，双面贴优质防火板饰面。桌面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，面板四周倒圆角，耐磨、防污、牢固耐用； 3、桌架：采用优质冷轧钢材质，表面打磨抛光、除油除锈静电粉末喷涂，表面平展光滑，无颗粒感，具有防锈、防腐蚀等特性。桌面下采用700mm*400mm<math>\pm 10\text{mm}</math>钢制托盘厚度<math>\geq 2.0\text{mm}</math>连接台面与支撑架；经久耐用，结构牢固。</p>
29			<p>餐椅 ★ 1、数量：28把，尺寸：485mm*480mm*790mm； ★ 2、椅背：采用全新优质PP材质一体成型； 3、椅架：<math>\Phi 14</math>圆管，管壁厚<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，喷涂处理，防锈防腐蚀，弓行架稳固性强； 4、脚垫采用全新超韧尼龙，防滑防刮脚垫； 5、具有堆叠功能，可向上叠加4-5张。</p>
30			<p>户外桌椅 ★ 1、数量：4张，尺寸：1800mm*900mm*750mm； 2、桌面：新型塑木，防水、耐晒、耐腐蚀、防虫蛀； 3、桌腿：铝合金X型造型桌腿，承托力强，不易变形； 4、脚垫：防滑脚垫。</p>



31		 <p>调解桌★ 1、数量：1张，3000mm*2000mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，桌面厚度≥25mm，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m³，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★ 7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
32		 <p>餐桌★ 1、数量：1张，尺寸：φ1400mm*750mm； 2、桌腿：优质白蜡木脚； 3、桌面：黑色岩板台面，桌面厚度≥12mm，带白色岩板小转盘。（提供餐桌检测报告）</p>
33		 <p>小圆桌★ 1、数量：3张，尺寸：φ600mm*750mm、根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、桌脚：优质钢架，表面经过喷涂处理,防锈，防腐。</p>

34			洽谈桌★ 1、数量：1张，尺寸：φ600mm*750mm、根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、桌脚：优质钢架，表面经过喷涂处理,防锈，防腐。
35			吧台 ★1、数量：1个，尺寸：8000mm*800mm*950mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,,甲醛释放量≤0.025mg/m <sup>3</sup> ，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：符合外观性能要求，涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、台面上敷大理石面板，厚度≥15mm。（提供原材料大理石的检测报告）
36			吧台配套吧椅 ★1、数量：9把，尺寸：385mm*630mm*780mm； ★ 2、面料：采用优质黑色西皮，阻燃耐磨； 3、坐垫：高回弹海绵坐垫，高弹海绵靠背，符合人体工程学要求； 4、底座：电镀圆盘底座，稳固度高，高度可调节。

37		 <p>讯问桌 ★ 1、数量：4张，尺寸：1600mm*800mm*750mm，根据采购人需求现场测量定制,尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
38		 <p>排椅 ★1、数量：16组，尺寸：1800mm*640mm*840mm； 2、椅面：采用PU材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便； 2、横梁：采用形状为六边形的优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂； 4、扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑； 5、站脚：站脚为“人”字形结构,支撑稳定； 6、提供排椅检测报告。</p>
39		 <p>排椅 ★1、数量：4组，尺寸：1228mm*640mm*840mm； 2、椅面：采用PU材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便； 3、横梁：采用形状为六边形的优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂； 4、扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑； 5、站脚：站脚为“人”字形结构,支撑稳定； 6、提供排椅检测报告。</p>

40			<p>条椅★ 1、数量：2把，尺寸：1500mm*400mm*450mm； 2、凳面：采用ABS材料注塑而成；环保材质，零甲醛，无气味，防水防潮，防碰撞，易清洁； 3、凳腿：采用ABS材料注塑而成；加厚凳腿，横拉杆连接更稳固，可承重≥500kg，使用寿命≥20年。</p>
41			<p>皮质休闲桌椅 一桌两椅★1、数量：1套； 桌子尺寸：φ600*600， 椅子尺寸：680mm*630mm*780m； 2、椅腿：实木框架； 3、海绵：高密度回弹海绵，海绵密度≥40kg/m³； 4、饰面：优质加厚西皮，椅面橘色，椅背咖色； 5、茶几：大理石桌面，锥形脚。</p>
42			<p>档案柜 ★1、数量：97个，尺寸：850mm*390mm*1850mm； 2、材质：采用优质冷轧钢板，厚度≥0.8mm，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层塑粉喷涂； 3、结构：五节式档案柜，每节对开门,独立空间，经过加强处理坚固耐用承重性能好,可存放大量资料不变形； 4、外观：所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象，冲压件无脱层、裂缝现象； 5、提供档案柜检测报告； 6、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>

43		 <p>衣柜 ★1、数量：28个，尺寸：1200mm*550mm*2000mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
44		 <p>衣柜 ★1、数量：5个，尺寸：1600mm*550mm*2000mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>



45




衣柜★ 1、数量：1个，尺寸：1146mm\*500mm\*1940mm；★ 2、柜门采用ABS材料注塑而成；柜体采用高强度HIPS注塑而成； 3、底座高度50mm±5mm，两侧封闭设计； 4、平顶板组，高度40mm±5mm，插销预装在顶板上，只需按压插销 即可与后板连接，实现柜体固定作用，平顶板顶部平滑光滑无纹路； 5、单侧板注塑一体成型，单侧板正面平整无铰链孔；与底座、上下板、平顶板榫卯配合，侧板表面光滑无纹路，侧板内部带有隐孔，用于两组柜体的连接，穿透即可使用，不需要连接接柜体时，表面平整无痕迹，不会露出孔位或用盖帽遮盖孔位； 6、双侧板注塑一体成型，与底座、上下板、平顶板榫卯配合；双侧板正面平整无铰链孔；双侧板自带旋转隐藏式杯架盒，侧板表面光滑无纹路； 7、门板与门副板采用卡扣形式组装出货，门轴与门轴盖一体式设计，无单独的门轴及门轴盖；门板与柜体之间使用隐藏式铰链，让门板两侧面无铰链缺口，保证整个门板外观造型完整无缺口。门副板配带盖翻转式多功能盒以及一体式校园卡槽，自带拉手门板组，无需另外组装拉手，实现拉手组与门板融为一体，柜门表面光滑无纹路，门板左侧直角处各灌包一个TPE软胶材质的防撞软胶护角，门板拉手上方位置可灵活放置号码牌，号码牌镶嵌式安装，不用胶粘方便更换。柜门与柜体连接采用高强度尼龙铰链连接。安装隐藏式铰链，使门板两侧面无铰链缺口，铰链预装在门板组上，无需另外组装，只需卡扣端插入侧板铰链槽即可固定。




46		 <p>茶水柜★ 1、数量：70个，尺寸：800mm*400mm*800mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
47		 <p>书柜★ 1、数量：9个，尺寸：1200mm*400mm*2000mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★ 7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>



48		<div data-bbox="517 87 657 398"></div> <p>书柜 ★1、数量：10个，尺寸：800mm*400mm*2000mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； ★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
49		<div data-bbox="504 898 651 1189"></div> <p>置物架 ★1、数量：3个，尺寸：800mm*400mm*1800mm； 2、材质：立柱采用优质冷轧钢板卷弯而成，挂接孔规律排列，层板采用优质冷轧钢板，底部有加强筋，边缘有高强度包边，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层塑粉喷涂； 3、结构：层板和立柱采用挂片连接，层高可调节。</p>






50		 <p>便民服务柜★ 1、数量：2个，尺寸：850mm*390mm*1800mm；</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层塑粉喷涂； 3、结构：单柜双开门结构，柜门镶嵌通体玻璃，内置可调节层板，柜门带锁； 4、表面：所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象，冲压件无脱层、裂缝现象； 5、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>
51		 <p>更衣柜★ 1、数量：1个，尺寸：850mm*420mm*1800mm； 2、材质：采用优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层塑粉喷涂； 3、结构：上下对开门结构，每门内含挂衣杆及一块隔板，隔板可调节； 4、表面：所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象，冲压件无脱层、裂缝现象； 5、提供检测报告； 6、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>
52		 <p>钢制鞋柜★ 1、数量：25个，尺寸：850mm*390mm*1800mm；</p> <p>2、材质：采用优质冷轧钢板；厚度<math>\geq 0.8\text{mm}</math>，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层塑粉喷涂； 3、结构：9门设计，每门独立空间，柜门带锁； 4、表面：所有焊接件焊接牢固，焊痕打磨光滑平整，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位现象，冲压件无脱层、裂缝现象； 5、提供检测报告； 6、成品：各项技术指标符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》规定的要求。</p>

53		 <p>床★1、数量：17张，尺寸：1500mm*2000mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁；3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理；4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂；5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★7、提供环境标志产品认证证书；8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
54		 <p>床★1、数量：35张，尺寸：1200mm*2000mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁；3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理；4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂；5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★7、提供环境标志产品认证证书；8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
55		 <p>床垫★1、数量：17个，尺寸：1500mm*2000mm；2、厚度为<math>\geq 20\text{cm}</math>；3、弹簧床垫、环保棕；4、床垫需符合GB/T 26706-2025《软体家具床垫》标准，确保有害物质限量达标。</p>




56		 <p>床垫 ★1、数量：35个，尺寸：1200mm*2000mm； 2、厚度为≥20cm； 3、弹簧床垫、环保棕； 4、床垫需符合GB/T 26706-2025《软体家具床垫》标准，确保有害物质限量达标。</p>
57		 <p>床头柜 ★1、数量：58个，尺寸：400mm*400mm*500mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm； ★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量≤0.025mg/m³，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 导轨：优质三节导轨，抽屉抽拉开关十万次以上无故障，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告； 7、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
58		 <p>沙发 ★1、数量：29个，尺寸：1820mm*790mm*780mm； ★2、面料：采用优质环保皮、皮面光泽度好、透气强、柔软且富有韧性、手感良好； 3、海绵：采用优质高密度强弹力发泡海绵，海绵密度≥45kg/m³，软硬适中； 4、框架：根据人体工程学原理设计而成，选用实木，材质坚硬、刚性强、承受力≥300kg，经防腐防虫处理； 5、提供海绵及成品沙发质量检测报告； 6、成品：各项技术指标符合《软体家具沙发》执行标准，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>

59		 <p>沙发★ 1、数量：2个，尺寸：1400mm*790mm*780mm； ★2、面料：采用优质环保皮、皮面光泽度好、透气强、柔软且富有韧性、手感良好； 3、海绵：采用优质高密度强弹力发泡海绵，海绵密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，软硬适中； 4、框架：根据人体工程学原理设计而成，选用实木，材质坚硬、刚性强、承受力<math>\geq 300\text{kg}</math>，经防腐防虫处理； 5、提供海绵及成品沙发质量检测报告； 6、成品：各项技术指标符合《软体家具沙发》执行标准，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>
60		 <p>沙发★ 1、数量：39个，尺寸：820mm*790mm*780mm； ★2、面料：采用优质环保皮、皮面光泽度好、透气强、柔软且富有韧性、手感良好； 3、海绵：采用优质高密度强弹力发泡海绵，海绵密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，软硬适中； 4、框架：根据人体工程学原理设计而成，选用实木，材质坚硬、刚性强、承受力<math>\geq 300\text{kg}</math>，经防腐防虫处理； 5、提供海绵及成品沙发质量检测报告； 6、成品：各项技术指标符合《软体家具沙发》执行标准，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>
61		 <p>休闲沙发 ★1、数量：3套，尺寸：990mm*925mm*865mm； 尺寸偏差范围5mm-10mm； ★2、面料：采用优质环保皮、皮面光泽度好、透气强、柔软且富有韧性、手感良好； 3、海绵：采用优质高密度强弹力发泡海绵，海绵密度<math>\geq 45\text{kg/m}^3</math>，软硬适中； 4、框架：根据人体工程学原理设计而成，选用实木，材质坚硬、刚性强、承受力<math>\geq 300\text{kg}</math>，经防腐防虫处理； 5、提供海绵及成品沙发质量检测报告； 6、成品：各项技术指标符合《软体家具沙发》执行标准，其中抗引燃特性符合GB 17927.2-2011的要求。</p>

62		 <p>茶几★ 1、数量：25个，尺寸：1200mm*600mm*450mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁；★ 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理；★ 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂；★ 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；★ 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★ 7、提供环境标志产品认证证书；★ 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
63		 <p>茶几★ 1、数量：15个，尺寸：600mm*600mm*450mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁；★ 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理；★ 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂；★ 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；★ 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★ 7、提供环境标志产品认证证书；★ 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
64		 <p>博古架★ 1、数量：6个，尺寸：900mm*350mm*2000mm；★ 2、采用优质白蜡木，胡桃色；★ 3、榫卯工艺；★ 4、环保水性油漆；★ 5、造型根据采购人需求现场测量定制。</p>

65			<p>乒乓球桌★ 1、数量：2个，尺寸：2740mm*1525mm*760mm；★ 2、台面材质：拱形乒乓球台，台面采用蓝色三聚氰胺贴面板材质。漆膜分布均匀，平滑色泽好，稳固耐用不变形，弹力均匀弹性强，防水防油污，耐磨耐热； 3、物理性能：弹性230mm-260mm，球台稳定性：≤14mm，无滚轮，室内球台。</p>
66			<p>台球桌★ 1、数量：2个，尺寸：2830mm*1550mm*850mm；★2、台面：大理石台面，强承受力，强抗敲击能力；钢库精美封边，腐蚀性强，边缘经包边打磨处理；走线顺滑，砸球不易起白点； 3、桌腿：塑钢桌腿，稳固支撑，不晃不响，银色桌腿美观奢华； 4、0.7mm弹簧钢板，橡木上邦，实木下架，精磨大理石板，赛级高弹胶边，12点精准微调，牛皮压模铁口，实木塑钢腿，外置集球器，优质澳毛台泥； 5、配置：2a水晶球1盒，小头杆3支，十字架杆1支，大头杆1支，巧克粉1盒，手套5支。</p>
67			<p>报刊架 ★1、数量：4个，尺寸：630mm*360mm*1180mm；★2、材质：采用优质冷轧钢板，钢材经过去油、除锈、磷化等多道前处理工序，再通过静电喷粉进行表面处理，涂层附着力强、耐磨、耐腐蚀； 3、结构：金属架的立柱、搁板通过剪切、冲压、折弯、焊接等工艺成型。</p>



68		 <p>储物格 ★1、数量：1个，尺寸：1600mm*400mm*1800mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★ 7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>
69		 <p>货架★ 1、数量：1个，尺寸：1800mm*600mm*2000mm；★ 2、材质：立柱采用优质冷轧钢板卷弯而成，上面有规律排列的挂接孔，层板采用优质冷轧钢板，底部有加强筋，边缘有高强度包边，表面经去油除锈、酸洗磷化处理，表层塑粉喷涂； 3、结构：层板和立柱采用挂片连接，层高可调节，每层承重<math>\geq 300\text{kg}</math>。</p>
70		 <p>书架 ★1、数量：1组，尺寸：3000mm*320mm*1800mm，根据采购人需求现场测量定制，尺寸偏差范围5mm-10mm；★ 2、面材：采用优质三聚氰胺纸饰面，经防潮、防虫、防腐处理。耐磨耐热防刮花，易清洁； 3、基材：采用ENF级优质刨花板,甲醛释放量<math>\leq 0.025\text{mg/m}^3</math>，经过高温高压、防虫、防腐等处理； 4、封边：采用激光封边，粘合剂为优质环保热熔胶水,封边不脱离，修边平滑，无切伤，不开裂； 5、五金：采用优质五金件。三合一连接件：涂层应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色现象，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；铰链：优质缓冲铰链，经防锈防腐处理； 6、供应商提供具备CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告；★7、提供环境标志产品认证证书； 8、成品：各项技术指标符合《木家具通用技术条件》(GB/T 3324)规定。</p>

71		备注：1、本表中“技术参数与性能指标”各分项所附的图片为参考示例图片，供应商可参考其进行磋商响应； 2、带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足； 3、带“★”的环境标志产品认证证书要求为实质性要求，供应商提供不全或未提供的，按无效响应文件处理。
----	--	---

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：  
合同签订之日起15日历天内供货完毕

3.4.2交货地点和方式

采购包1：  
采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1：  
分期付款

3.4.4支付约定

采购包1： 付款条件说明： 全部货物供货完毕后，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 80.00%。  
采购包1： 付款条件说明： 验收合格交付采购人使用后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 20.00%。

3.4.5验收标准和方法

采购包1：  
1、乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定，为全新、未使用的货物产品；2、项目验收时，若甲方对乙方单件或多件所投产品质量产生疑义，甲方将对乙方所投产品进行随机抽检，抽检方式为破坏性切割检测，检测费用及产生的其他相关费用由乙方承担，抽检破损后的产品缺失数量由乙方补充；3、乙方提供不符合磋商文件和本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受，二次运输费用由乙方自行承担；4、在供货、装卸、二次运输等工作中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用；5、交货验收时，乙方须提供质检部门产品抽样检查合格的检测报告（或生产厂家自检报告）及所提供货物（产品）的合格证、装货清单、用户使用手册（产品使用说明书）等资料交付给采购人；6、如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方有权要求更换货物（产品），同时做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换整个货物（产品）有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；7、乙方不能完整交付货物的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：  
1、涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。2、每件产品均需用独立纸箱包装，内部有防尘防刮保护，关键部件有珍珠棉护角，确保运输零损伤。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：  
质量保修范围：包含本采购项目清单内的所有产品。1、成交供应商负责对其提供的货物整体进行维修，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外；2、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以要求成交供应商及时修理、重作、更换，并承担由此给



甲方造成的损失。质量保修期：2年。

#### **3.4.8违约责任与解决争议的方法**

采购包1:

按照磋商文件要求及合同约定执行

#### **3.5其他要求**

1.本项目所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。2.为保障政府采购电子化交易平台项目实施，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的响应文件，成交供应商在中标(成交)结果公示期结束后须向代理机构提交纸质版响应文件正本1套、副本2套、电子版1份。纸质响应文件应与电子响应文件保持一致。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1 一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。	（1）供应商应具有独立承担民事责任的能力：提供营业执照等证明文件；（2）税收缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴纳任意时段完税凭证或税务机关开具的完税证明（任意税种）；依法免税的应提供相关文件证明；（3）社会保障资金缴纳证明：提供供应商自投标前1年以来已缴存的任意时段的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；（4）供应商参加本次磋商前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（格式详见附件）	供应商一般资格要求.docx 响应函
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。	提供2024年度经审计的供应商财务报告（包括“四表一注”即《资产负债表》《利润表》《现金流量表》《所有者权益变动表》及其附注）或者提供磋商文件递交截止时间3个月内其基本账户开户银行出具的资信证明。供应商成立不到一年的，可提供企业任意时段财务报表。	财务状况报告.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。	响应函

### 4.2 落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	本采购包专门面向中小企业采购	参与的供应商（联合体）提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。	分项报价表.docx 中 小企业声明函 残疾人 福利性单位声明函 监 狱企业的证明文件
---	----------------	-----------------------------------	--

4.3特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
无			

## 第五章 磋商过程中可实质性变动的内容

磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

在磋商过程中，磋商小组根据项目实际需要制定磋商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据磋商情况实质性变动相关内容。磋商小组对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应及时通知所有参加磋商的供应商。

## 第六章 磋商办法

### 6.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合本采购项目特点制定本竞争性磋商评审方法。

二、评审工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的磋商小组负责。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，并以相同的磋商程序 and 标准对待所有的供应商。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。磋商小组成员、采购人、代理机构和供应商应当按照本磋商文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、评审过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，评审委员会成员使用互认的证书及签章进行签名后生效，供应商通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评审委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。供应商非法干预评审活动的，其响应文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 6.2 磋商小组

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

一、磋商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐磋商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

二、磋商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现应当回避的情形时，磋商小组成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商响应文件，按规定重新组建磋商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

三、磋商小组按照磋商文件规定的磋商程序、评分方法和标准进行评审，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解磋商文件；

（二）审查供应商响应文件等是否满足磋商文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正；

（四）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（五）起草评审报告并进行签署；

（六）向采购人、代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 6.3 评审程序

#### 6.3.1 审查磋商文件和停止评审

一、磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，内容主要包括磋商文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、磋商办法和标准、政府采购政策要求以及政府采购合同主要条款等。

二、本磋商文件有下列情形之一的，磋商小组应当停止评审：

（一）磋商文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

- (二) 磋商文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- (三) 采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是磋商文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- (四) 采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是磋商文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- (五) 磋商文件将供应商的资格条件列为评分因素的；
- (六) 磋商文件载明的成交原则不合法的；
- (七) 磋商文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，磋商小组应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，磋商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为磋商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

### 6.3.2符合性审查

一、磋商小组依据本磋商文件的实质性要求，对符合资格的响应文件进行审查，以确定其是否满足本磋商文件的实质性要求。本项目的符合性审查事项必须以本磋商文件的明确规定的实质性要求为依据。

二、在符合性审查过程中，如果出现磋商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和磋商文件规定。

三、磋商小组对所有响应文件进行审查后，确定参加磋商的供应商名单。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	响应文件的签署盖章	按照采购文件要求签署、盖章	响应文件封面 磋商报价一览表.docx
2	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1.在磋商过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在磋商小组要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。</p>	标的清单 报价表

3	报价唯一	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过磋商文件规定的采购预算或最高限价	分项报价表.docx 标的清单 报价表 磋商报价一览表.docx
4	磋商有效期	从递交响应文件的截止之日起算不少于90个日历日	响应函
5	对磋商文件响应程度	符合磋商文件实质性要求的规定	产品技术参数表 商务应答表 供应商认为需要补充的其他内容.docx
6	交货期	符合磋商文件实质性要求的规定	商务应答表 磋商报价一览表.docx

### 6.3.3磋商

一、磋商小组按照磋商文件的规定与邀请参加磋商的供应商分别进行磋商，磋商顺序由磋商小组确定。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

二、磋商小组所有成员集中与单一供应商对技术、服务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

三、磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动第三章“磋商项目技术、服务、商务及其他要求”、第八章“拟签订采购合同文本”，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

四、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应通过项目电子化交易系统，将变动情况同时通知所有参加磋商的供应商。磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况调整磋商轮次。

五、磋商过程中，磋商文件变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求就磋商文件变动部分，以“供应商响应表”形式在线提交磋商小组。“供应商响应表”作为响应文件的组成部分，响应文件应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

六、经最终磋商后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应处理：

- （一）响应文件仍不能实质响应磋商文件可实质性变动的实质性要求的；
- （二）响应文件中仍有磋商文件规定的其他无效响应情形的。

七、磋商小组对供应商在磋商、评审过程中的书面交换材料，未按要求加盖电子印章或签字的，视同未提交书面交换材料。

八、磋商小组在最终磋商后，对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，确定最后报价的供应商名单。

九、磋商过程中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

十、磋商过程中，磋商小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当磋商报告中予以记录，并向本级财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。

### 6.3.4最后报价

#### 一、方案评审

采购包1：磋商/谈判/协商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商/谈判/协商结束后，磋商/谈判/协商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家实质性响应的供应商的设计方案或解决方案，进入最后报价环节；不足3家的，终止本次采购活动。

二、磋商小组开启报价后，供应商应随时关注项目电子化交易系统信息或短信提醒，登录项目电子化交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

三、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，磋商小组应当对其

响应文件作无效处理，不允许进入综合评分，并通过项目电子化交易系统告知供应商，说明理由。

四、供应商最后报价属于明显低价不正当竞争的，磋商小组应按照“供应商须知前附表”第8项规定处理。

五、供应商未在响应文件提交截止时间内提交报价或未按要求进行报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

六、供应商未按磋商小组要求在规定时间内提交最后报价的，视为其退出磋商。

七、最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。

八、最后报价为有效报价应符合下列条件：

- （一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。
- （二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。
- （三）供应商的最后报价应符合磋商文件的要求。
- （四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

九、最后报价出现下列情况的，不需要供应商澄清，按以下原则处理：

- （一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
- （三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价经加盖供应商（法定名称）电子印章后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。

#### **6.3.5解释、澄清有关问题**

一、评审过程中，磋商小组认为磋商文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变磋商文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及供应商权益的以有利于供应商的原则进行解释。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。供应商应当按磋商小组的要求进行澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是响应文件的组成部分。

三、供应商的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出响应文件的范围、不实质性改变响应文件的内容、不影响供应商的公平竞争、不导致响应文件从不响应磋商文件变为响应磋商文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）供应商响应文件中不响应磋商文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）供应商响应文件中未提供的证明其是否符合磋商文件资格、符合性规定要求的相关材料。
- （三）供应商响应文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、响应文件报价出现前后不一致的情形，按照本章前述规定予以处理，不需要供应商澄清。

五、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过项目电子化交易系统随时关注评审消息提示，及时响应磋商小组发出的澄清、说明或更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

六、磋商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### **6.3.6比较与评价**

磋商小组应当按照磋商文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### **6.3.7复核**

评审结束后，磋商小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的的进行重点复核。

评审结果汇总完成后，磋商小组拟出具磋商报告前，代理机构应当组织2名以上的工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和磋商文件对评审结果进行复核，出具复核报告。代理机构复核过程中，磋商小组成员不得离开评审现场。



除资格检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

6.3.8推荐成交候选供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐如下成交候选供应商，并编写磋商报告。

采购包1： 3家； 评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。评审得分且最后报价且技术指标得分均相同的，成交候选供应商并列。

6.3.9编写磋商报告

磋商小组推荐成交候选供应商后，应向代理机构出具磋商报告。磋商报告应当包括以下主要内容：

- （一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
- （二）响应文件开启日期和地点；
- （三）获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
- （四）评审情况记录和说明，包括对供应商响应文件审查情况、磋商情况、报价情况等；
- （五）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

磋商报告应当由磋商小组全体人员签字或加盖电子签章认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组记录相关情况。磋商小组成员拒绝在磋商报告上签字或加盖电子签章又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

6.3.10评审争议处理规则

在磋商过程中，对于符合性审查、对响应文件作无效响应处理的及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背磋商文件规定。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告中签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。持不同意见的磋商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者磋商文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

6.4评审办法及标准

一、磋商小组只对通过资格审查的响应文件，根据磋商文件的要求采用相同的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、磋商小组成员应依据磋商文件规定的评分标准和方法独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.4.1评分办法

本次评审采用综合评分法，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

6.4.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

	技术参数响应情况	供应商所投产品参数(含配件)清楚、明确，选型科学合理,产品规格描述详细，功能满足磋商文件要求。 一、带★项为实质性参数，不得偏离，需提供证明材料(不限于检验报告、产品彩页、产品说明书、官网功能截图等)，证明产品技术指标和性能完全满足磋商文件要求; 二、在所投产品参数满足采购文件实质性要求的基础上，所投产品参数优于磋商文件的，每优于一项得 <b>0.05</b> 分，本项最高得 <b>15</b> 分。	15.0000	主观	产品宣传彩页及相关检测报告资料.docx 产品技术参数表 环境标志产品认证证书.docx

项目实施方案	<p>一、评审内容：根据供应商提供的项目实施方案，包括但不限于：①供货配送方案；②供货安装方案；③供货安全、环保措施④突发事件预案，根据响应情况进行评分。二、评审标准：方案详尽、合理、可控，时间计划明确，质量保障措施具体，现场保护与清理方案周全。根据方案的完整性、可实施性、针对性进行评分。1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（满分12分）①供货配送方案：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。②供货安装方案：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。③供货安全、环保措施：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。④突发事件预案：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。</p>	12.0000	客观	项目实施方案.docx
--------	---	---------	----	-------------

详细评审	人员配备	项目供货、安装及售后团队人员： 供应商拟投入本项目的供货、安装及售后团队人员需提供自磋商前1年内本公司缴纳的社会保障资金证明及其近6个月工资发放银行流水证明，每提供一名人员的证明资料得1分，本项最高得5分。提供资料不齐全、不符合要求或少于3人的，不得分。	5.0000	主观	人员配备.docx
	样品要求	根据供应商提供的样品的材质、质量、环保性、相关检测报告等方面进行评审。样品要求：提供定制类家具主要配件，包括但不限于：桌面板材边角料（尺寸要求：10cm*10cm~30cm*30cm）、皮革、锁具、拉手、抽屉滑轨、合页各一套。一、样品外观（7分）根据供应商所提供的样品外形观感、手感质量、做工质量进行赋分，本项最高得分7分。样品应无明显其他孔眼、死角、毛刺、变形、损伤、锈蚀、老化等现象，表面涂层完好。二、样品检测报告（3分）1、样品材质符合环保要求、质量可靠，且参数满足或优于磋商文件要求，每提供一种样品对应的检测报告得0.5分，本项最高得3分；2、不符合环保要求，未提供相关检测报告的得0分。注：供应商的样品每件加贴标签，标签注明样品名称及供应商名称，需于磋商响应截止时间之前密封完整邮寄或现场递交、登记，采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品7个工作日内退还；成交供应商提供的样品由采购人进行保管、封存，并作为验收的参考。地址：商洛市商州区民生路全兴紫苑10、11号商铺三楼，收件人：薛焕莉，电话：13891406233。	10.0000	客观	样品要求.docx

质量保障方案	<p>一、评审内容：根据项目实际需要，提供质量保证方案。方案内容包括：①产品质量保证方案②质量管理措施。二、评审标准</p> <p>1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；</p> <p>2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；</p> <p>3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。</p> <p>三、赋分标准（满分6分）</p> <p>①产品质量保证方案：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分；</p> <p>②质量管理措施：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。</p>	6.0000	客观	质量保障方案.docx
来源渠道	<p>供应商提供货物的合法来源渠道证明文件或情况说明，每提供一项产品的证明文件得1分，满分2分，不提供不得分。供应商可根据自身情况提供以下资料：</p> <p>一、如供应商为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）。</p> <p>二、如供应商为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明某一项产品为制造商自己生产）。备注：以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据。</p>	2.0000	主观	来源渠道.docx

环保产品	供应商所投产品除“环境标志产品政府采购品目清单”内的，提供该产品经国家确定的认证机构出具的且处于有效期内的中国环境标志产品认证证书，每提供一个产品的认证证书得 <b>0.5</b> 分，满分 <b>3</b> 分。赋分依据：以加盖供应商公章的认证证书复印件为计分依据。	3.0000	主观	环保产品.docx
类似业绩	供应商 <b>2022年01月01日</b> 至今类似项目业绩（以合同时间为准，截止日为本项目公告发布之日）计算，同时提供合同关键页、发票、验收单三项完整的资料为 <b>1</b> 个有效业绩，得 <b>0.5</b> 分，最高得 <b>3</b> 分，未提供或提供不齐全的不得分。注： <b>1</b> 、合同关键页须包括首页、金额页、加盖甲乙双方公章或合同章的合同关键页。 <b>2</b> 、多份业绩的采购主体为同一采购人的，全部按一个业绩计分。	3.0000	主观	类似业绩.docx
管理体系	供应商提供核心产品制造商的质量管理体系认证证书的得 <b>1</b> 分；提供核心产品制造商的环境管理体系认证证书的得 <b>1</b> 分。不提供不得分。	2.0000	主观	管理体系.docx
质保期承诺	质保期必须满足采购文件要求，完全响应磋商文件的视为符合采购文件商务要求，不计分。在满足采购文件质保期要求的基础上，承诺增加质保期限的，每增加 <b>1</b> 年，得 <b>1</b> 分，最高得 <b>3</b> 分。	3.0000	主观	质保期承诺.docx

	售后服务方案	<p>一、评审内容：供应商根据项目实际需求提供售后服务方案。内容包括：①售后服务范围及保障措施②响应时间及方式③故障处理及补救措施。根据响应情况进行赋分。二、评审标准：1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述。2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案。3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。三、赋分标准（满分9分）①售后服务范围及保障措施：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。②响应时间及方式：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。③故障处理及补救措施：每完全满足一个评审标准得1分；针对评审标准存在有不合理处的得0.5分；内容与本项目无关或未提供的得0分，本项最高得3分。</p>	9.0000	客观	售后服务方案.docx
价格分	价格分	<p>一、供应商的价格分，按照财政部财库[2014]214号文件第二十四条和财库[2020]46号文件的规定，采用低价优先法计算，以本次满足磋商文件要求的最低最后磋商报价为磋商基准价，其磋商报价为满分。二、其他供应商的磋商报价得分，统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价)×100×30%。</p>	30.0000	客观	报价表的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无					

## 6.5 终止采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的（财政部另有规定的除外）；

（四）法律法规规定的其他情形。

## 6.6 确定成交供应商

一、评审结束后，代理机构在评审结束之日起2个工作日内将磋商报告及有关资料送交采购人。

二、采购人在收到磋商报告后5个工作日内，在磋商报告确定的成交候选供应商名单中按顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定成交供应商。

三、采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定磋商报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

四、根据采购人确定的成交供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 6.7 评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 6.8 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化磋商文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。



## 第七章 响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，不具有强制性。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：响应函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：报价表

详见附件：标的清单

详见附件：磋商报价一览表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：产品宣传彩页及相关检测报告资料.docx

详见附件：供应商一般资格要求.docx

详见附件：财务状况报告.docx

详见附件：项目实施方案.docx

详见附件：人员配备.docx

详见附件：样品要求.docx

详见附件：质量保障方案.docx

详见附件：来源渠道.docx

详见附件：环保产品.docx

详见附件：环境标志产品认证证书.docx

详见附件：类似业绩.docx

详见附件：管理体系.docx

详见附件：质保期承诺.docx

详见附件：售后服务方案.docx

详见附件：供应商认为需要补充的其他内容.docx

## 第八章 拟签订采购合同文本

详见附件：政府采购合同文本格式.docx

