

医疗设备采购合同

甲方：丹凤县医院

法定代表人：樊书满

住所地：丹凤县商镇商邑社区商邑大道19号

乙方：陕西康佳健商贸有限公司

法定代表人：徐群华

住所地：西安市碑林区雁塔北路万达广场2栋2单元20912室

经甲、乙双方基于公平、公正、平等的原则友好协商，就甲方购买乙方产品设备事宜，达成以下合同条款：

一、合同标的物：

产品名称	注册证名称	品牌型号	生产厂家	单位	数量	单价 (人民币)	总价 (人民币)
超声诊断仪	彩色超声诊断系统	飞利浦 EPIQ 7	飞利浦医疗(苏州)有限公司	套	1	2566000.00	2566000.00
合计(大写)： 贰佰伍拾陆万陆仟元整；							
(小写)：¥ 2566000.00 元							

乙方供应产品应当符合国家规范规定的标准及乙方投标文件所述和宣传的标准。

二、合同价款：

1、合同总金额：人民币贰佰伍拾陆万陆仟元整，¥2566000.00元。
本合同含税金。

2、合同总金额包括设备价款(含相关配件、附件、安装材料)、施工费、安装调试费、运杂费(含保险)、仓储保管费、技术培训费、税金等其他一切相关费用。

三、交货地点：甲方指定地点。

四、交货时间：合同签订后25个日历日内。

五、甲方指定收件人为：刘刚，联系电话13309143880。

根据使用需要，甲方如需提前或推迟收货，甲方应当提前电话或邮箱或其他任何本合同约定的方式通知乙方，乙方应无条件配合，不得收取仓储费等任何费用。

六：货款结算方式：

1. 合同签订后，设备到达现场安装调试完毕、现场验收合格并使用正常，在一个月内办理所有验收和交接程序后，甲方向乙方支付合同总价的60%；使用三个月无质量问题甲方向乙方支付合同总价的30%，余下10%质保期到期一次性无息结清。

2. 结算方式为银行转账方式支付，拒行现金支付。每次付款前七个工作日内，乙方需提前向甲方开具支付金额的正式税务发票。

七. 质量保证

1. 乙方提供设备必须是原品牌制造厂生产制造的最新工艺的新产品。

2. 乙方所供设备是经国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

3. 乙方提供设备必须是经过办理正常手续的全新产品，产品质量和规格符合国家相关规定，并确保安全可靠、性能稳定、使用效果良好、维护措施完善。

4. 甲方有权在产品的有效保证期内，依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

5. 货物的质保期为验收合格后国产产品24个月。质保期满后，终身维护保养，只收取成本费。

八、售后响应

乙方必须在接到甲方故障报修2小时内响应，4小时内到达现场并处理。若故障严重，24小时内不能排除故障解决的，为不影响甲方工作正

常使用，乙方应在5个工作日内提供免费替代产品，并确保设备正常运行。

九、运输、安装、调试

1. 乙方负责所有货物的运输，自行选择运输方式，并保证按期交货，确保货物安全、完整的到达使用地点，验收交货前产生的一切费用和风险全部由乙方承担。其包括但不限于包含在合同总价内的运杂费用以及设备从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

2. 所有设备部件在运输、搬运、安装的过程中，造成设备或部件损坏的，由乙方无条件为甲方修复或重置。由此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

3. 安装调试期为乙方收到甲方送货通知后 20 天内。如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的5%支付甲方误期赔偿金，直至完成交货或提供服务结束为止，所有因延期而产生的费用由乙方承担。

4. 在未交货前因安全问题发生的意外情况产生的费用、或不符合标准整改发生费用全部由乙方承担，与甲方无关。

十、技术支持及培训：

1. 乙方应承担甲方使用设备全过程中的技术支持，并有义务对甲方工作人员进行技术培训。

2. 培训内容、地点、时间、人数等，由甲方具体确定，乙方应保证教会甲方人员熟练操作为止。

十一、技术资料要求

1. 乙方保证向甲方提供质量合格的正规产品，并提供厂家研发此设备的申请和批复、设备生产厂家资质、检验报告、合格证、保修卡、售后服务承诺，提供维修手册、中文使用说明书电子版等相关资料（以供甲方存档和原版损毁时使用）。

2. 乙方向甲方提供向乙方发货的地区经销商资质和授权，乙方的资质、授权以及其他需要的资质、授权等。

十二、验收

1. 到货验收：货物到达甲方后，由甲方与乙方共同进行现场验收。验收内容包括：外包装的完好性，货物的品牌、规格、数量及产地与招标文件以及本合同要求是否一致。

2. 设备交接验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方的验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相关部门验收），验收合格后，由验收部门出具使用验收合格证明。

3. 最终验收：最终验收结果作为付款依据，由乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理、维护和存档。

4. 以上验收合格不免除乙方设备因质量缺陷或者质量瑕疵所应承担的责任。

十三、质保、维保服务及处理

1. 质保期内，乙方应提供每周7×24小时的技术咨询服务；若因乙方怠工或无法提供技术支持时，甲方有权委托第三方处理，由此产生的费用和后果由供应商负责，费用直接从应付款和质保金中扣除；乙方派技术人员每年不得少于四次到达现场，对设备进行检查、维护和保养，期间所有维修配件及技术费用全部免费；网上现场内连线可指导排除故障进行处理的时间不超过4小时；若因故障原因需要返厂，所产生费用由乙方全部承担。

2、在质保期结束前，乙方派遣工程师对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备继续正常运行。质保期满后，由乙方出具质保期运行质量报告，若此时及以后设备出现问题，只收取维修成本的费用。

3、质保期内，若同一主要部件出现质量问题，经过两次维修后仍无法正常使用，甲方有权要求更换本厂同型号、同规格的国家通过的合格进口或国产的同类设备产品（及配件，后略），若本厂无新的替代设备产品，甲方可以更换同型号、同规格的国家通过的合格进口或国产的其他厂家生产的同类设备产品，费用全部由乙方承担，乙方不得以任何理由推诿。

4、质保期后，乙方负责终身维修。乙方派技术人员每年四次到达现场对设备进行检查、维护和保养，只收取配件成本费，不再收取其他任何费用。

十四、知识产权保护

乙方保证所提供的产品未侵犯第三方知识产权、专有技术或商业秘密，并承诺甲方在日后任何时间使用本设备过程中免于被起诉。若在合同履行过程和日后使用中发生知识产权侵权情形，给甲方造成停用产品等相关的损失，乙方应赔偿甲方双倍合同总价款，并赔偿给甲方造成的一切经济损失（包括直接损失，间接损失，律师费，诉讼或仲裁费和其他合理支出的费用）。

十五、合同争议的解决

合同履行中发生争议的，当事人双方应协商解决。协商达不成一致意见时，任何一方均可向丹凤县人民法院提起诉讼。

十六、不可抗力情况下的约定

1、双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、乙方如因非不可抗力之因素而延误交货，乙方应负全部责任，并负责赔偿甲方的违约赔偿金（赔偿方法见十七违约责任）。如果经双方协商乙方仍无法按时交货，甲方可以单方取消并终止合同。

十七、违约责任：

1. 如因乙方违约，甲方解除合同的，由乙方赔偿全部损失。

- 1) 包括但不限于重新采购产生的费用；
- 2) 合同未履行导致设备不能按规定时间交付使用产生的租赁费；
- 3) 因乙方违约导致甲方对第三方违约引起的全部损失；

2. 如乙方违反本合同约定，应向甲方支付违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同总价的 30%为违约金。

十八、以下资料为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1、本合同所涉产品的国家标准及相关行业标准；

- 2、本产品的详细资料；
- 3、招投标文件；
- 4、设备产品配置及配套设备详单（附于合同后）；
- 5、配套设备易损耗材清单、报价详单（附于合同后）。

十九、其他未尽事宜，双方可以签定补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

二十、合同订立和生效

1. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。
2. 本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。
3. 合同签订时间：2024年12月3日。

甲方：（盖章）丹凤县医院

乙方：（盖章）陕西康川佳健商贸有限公司

地址：陕西省商洛市丹凤县商镇商
邑社区商邑大道19号

地址：陕西省西安市碑林区雁塔北路万
达广场2栋2单元20912室

院长或法人：（签字）

法定代表人：（签字）

被授权代表：（签字）

主管院长：（签字）

电话：

代理人：（签字）

开户银行：建设银行西安曲江大道支行

账号：61050171800000000368

附件：配置清单

EPIQ 7		PHILIPS	
SYSTEM/SYSTEM OPTIONS:		系统选项	QTY
EPIQ 7 Intelligent Ultrasound System Core		EPIQ 7 划时代旗舰超声系统主机	<u>1</u>
innovative Design	创新的设计		
EPIQ 7 for general imaging is a premium diagnostic ultrasound system featuring an uncompromised level of clinical performance, design and intelligence to meet the challenges of today' s most demanding practices. Supported by our family of proprietary xMATRIX transducers and our leading edge of Anatomical Intelligence, this platform offers our highest level of premium performance.	EPIQ 7 是针对日益复杂的临床需求设计的拥有毫不妥协图像品质的全新旗舰机型，其拥有强大的工程设计以提供出色的超声图像，满足了各方面的声学需求，让您对超声革命拥有全新的体验。全面支持独有专利的 xMATRIX 矩阵探头家族，拥有领先的解剖智能技术，从而提供顶级图像。		
Reinvention of the premium ultrasound user experience	带来全新客户体验的旗舰超声		
New tablet like interface revolutionizes how you interact with the system resulting in dramatic reduction of exam reach and exam steps. (15% reduction in total steps, 40% to 80% reduction in long reaches)	全新功能分区控制面板，令使用者在操作时，大幅减少按键的次数及移动距离。(减少 15% 的操作步骤，减少 40%到 80%的按键移动距离)。		包含

Lightest premium system in its class (230 pounds) - 40% lighter than the heaviest competitive premium system.	最轻便的旗舰超声系统(仅重 230 磅)-比同级别产品轻 40%	包含
Large 24-inch high definition MAX display for easy viewing in virtually any environment	24 英寸 HD MAX 高分辨率医用显示器, 适合各种检查环境	包含
Infinite articulation of control panel and monitor allows for perfect alignment whether sitting or standing (720 degrees of freedom) to scan ergonomically	全方位自由臂设计, 可提供显示器及操作面板任意调节 (720 度自由调节), 极大方便扫查	包含
Almost silent when running (37-41dB) - equivalent to the sound of a library	极低的工作噪音 (37-41dB) -静若图书馆	包含
4 transducer ports	4 个探头接口	包含
Integrated footrest	一体化脚踏板	包含
Integrated storage shelves	一体化存储格	包含
4 wheel swivel and swivel/brake lock control	4 个独立旋转锁定万向轮	包含
The most powerful architecture ever applied to ultrasound imaging	强大的主机架构提供无与伦比的超声图像	
Proprietary nSight Pro architecture - a totally new way to form ultrasound images - all without compromise. The combination of a new precision beamformer and massive parallel processing allow Elite to receive and process an enormous amount of acoustic data allowing the system to focus down to the pixel level...all in real time.	专利的 nSIGHT Pro 技术-一个全新的毫无妥协的超声图像技术。其包括全新的波束形成技术和海量的并行处理, 从而接收海量原始声学数据, 允许系统进行实时的逐像素聚焦。	包含
Up to 7,071,744 total digital channels (xMATRIX configuration)	高达 7,071,744 数字化通道 (xMATRIX)	包含

Exclusive adaptive signal to noise ratio that achieves system dynamic range	独有的自适应信号提高系统信噪比	包含
Philips Next Generation SonoCT Real-Time Compounding, with Widescan capability and up to 9 beam-steered lines of sight that acquires more information and reduces angle-generated artifacts	飞利浦新一代 SonoCT 实时空间复合成像，可结合扩展成像，从而获得更多信息，减少因角度造成的伪像	包含
Philips next generation XRES Pro Adaptive Image Processing for noise and artifact reduction to improve tissue and border definition	飞利浦新一代 XRES Pro 自适应像素优化技术，抑制斑点噪声，提高组织边界显示	包含
<u>MaxVue</u> Allows use of entire monitor viewing area for displaying image. Uses a high definition aspect ratio of 16:9	<u>MaxVue 全屏高清成像：</u> 全屏显示 16:9 的高清超声图像	包含
Fully independent, multiple mode Triplex operation	完全独立的多模式的实时三同步显示	包含
Transducers	探头技术	
Advanced Compact connector technology offers pinless design for exceptional reliability and performance that feature:	高级集成探头接口技术，采用无针设计提供优异的可靠性及图像质量	包含
Ergonomic designs with lightweight flexible cables	人体工程设计提供更轻及更柔软电缆	包含
New low-loss technology for better penetration with fewer artifacts	全新的低损耗技术提供更好的穿透力	包含
Breakthrough frequency bandwidths and array configurations	颠覆的宽频带技术及晶体排列技术	包含

Supports array configurations up to 22MHz - sector, linear, curved, tightly curved, TEE and volume transducers (mechanical and xMATRIX)	提供最高频率达 22MHz 探头，包括相控阵、线阵、凸阵、TEE 及 xMATRIX 矩阵探头	包含
Automation	智能化	
Designed with our most innovative tools to maximize efficiency	创新性设计工具，最大限度提高使用效率	包含
Autoscan (real time iSCAN) automatically optimizes gain and TCG continuously to assure you are achieving an optimal image in 2D, 3D and 4D.	Autoscan (实时 iSCAN)自动持续优化图像增益及 TGC，以保证你拥有最佳的 2D，3D 及 4D 图像	包含
SmartExam system-guided protocols with new features that include exam record and automatic mode switching to greatly improve workflow efficiencies	SmartExam(扫查专家)技术引导检查流程，包括检查记录及自动模式切换，极大提高检查效率	包含
Vascular Auto Doppler flow optimization automatically adjusts color box position and angle, automatically adjust sample volume placement and angle. Also includes Auto Flow Tracking for automatic angle correction with sample volume movements	血管 AutoDoppler (智能多普勒) 自动调节取样框位置和偏转方向、频谱取样容积位置及角度。包括实时自动血管追踪和自动角度校正	包含
Vascular High-Q Automatic Doppler provides real-time tracking of Doppler signal, automatically selecting the highest peak velocity and with the touch of a button, adding measurements to your report.	血流 HighQ 自动多普勒测量提供一键实时包络多普勒信号、自动选择最高峰值等测量，并将测量结果加入报告	包含
Intelligent Tissue Specific Imaging	智能组织特异性成像	包含
Application-specific and user definable Quicktext Automatic Annotation	与特异检查条件相关的自定义快速自动注释词库	包含

QuickSAVE User Defined Programs (up to 45 per transducer)	QuickSAVE 快速存储用户自定义检查条件 (每探头高达 45 个)	包含
Data	数据管理	
Multi Modality Query Retrieve (Allows for the viewing of DICOM CT, NM, MRI and ultrasound images - you can review these images while you are live imaging)	联合影像技术 (允许查阅浏览 DICOM 格式 CT、NM、MRI 和超声图像-可与实时影像对照以上图像)	包含
NetLink/DICOM 3.0 provides network print and store, commit, modality worklist, DICOM Query and Retrieve, and structured reporting for adult and pediatric echo, vascular, and OB/GYN	NetLink/DICOM 3.0 提供网络打印及存储、确认各影像工作单、DICOM 请求及检索、成人和小儿心脏、血管及妇产科结构化报告	包含
DICOM 3.0 Print and Store capability to internal drive or DVD/CD	DICOM 3.0 打印存储支持内部设备及 DVD/CD	包含
Integrated Wireless DICOM	支持无线 DICOM	包含
On-board workstation-class data management with thumbnail previews and storage of images, loops, and reports	在机工作站数据管理, 支持缩略图浏览, 存储静态和动态图像及报告	包含
Retrospective and prospective clip capture to internal drive or removable media	预瞻型及回溯型动态片段获取, 支持内部存储设备或移动设备	包含
Ability to send X,Y & Z volume MPR's to most PACS	支持发送容积图像的 X,Y,Z 数据至 PACS 系统	包含
Ability to export QLAB native data	支持 QLAB 原始数据导出	包含
Other Core Features	其他主机性能	
2D Panoramic	二维全景成像	包含
Color Power Angio	彩色能量多普勒	包含

Tissue Harmonics and Pulse Inversion Harmonic Imaging	组织谐波和脉冲反相谐波	包含
Basic 3D Imaging capability with MPR visualization feature	基本 3D 成像和 MPR 显示	包含
2D, M-Mode, Anatomic M-mode, Color Flow Doppler, Pulsed Wave Doppler (PW), High PRF PW, Continuous Wave Doppler	2D、M 型、解剖 M 型、彩色多普勒、PW、高重复频率 PW、CW	包含
Cineloop Image, M-mode and Doppler Review	2D、M 型、多普勒回放	包含
High Definition Write Zoom and Read Zoom with pan features	高分辨率读放大及写放大，可平移	包含
Chroma Imaging	伪彩	包含
Measurement tools including: distance, depth, area, and circumference	测量项目包括：距离、深度、面积、周长等	包含
Volume Flow Measurements	血流量测量	包含
Tissue Doppler Imaging	组织多普勒成像	包含
TISSUE SPECIFIC IMAGING CLINICAL PACKAGES	组织特性成像临床软件包	1
Abdominal Clinical Option	腹部临床选件	包含
Adult echo	成人心脏临床选件	包含
Fetal Echo	胎心临床选件	包含
Gynecology Clinical Option	妇科临床选件	包含
Interventional Clinical Option	介入临床选件	包含
Musculoskeletal Clinical Option	肌肉骨骼系统临床选件	包含
Obstetrical Clinical Option	产科临床选件	包含

Pediatric Clinical Option	儿科临床选件	包含
Small Parts Clinical Option	小器官临床选件	包含
Urology Clinical Option	泌尿科临床选件	包含
Vascular Clinical Option	血管临床选件	包含
TCD	经颅多普勒临床选件	包含
Language of usage: Simplified Chinese	中文操作系统	<u>1</u>
Operations Manual (one operations manual include in core price)	操作手册	<u>1</u>
OTHER Performance OPTIONS	其它性能选件	
Contrast GI Clinical Option	造影临床选件	<u>1</u>
ELAST PQ :	ELAST PQ 剪切波定量 :	<u>1</u>
EQI Curved / Linear Strain Pkg :	ElastQ 剪切波弹性成像和 Strain 应变弹性成像	<u>1</u>
MicroFlow Imaging (MFI)	微视血流成像 (MFI)	<u>1</u>
Transducer Options	探头选件	
Phased Array Transducers	相控阵探头	
S5-1 PureWave Crystal Transducer	S5-1 纯净波相控阵探头	<u>1</u>
Curved Transducers	凸阵探头	
C5-1 PureWave Crystal Transducer	C5-1 纯净波凸阵探头	<u>1</u>
Linear Transducers	线阵探头	
eL18-4 PureWave Linear Transducers	eL18-4 纯净波单晶体线阵探头	<u>1</u>

L12-3 Transducer	L12-3 线阵探头	<u>1</u>
OTHER OPTIONS	其它选项	
Ethetrnet Cable	以太网线	<u>1</u>
工作站一套（包含高配电脑、具体配置彩色喷墨打印机、稳压电源延时≥30min、脚踏采图开关）		
检查床一张（带耦合剂加热器）		
超声专用椅一把		
探头穿刺架两个		
电脑桌一张、椅子一把		
五十把进口半自动穿刺活检枪		