


合同编号： ZTZLZC-DF2024-0816

丹凤县人民法院网络安全三级等级保护采购 项目合同书

甲 方：丹凤县人民法院（采购单位）



乙 方：陕西锦建魁信息科技有限责任公司



签定日期：2024年9月20日

签订地点：丹凤县人民法院

丹凤法院网络安全三级等级保护采购项目合同书

2024年7月1日，丹凤县人民法院（以下简称“甲方”）以竞争性磋商方式对“丹凤县人民法院网络安全三级等级保护项目”（项目编号：ZTZLZC-DF2024-0816）进行了采购。经磋商小组评定，陕西锦建魁信息科技有限责任公司（以下简称“乙方”）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定一下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

一、合同组成部分

- 1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.2 成交通知书；
- 1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.4 竞争性磋商文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.5 其他采购相关文件。
- 1.6 货物名称、数量、质量：见附件。

二、合同价款及结算方式

- 2.1 合同总价款：755000.00 元，大写：柒拾伍万伍仟元整。
- 2.2 付款方式和发票开具方式：合同签订后甲方预付合同总价款的 40%，项目完工验收合格后一次性支付剩余 60%款项，乙方开具发票并承担税金。

因甲方为财政拨款单位，应排除非甲方原因而导致在规定期限内的延期付款。

2.3 甲方开票信息：

名称：丹凤县人民法院

纳税人识别号：116110220160671540

地址：陕西省商洛市丹凤县环东路 0914-3208900

开户行：中国农业银行丹凤县支行

账户号码：26820401040002303

2.4 乙方开票信息：

公司名称：陕西锦建魁信息科技有限责任公司

统一社会信用代码：91610702MAB3N4L348

地址：陕西省汉中市汉台区铺镇姜坝村七组原砖厂内)

账户号码：26607401040029891

开户银行：中国农业银行股份有限公司汉中市汉台区支行

三、履行期限、地点和方式

3.1 项目完成期限：合同签订后 25 天；

3.2 履行地点：采购人指定地点。

四、违约责任

4.1 除不可抗力外，如乙方未按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按照每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的 0.5% 计算，最高限额为本合同总价的 5%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

4.2 除不可抗力外，如甲方未按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 计算，最高限额为本合同总价的 5%。

4.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或者给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

4.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

4.5 除前述约定外，除不可抗力，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式。

4.6 如果出现政府采购监管部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或者质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解方式解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 5.1 方式解决。

5.1 将争议交商洛市仲裁委员会以申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

5.2 向合同签订地人民法院起诉。

六、合同订立

1. 订立时间：2024年9月20日。

2. 订立地点：丹凤县人民法院。

3. 本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲方壹份，乙方壹份，各方签字盖章后生效。

采购人（甲方）：丹凤县人民法院

地址：丹凤县龙驹寨街道办金山路1号

法定代表人或其授权的代理人

签字：王理

经办人：刘

电话：17209109001

日期：2024年9月20日

供应商（乙方）：陕西铭建科信息科技有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区铺镇姜坝村七组（原砖厂内）

法定代表人或其授权的代理人

签字：张景峰

经办人：

电话：13572848586

日期：2024年9月20日

附件：货物名称、数量、参数、分项价格总表

序号	名称	厂家 / 品牌	规格型号	设备参数	数量	单位	单价	总价
一、安全建设								
1	网络入侵防御系统	深信服科技股份有限公司/深信服	NIPS-1000-L1600	性能参数：网络层吞吐量$\geq 4G$，HTTP 应用层吞吐量（IPS）$\geq 600M$，HTTP 新建连接数≥ 4.5 万，HTTP 并发连接数≥ 200 万。 硬件参数：规格：1U，内存大小$\geq 8G$，硬盘容量$\geq 128G$ SSD，电源：单电源，接口≥ 6 千兆电口。 软件升级、产品质保（*3 年）； 要求采用国产化芯片、国产化操作系统； 功能参数： 支持基于 IP 地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略，支持多种负载均衡算法，包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持基于区域、IP 地址、域名、端口、用户、应用、服务、时间等多个维度设置访问控制策略。 支持对 HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP 协议进行病毒检测和查杀，支持最大 16 层的压缩文件查杀。 产品内置 IPS 检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过 7000 种特征规则。	1	台	38050.00	38050.00

2	日志审计	深信服科技股份有限公司/深信服	SIP-Logger-L2000	性能参数: 默认包含主机审计许可证书数量≥ 100, 可用存储量$\geq 4\text{TB}$ (RAID0 模式), 平均每秒处理日志数 (eps) 最大性能≥ 2500。 硬件参数: 规格: 2U, 内存大小$\geq 16\text{G}$, 硬盘容量$\geq 128\text{G SSD}+4\text{T SATA}$, 电源: 冗余电源, 接口$\geq 6$ 千兆电口+2 万兆光口 SFP+。 软件升级、产品质保(*3 年); 要求采用国产化芯片、国产化操作系统; 功能参数: 支持主动、被动相结合的数据采集方式, 支持通过 Agent 采集日志数据, 支持通过 syslog、SNMP Trap、JDBC、WMI、webservice、FTP、文件/文件夹读取、Kafka 等多种方式完成日志收集。支持网站攻击、漏洞利用、C&C 通信、暴力破解、拒绝服务、主机脆弱性、主机异常、恶意软件、账号异常、权限异常、侦查探测等内置关联分析规则, 内置关联分析规则数量达到 350 条以上, 支持自定义关联分析规则	1	台	48100.00	48100.00
3	堡垒机	深信服科技股份有限公司/深信服	OSM-1000-GA640 V3.0	性能参数: 默认包含运维授权数≥ 50, 最大可扩展资产数≥ 150, 图形运维最大并发数≥ 50, 字符运维最大并发数≥ 100。 硬件参数: 规格: 1U, 内存大小$\geq 16\text{G}$, 硬盘容量 64GB SSD + 1TB SATA, 电源: 单电源, 接口≥ 6 千兆电口。 软件升级、产品质保(*3 年); 要求采用国产化芯片、国产化操作系统; 功能参数: 支持通过 PDR 剪切板、FTP/SFTP、msrsc 磁盘映射等方式实现对于文件传输协议进行控制; 支持对于命令操作的操作回放, 系统当可以做到: 完整回放和从任一命令点开始的回放, 回放过程中可以滚动查看历史	1	台	60180.00	60180.00

				内容; 支持对任一活动的图形会话 (rdp、http、https、xwin、vnc、客户端等) 或字符会话 (telnet、ssh 等) 操作的实时监控、及会话阻断; 支持对于图形资源审计回放, 可以从键盘、剪切板、窗口标题、文件传输记录等不同维度设置访问回放;				
4	下一代防火墙	深信服科技股份有限公司/深信服	AF-1000-L160	性能参数: 网络层吞吐量 $\geq 4G$, 应用层吞吐量 $\geq 2G$, 防病毒吞吐量 $\geq 600M$, IPS 吞吐量 $\geq 600M$, 全威胁吞吐量 $\geq 400M$, 并发连接数 ≥ 200 万, HTTP 新建连接数 ≥ 4.5 万; 硬件参数: 规格: 1U 内存大小 $\geq 8G$ 硬盘容量 $\geq 128G$ SSD 电源: 单电源 接口 ≥ 6 千兆电口。 软件升级、产品质保 (*3 年); 要求采用国产化芯片、国产化操作系统; 功能参数: 具备路由、透明、虚拟网线、旁路镜像、混合等多种部署方式, 适应复杂使用环境的接入要求。 支持基于 IP 地址、端口、地域、协议、应用等维度配置策略路由策略, 支持多种负载均衡算法, 包括加权、带宽比例、轮询、线路排序等。 支持对 HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、POP3、IMAP 协议进行病毒检测和查杀, 支持最大 16 层的压缩文件查杀。 产品内置 IPS 检测引擎, 支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护, 支持超过 7000 种特征规则。	1	台	38280.00	38280.00

5	漏洞扫描	深信服科技股份有限公司/深信服	YJ-1000-L1450	授权：系统漏洞授权 IP 数 ≥ 1000，WEB 漏洞授权 URL 数 ≥ 200； 性能指标：主机漏洞最大并发 IP 数 ≥ 450，WEB 漏洞最大并发 URL 数 ≥ 15。 硬件参数： 规格：2U 内存大小 ≥ 32G 硬盘容量 ≥ 128GB SSD+ 4TB SATA 电源：单电源 接口 ≥ 4 千兆电口+4 千兆光口 SFP + 2 万兆光口 SFP +。 软件升级、产品质保(*3 年)； 要求采用国产化芯片、国产化操作系统； 功能参数： 支持全局风险统计功能，通过扇形图、条形图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 支持国产操作系统的漏洞扫描，包括麒麟 (Kylin)、统信	1	台	70260.00	70260.00	70260.00
---	------	-----------------	---------------	--	---	---	----------	----------	----------

				(UnionTech OS)、中兴新节点(NewStart CGSL)等。 支持国产数据库的漏洞扫描,包括达梦、人大金仓、南大通用等。 支持行业通用标准 OWASP,支持通用 WEB 漏洞检测,如:SQL 注入、XSS、目录遍历、本地/远程文件包含漏洞、安全配置错误、命令执行、敏感信息泄露等。 支持信息泄漏类漏洞检测,如:mail 地址、敏感目录暴露、内部 ip 地址、会话令牌、源码、数据库备份文件、SVN 文件、系统重要配置、日志文件向外网泄漏等。				
6	数据库审计	深信服科技股份有限公司/深信服	DAS-1000-L2100	性能参数:最大硬件吞吐量$\geq 2\text{Gbps}$,最大纯数据库流量$\geq 400\text{Mb/s}$,数据库实例个数≥ 30个,SQL 处理性能≥ 30000条 SQL/s,日志检索性能≥ 400000条/秒。 硬件参数:规格:2U 内存大小$\geq 8\text{G}$ 硬盘容量$\geq 128\text{G} + 4\text{T SATA}$ 电源:单电源	1	台	97550.00	97550.00

			接口≥6千兆电口。 软件升级、产品质保(*3年); 要求采用国产化芯片、国产化操作系统; 功能参数: 支持主流数据库 Oracle、SQL-Server、DB2、MySQL、Informix、Sybase、Postgresql、Cache、达梦、人大金仓、MongoDB、K-DB、虚谷 深度解码数据库网络传输协议,完整记录用户数据库会话细节,包括发生时间、源 IP、源端口、源 MAC、目的 IP、目的端口、数据库用户、数据库类型、操作类型、SQL 语句、SQL 模版、客户端程序名、响应码、影响行数、返回行数、SQL 预计响应时间; 通过 SQL 串模式抽取保障磁盘 IO 的读写性能;分离式存储 SQL 语句保障数据审计速度快;TB 级日志秒级查询、支持指定源 IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询、支持操作类型精细化日志查询、支持风险级别排行统计查询、支持数据库条件的统计查询、支持统计趋势查				
--	--	--	---	--	--	--	--

				询分析、支持风险级别查询分析、支持通过多 SQL 语句的统计查询、支持统计分析下钻、支持业务系统元素统计查询。 内置大量 SQL 安全规则；支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断；				
7	网管软件 硬件平台	深信服科技股份有限公司/深信服	Sdsec-1000-G402	硬件参数： 规格：2U，CPU：2 颗 Kunpeng 920 5220 2.6GHz（32C） 内存 ≥ 4*32GB DDR4 3200 系统盘 ≥ 2*480GB SATA SSD 缓存盘 ≥ 1*480G-SSD 数据盘 ≥ 1*4T SATA HDD 标配盘位数 ≥ 12 电源：白金，冗余电源 接口 ≥ 4 千兆电口+2 万兆光口。 含：IT 运维管理系统软件-50 授权(*1 套)； 产品质保(*3 年)；	1	台	116480.00	116480.00

			要求采用国产化芯片、国产化操作系统; 功能参数: 产品支持软、硬件一体化与软硬件解耦两种部署方式 支持网桥、路由、旁路模式部署; 平台可根据实际业务环境定义业务安全区域, 简化运维管理; 在管理平台上支持通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建, 快速的实现整个业务逻辑的编排, 可支持连接、开启、关闭虚拟网络设备。 首页可以展示详细主机状态、磁盘状态及应用状态, 以及业务遭受的入侵风险、僵尸主机风险及外发流量异常等相关安全信息;				
			硬件参数: 规格: 2U 机箱 接口 $\geq$ 内外网各 6 个, 10/100/1000Base-T 端口 (可拓 4GE/2SFP/4SFP), 4 个 SFP; 内外网各 128GSSD, 2 个 Console 口和 4 个 USB 口 (提供产品照				

8	隔离光 闸	江苏深网 科技有 限公司/ 飞腾	SWD-001-FTL	片或截屏)；带双液晶屏； 性能参数≥700Mbps 网络层吞吐量，系统延时纳秒级，<1ms； 要求采用国产化芯片、国产化操作系统； 含：产品质保(*3年)； 功能参数： 支持专用文件传输客户端实现单向传输功能 专用文件传输客户端支持断点续传功能，当发生丢包时，软件可根据丢包数据进行重传 实现文件的安全交换，支持 NFS、SMBFS、FTP、SFTP 等文件系统和多种细粒度检测控制功能；支持增量传输方式，可实现只传输修改和增加了的源文件；支持传输后删除方式，可实现传输结束后删除源文件 提供对主流数据库 MYSQL, SQL Server, Oracle, PostgreSQL, DB2, 达梦, 人大金仓等具有数据库单向、双向访问和同步技术；数据库同步应支持全表复制、增量更新、全表更新、标识更新； 要求具备普遍适用性，部署光闸无需更改数据库环境设置	2	台	151880.00	303760.00
---	----------	---------------------------	-------------	---	---	---	-----------	-----------

				支持集中式管理，支持基于 SSL 的加密安全管理；支持 https 全 Web 式的浏览器管理，系统后置于可信端主机，安全访问方式实现隔离系统两端数据交换。				
	二、机房建设							
	1、机柜接地							
1	接地母线	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标	Φ25 多股铜芯线，黄绿接地线，提供接地引下线与大楼接地端连接；	30	m	26.50	795.00
2	防静电接地	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标	40*0.2mm 紫铜带 使用 40*0.2mm 紫铜带铺成 60*60 井形对防静电地板进行接地处理；	20	m ²	16.00	320.00
3	机柜跨接地线	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标	名称: 国产、RVV6 黄绿线 RVV6 黄绿线，两头压接铜鼻子	16	m	16.50	264.00

4	铜排绝缘支撑架空	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标	接地铜排绝缘子;	16	套	19.00	304.00
5	汇流接地铜排	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标	40mm×3mm, 用于机柜设备接地	20	m	90.00	1800.00
6	等电位接地端子箱	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标	1. 国产、定制 TD-28 2. 紫铜排: 国产、40x3mm 紫铜排	1	台	190.00	190.00
7	施工费	陕西锦建魁信息科技有限公司/国标	国标		1	项	2450.00	2450.00

2、UPS								
1	电源主机	深圳科士达科技股份有限公司/科士达	YDC9320	满足 20KVA; 含 3 年质保;	1	台	8680.00	8680.00
2	铅酸电池	江西长新金阳光电源有限公司/长新金阳	6-FM-100	满足 12V100AH, 含 3 年质保;	32	节	970.00	31040.00
3	电池柜	山东图跃电气设备有限公司 / 图跃	A16	含 3 年质保;	1	套	995.00	995.00
4	电线电缆	众邦电缆集团有限公司 / 众邦	BVR16平方	含 3 年质保;	10	米	79.00	790.00

	5	屏蔽机柜	陕西泰仁电子科技有限公司/泰仁	TR-G	10 个网线波导管, 5 个光纤波导管, 16 安滤波器 1 个, 16APDU6 孔 1 个, 通风波导窗 300*300 型 2 个, 风扇 4 个可调节, 三个托盘, 不含密码锁, 不含温湿度, 不含后门。外形尺寸 700 宽*980 深*2200 高; 含 3 年质保;	1	台	19400.00	19400.00
投标报价合计金额				839688.00 元					
磋商成交价				755000.00 元					



合同编号：ZTZLZC-DF2024-0816

丹凤县人民法院网络安全三级等级保护采
购项目合同书(补充协议)

甲 方：丹凤县人民法院（采购单位）

乙 方：陕西锦建魁信息科技有限责任公司

签定日期：2024 年 12 月 9 日

签订地点：丹凤县人民法院

丹凤法院网络安全三级等级保护采购

项目合同书（补充协议）

2024 年 7 月 1 日，丹凤县人民法院（以下简称“甲方”）以竞争性磋商方式对“丹凤县人民法院网络安全三级等级保护项目”（项目编号：ZTZLZC-DF2024-0816）进行了采购。经磋商小组评定，陕西锦建魁信息科技有限公司（以下简称“乙方”）为该项目成交供应商。甲乙双方于 2024 年 9 月 20 日签订了《丹凤法院网络安全三级等级保护采购项目合同书》，约定（1）合同总价款 755000.00 元。（2）付款方式和发票开具方式为合同签订后甲方预付合同总价款的 40%，项目完工验收合格后一次性支付剩余 60%款项，乙方开具发票并承担税金。

现因甲方网络安全三级等级保护测评工作正在实施中，为保证甲方顺利通过网络安全三级等级保护测评，甲乙双方协商就《丹凤法院网络安全三级等级保护采购项目合同书》达成如下补充协议。

一、在乙方按照《丹凤法院网络安全三级等级保护采购项目合同书》约定要求实施完所有项目后，甲方组织对此项目进行验收。

二、在甲方对合同约定的所有项目验收合格后支付合同总价款的 55%，即 415250 元，40%（302000 元）已按合同约定支付。待甲方通过网络安全三级等级保护测评，获得网络安全三级等级保护备案证明书后支付剩余尾款的 5%，

即 37750 元。

三、本合同一式贰份，具有同等法律效力，甲方壹份，乙方壹份，各方签字盖章后生效。

采购人（甲方）：丹凤县人民法院	供应商（乙方）：陕西锦建魁信息科技有限公司
地址：丹凤县龙驹寨街道办金山路1号	地址：陕西省汉中市汉台区铺镇姜坝村七组（原砖厂内）
法定代表人或其授权的代理人签字：王惠军 经办人：刘强	法定代表人或其授权的代理人签字：张景峰 经办人：张景峰
电话： 日期：2024年12月9日	电话：13572848586 日期：2024年12月9日