

政府采购合同

合同编号: Xxfs-Ylgxsy0001

签订地点: 陕西省咸阳市杨陵区李台街道博学路 11 号杨凌高新第三幼儿园

签订时间: 2026 年 4 月 30 日

甲方(采购人): 杨陵示范区教育局

乙方(成交供应商、中标人): 陕西学星服饰有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》和甲方杨凌高新第三幼儿园户外区域设施设备采购项目(项目编号: TWZB2026-019)的谈判文件、谈判响应文件等有关规定, 为确保甲方采购项目的顺利实施, 甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同, 并共同遵守如下条款:

第一条 合同标的及数量

乙方向甲方提供下列货物(产品): 附件 1

第二条 合同价款

- 1、合同总价为: 贰拾伍万壹仟玖佰肆拾玖元整(¥ 251949 元)。
- 2、合同总价包括: 购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
- 3、合同总价一次包死, 不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。

第三条 货款支付

- 1、付款方式: 乙方完成货物安装, 并经甲方验收合格后乙方提供税票, 甲方在 10 个工作日内支付合同总价款的 100%;
- 2、结算方式: 采购人与成交供应商直接结算, 发票直开采购人; 乙方提交的税票需真实、合法、有效, 否则甲方有权拒收并不承担逾期付款的违约责任。
- 3、支付方式: 银行转账。
- 4、乙方确认并承诺合同签署页载明的收款账户信息真实合法有效, 若发生变更, 需 24 小时内书面通知甲方并附有效证明, 否则因信息通知不及时导致的支付延误、资金损失等责任由乙方承担。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起, 按甲方指定时间、地点交货。

- 1、交货时间(期限): 合同签订后 15 个日历日内。
- 2、交货地点: 陕西省咸阳市杨陵示范区李台街道博学路 11 号杨凌高新第三幼儿园指定地点(具体位置由甲方书面通知乙方); 乙方施工需在甲方指定区域进行, 不得擅自占用幼儿园其他区域, 施工期间需遵守幼儿园管理制度, 避开幼儿在校时间(如节假日、周末施工), 若需在校时间施工, 需征得甲方书面同意后方可进行。
- 3、乙方施工期间需做好安全防护措施, 设置警示标识, 避免发生安全事故; 施工产生的垃圾需及时清理, 恢复现场原貌, 相关费用由乙方承担; 若因乙方施工造成幼儿园设施损坏、幼儿或教职工人身伤害的, 乙方需全额赔偿甲方损失。

第五条 售后服务

1. 成交供应商须提供至少 2 年的免费质保服务, 中标人每年须至少提供 1 次的上门巡检服务, 巡检过程中须根据采购人使用情况, 免费更换常用配件, 如备用产品备件及常用维修工具。无正当理由, 中标人不得拒绝上门巡检服务及备品备件更换。所有质保费用均已包含在投标报价中, 质保期满后, 应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

2. 成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3. 售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话48小时内到现场并解决问题。若24小时内无法修复，乙方应无条件提供同规格、同型号的备用设备供甲方使用，直至原设备修复为止。乙方未按上述时限响应的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金，违约金可直接从质保金中扣除。

第六条 包装要求与运输方式

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

2、每一包装单元应附详细的装箱单和质量合格证。

3、货物（产品）运输方式：货运，全程由乙方负责。

4、乙方负责货物（产品）运输，货物运输的合理损耗及计算方法：货物运输、装卸、安装过程中产生的损耗、破损、灭失、安全事故责任及全部费用，均由乙方自行承担；货物正式验收交付甲方前，一切毁损风险由乙方承担。

第七条 货物验收

根据成交供应商的承诺及行业标准、国家标准验收。

(1) 成交供应商提供不符合文件和本合同规定的产品，采购人有权拒绝接受。

(2) 如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人有权要求产品，同时做出详尽的现场记录，或由成交供应商和采购人签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或更换整个产品有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由成交供应商承担，验收期限相应顺延。

(3) 如产品经成交供应商调换仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，并视成交供应商不能交付产品而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究成交供应商的违约责任。

第八条 违约责任

1、依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定的相关条款执行。

2、成交供应商未按合同要求履行，不符合谈判技术要求，成交供应商必须无条件更换人员，提高技术，完善质量，否则，采购人有权终止合同，并对成交供应商的违约行为进行追究并依法向成交供应商进行经济索赔。

3、乙方逾期交货的违约责任：除不可抗力因素外，乙方未按本合同第四条约定的时间交付货物的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之一向甲方支付违约金。逾期超过15日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付前述违约金外，还应向甲方支付合同总价款20%的违约金。

4、乙方产品质量不符的违约责任：乙方交付的货物不符合合同约定的质量、规格、性能等标准的，甲方有权拒收货物，并要求乙方在7日内无条件更换、重作或修理，因此产生的一切费用由乙方承担。若更换、重作或修理后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还全部已付款项（如有），同时向甲方支付合同总价款30%的违约金。

5、擅自转分包：未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的任何权利义务转让给第三方，或将其主体、关键性工作进行分包。否则，甲方有权立即单方解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金。

第九条 合同的变更和终止

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，由双方协商解决。

第十条 争议的解决



合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼。争议解决期间，不影响其他条款的正常履行。

第十一条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- 1、本合同书及补充协议
- 2、成交通知书
- 3、谈判文件(含澄清文件)
- 4、谈判响应文件
- 5、合同标的清单、技术参数确认单；
- 6、验收报告、巡检报告、售后服务记录；
- 7、双方签字盖章确认的其他相关文件。

若各文件内容存在冲突，按上述优先顺序执行；优先顺序相同的，以有利于甲方及项目实现的原则协商解决，协商不成的，按本合同第十条争议解决方式处理。

第十二条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议未明确或未变更的，仍以本合同约定为准。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。若为授权代表签字须持有加盖公章的授权委托书并载明职务、授权期限、范围等信息。

3、本合同一式4份，具有同等法律效力，甲乙双方各执1份，1份报送政府采购监督管理部门备案，一份采购代理机构存档，均具有同等法律效力。

4、附件 1

(以下为签署页，无正文)

甲方：杨陵示范区教育局 (盖章)

税号：

法定代表人/授权代表：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

签约日期：2026年4月30日



乙方：陕西学星服饰有限公司 (盖章)

税号：91610303MA6XG3DX6R

法定代表人/授权代表：庄惠米

地址：陕西省宝鸡市陈仓区千渭街道南环路 91 号信合大厦 1006 号

开户银行：中国银行股份有限公司宝鸡陈仓区支行

账号：102892182343

电话：18150646505

签约日期：2026年4月30日



附件 1

序号	规格尺寸/cm	技术参数	数量	单位	单价/元	合计
----	---------	------	----	----	------	----

1	定制洗手洗脚池造型区域组合	<p>总体规格： （6675*285*1386mm）（±8mm）</p> <p>设计要求：洗手洗脚池整体结构由实体背景墙及石头与金属管组合搭配构成，营造生态自然的场景，便于幼儿洗手洗脚。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>（1）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处均圆棱圆角。</p> <p>背景墙</p> <p>（1）材质：主体采用24砖实体砌起，外层使用混凝土及户外涂料涂装。饰面采用优质线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，或PVC材质，符合国家标准。</p> <p>（2）表面处理：将颜料粉末与聚乙烯基材充分混合，材料中添加有抗紫外线稳定剂、防静电及防脱色原素等稳定性剂，强度大，表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p> <p>洗手池（2个）</p> <p>（1）材质：洗手池采用优质鹅卵石，整体打磨。</p> <p>（2）表面处理：边缘倒角光滑。</p> <p>洗手池户外 ≤600mm ≥450mm 水龙头（3个）</p> <p>（1）材质：水龙头采用金属，高品质合成金属耐用不生锈，符合国家标准。</p> <p>（2）表面处理：耐磨耐刮，易清洁，历经高温烧制而成不易褪色。</p>	1	套	26130	26130
---	---------------	--	---	---	-------	-------



2	定制儿童玩沙工具挂网	<p>总体规格： (1800*600*2500mm) (± 3mm)</p> <p>设计要求：外形美观，面层光滑，便于儿童玩沙设备的放置。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>1. 主体面板采用 13mm 厚度芬兰松优质防腐木，外涂环保水性漆。</p> <p>2. 龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用 ≥30mm*30mm/Φ 114mm 热镀锌管。</p> <p>3. 所有五金配件均采用 SUS313 不锈钢材质，表面机械抛光处理。螺丝安装于内侧，并加装保护帽。</p>	1	套	4649	4649
3	定制水区收纳柜体组合	<p>总体规格： (1600*650*1400mm) (± 3mm)</p> <p>半开放式带挂件柜体 2 个， (1600*650*1800mm) (± 3mm) 带门收纳柜体 1 个</p> <p>设计要求：木头器械柜造型简洁，便于物品收纳储藏，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>1. 平台及侧板采用 ≥ 20mm 厚度芬兰松优质防腐木，外涂环保水性漆。</p> <p>2. 龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用 ≥40mm*40mm*1.5mm 热镀锌管，附件材质使用 ≥ 30mm*30mm*1.5mm 热镀锌管。</p> <p>3. 所有五金配件均采用 SUS304 不锈钢材质，表面机械抛光处理。</p> <p>4. 玩具装饰造型采用优质 线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料。</p>	1	套	15849	15849



4	定制儿童玩水 导管设备一	<p>总体规格：导水设备高 (1000mm*700mm*1200mm) (±3mm)。</p> <p>设计要求：整体美观，便于孩子 汲水玩水。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>1. 儿童体能拓展组合龙骨采用 镀锌管，主体龙骨采用 ≥30*30mm 热镀锌管。</p> <p>2. 主体采用≥20mm 厚度芬兰松 优质防腐木；外涂环保水性漆。</p> <p>3. 所有五金配件均采用 SUS305 不锈钢材质，表面机械 抛光处理。</p> <p>4. 面层导管采用优质 ≥ 75mmPVC 管材。</p>	1	套	2299	2299
5	定制儿童玩水 导管设备二	<p>总体规格：导水设备高 (1000mm*700mm*1200mm) (±3mm)。</p> <p>设计要求：整体美观，便于孩子 汲水玩水。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>1. 儿童体能拓展组合龙骨采用 镀锌管，主体龙骨采用 ≥30*30mm 热镀锌管。</p> <p>2. 主体采用≥20mm 厚度芬兰松 优质防腐木；外涂环保水性漆。</p> <p>3. 所有五金配件均采用 SUS305 不锈钢材质，表面机械 抛光处理。</p> <p>4. 面层导管采用面层导管采用 优质 ≥75mmPVC 管材。</p>	1	套	2298	2298



6	定制儿童玩水导管平台及设备	<p>总体规格：平台直径\geq2000mm, 导水设备高(1000mm*700mm*1200mm)(\pm3mm)。</p> <p>设计要求：整体美观，便于孩子汲水玩水。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>1. 儿童体能拓展组合平台主体采用\geq28mm厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。</p> <p>2. 儿童体能拓展组合龙骨采用镀锌管，主体龙骨采用\geq30*30mm热镀锌管。</p> <p>3. 所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质，表面机械抛光处理。</p> <p>4. 面层导管采用面层导管采用优质\geq75mmPVC管材。</p>	1	套	5428	5428
7	定制泥巴池背景墙	<p>总体规格： (2832*285*1117mm)(\pm8mm)</p> <p>设计要求：泥巴池背景墙整体结构由实体背景墙及石头组合搭配构成，营造生态自然的场景。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>(1) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。</p> <p>背景墙</p> <p>(1) 材质：主体采用24砖实体砌起，外层使用混凝土及户外涂料涂装配搭文化石饰面。</p> <p>(2) 表面处理：表面光滑，安全环保，耐候性好，不易褪色。</p>	1	套	6448	6448




8	定制筛土架	<p>总体规格： (673*685*1095mm) (± 3mm)</p> <p>设计要求：整体造型简洁，美观大方，表面打磨光滑，幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及要求： 要求：(1) 材料：采用直径 ≥50mm 圆形芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。 (2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。</p> <p>主体 (1) 材质：采用直径 ≥50mm 圆形芬兰松优质防腐木。 (2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆。</p> <p>五金配件 (1) 采用 304 不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理。</p>	1	个	699	699
9	定制儿童玩水设备	<p>总体规格：总长 ≥ 3700mm</p> <p>设计要求：形态好，便于孩子玩沙玩水，可以自然手动的压水导流。</p> <p>主要材质及要求： 1. 流水玩具采用 ≥ 28mm 厚度芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 2. 流水玩具立柱采用直径 ≥ Φ 120mm 圆形芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。 3. 所有五金配件均采用 SUS304 不锈钢材质，表面机械抛光处理。压水设施采用 SUS304 不锈钢材质，表面机械抛光处理。</p>	1	套	6596	6596



10	定制水池造型平台	<p>总体规格：35平方（（±1平方））</p> <p>设计要求：平台采用防腐木面板。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>要求：（1）材料：采用≥28mm芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。</p> <p>（2）材料：采用≥30mm*30mm镀锌钢管。</p> <p>（3）外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。</p> <p>主体</p> <p>（1）材质：采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木。</p> <p>（2）表面处理：木板面层外涂环保水性漆。</p> <p>龙骨</p> <p>（1）材质：采用≥30mm*30mm镀锌管。五金配件</p> <p>（1）采用304不锈钢材质。</p> <p>（2）表面处理：表面机械抛光处理。</p>	1	套	33430	33430
11	定制造型装饰信箱	<p>总体规格：高1300mm（（±5mm），长500mm（±3mm）宽450mm（±3mm）。</p> <p>设计要求：设计新颖，可多用途使用，便于儿童进行良好运用。</p> <p>主要材质及要求：</p> <p>1. 书箱柜体采用≥10mm厚度、立柱采用≥100mm直径的芬兰松优质防腐木；外涂环保水性漆。</p> <p>2. 所有五金配件均采用SUS304不锈钢材质。</p>	3	套	948	2844



12	定制养殖造型小屋 一	<p>总体规格： (2682*1786*1253mm) (±3mm)</p> <p>设计要求：主体结构由木板及金属龙骨组合构成，卡通面板作为装饰点缀。</p> <p>主要材质及要求： 要求：(1) 材料：采用10mm/20mm/28mm 芬兰松优质防腐木。油漆：采用户外水性漆。</p> <p>(2) 材料：采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木≥30mm*30mm镀锌钢管。(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均圆棱圆角。</p> <p>护栏 (1) 材质：护栏龙骨采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木≥30mm*30mm镀锌管，栏杆采用≥25mm*25mm镀锌管。</p> <p>护栏木板 (1) 材质：面层采用≥13mm厚度芬兰松优质防腐木。 (2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆。</p> <p>小屋面板 (1) 材质：小屋侧板采用13mm厚度芬兰松优质防腐木。 (2) 表面处理：木板面层外涂环保水性漆。</p> <p>小屋龙骨 (1) 材质：小屋侧面及屋顶采用≥30*30mm镀锌管。装饰造型 (1) 材质：采用优质线型低密度聚乙烯(LLDPE)工程塑料，或PVC材质。</p> <p>五金配件 (1) 采用304不锈钢材质。 (2) 表面处理：表面机械抛光处理。</p>	1	套	8845	8845
----	---------------	--	---	---	------	------



		<p>保护帽</p> <p>(1) 材质: pp 塑料。</p> <p>(2) 表面处理: 注塑工艺, 一次性注塑成型。</p>				
13	定制养殖区护栏	<p>总体规格: (14798mm*879mm*1093mm) (±3mm) .</p> <p>设计要求: 设计新颖, 需有门头入口。</p> <p>主要材质及要求:</p> <p>1. 围栏采用≥10mm 厚度、立柱采用≥ 100mm 直径的芬兰松优质防腐木。</p> <p>2. 所有五金配件均采用 SUS304 不锈钢材质, 表面机械抛光处理。</p> <p>3. 采用金属网格制作。</p>	1	套	12490	12490
14	定制艺术涂鸦休憩亭	<p>总体规格: (5850*2036*2518mm)(± 5mm)</p> <p>设计要求: 整体造型简洁, 美观大方, 表面打磨光滑, 幼儿使用安全。</p> <p>主要材质及组件技术要求: 不低于以下要求: (1) 材料: 采用芬兰松优质防腐 木。油漆: 采用户外水性漆。</p> <p>(2) 材料: 采用≥30mm*30mm 镀锌管。表面涂装处理, ①油漆部分: 漆面经环氧底漆处理, 面漆经聚氨酯漆处理②喷塑部分: 采用聚酯粉末进行静电喷涂、高温固化工艺处理(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均圆棱圆角。</p>	1	套	29900	29900



		<p>面板</p> <p>(1) 材质: 采用芬兰松优质防腐木。</p> <p>(1) 表面处理: 木板面层外涂环保水性漆。</p> <p>龙骨</p> <p>(1) 材质: 采用 $\geq 30\text{mm} \times 30\text{mm}$ 镀锌钢管。五金配件</p> <p>(1) 采用 304 不锈钢材质。</p> <p>(2) 表面处理: 表面机械抛光处理。</p>				
15	定制艺术涂鸦墙	<p>总体规格:</p> <p>(7260*38*1530mm) ($\pm 5\text{mm}$) 设计要求: 满足各种涂写需求。</p> <p>主要材质及组件技术要求: \geq 以下要求: (1) 材料: 采用芬兰松优质防腐木。油漆: 采用户外水性漆。(2) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均圆棱圆角。</p> <p>装饰造型</p> <p>(1) 材质: 采用优质线型低密度聚乙烯 (LLDPE) 工程塑料, 或 PVC 材质。</p>	1	套	11570	11570



		涂鸦板 (1) 材质: 采用PC耐力板或抗倍特板。				
		五金配件 (1) 采用304不锈钢材质。 (2) 表面处理: 表面机械抛光处理。				
16	定制艺术生活小屋	总体规格: (2300*1500*2100mm) (± 5mm) 设计要求: 小屋造型可爱, 颜色丰富, 生态自然, 富有场景感。 主要材质及组件技术要求: 采用≥20mm芬兰松优质防腐木。外涂三层华润室外专用防水清漆。	1	个	10490	10490
17	定制儿童野战拓展组合	总体规格: (10000*1500*2600mm) (± 8mm)。 设计要求: 主要材质及组件技术要求: 1. 儿童体能拓展组合平台主体采用≥28mm厚度芬兰松优质防腐木; 外涂环保水性漆。 2. 儿童体能拓展组合龙骨采用镀锌管, 主体龙骨采用≥30*30mm热镀锌管。 3. 所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质, 表面机械抛光处理。 4. 彩色轮胎采用≥500mm大小的优质橡胶轮胎, 外喷水性漆。	1	套	13190	13190
18	定制儿童滑索设施	总体规格: (8000*1040*1840mm) (± 5mm)。 设计要求: 自然滑动, 有承接台儿童玩乐更安全。	1	套	9795	9795



		<p>主要材质及组件技术要求:</p> <p>1. 体能拓展滑索玩具平台主体采用$\geq 28\text{mm}$厚度芬兰松优质防腐木; 外涂环保水性漆。</p> <p>2. 平台龙骨采用镀锌管, 主体龙骨采用$\geq 30*30\text{mm}$热镀锌管。</p> <p>3. 所有五金配件均采用SUS305不锈钢材质。</p>				
19	定制指挥哨所	<p>总体规格:</p> <p>(1543mm*1543mm*3536mm)</p> <p>($\pm 8\text{mm}$)</p> <p>设计要求: 主体结构由原木组合构成。</p> <p>主要材质及要求:</p> <p>要求: (1) 材料: 立柱$\geq 120\text{mm}$直径, 板面采用10mm/20mm/28mm 芬兰松优质防腐木。油漆: 采用户外水性漆。</p> <p>(2) 材料: 表面涂装处理。</p> <p>(3) 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均圆棱圆角。</p> <p>(4) 所有五金配件均采用SUS313 不锈钢材质, 表面机械抛光处理。螺丝安装于内侧, 并加装保护帽。</p>	2	套	11495	22990
20	野战套装组合	<p>产品材质为: 帆布 尼龙 松木 PP 涤纶 木质 塑料 等</p> <p>1. 收纳袋 (收口) 材质: 帆布+填充袋, 规格: 50*30cm/填充袋30*40cm (含打气筒一个) 40 个;</p> <p>2. 迷彩网 材质: 尼龙, 规格: 300*200cm 2 个;</p> <p>3. 帆布担架-布 材质: 帆布, 规格: 90*60cm 2 个;</p> <p>4. 帆布担架-圆棒 材质: 木质, 规格: 长 120*3.2cm 4根;</p>	1	套	10775	10775



	<p>5. 帐篷支架-木棒 材质：松木上漆，规格：150*2.5cm 3根；</p> <p>6. 帐篷支架-橙色圆片 材质：PP，规格：13*5.5*1.5cm 1个；</p> <p>7. 木棒 材质：松木上漆，规格：长 150*3.2cm 8根；</p> <p>8. 红旗 材质：涤纶，规格 60*40cm 2面；</p> <p>9. 橡胶底座 材质：塑料，规格：34*15cm（注水10KG） 4个；</p> <p>10. 框架 材质：PVC+牛津布，规格：80*80cm， 2个；</p> <p>11. 手榴弹 材质：塑料，规格：8*5.5cm 20个；</p> <p>12. 炸药包 材质：帆布，规格：30*30cm 10个；</p> <p>13. 平衡板 材质：新西兰松木上水性漆（碳化色），规格：120*20*2.5cm 6个；</p> <p>14. 单梯 材质：新西兰松木上水性漆（碳化色），规格：H:100*35*7cm 2个；</p> <p>15. 攀爬箱（小） 材质：芬兰松ACQ级防腐松+户外油漆，规格：40*40*40cm 1个；</p> <p>16. 攀爬箱（大） 材质：芬兰松ACQ级防腐松+户外油漆，规格：60*60*60cm 1个；</p> <p>17. 游戏垫 材质：有机硅帆布+优质珍珠棉，规格：80*160*13cm 2个；</p> <p>18. 滚筒绿色 材质：PP 规格：50*60cm 1个；</p> <p>19. 滚筒绿色 材质：PP 规格：56*60cm 1个；</p> <p>20. 中车轮 材质：塑料轮+PU轮胎，规格：总长度 62cm；轮子（直径37cm） 2对；</p>				
--	---	--	--	--	--



		<p>21. 架子车 材质: 松木, 规格: 120*50*29cm (含 轮 : 120*65*42cm) 1辆;</p> <p>22. 玩具枪-冲锋枪 材质: PP, 规格: 49*19cm 10把;</p> <p>23. 玩具枪-短枪 材质: PP, 规格: 22*12CM 10把;</p> <p>24. 迷彩服 (马甲) 材质: 牛津布, 规格: 均码 110cm, 30套;</p> <p>25. 迷彩帽子 材质: 锦纶, 规格: 均码, 30顶;</p> <p>26. 自编游戏指导手册 1本;</p> <p>全包货品共 196件套!</p>				
21、种植区						
1	石材	<p>1、总体规格: (600*300*50mm) (±10mm)</p> <p>2、材质: 花岗岩</p> <p>3、颜色: 芝麻灰</p> <p>4、耐磨、防水、防滑抗压</p> <p>5、含铺设、辅料、人工</p>	块	100	64.5	6450
2	地面清理	清理原地面草皮、整平, 新土铺设, 垃圾清理	m ²	100	29.5	2950
3	管道水培	≥200*200PVC管. 含配套弯头18个, 设计、制作、安装。	米	36	29	1044
4	雨水收集系统	≥30L水箱+芬兰松优质防腐木木箱+50PVC水管, 设计制作安装	套	4	1195	4780
	合计					251949

