

陕西省西咸新区沣东新城政府采购项目

政府采购审批编号：2025FD0053

采购项目编号：GXZB2025-039Z

合同编号：

沣东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备 采购项目合同

甲 方：西咸新区沣东车张幼儿园

乙 方：江苏燃犀教育装备有限公司

签订地点：陕西 西安

甲方：西咸新区沣东车张幼儿园

乙方：江苏燃犀教育装备有限公司

沣东新城辖区幼儿园2025年设施设备采购项目（项目采购审批编号：2025FD0053，采购项目编号：GXZB2025-039Z）由陕西国信招标有限公司按照政府采购程序组织招标，确定乙方为本项目中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规及政府采购有关规定，结合《沣东新城辖区幼儿园2025年设施设备采购项目招标文件》和《中标通知书》内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就幼儿园设施设备采购项目相关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目范围

乙方向甲方提供幼儿园设施设备，具体设备明细和内容见本合同附件。

二、项目交货安装期

交货安装期为自合同签订后 15 个日历日（含安装调试、培训及其他必要的服务等）。

三、合同文件及解释

合同文件

中标通知书

招标文件及招标（澄清）补遗文件

中标单位投标文件

技术标准、规范

其他合同文件

四、合同价款、结算与支付

1. 合同价款

1.1 本合同总价款

本合同总价款为人民币 壹佰壹拾捌万肆仟玖佰陆拾捌元整（¥ 1184968.00 元）。该合同总价款包括设备费用（为货到采购人安装现场的价格）、运输费、包装费、保险费及设备安装、调试、验收、培训及维护保养、保修、国家按现行税收政策征收的一切税费和其它相关完成项目建设费用等全过程的一切费用。

1.2 合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

1.3 乙方所提供计算机教室、办公电脑等设备详细报价表见附件。

2. 支付方式

2.1 付款方式：本项目款项分两次支付

第一次付款：整个项目验收合格后支付合同总价款的 60% 款项；

第二次付款：自项目验收合格并移交甲方之日起开始计算，乙方正常履约满 12 个月一次性支付合同总价款的 40% 款项（此款项不计利息）。

2.2 凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

2.3 结算方式：采取转账或者支票形式

2.4 结算说明及要求：由甲方负责结算，具体办理付款手续。终验合格后，乙方依据合同条款按照甲方要求开具合规发票，甲方凭发票原件、验收报告、合同、中标通知书办理付款手续。

五、权利、义务及合同授权

（一）甲方的权利、义务及合同授权

- 1、甲方有权要求乙方供货及安装的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过验收。
- 2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购并安装项目内容的验收工作。
- 3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。
- 4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方款项。
- 5、按本合同交货安装期要求完成相关供货、安装及调试。
- 6、甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：

甲方授权代表：丁建梅，身份证号：612322199102063944，联系电话：17729501151。

职权：负责设备现场收货验收、接收乙方提交发票和设备的技术质量证明资料及相应经济文件签署。

7、在乙方进场安装设备之前，甲方负责保证施工现场具备乙方安装设备所需的基本条件，并向乙方进行现场情况交底，双方对现场情况进行书面确认。

8、甲方积极配合乙方的施工、调试等作业，为乙方提供现场安装、调试所需的电及设备存放场地（所有费用由乙方承担）。

（二）乙方的权利、义务及合同授权

- 1、乙方应按本合同的规定和要求完成交货、安装调试、培训及其他必要的服务等。并保证产品质量。
- 2、乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。
- 3、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所安装项目内容符合本项目质量标准。
- 4、乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：

乙方授权代表：张帆，身份证号：320882199212062435，联系电话：18852333953。

行使以下职责权限（包括但不限于）：全权负责本合同的履行，签收甲方发出的各类文件及函件，签署结算单据，负责处理现场突发事件等。

未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议一概无效，且甲方对此不承担任何责任。

5、乙方应全面服从甲方的管理制度、管理细则等；

6、遵守设备安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

7、按甲方指定地点将设备材料码放整齐，及时清运施工垃圾，保持现场整洁。

8、在设备验收时，向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》等技术文件。

9、培训甲方或甲方指定的管理人员。

10、乙方要确保施工过程中人身和财产的安全问题，施工过程中的人身安全事故和财产损失的责任由乙方承担。

11、乙方在安装过程中所需材料、附属设施等需由乙方自行解决。

六、质量要求、技术标准

1、质量要求：设备在设计、制造、安装过程中，严格执行国家及行业标准规范。详见产品执行的技术标准：

2、货物质量保证期：终验合格后 36 个月。

3、质量保证期自终验合格之日起计算，不得少于本条款第2条规定。若单个“品目”或“部件”的市场主流质量保证期超过本条款第2条规定的按市场主流质保，或乙方承诺的质量保证期超过本条款第2条规定的，质量保证期按照较长的期限计算。

4、本项目所选用设备的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。乙方保证本合同下所有设备及辅材与送检合格的样品一致，并且是全新的、未使用过的、安全的、经济的、成熟可靠的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所有货物渠道正当，配置合理。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷、安装、调试而产生的故障负责。

5、乙方承诺在质量保证期内免费提供货物维修、保养、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

6、甲方只对乙方提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由乙方负责。

7、如果甲方提供货物的数量、质量或规格与合同不符，或不能正常使用，或货物有缺陷，包括潜在的缺陷，甲方应尽快以书面形式向乙方提出所发现的缺陷。乙方收到通知后应在24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方收到通知后在2天时间内没有弥补缺陷，甲方可提出索赔，并可采取必要的补救措施（如自行购买新的货物或部件），但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

8、按照西安市教育局关于加强校园室内空气质量安全管理的工作要求，本次采购的幼儿用家具送至幼儿园并放置到相关室内后，由甲方指定检测机构按照要求对室内空气质量进行检测，检测费用由乙方支付，若空气质量不符合国家相关规定，甲方不予付款，并且乙方要向甲方赔偿损失，赔偿金额为合同总金额的10%。

七、交货要求、运输、安装调试及设备安装地点

1、交工要求：乙方按照招标文件和合同要求完成交货、安装调试、培训及其他必要的服务等。

2、设备交货地点及时间：甲方指定地点和时间。

3、设备安装、调试地点及时间：甲方指定地点和安装、调试时间。

4、对于安装过程中甲方或乙方提出的合理要求，由甲方和乙方共同出具《津东新城幼儿园教学设施设备项目调整意见表》，必要时附相关证明材料，由甲方和乙方共同协商后，并报甲方主管部门进行审批。

5、运输方式：乙方自行选择。不论采取何种运输方式，乙方都应在运输过程中采取应有的安全措施保证设备安全、完好。运输到项目现场的费用及在途中风险，均由乙方承担。

6、运杂费：一次包死，包含在合同总价内，包括从货物供应地点到交货地点所包含的包装费、运输费、保险费、搬运费、保管费、安装费及其它一切费用。

7、装卸

7-1、货物在运输、装卸过程中不发生破坏和损坏为原则。在运输过程中设备的损失由乙方承担，如货物损坏，乙方免费进行更换。

7-2、产品到达工地现场后必须卸到甲方指定堆放地点，包装设备的纸箱不回收。

八、项目验收

1、设备验收

乙方负责将设备运至现场后，甲方代表根据投标文件中约定硬件设备清单和实际运抵

的设备进行逐一核对、清点并确认收货。经双方共同确认后，双方代表应于当日内签字确认。

2、项目初验：乙方安装调试合格后，且对甲方人员进行必要的培训和服务后，向甲方提出验收申请（必须有书面申请材料），甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具项目初验合格证明资料。

3、项目最终验收

经甲方和乙方向甲方主管部门共同递交项目初验合格证明材料和验收申请（必须有书面申请材料）后，由甲方组织人员对项目进行全面验收，对所有设备和系统的稳定性、运行/使用状况进行验收，合格后由甲方主管部门向乙方出具验收报告。验收报告作为付款依据，乙方要将本项目实施过程安装示意图、产品说明书、产品合格证明材料及其他相关资料胶装成册，以便日后管理和维护，不提供此项资料的不予出具最终验收报告。

4、支付第二次付款验收：由乙方和甲方共同填写资金支付申请表，明确设备运行情况，确认无质量问题，最终由项目学校主管部门确认后作为第二次付款的支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件；

5-2、国内相应的标准、规范；

5-3 货物产品合格证、装箱清单及使用说明书等。

6、验收不合格的产品，乙方需在 7 个工作日内补充、更换，保证产品正常使用，保证设备运行，无安全隐患和潜在风险，直至甲方验收合格。如接到通知后 7 个日历日内未保证货物运行正常，每延迟一日，应支付合同金额 1‰ 的违约金，延迟超过 30 天的，甲方有权终止供货合同，不再支付对应设备的全部费用，并要求甲方赔偿损失。

九、技术服务和售后服务

1、乙方对质量负责的条件和期限

1-1 质保期不短于制造厂商和国家相关规定。

1-2 质保期内因乙方设备和安装质量原因导致设备出现故障，负责免费维修保养。乙方应在接到甲方通知后 2 小时内赶到现场处理故障。

1-3 质保期内甲方应按乙方提供的设备说明书对设备进行正确操作。若因甲方操作失误造成设备故障，不属于乙方保修范围。但乙方应在接到甲方通知后 2 小时到现场维修，费用由甲方承担。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、设备的操作说明（手册）、详细配置代码和设置等其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：完成招标文件中要求的设备安装、调试、培训等相关工作。培训除非另有说明，凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，乙方必须提供免费现场安装并免费进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

3-2、培训要求

乙方派人培训授课；提供最新的文字、音像、电子培训资料，人手一份；接受学校的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导；提供用于培训的相关设备。培训合格的标准为要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。甲方派人参加乙方组织的培训。

3-3、培训地点：项目实施地点

3-4、培训时间：本项目所涉及的设备安装调试完成且正常运行后两周内。

3-5、培训人数：甲方全员教师，并重点培训甲方2名（含）以上的管理人员。

3-6、培训费用：培训产生的相关费用均已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3-7、乙方应在本项目实施的同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件，如合同未作规定需乙方提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件包含说明书、使用手册、图纸、产品合格证、国家对系统集成项目的执行的相关标准和其它形式的文件资料；

3-8、上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维护、保养所需要的所有内容；

3-9、乙方应按照甲方要求提供上述技术文件一式两套给甲方；

3-10、所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同价格中；

3-11、甲方收货后如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

4、售后服务

4-1、乙方通过热线电话（7*24 小时）、网络传真（5*8 小时）、在线解答（5*8 小时）、电子邮件（5*8 小时）、现场服务（48 小时）等多种方式向甲方提供服务，乙方有义务及时响应甲方的售后需求并认真服务。

乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 24 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施（包括但不限于联系第三方维修、购买设备，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。甲方亦可从未付合同款项中扣回索赔金额或向乙方索赔金额。

4-3、乙方必须严格按照招标采购和国家相关文件提出的安装调试要求与技术规范进行项目实施，所有产品均需提供出厂合格证，检验合格证、3C认证、节能、教学仪器、设备检验证明、环保证书等相关文件，主动配合甲方管理人员的监督检查。

4-4、乙方提供 36 个月免费上门维修，因产品质量欠缺、非人为损坏部件的维修费用均由乙方承担；因人为损坏部件只收取成本费用。三年后的产品维修，只收取元器件成本费用，维修人工费以最低价计算。保修期从甲方出具最终验收报告之日起算。

4-5、乙方若发生售后服务工作不到位或故意推诿、拖延，造成不良影响的，甲方将报请陕西省西咸新区沣东新城财政金融部按《政府采购法》等有关规定对其进行处理。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同本项目实施的同时提供相应的中文的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。这些文件应包装好随同本项目建设一并提供。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务：

- (1) 实施或监督所供货物的现场组装和试运行；
- (2) 提供货物组装和/或维修所需的工具；
- (3) 在双方商定的一定期限内（即质保期内）对所供货物实施运行或监督或维护或修

理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同质保期内所承担的义务。

(4) 乙方须向甲方提供完整的操作手册，并提供相关设备管理账号、密码，并确保上述信息安全，不得泄露和传播。

(5) 凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，乙方必须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。所有费用一次性计入合同总价中，甲方不再另行付费。

5-1-4、必须的其它技术资料。

5-2、乙方在质保期内应向甲方提供每年不少于两次（即每学期至少一次）的巡检和维护服务。

5-3、伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

十、所有权及知识产权

本项目所涉及的知识产权归甲方所有。

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用所供货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、知识产权或其他工业设计权的起诉。如发生此类纠纷，乙方承担一切法律责任和费用。乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十一、保密条款

双方承诺，除非法律另有规定或双方一致同意，任何一方不得将本协议的内容向第三方透露，否则，应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后，（1）只为本协议目的而使用属于对方的保密资料，（2）在未得到对方书面同意之前，不对对方的保密资料披露给第三方，以及（3）如果披露方要求，接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中，保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料（包括：价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等），但不包括以下资料：（1）为公众所知的；（2）接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料；（3）接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料；（4）因法律行为（包括诉讼、仲裁等行为）和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十二、违约责任

1、乙方应按照合同规定的期限完成供货及安装、调试、验收，每延迟一天应承担当期应付款 2% 的违约金，违约金累计不超过当期应付款 10%。若违约金累计已达上限，乙方仍未履行，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方合同总价 30% 的损失。

2、乙方提供设备数量、质量与合同约定不符，甲方在支付款项时扣除相应价款，甲方有权根据实际情况（包括但不限于使用情况、质量情况等），向乙方索赔，索赔金额不超过合同金额的 20%。

3、甲、乙双方中任何一方违反本合同第十一条保密条款的，应当向相对方支付合同总价款 1 % 的违约金。

4、乙方向甲方保证，其在向甲方提交合同约定的产品之前对合同约定的全部产品享有完全的知识产权及所有权，并保证该产品在交付甲方使用后没有任何权属纠纷，如在甲方使用该产品的过程中出现任何权属纠纷，均由乙方负责及时解决并承担全部责任，乙方还应向甲方承担合同总价款 1 % 的违约金（违约金不足以弥补给甲方造成的损失，乙方还应当承担补足责任），在乙方支付甲方违约金的基础上，甲方有权要求乙方采取以下措

施：(a) 为甲方及甲方客户取得继续使用合同设备的权利；(b) 用未侵权的交付物替代合同设备；或 (c) 退款侵权设备相应的款项。

5、本合同中，因乙方违约需要向甲方承担的责任包括但不限于承担诉讼费、律师费、鉴定费、交通费。

十三、合同变更、修改、转让

1、甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- (1) 本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；
- (2) 运输或包装的方法；
- (3) 交货地点；
- (4) 甲方提供的服务。

2、甲方根据本条进行调整的要求必须在收到乙方的变更指令后三十（30）天内提出。

3、合同修改。除了上述本条款第 1 条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，如需变更本合同条款，双方另行签订补充协议，法定代表人或委托代理人签字，盖单位公章或合同专用章后与本合同具有同等法律效力。

4、转让。未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除合同，取消乙方合作资格并要求乙方承担合同价款 30% 的违约责任。

5、分包。对投标文件中没有明确分包的合同，乙方不得分包，否则甲方有权解除合同，取消乙方合作资格并要求乙方承担合同价款 30% 的违约责任。

十四、不可抗力

1、本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震以及其他经三方同意属于不可抗力的事故。

2、一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3、如不可抗力时间延续 90 天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十五、通讯联络

1、本合同中所涉及各方之间的申请、批复、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的文件，只能采用书面形式，且只有在对方收到后方能生效。

2、甲方亦可按以下地址邮寄送达来往函件。乙方应在本协议中如实提供联系地址及联系电话等信息，关于本协议履行中相关事宜的通知、要求或其他通讯，采用书面形式按照载明的地址发出，不论拒收或退回均视为有效送达。乙方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知甲方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

乙方地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心5楼0502

邮编：223229

乙方收件人：张帆

乙方收件人电话：18852333953

邮箱：673490524@qq.com

十六、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

2、本合同正本一式 伍 份，甲方、乙方双方分别执 贰 份，甲方相关部门备案壹份。在法律上具有同等效力，双方代表签字后生效，任何一方违反本合同条款，均根据《中华人民共和国民法典》及其他中华人民共和国相关法律或规定承担经济责任。

3、本合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同执行完毕后，自动失效。本合同生效后，双方须严格执行，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，或有一方因故不能履行合同，必须提前两周征得对方书面同意，方可终止本合同。

4、合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。

5、甲方在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

6、本合同的附件为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。合同附件与本合同约定不一致的，以本合同的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以合同附件为准。

合同条款附件：

附件 西咸新区沭东车张幼儿园设施设备明细表

（以下无正文）

甲方名称（盖章）：西咸新区沭东车张幼儿园

乙方名称（盖章）：江苏燃犀教育装备有限公司

地址：

地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心5楼0502

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

电话：

电话：18852333953

电子邮箱：

电子邮箱：673490524@qq.com

签订日期：2026 年 8 月 7 日

日期：2026 年 8 月 7 日

附件:

西咸新区沣东车张幼儿园设施设备明细表

序号	产品名称	品牌	型号	规格及技术参数	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
车张佳园幼儿园设备采购参数									
1	交互式触控一体机 (教室用)	希沃	Y586XA	一: 整机硬件参数 1、整机屏幕采用≥86英寸超高清LED液晶显示屏, 屏幕分辨率≥3840*2160, 显示比例16:9, 可视角度≥178°; 支持UHD高清点对点显示, 屏幕显示灰度分辨率等级达到256灰阶以上; 2、产品不应有危险锐利边缘及危险锐利尖端, 转角及边框部位都应经倒圆或者倒角处理, 符合幼儿园家具设备技术条件要求; 3、整机采用AG防眩光玻璃, 玻璃厚度≤4mm, 表面书写硬度≥9H; 4、前置接口≥USB3.0*2, 另包含有: ≥1路HDMI; ≥1路Audioout; ≥1路touchUSB; ≥1路RS232的接口。 5、整机采用红外触控技术, 可支持不少于40点触控。 6、在任意通道下支持手势识别调出板擦工具擦除批注内容; 7、整机钢化玻璃和液晶显示层间隙≤1mm。 8、▲整机需要支持光学护眼技术; 9、整机满足视网膜蓝光危害国家标准。 10、整机根据显示内容的差异, 自动在标准、柔和和动态模式中切换。 11、整机内置≥2.1声道音响, 额定总功率≥40W; 12、整机内置无线传输模块, 支持WiFi6; 13、整机面框设计简洁, 前置物理按键具备智能电子产品一键式自主融合设计: 长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑、短按该按键可节能熄屏/唤醒屏幕; 14、▲搭配摄像头, 摄像头像素≥1300W, 视场角≥120度; 摄像头集成内置麦克风拾音, 拾音距离≥8米; 15、整机内置AI语音操控模块, 唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、传屏互动工具、幼儿相机、幼教软件, 操控电脑关机、待机及待机唤醒。 16、整机内置专用相机以实现拍照和录像功能; 拍照支持延时拍摄, 可	广州视睿电子科技有限公司	套	12	16932	203184

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

						自由设置延时期限。 1) 提供符合幼教风格的快捷桌面，用户可以快捷进入白板，相机，文 件管理及其它应用； 2) 桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化， 不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽； 3) 支持自定义设备名称：教师可以自定义编辑主页名称，如“XX 幼儿 园小一班”； 4) 主页可以实时显示时间及网络连接情况； 5) 提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管 理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应 用； 6) 提供快捷返回 windows 界面功能； 7) 自动更新检测：系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版 本，可进行一键更新； 8) 设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及 链接； 二：电脑配置 1. 采用模块化电脑方案，采用按压式开关。 2. 电脑处理器：IntelCorei512 代或以上配置； 3. 内存：≥8GDDR4 笔记本内存； 4. 硬盘：≥256G 固态硬盘。 5. 电脑配置千兆有线网卡，内置双频(2.4G&5G)无线网卡，支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 标准。 6. 具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 HDMI。 7. USB 接口：电路上具备≥3 个 USB3.0TypeA 接口。 三：白板软件功能 1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和 授课使用场景不同而区别设计。 2. 支持个人账户注册登录使用，根据教师账号信息将教师云空间匹配 至对应学校、学科校本资源。 3. 提供白板软件手机移动版，方便用户随时随地查看课件。 4. 提供在线云课堂功能，无需额外安装部署直播软件，可实现语音直 播、课件同步、互动工具等远程教学功能。 5. 云课堂可以通过生成二维码海报的方式发送给学生用于远程在线教
--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

津东新城社区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

				14. 数据分析: 支持实时查看和导出学校设备整体使用数据, 并支持精确查看具体设备数据。 ▲需与幼教一体机为同一品牌, 提供证明材料, 并加盖公章。					
2	台式电脑	宏基	Veriton E450 2300	1. 处理器: 性能不低于英特尔酷睿 i512 代, 主频≥2.5GHz, ≥6 核心; ≥18M 缓存 2. 内存: ≥16GBDDR4; 3. 硬盘: ≥512GB 固态硬盘; 4. 显卡: 集成或独立。 5. 产品类型: 商用台式机; 6. 网卡: 集成 10/100/1000M 自适应网卡; 7. 键盘、鼠标: 防水抗菌键盘, 抗菌鼠标; 8. 接口: ≥6 个 USB 接口 (其中 ≥3 个 USB3.0Gen1)、1*VGA 接口、1*HDMI 接口; 9. 显示器: ≥23.8 英寸 LED 10. 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 11. 操作系统及服务: 预装 Windows11 正版操作系统;	宏基 (重庆) 有限公司	台	17	5578	94826
3	笔记本电脑 (便携式计算机)	宏基	X45	1. 处理器: 性能≥英特尔酷睿 i513 代 (≥8 核, ≥2.1GHz 主频, ≥12MB 缓存) 2. 内存: ≥16GBDDR4; 3. 硬盘容量: ≥512GB. 2 接口固态硬盘; 4. 屏幕: ≥14 英寸, 屏幕比例 16:9, 分辨率≥1920x1080; 5. 接口: ≥1 个 USB-C3.2 接口 (兼容视频输出、数据传输功能)、≥2 个 USB-A3.2G1 接口 (其中 1 个支持 PowerUSB)、HDMI2.0 接口、耳机二合一接口、RJ45 接口; 6. 网络: RJ45 千兆有线网卡 (可接受转接方式实现), 802.11AX2x2 无线网卡 (支持 WIFI6 协议); 7. 摄像头: 720P 摄像头, 支持物理隐私保护开关; 8. 每台机器要求提供同品牌无线鼠标, 需带鼠标垫及电脑包; 9. 电池: 内置≥45Whr 以上锂电池 10. 操作系统及服务: 预装 Windows11 正版操作系统	宏基 (重庆) 有限公司	台	5	7038	35190
4	A3 彩色多功能复印机	东芝	FC-3525AC	激光数码复合机 颜色类型 彩色 涵盖功能 复印/打印/扫描/传真	东芝泰格信息系统 (深圳) 有限公司	台	1	42230	42230

津市新城区幼儿园2025年设施设备采购项目

5	黑白多功能激光打印一体机	惠普	LaserJet Pro MFP 3104fdw	①最大幅面支持A3纸张及以上，每分钟印速≥35张。 ②内存≥4GB、硬盘≥250GB，打印分辨率≥1200*1200。 ③标准供纸张不少于1100张（500页纸盒*2+100页旁路）、1-999张连续复印、无级缩放、可扫描预览。 ④扫描速度：≥50页/分钟；全彩多点触控操作面板。 ⑤标配双面器，可以支持双面打印和复印，配双面自动进稿器、有线网络接口、Wi-Fi、USB等必备接口和器件，带原装耗材等出厂必配配件，配备放置柜（用于放置复印机）。 涵盖功能打印/复印/扫描/传真，最大处理幅面A4，鼓粉一体、处理器主频≥600MHz，内存≥256MB，自动双面打印复印功能，支持无线/有线网络打印，带自动送稿器。接口类型USB、Wi-Fi、10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）RJ-11（传真接口），黑白打印速度≥25ppm，打印分辨率≥600×600dpi，首页打印时间8秒、复印速度≥25cpm及，复印分辨率≥600×600dpi，缩放范围25-400%。	HP Inc.	台	5	2922	14610
6	裁纸机	道顿	8646TH	①液晶显示 ②裁切尺寸：30*30mm~450*450mm ③裁切厚度：≥60mm ④裁切精度：±0.5mm ⑤压纸方式：电动独立 ⑥推纸方式：数控 ⑦安全机构：刀锁+红外墙	济南高新区开发区道顿科技发展有限公司	台	1	10026	10026
7	打孔装订机	歌派	6811	①半自动装订机 ②打孔直径：≤6mm ③装订张数：≥500页（70g） ④装订厚度：5-50mm ⑤预热时间：2-4min ⑥适用耗材：50cm长铆管10根，φ6x60mm钻头1个，刀垫2个。	广东铂睿锋智能科技有限公司	台	1	1301	1301
8	碎纸机	得力	GA390	入纸过量，自动退纸；碎纸过热，自动停机，单次碎纸量≥8张/A4，碎纸速度≥2米/分钟，安全触停。	得力集团有限公司	台	1	664	664
9	桌子	奇乐宝贝	定制	约1600mm×800mm×660mm；台面：台面采用≥18mmE0级三聚氰胺板，同色PVC封边；桌架采用70×30×1.2mm扁制钢管、40×40×1.2mm方制钢管、40×20×1.2mm矩形钢管等焊制，表面酸洗、磷化、喷塑处理。	江苏奇乐宝贝实业有限公司	台	2	1594	3188
10	过塑机	得力	3890	产品尺寸约为：530x225x100mm，过膜范围（mic）：50-200mic，最大	得力集团有限公司	台	1	598	598

津东新城社区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

	(A3 纸)				有限公司				
11	过塑机 (A4 纸)	得力	3891	过塑宽度: 320mm (A3), 预热: 约 7min, 过塑速度: 380mm/min, 产品功率: 600w, 适用电压: AC220V/50HZ, 最大过塑厚度: ≤1mm, 退膜方式: 自动, 连续工作时间: 24 小时。 产品尺寸约为: 365x145x90mm, 最大过塑宽度: 236mm (A4 幅面), 产品功率: 200w, 适用电压: AC220-240V, 过塑速度: 300mm/min, 最大过塑厚度: ≤0.6mm, 湿度范围: 85℃-145℃, 加热方式: 外部加热, 噪音 ≤55dB。	得力集团有限公司	台	2	345	690
12	洗衣机	海信	HG12SE 3S	变频滚筒洗衣机; 排水方式上排水; 洗涤容量 12kg; 全自动; 开门方式前开式; 洗净比 1.1 比值; 一级能效	海信家电股份有限公司	台	1	1793	1793
13	冰箱	创维	BCD-20 0T(H)	双开门总容积: ≥200L 冷藏室容积: ≥120L 冷冻室容积: ≥70L, 风冷制冷; 循环系统: 单循环制冷能力: 3kg/24h 能效等级: ≥2 级, 噪声值: ≤38dB。	创维电器股份有限公司	台	1	2390	2390
14	立式高温 消毒柜	方虹	380C 高 温柜	消毒星级: 一星级 消毒方式: 光波/红外线协同消毒 容积: ≥380L 控制方式: 轻触按键 面板材质: 钢化玻璃 外壳材质: 不锈钢 内胆材质: 不锈钢 层架载物重量: ≥3 (Kg) 具有杀菌功能; 光波杀菊灯平均寿命 (h)3000 以上 紫外线杀荣灯平均寿命 (h)/红外线杀菊灯平均寿命 (h)3000 以上 额定功率: ≥800 (w) 电源额定电压: 220V 额定功率 50HZ 外形尺寸: 约为 (宽*深*高) 575*443*1628	中山市康虹电子科技有限公司	台	12	996	11952
15	交互式触控一体机 (会议室用)	希沃	FG86EC	一、整体设计 1. 整机采用一体设计, 外部无任何可见内部功能模块连接线。 2. 显示屏采用 ≥86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 屏幕分辨率 ≥3840*2160, 具备防眩光效果。 3. 机身具备防盐雾锈蚀特性, 且满足 GB4943.1-2011 标准中的防火要求。 4. 屏幕显示灰度分辨率达到 ≥256 灰阶。 5. 支持 Windows 系统及 Android 系统中进行 40 点或以上触控。	广州视睿电子科技有限公司	套	1	18381	18381

津东新城地区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

						6. 整机内置 2.2 声道音响, 2 个 $\geq 10W$ 中高音扬声器, 2 个 $\geq 20W$ 中低音扬声器, 总功率 $\geq 60W$。 7. 整机扬声器在 100%音量下, 可做到 1 米处声压级 $\geq 85db$, 10 米处声压级 $\geq 78dB$。 8. 整机具备 ≥ 2 路前置双系统 USB3.0 接口。 9. 整机支持色彩空间可选, 包含标准模式和 sRGB 模式。 10. 整机可选择高级音效设置, 支持在左右声道平衡显示范围中进行更改; 11. 嵌入式系统版本不低于 Android14。 二、整机功能 12. 内置 4 阵列麦克风, 可用于对教室环境音频进行采集, 拾音距离 $\geq 10m$。 13. 内置非独立摄像头, 视场角 ≥ 120 度, 可拍摄 ≥ 1200 万像素的照片。 14. 整机摄像头支持环境色温判断, 根据环境调节合适的显示图像效果; 15. 设备支持标准、节能、多媒体等多种图像模式; 可实现画面纹理的实时调整; 16. 支持自定义图像设置, 可对对比度、图像亮度、亮度范围、色彩空间等调节设置。 17. ▲支持蓝牙 Bluetooth5.4 标准; 内置双 WiFi6 无线网卡 18. 手机投屏: 智能手机与整机无需在同一局域网内, 可实现配对, 一键投屏。 19. 支持提笔书写, 在 Windows 系统下可实现当检测到笔尖接触屏幕时, 自动进入书写模式。 20. 屏幕触摸支持动态压力感应, 书写或点压过程笔迹呈现不同粗细。 21. 支持手笔分离, 通过提笔即写唤醒批注功能后, 可进行手笔分离功能。 22. 设备关机状态下, 通过长按电源键进入设置界面后, 可点击屏幕选择恢复 Android 系统及 Windows 操作系统到出厂默认状态, 无需额外工具辅助。 23. 支持设备教学桌面登录教师账号后, 可自动获取并在个人桌面。 三、电脑配置 24. 采用抽拉内置式模块化电脑, 按压式卡扣设计。 25. 搭载酷睿 i512 代或以上配置 CPU。 26. 内存: $\geq 8GBDDR4$ 笔记本内存。
--	--	--	--	--	--	---

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

		页				娃实业有 限公司				
18	玩教具	奇乐宝 页	定制	详见附件 2		江苏奇乐 娃实业有 限公司	批	1	192518	192518
合计：小写：1184968.00 元 大写：壹佰壹拾捌万肆仟玖佰陆拾捌元整										

附件 1

车张佳园幼儿园教学家具清单									
序号	产品名称	品牌	型号	规格及技术参数	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	长方桌	奇乐宝贝	定制	尺寸：1200*600*550mm。款式：长方形。主体采用优质 AA 级橡胶木指接板 18mm 厚，双边结构。 1、产品采用的木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂等，含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-201《1 儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。	江苏奇乐娃实业有限公司	张	96	279	26784
2	椅子	奇乐宝贝	定制	300×300×500mm 材质选用优质双 A 橡胶木 ≥18mm 厚指接板，采用卯榫工艺，圆角处理，打磨光滑，涂饰为环保水性漆。1、产品采用的木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂等，含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-201《1 儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。	江苏奇乐娃实业有限公司	把	360	80	28800

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

3	重叠床	奇乐宝贝	定制	4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。需稳定性好，脚退底部带脚套。 尺寸：1400*600*200mm。款式：重叠款。主体采用优质樟子松 20mm 厚，腿使用 5*5cm 樟子松，床板厚度不小于 10mm。 1、产品采用的木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂纹等，含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-201《1 儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。	江苏奇乐娃实业有限公司	张	360	199	71640
4	组合区域组合柜	奇乐宝贝	定制	尺寸≥5460*300*1400mm；材质：橡胶木指接板。板材厚度≥18mm。 1、产品采用的木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂纹等，含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆，甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-201《1 儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均	江苏奇乐娃实业有限公司	个	12	3984	47808

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

7	美工台 A 款	奇乐宝贝	定制	置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。 1050×300×830mm 材质选用优质 A 橡胶木 ≥18mm 厚指接板，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂纹等，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。采用卯榫工艺，圆角处理，打磨光滑，涂饰为环保水性漆。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	12	797	9564
8	书柜	奇乐宝贝	定制	900×300×900mm 材质选用优质 A 橡胶木 ≥18mm 厚指接板，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂纹等，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。采用卯榫工艺，圆角处理，打磨光滑，涂饰为环保水性漆。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	24	531	12744
9	双开门水杯柜	奇乐宝贝	定制	1. 尺寸 ≥720*200*1100mm，材质：橡胶木指接板。板材厚度 ≥18mm，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂纹等。 2. 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保漆，涂层平整光滑，光泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。 7. 外观及底部平稳性要求结果符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 使用优质五金件。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	12	863	10356
10	简易毛巾架	奇乐宝贝	定制	规格：≥900*870*400mm 1、采用松木板生产加工而成；2、含水率符合本地年平均平衡含水率；3、所有边缘倒圆处理；4、表面环保漆涂饰；5、符合儿童家具标准各项要求。（可挂 40 条毛巾）	江苏奇乐娃实业有限公司	个	12	531	6372
11	双人动物沙发（乳牛）	奇乐宝贝	定制	尺寸：870×580×560mm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，海绵密度 ≥30kg/m³，四座符合标准要求，海绵回弹，压缩永久变形。 内部结构：木骨架+软包革，底座 ≥30kg/m³，其他部位 ≥25kg/m³。 皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）颜色亮丽、充满童趣的乳牛造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	12	903	10836
12	移动黑板	奇乐宝贝	定制	120*75cm 可双面书写	江苏奇乐娃实业有限公司	块	12	199	2388

津东新城地区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

13	区域收纳 筐	奇乐 宝贝	定制	尺寸：约 30*21.5*8.5cm 材质：环保塑料，加厚结实耐用，健康无异味，颜色透明，轻松收纳。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	个	360	13	4680
14	区域材料 盘	奇乐 宝贝	定制	尺寸：约 35*26*2.5 塑料：原生工程塑料，安全环保无毒，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，防脱色、韧性好、高强度、不褪色、磨砂表面注塑成型。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	个	360	13	4680
车张佳园幼儿园办公家具清单									
1	办公桌	奇乐 宝贝	定制	规格：1600*800*1600 1、基材：采用中密度纤维板，达国家 E0 级环保标准； 2、贴面：优质天然木皮贴面；木皮厚度≥0.6mm，封皮条厚度≥1.5mm，桌面厚度为≥25mm。 3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保水性漆，色泽美观耐磨、手感好，具有无毒、无味； 4、配置：五金采用优质五金连接件，具有连接牢固、拼装紧凑等优点。外露部位应封边。 带一个抽屉、一个柜子、一个键盘拖。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	张	1	2324	2324
2	办公椅	奇乐 宝贝	定制	1.规格：常规 2.构型：座面可旋转，座斜角可无级调节， 3.软质材料：PU 皮；内衬高密度定型海绵，阻燃处理，椅坐海绵密度为≥30kg/m³，靠背海绵密度为≥25kg/m³ 4.结构五金：原装气泵，金属五星脚，尼龙脚轮。 办公椅产品各项指标符合国家标准。颜色根据用户选择。颜色要与格档的整体风格和颜色相匹配。 1.饰面采用国产环保西皮，柔软耐磨； 2.海绵采用高密度高弹发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计； 3.内部实木框架结构，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯通裂等，木材含水率符合当地年平均平衡含水率的要求； 4、内部结构加弹簧加钢带，底座≥30kg/m³，其他部位≥25kg/m³。 颜色与柜子和校长办公桌椅要搭配，由学校选定。 每套包括一个三人沙发和两个单人沙发。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	把	1	797	797
3	沙发	奇乐 宝贝	定制	规格：约 1200*600*450mm	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	1	1660	1660
4	茶几	奇乐	定制		江苏奇乐	张	1	730	730

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

		宝贝		1、基材：采用中密度纤维板，达国家 E0 级环保标准；桌面厚度为≥25mm。 2、贴面：优质天然木皮贴面；木皮厚度≥0.6mm，封皮条厚度≥1.5mm。 3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保水性漆，色泽美观耐磨、手感好，具有无毒、无味；表面平整光滑、无露底、无流挂、无粒子。 4、配置：五金采用优质五金连接件，具有连接牢固、拼装紧凑等优点。 5、外露部位应封边。	娃实业有限公司				
5	文件柜	奇乐宝贝	定制	约 1800*400*2000mm 层板厚度≥25mm，背侧板、门板等厚度≥16mm，（一边玻璃一边门，可挂衣服），玻璃部分须为钢化玻璃 1、面材实木多层板：达国家 E0 级环保标准； 2、PVC 封边条：封边严密、平整，经防潮处理； 3、五金件：采用优质五金件。 规格：约 1200*850*400mm	江苏奇乐娃实业有限公司	个	1	3652	3652
6	茶水柜	奇乐宝贝	定制	1、基材：采用中密度纤维板，达国家 E0 级环保标准；板材厚度为≥25mm。 2、贴面：优质天然木皮贴面；木皮厚度≥0.6mm，封皮条厚度≥1.5mm。 3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保水性漆，色泽美观耐磨、手感好，具有无毒、无味； 4、配置：五金采用优质五金连接件，具有连接牢固、拼装紧凑等优点。 5、外露部位应封边。	江苏奇乐娃实业有限公司	张	1	1215	1215
7	办公桌（双人位）	奇乐宝贝	定制	规格：约 1600*1600*750 桌面厚度为≥25mm。 1、刨花板，达国家 E0 级环保标准； 2、铝材要求：金属表面耐腐蚀，无瑕疵。 3、锁具：符合 GB/T3325-2017 等标准要求； 4、门铰：符合 QB/T2189-2013 等标准要求。 5、五金件：采用优质五金件，金属表面耐腐蚀。 6、外露部位应封边。	江苏奇乐娃实业有限公司	位	6	1527	9162
8	办公桌	奇乐宝贝	定制	规格：约 1400*600*750 桌面厚度为≥25mm。 1、刨花板，达国家 E0 级环保标准； 2、铝材要求：金属表面耐腐蚀，无瑕疵。 3、锁具：符合 GB/T3325-2017 等标准要求； 4、门铰：符合 QB/T2189-2013 等标准要求。 5、五金件：采用优质五金件，金属表面耐腐蚀。 6、外露部位应封边。	江苏奇乐娃实业有限公司	位	12	664	7968
9	办公椅	奇乐	定制	1. 规格：常规	江苏奇乐	把	24	266	6384

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

	宝贝		2. 构型：座面可旋转，座斜角可无级调节， 3. 软质材料：麻绒面料；内衬高密度定型海绵，阻燃处理，椅坐海绵密度为 $\geq 30\text{kg/m}^3$ ，靠背海绵密度为 $\geq 25\text{kg/m}^3$ 4. 结构五金：原装气泵，金属五星脚，尼龙脚轮。 办公椅产品各项指标符合国家标准。颜色根据用户选择。颜色要与，格档的整体风格和颜色相匹配。	娃实业有限公司				
10	文件柜	定制	规格：约 850*400*1800mm 1、材质：采用优质冷轧钢板，厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ，经酸洗磷化静电喷塑等 12 道工序而成； 2、上面玻璃对开门，下面为铁开门对开门； 3、柜体里面采用可调节层板，层板下面焊制加强筋； 4、柜门配置铝合金拉手，配置望锁，钥匙可折叠防碰撞； 5、颜色：亚光白。 6、五金件：采用优质五金件，金属表面耐腐蚀。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	20	637	12740
11	会议桌椅	定制	1、规格：约 7200*1800*760；2、基材：采用 E0 级 MFC 板，静曲强度 $\geq 15\text{Mpa}$ ；内结合强度 $\geq 0.35\text{Mpa}$ 垂直握钉力 $\geq 1000\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 8\text{MG}/100\text{G}$ 。2、饰面：采用 AAA 级三聚氢胺纸饰面。3、封边、胶黏剂：采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚 PVC 封边。4、胶水：采用环保胶黏剂。含弓形椅 40 张。桌面厚度为 $\geq 25\text{mm}$ 。桌面预留位置电源插座。	江苏奇乐娃实业有限公司	套	1	8153	8153
12	带写字板椅	定制	带写字板，椅背 PP+纤材质，可调节扶手，透气网布，50mm 后定型海绵坐垫；	江苏奇乐娃实业有限公司	把	40	199	7960
合计：小写：382245.00 元 大写：叁拾捌万贰仟贰佰肆拾伍元整								

附件 2:

序号	产品名称	品牌	型号	规格及技术参数	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
车张佳园幼儿园玩教具清单									
1	户外大型玩具	奇乐宝贝 多功能连接扣:楚楚	定制 多功能连接扣:ZZ-569A	规产品尺寸: 整套产品长度≥1400 厘米宽 400 厘米。整套玩具包含 14 个木制立柱, 3 块木制台板, 1 个木制造型顶, 4 节钻爬绳笼, 2 个工程塑料大型滑梯, 2 个不同造型木制攀爬, 1 个木制爬梯组成。 1 木制构件: 由柳桉木制作而成。 1.1. 平台规格: ≥110*110CM, 主立柱规格: ≥9.5*9.5CM。 1.2. 质量要求: 弹性、透气性强, 导热性能好、保养简单。 1.3 环保粘剂和涂料, 无色无味, 符合国家标准的 1.4 整体结构确保安全性能高, 结实耐用, 坚固厚实。 1.5 圆型边缘造型设计无棱角, 毛刺。 1.6 木制构件全部经切、刨、铣、冲等处理, 表面进行防腐、防火、防蛀处理, 打磨光滑, 产品边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处均无锐利棱角、毛刺, 产品表面优质油漆喷涂, 所有连接件螺丝均为不锈钢材质; 1.7 爬绳笼采用优质锦纶钢丝绳, 坚实耐用, 网绳打结处采用塑料多功能连接扣连接, 多功能连接扣需符合国家强制性要求, ★投标时提供“多功能连接扣”产品证书、产品应通过国家强制性产品认证, 投标时提供证书扫描件并加盖电子公章及证书网页查询材料, 证书规范性应符合《强制性产品认证管理规定》第二十一条的相关规定。 ▲提供“锦纶钢丝绳”检测报告复印件并加盖公章, 检测报告上须带有 CMA 或 CNAS 标识, 检测报告可在国家认监委网站查询并提供网上查询截图, 检测报告需支持座机电话或 400 电话查询, 并提供检测机构网址查询及截图。	江苏奇乐娃实业有限公司	套	1	39840	39840
2	绳桥玩具	奇乐宝贝	定制	规格: ≥1350*120*200cm。1 木制构件: 由柳桉木制作而成。 1.1. 平台规格: ≥110*110CM, 主立柱规格: ≥9.5*9.5CM。 1.2. 质量要求: 弹性、透气性强, 导热性能好、保养简单。 1.3 环保粘剂和涂料, 无色无味, 符合国家标准的	江苏奇乐娃实业有限公司	套	1	15936	15936

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

	框	户外交通 游戏标志 20 件	奇乐宝 宝贝	20 件	产品组件：交通标志 12 个、基座 24 个、连接件 12 个、支柱（68cm）12 根，可构建自己的交通路线，让孩子在游戏中学习交通规则，认识各种交通标志	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	1	425	425
6										
7	安吉游戏 32 件	好童年	定制	定制	套 1. 规格：安吉箱（蓝色）60*60*60cm；（3 个）安吉箱（蓝色）80*80*80cm（3 个）；碳化木单梯 60cm（4 个）；碳化木单梯 120cm（4 个）；碳化木单梯 150cm（4 个）；平衡板 120cm（4 个）；平衡板 150cm（4 个）；碳化双梯子 60cm（2 个）；碳化双梯子 120cm（2 个）；滚筒 50*60cm（1 个）；滚筒 56*60cm（1 个）。 2. 经过碳化工艺，表面儿童安全环保漆处理。3. 平衡板和单梯下面开有卡扣曹，能固定搭在箱子和双梯上，以防下滑。4. 经过粗磨细磨，表面光滑无棱角。	浙江好童 年玩具制 造有限公 司	组	1	16600	16600
8	儿童篮球	升威	4 号	4 号	型号：4 号颜色：红白蓝发泡橡胶 4. 重量 470-500g，直径 20cm。弹性好，建议不要充太足的气，避免儿童受伤。需要 6 个打气筒。橡胶材质制成，经久耐用。	升威体育 用品（山 东）有限公 司	个	60	20	1200
9	彩色轮胎 架和轮胎	奇乐宝 宝贝	定制	定制	1. 轮胎架（一组放 10 个轮胎）（加厚加固）2. PVC 架子，优质 PVC 管制作，色彩鲜艳，环保无毒。轮胎尺寸 $\phi 52*16$ cm，一套 10 个为 1 组。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	组	2	1594	3188
10	可升降篮 球架	奇乐宝 宝贝	小型	小型	儿童型升降篮球架：螺丝插孔调节：高度可调：1.35-3.05 米；2. 篮网直径：45 厘米，7#专用篮球，篮网材料： ≥ 16 毫米铁管；3. 篮网材料：尼龙支架材料：3 节直径 ≥ 7 cm 钢管，管径：直径 ≥ 7 cm；篮板尺寸： $\geq 110*75*3$ cm，篮板材料：高强度 PVC+PE；6. 底座尺寸： $\geq 90*62*18$ cm，底座配重：底座可装沙/水 ≥ 100 公斤，底座材料：HDPE，带滚轮。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	个	2	664	1328
11	塑料立体 钻山洞	奇乐宝 宝贝	定制	定制	规格： $\geq 78*20*80$ cm 环保塑料 PE，红黄蓝绿各 1 个为 1 套	江苏奇乐 娃实业有 限公司	个	16	66	1056
12	百变磁力 棒	奇乐宝 宝贝	QLW-I2 01	QLW-I2 01	规格： ≥ 202 件/箱，材质：注塑，采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	12	292	3504
13	火箭子弹 头	奇乐宝 宝贝	QLW-I2 02	QLW-I2 02	规格： ≥ 202 件/箱，材质：注塑，采用食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	12	60	720

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

					紫、白、粉 10 种颜色组成规格（允许尺寸误差±3mm）：1 孔：41*14mm 2 孔：41*30mm3 孔：41*45mm							
14	大颗粒木 制串珠	奇乐宝 贝	QLW-12 03		规格：≥122 件/箱，材质：注塑，采用食品级工程塑料粒子，无毒无味， 渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、 高强度、两面光滑、不褪色。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	12	66			792
15	阿基米德 积木条原木色	奇乐宝 贝	QLW-12 04		规格：≥2000 块，原木色。≥3.0cm 厚天然松木。单片尺寸参考 12*0.8*2.4cm。以长方体为主。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	12	797			9564
16	大块泡沫 积木	奇乐宝 贝	QLW-12 05		规格：≥54 块，彩色，压缩泡沫材质，单块厚度≥10cm	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	12	598			7176
17	弯管旋转 积木	奇乐宝 贝	QLW-12 06		规格：≥202 件/箱，材质：注塑，采用食品级工程塑料粒子，无毒无味， 渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、 高强度、两面光滑、不褪色。产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、 紫 8 种颜色组成规格（允许尺寸误差±3mm）：直通直径 27*45mm，大弯 通 27*53mm，小弯通 27*28mm	江苏奇乐 娃实业有 限公司	套	12	106			1272
18	大号多功 能骨架关 节积木	奇乐宝 贝	QLW-12 07		规格：≥152 件，材质：注塑，采用食品级工程塑料粒子，无毒无味， 渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、 高强度、两面光滑、不褪色。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	盒	12	173			2076
车张佳园幼儿园科学发现 室清单									0			0
奇妙的水主题	化学实验 套装	康轩	KX-K01		化学实验套装：1.规格：外盒尺寸 335*265*130mm2.材质：塑料 3.数量： 1 套每套含纸杯 6 个、防护镜 1 副、锥形瓶 1 个、组合试管架 1 个、大 试管 3 支、6 格培养皿 1 套、Vc 片 1 包、量勺 5 个/套、滴管 1 支、滤 纸 2 张、漏斗 1 个、碘伏 1 瓶、小苏打粉 2 包、一次性桌布 1 个、一次 性手套 1 双、100ml 量杯 1 个、色素 3 瓶说明书：1.规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3.数量：5 张/套	南京康轩 文教图书 有限公司	套	4	471			1884
	手动榨汁 机	康轩	KX-K02		手动榨汁机：1.规格：外盒尺寸 265*140*185mm2.材质：金属+塑料 3.数 量：1 套	南京康轩 文教图书 有限公司	套	2	219			438
	渗水仪	康轩	KX-K03		渗水仪架：1.规格：整体尺寸 420*182*408mm，木板厚 15mm，孔直径 68mm2.材质：木质 3.数量：1 个	南京康轩 文教图书 有限公司	套	2	471			942

浦东新区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

百变喷泉	康轩	KX-K04	百变喷泉:1.材质:塑料 2.数量:1 套 每套含小桶、把手、螺帽(1大5小)、鲸鱼塑料模型、水枪、软管(长1250mm,内径6mm)、编织绳 说明书:1.规格:210mm*190mm2.材质:300g/m ² 铜版纸3.数量:3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	6	113	678
投影故事机	康轩	KX-K05	投影故事机:1.规格:外盒尺寸 270*200*85mm2.材质:塑料+纸质3.数量:1 套 说明书:1.规格:210mm*190mm2.材质:300g/m ² 铜版纸3.数量:3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	246	492
潜望镜	康轩	KX-K06	潜望镜:1.规格:外盒尺寸 345*260*185mm 每套包含:伸缩镜筒 1 个、潜望镜镜头 2 个、镜片 2 个2.材质:塑料3.数量:1 套 说明书:1.规格:210mm*190mm2.材质:300g/m ² 铜版纸3.数量:3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	6	113	678
光学组件套装	康轩	KX-K07	光学组件套装:1.规格:外盒尺寸 460*310*65mm2.材质:塑料3.数量:1 套 说明书:1.规格:210mm*190mm2.材质:300g/m ² 铜版纸3.数量:3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	378	756
镜子迷宫	康轩	KX-K08	镜子迷宫:1.规格:外盒尺寸 555*556*200mm2.材质:木质3.数量:1 套 双面安全镜:1.规格:长 234*宽 139mm,手柄长 75mm*宽 29mm2.材质:木质3.数量:3 个/套 单面安全镜:1.规格:长 234*宽 139mm,手柄长 75mm*宽 29mm2.材质:木质3.数量:3 个/套 挡板:1.规格:长 234*宽 139mm,手柄长 75mm*宽 29mm2.材质:木质3.数量:2 个/套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	1315	1315
多功能镜	康轩	KX-K09	多功能镜游戏:1.规格:外盒尺寸 515*515*45mm2.材质:木质3.数量:1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	837	837
传声筒套装	康轩	KX-K10	传声筒支架(含底座):1.规格:外盒尺寸 943*645*90mm2.材质:木质3.数量:1 套(4 个板子,8 个底座)	南京康轩文教图书有限公司	套	1	2988	2988
编钟	康轩	KX-K11	编钟:1.规格:外盒尺寸 420*255*50mm2.材质:金属3.数量:1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	219	219
20 音风铃	康轩	KX-K12	20 音风铃:1.规格:外盒 410*295*65mm,含 1 根敲击棒。2.材质:木质+铜管(敲击棒为木质)3.数量:1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	299	299

光影世界主题

声音探秘主题

津东新城镇区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

生命科学主题	鱼洗共振盆	康轩			鱼洗共振盆: 1. 规格: 外盒尺寸 290*302*130mm2. 材质: 青铜 3. 数量: 1 个说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	438	876
	声音收集器	康轩			声音收集器: 1. 规格: 外盒尺寸 480*255*70mm, 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	2	452	904
	显微镜	康轩		KX-K15	显微镜: 1. 规格: 外盒 320*325*170mm. (明细: 含 10 倍、16 倍变倍目镜, 4 倍、10 倍、40 倍物镜组合, 放大倍数最小为 40 倍, 最大为 640 倍, LED 灯下光源。除显微镜头外的配套子件有: 标本盒 (内含 3 个标本、8 个载玻片)、切片器、量筒、放大镜、3 格孵卵盒、吸液管、取样针、镊子、手机拍照夹各 1 个, 培养皿 1 套, 盖玻片 1 盒、试剂瓶 5 个) 2. 材质: 塑料+光学玻璃 3. 数量: 1 套说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 3 张/套细胞展示 KT 板: 1. 规格: 长 400*宽 400*厚 10mm2. 材质: PVC 塑料覆膜 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	624	624
	人体器官模型	康轩		KX-K16	人体器官模型 1. 规格: 外盒 318*124*416mm 2. 材质: 环保塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	624	624
	标本	康轩		KX-K17	水稻标本: 1. 规格: 176*91*38mm2. 材质: 真实植物+亚克力 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	223	223
		康轩		KX-K18	花冠标本: 1. 规格: 176*91*38mm2. 材质: 真实植物+亚克力 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	223	223
		康轩		KX-K19	青蛙成长标本: 1. 规格: 176*91*38mm2. 材质: 真实动物+亚克力 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	223	223
		康轩		KX-K20	节肢动物标本: 1. 规格: 176*91*38mm2. 材质: 真实动物+亚克力 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	223	223
		康轩		KX-K21	蜜蜂生活史标本: 1. 规格: 176*91*38mm2. 材质: 真实动物+亚克力 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	223	223

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

		量: 1 个			文教图书有限公司				
	康轩	KX-K22	桑蚕生活史标本: 1. 规格: 176*91*38mm2. 材质: 真实动物+亚克力 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	223		223
标本夹	康轩	KX-K23	标本夹: 1. 规格: 外盒尺寸 205*215*75mm2. 材质: 木质 3. 数量: 1 个 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	193		386
昆虫观察盒	康轩	KX-K24	昆虫观察盒: 1. 规格: 外盒尺寸 170*156*136mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	4	80		320
昆虫饲养笼	康轩	KX-K25	昆虫饲养笼: 1. 规格: 外盒尺寸 210*170*190mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	113		226
昆虫放大镜盒	康轩	KX-K26	昆虫放大镜盒: 1. 规格: 外盒尺寸 160*123*90mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套 (每套 1 个笼、1 个镊子、1 条背带)	南京康轩文教图书有限公司	套	2	66		132
标本实验模具套装	康轩	KX-K27	吉利丁粉: 1. 规格: 60 克装 2. 材质: 明胶、葡萄糖 3. 数量: 1 袋 模具 (粉色): 1. 规格: 模具尺寸 245*208*15mm 单格尺寸: 40*30*15mm2. 材质: 硅胶 3. 数量: 1 标本实验套装说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	86		86
弹力发射台	康轩	KX-K28	弹力发射台: 1. 规格: 1 套包含小底盘、大底盘、弹弓、弹簧发射器、塑料弹片、橡皮筋 6 根 2. 材质: 塑料+纸质 3. 数量: 1 套 小球: 1. 规格: 直径约 14mm2. 材质: 亚克力 3. 数量: 5 个/套 透明塑料片: 1. 规格: 长 307mm, 高 85mm2. 材质: 透明 PVC3. 数量: 1 张 动物塑料卡: 1. 规格: 115*90mm, 2 只小鸟, 3 只青蛙 2. 材质: PVC3. 数量: 1 张 池塘操作底布: 1. 规格: 445*615mm2. 材质: 布 3. 数量: 1 张 宝石贴纸: 1. 规格: 130*90mm2. 材质: 贴纸 3. 数量: 1 张 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	704		704
弹珠溜滑梯	康轩	KX-K29	弹珠溜滑梯: 1. 规格: 包含 3 种连接管、2 个底座、1 个弹珠盘、5 个接管、10 颗弹珠、20 个骨牌、1 个转轮、1 个半圆形轨道等 43 个配件等。	南京康轩文教图书有限公司	套	6	113		678

力与机械主题

津东新城地区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

					有限公司				
				2. 材质：塑料 3. 数量：1 套 纸质轨道：1. 规格：260x41mm2. 材质：300g 铜版纸，正 4 反 43. 数量：1 张 说明书：1. 规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3. 数量：3 张/套					
大熊平衡特技	康轩	KX-K30		大熊平衡特技：1. 规格：包含大熊身体、弧形底盘、托盘（2 个含绳子）、弧形钓竿、圆形底盘、支架、平衡杆、自封袋、小熊砵码（6 个）、大熊拳头（2 个）、泡泡鱼（2 个）、大螺帽、小螺母 2. 材质：塑料+尼龙 3. 数量：1 套 说明书：1. 规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3. 数量：3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	6	113	678
齿轮传动力组	康轩	KX-K31		齿轮传动力组：1. 规格：外盒尺寸 490*340*276mm 包含组件：底板 6 个，大齿轮 1 个，中齿轮 3 个，小齿轮 3 个，手把 1 个，齿轮轴 7 个，链条 25 节 2. 材质：塑料 3. 数量：1 套 说明书：1. 规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3. 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	18	66	1188
数字天平	康轩	KX-K32		数字天平：1. 规格：外盒尺寸 345*270*65mm2. 材质：塑料 3. 数量：1 套 说明书：1. 规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3. 数量：1 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	286	572
木质轨道赛车	康轩	KX-K33		木质轨道赛车：1. 规格：外盒尺寸 565*500*175mm2. 材质：木质+塑料 3. 数量：1 套 木质轨道赛车辅材---瓦楞纸：1. 规格：340*35mm，淡蓝色 2. 材质：瓦楞纸 3. 数量：5 条/套 木质轨道赛车辅材---不织布：1. 规格：340*35mm2. 材质：不织布 3. 数量：5 条/套 木质轨道赛车辅材---人造毛皮：1. 规格：340*35mm2. 材质：人造皮毛 3. 数量：5 条/套 说明书：1. 规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3. 数量：3 张/套 记录单：1. 规格：210mm*190mm2. 材质：300g/m²铜版纸 3. 数量：1 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	2	405	810
爬爬乐	康轩	KX-K34		爬爬乐：1. 规格：外盒尺寸 600mm*490mm*135mm2. 材质：木质+塑料 3. 数量：1 套（明细：游戏板 2 个，球托 2 个，白色棉绳，长 190mm，直径 2mm，底框 575*402*45mm，1 个。小球直径 25mm，4 个，滑轮 38mm*11mm，4 个）	南京康轩文教图书有限公司	套	1	1726	1726
平衡帆船	康轩	KX-K35		平衡帆船：1. 规格：外盒尺寸 320*260*95mm2. 材质：木质 3. 数量：1 套	南京康轩	套	2	564	1128

津东新城社区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

					文教图书有限公司				
				说明书:1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套					
	磁铁游戏	康轩	KX-K36	磁铁游戏: 1. 规格: 包含环形磁铁三个、管子、连接管、小超人磁铁、底盘 2. 材质: 塑料+磁铁 3. 数量: 1 套连接绳: 1. 规格: 龙虾扣带绳, 总长 90mm2. 数量: 1 根 鳄鱼纸卡: 1. 规格: 250g 铜版纸, 200*200mm, 外贴嘴 2 片: 200*100mm, 2. 数量: 1 张 舞台纸卡: 1. 规格: 250g 铜版, 200*200mm, 单面覆膜 2. 数量: 1 张 木质铁钉小鱼 1. 规格: 小鱼尺寸 45*28*8mm2. 材质: 木质+金属 3. 数量: 1 套 (20 个, 4 种颜色, 每种颜色 5 个) 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	6	478	2868
	磁力实验套件	康轩	KX-K37	磁力实验套件: 1. 规格: 外盒尺寸 410*285*70mm2. 材质: 塑料+磁铁 3. 数量: 1 套 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 3 张/套 记录单: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 1 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	4	485	1940
	磁性飞镖	康轩	KX-K38	磁性飞镖: 1. 规格: 外盒尺寸: 圆筒高 490mm, 直径 89mm, 飞镖底布尺寸 410*480mm, 飞镖长 80mm2. 材质: 塑料+磁铁 3. 数量: 1 套 (内含: 1 个飞镖布, 6 个飞镖, 2 个骰子) 形状骰子: 1. 规格: 尺寸 30*30*30mm, 形状骰子 2. 材质: 木质 3. 数量: 1 个 动物骰子: 1. 规格: 尺寸 30*30*30mm, 动物骰子 2. 材质: 木质 3. 数量: 1 个 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	4	312	1248
	磁力盒	康轩	KX-K39	磁力盒 1. 规格: 外盒尺寸 645*455*290mm 2. 材质: 木质 3. 数量: 1 套 (木盒子 1 个, 板子 2 个, 木棒 1 个)	南京康轩文教图书有限公司	套	1	1594	1594
电世界主题	电路迷宫	康轩	KX-K40	电路迷宫: 1. 规格: 外盒尺寸 260*285*75mm2. 材质: ABS 塑料+电子元件 3. 数量: 1 套 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m²铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	863	863

磁世界主题

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

题	风力发电 机	康轩	KX-K41	风力发电机: 1. 规格: 外盒尺寸 420*260*85mm2. 材质: ABS 塑料+电子元件 3. 数量: 1 套 (每套明细: 底座 16 个, 电线 20 根, 灯泡 3 个, 灯座 2 个, 开关 3 个 说明书 (含组装说明): 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 电世界主题-电子积木: 1. 规格: 外盒尺寸 305*205*45mm2. 材质: ABS 塑料+电子元件 3. 数量: 1 套 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套 记录单: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	717	717
	电子积木	康轩	KX-K42	电力探测组: 1. 规格: 外盒尺寸 350*260*175mm, 明细: 支架 2 个, 铁片迷宫 1 个尺寸: 120*120mm, 电夹和探测棒 2 个, 测电器 1 个 2. 材质: ABS 塑料+电子元件 3. 数量: 1 套 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	4	153	612
	电力探测组	康轩	KX-K43	地球仪 1. 规格: 外盒尺寸 310*315*335mm, 球直径 310mm 2. 材质: 塑料+金属+木质 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	6	113	678
	地球仪	康轩	KX-K44	地震模型 1. 规格: 外盒尺寸 350*195*505mm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	236	236
	地震模型	康轩	KX-K45	八大行星模型 1. 规格: 外盒尺寸 470*250*140mm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	876	876
	八大行星模型	康轩	KX-K46	小型气象站: 1. 规格: 外盒尺寸 340*120*405mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 1 张/套 天气播报板: 1. 规格: 长 300*宽 400*厚 10mm2. 材质: PVC 塑料覆膜 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	876	876
	小型气象站	康轩	KX-K47	牛顿反射式天文望远镜	南京康轩文教图书有限公司	套	1	1129	1129
	牛顿反射	康轩	KX-K48		南京康轩	套	1	1169	1169

津东新城锦园幼儿园 2025 年设施设备采购项目

代科技主题	式天文望远镜			1. 规格: 外盒尺寸 735*255*230mm, 每套明细: 望远镜高 1.32 米, 含寻星镜 (带支架)、附近盘、3 倍增倍镜、1.5 倍增倍镜、目镜组 (H20mm、H12.5mm、SR4mm)、目镜收纳盒、U 形底座、连接杆、三脚架连接螺栓/螺母 (3 组)、主镜筒固定螺丝 (3 个)、支架高度锁紧钮 (3 个)、俯仰调节杆、月光滤镜、螺丝刀、主镜筒、三脚架腿 (3 个) 2. 材质: 铝合金+ABS 塑料+橡胶+光学玻璃 3. 数量: 1 套	文教图书有限公司				
	3D 打印笔	康轩	KX-K49	3D 打印笔: 1. 规格: 单支装, 外盒尺寸 235*215*65mm, 1000 毫安 2. 材质: ABS 塑料+电子元件 3. 数量: 2 套 (每套明细: 打印笔 1 支, 说明书 1 本, 塑料管耗材 1 套 15 色, 操作纸卡 1 套, 充电线 1 根) 说明书: 1. 规格: 210mm*190mm2. 材质: 300g/m ² 铜版纸 3. 数量: 3 张/套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	471	471
	遥控起重	康轩	KX-K50	遥控起重: 1. 规格: 外盒尺寸 770*250*200mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	1029	1029
	智能机器人	康轩	KX-K51	智能机器人: 1. 规格: 外盒尺寸 430*195*470mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	624	624
	可拼搭机器人	康轩	KX-K52	可拼搭机器人: 1. 规格: 外盒盒子尺寸长 318mm*宽 225mm*高 67mm 袋子尺寸长 298mm*宽 128mm*高 338mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套	南京康轩文教图书有限公司	套	1	704	704
探究工具包	低结构材料	康轩	KX-K53	放大镜: 1. 规格: 直径 115mm, 长 200mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	个	4	35	140
		康轩	KX-K54	木质试管套装: 1. 规格: 试管架 250*65*88mm, 试管 100*18mm 2. 材质: 木头+塑料 3. 数量: 1 套 (1 个试管架+4 个试管)	南京康轩文教图书有限公司	套	4	35	140
		康轩	KX-K55	塑料滴管: 1. 规格: 长 150mm2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套 (20 个)	南京康轩文教图书有限公司	套	1	35	35
		康轩	KX-K56	幼儿实验量杯: 1. 规格: 50ml 直形量杯 2 个, 50ml 锥形量筒 2 个, 100ml 直形量杯 2 个,	南京康轩文教图书有限公司	套	1	35	35

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

			100ml 锥形量筒 2 个, 250ml 量杯 (带耳形手把) 2 个, 500ml 量杯 (带耳形手把) 1 个, 1000ml 量杯 (带耳形手把) 1 个。 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套 (12 个)							
康轩	KX-K57		叠色片: 1. 规格: 长 152mm, 宽 68mm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套 (6 个)	南京康轩文教图书有限公司	套	4	35			140
康轩	KX-K58		水槽: 1. 规格: 360*270*200mm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	35			35
康轩	KX-K59		培养皿: 1. 规格: 盖子直径 90mm, 底直径 80mm, 深 15mm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 4 个	南京康轩文教图书有限公司	套	1	35			35
康轩	KX-K60		彩色乒乓球: 1. 规格: 直径 40mm 2. 材质: PP 塑料 3. 数量: 6 个	南京康轩文教图书有限公司	套	2	35			70
康轩	KX-K61		EVA 海绵球: 1. 规格: 直径 40mm 2. 材质: EVA 3. 数量: 6 个	南京康轩文教图书有限公司	套	2	35			70
康轩	KX-K62		触觉球: 1. 规格: 直径 30mm 2. 材质: 橡胶 3. 数量: 6 个	南京康轩文教图书有限公司	套	2	35			70
康轩	KX-K63		高尔夫球: 1. 规格: 直径 45mm 2. 材质: 橡胶 3. 数量: 6 个	南京康轩文教图书有限公司	套	2	35			70
康轩	KX-K64		镊子 1. 规格: 长 115mm 2. 材质: 塑料 3. 数量: 1 套 (10 个)	南京康轩文教图书有限公司	套	1	35			35
康轩	KX-K65		手电筒 1. 规格: 长 100mm*30mm 2. 材质: 外壳塑料, 内含电子元件	南京康轩文教图书有限公司	个	4	35			140

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

[illegible]

津东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

立柜	奇乐宝贝	定制	温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理, 且倒圆半径不小于 10mm。 尺寸≥1200*300*800mm; 材质: 橡胶木指接板。板材厚度≥16mm。木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂纹等。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆, 甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求: 耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理, 且倒圆半径不小于 10mm。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	6	558	3348
矮柜	奇乐宝贝	定制	尺寸≥900*300*600mm; 材质: 橡胶木指接板。板材厚度≥16mm。款式: 两层 5 格有背板款。木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂纹等。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆, 甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求: 耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	6	345	2070

津东新城铅区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

				4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。					
平面材料	活动方案	康轩	正版	活动实施方案：1.规格：185mm*260mm,封面 157g 铜版覆膜，内页 80g 双胶纸 2.印刷：彩色印刷 3.数量：1 本	南京康轩文教图书有限公司	本	1	56	56
	器材管理与维护手册	康轩	正版	器材管理与维护手册：1.规格：185mm*260mm,封面 157g 铜版覆膜，内页 80g 双胶纸 2.印刷：彩色印刷 3.数量：1 本	南京康轩文教图书有限公司	本	1	56	56
合计：小写：192518.00 元 大写：壹拾玖万贰仟伍佰壹拾捌元整									



法定代表人或授权代表：

2026 年 8 月 7 日



法定代表人或授权代表：

2026 年 8 月 7 日

陕西省西咸新区沣东新城政府采购项目

政府采购审批编号：2025FD0053

采购项目编号：GXZB2025-039Z

合同编号：

沣东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备 采购项目合同



甲 方：西咸新区沣东第十五幼儿园

乙 方：江苏燃犀教育装备有限公司

签订地点：陕西 西安

2025 年 7 月



甲方：西咸新区沅东第十五幼儿园

乙方：江苏燃犀教育装备有限公司

沅东新城辖区幼儿园2025年设施设备采购项目（项目采购审批编号：2025FD0053，采购项目编号：GXZB2025-039Z）由陕西国信招标有限公司按照政府采购程序组织招标，确定乙方为本项目中标单位。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他相关法律法规及政府采购有关规定，结合《沅东新城辖区幼儿园2025年设施设备采购项目招标文件》和《中标通知书》内容，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就幼儿园设施设备采购项目相关事项达成一致意见，订立本合同。

一、项目范围

乙方向甲方提供幼儿园设施设备，具体设备明细和内容见本合同附件。

二、项目交货安装期

交货安装期为自合同签订后 15 个日历日（含安装调试、培训及其他必要的服务等）。

三、合同文件及解释

合同文件
中标通知书
招标文件及招标（澄清）补遗文件
中标单位投标文件
技术标准、规范
其他合同文件

四、合同价款、结算与支付

1. 合同价款

1.1 本合同总价款

本合同总价款为人民币 壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元整（¥144812.00 元）。该合同总价款包括设备费用（为货到采购人安装现场的价格）、运输费、包装费、保险费及设备安装、调试、验收、培训及维护保养、保修、国家按现行税收政策征收的一切税费和其它相关完成项目建设的费用等全过程的一切费用。

1.2 合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

1.3 乙方所提供计算机教室、办公电脑等设备详细报价表见附件。

2. 支付方式

2.1 付款方式：本项目款项分两次支付

第一次付款：整个项目验收合格后支付合同总价款的 60% 款项；

第二次付款：自项目验收合格并移交甲方之日起开始计算，乙方正常履约满 12 个月一次性支付合同总价款的 40% 款项（此款项不计利息）。

2.2 凡因乙方投标漏项、误报等导致的费用差异均由乙方自行承担，且必须按合同约定继续履行此部分合同内容，结算时不予调整。

2.3 结算方式：采取转账或者支票形式

2.4 结算说明及要求：由甲方负责结算，具体办理付款手续。终验合格后，乙方依据合同条款按照甲方要求开具合规发票，甲方凭发票原件、验收报告、合同、中标通知书办理付款手续。

五、权利、义务及合同授权

(一) 甲方的权利、义务及合同授权

1、甲方有权要求乙方供货及安装的项目内容符合国家相关规范，符合国家验收标准，能够通过验收。

2、甲方有权要求乙方配合甲方完成所采购并安装项目内容的验收工作。

3、甲方有权要求乙方提供的产品所涉及的第三方权利进行免责。

4、甲方有义务保证按合同所规定的内容及时间支付乙方款项。

5、按本合同交货安装期要求完成相关供货、安装及调试。

6、甲方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：

甲方授权代表：李军，身份证号：6105231988021883，联系电话：1367290571。

职权：负责设备现场收货验收、接收乙方提交发票和设备的技术质量证明资料及相应经济文件签署。

7、在乙方进场安装设备之前，甲方负责保证施工现场具备乙方安装设备所需的基本条件，并向乙方进行现场情况交底，双方对现场情况进行书面确认。

8、甲方积极配合乙方的施工、调试等作业，为乙方提供现场安装、调试所需的电及设备存放场地（所有费用由乙方承担）。

(二) 乙方的权利、义务及合同授权

1、乙方应按本合同的规定和要求完成交货、安装调试、培训及其他必要的服务等，并保证产品质量。

2、乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。

3、乙方有义务配合甲方参与项目的验收工作，并确保所安装项目内容符合本项目质量标准。

4、乙方授权以下人员行使履约过程中的各项职权：

乙方授权代表：张帆，身份证号：320882199212062435，联系电话：18852333953。

行使以下职责权限（包括但不限于）：全权负责本合同的履行，签收甲方发出的各类文件及函件，签署结算单据，负责处理现场突发事件等。

未取得甲方书面授权的人员所签署的任何文件、协议，以及获得授权的人员超越书面授权范围所签署的任何文件、协议一概无效，且甲方对此不承担任何责任。

5、乙方应全面服从甲方的管理制度、管理细则等；

6、遵守设备安装施工的有关规定，做好施工现场安全管理；协助甲方做好施工现场的安全保卫、防火防盗工作，确保施工顺利进行；接受甲方现场管理人员的监督和检查，保证施工质量和安全文明施工。

7、按甲方指定地点将设备材料码放整齐，及时清运施工垃圾，保持现场整洁。

8、在设备验收时，向甲方提供《设备合格证》、《设备使用说明书》等技术文件。

9、培训甲方或甲方指定的管理人员。

10、乙方要确保施工过程中人身和财产的安全问题，施工过程中的人身安全事故和财产损失的责任由乙方承担。

11、乙方在安装过程中所需材料、附属设施等需由乙方自行解决。

六、质量要求、技术标准

1、质量要求：设备在设计、制造、安装过程中，严格执行国家及行业标准规范。详见产品执行的技术标准：

2、货物质量保证期：终验合格后 36 个月。

3、质量保证期自终验合格之日起计算，不得少于本条款第2条规定。若单个“品目”或“部件”的市场主流质量保证期超过本条款第2条规定的按市场主流质保，或乙方承诺的质量保证期超过本条款第2条规定的，质量保证期按照较长的期限计算。

4、本项目所选用设备的设计、制造应遵照行业的现行规范和标准。乙方保证本合同下所有设备及辅材与送检合格的样品一致，并且是全新的、未使用过的、安全的、经济的、成熟可靠的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所有货物渠道正当，配置合理。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷、安装、调试而产生的故障负责。

5、乙方承诺在质量保证期内免费提供货物维修、保养、更换零部件等服务，质量保证期后以优惠价提供上述服务。

6、甲方只对乙方提出质量服务要求，所有涉及货物制造商的有关事项均由乙方负责。

7、如果甲方提供货物的数量、质量或规格与合同不符，或不能正常使用，或货物有缺陷，包括潜在的缺陷，甲方应尽快以书面形式向乙方提出所发现的缺陷。乙方收到通知后应在24小时内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方收到通知后在2天时间内没有弥补缺陷，甲方可提出索赔，并可采取必要的补救措施（如自行购买新的货物或部件），但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

8、按照西安市教育局关于加强校园室内空气质量安全管理的工作要求，本次采购的幼儿用家具送至幼儿园并放置到相关室内后，由甲方指定检测机构按照要求对室内空气质量进行检测，检测费用由乙方支付，若空气质量不符合国家相关规定，甲方不予付款，并且乙方要向甲方赔偿损失，赔偿金额为合同总金额的10%。

七、交货要求、运输、安装调试及设备安装地点

1、交工要求：乙方按照招标文件和合同要求完成交货、安装调试、培训及其他必要的服务等。

2、设备交货地点及时间：甲方指定地点和时间。

3、设备安装、调试地点及时间：甲方指定地点和安装、调试时间。

4、对于安装过程中甲方或乙方提出的合理要求，由甲方和乙方共同出具《津东新城幼儿园教学设施设备项目调整意见表》，必要时附相关证明材料，由甲方和乙方共同协商后，并报甲方主管部门进行审批。

5、运输方式：乙方自行选择。不论采取何种运输方式，乙方都应在运输过程中采取应有的安全措施保证设备安全、完好。运输到项目现场的费用及在途中风险，均由乙方承担。

6、运杂费：一次包死，包含在合同总价内，包括从货物供应地点到交货地点所包含的包装费、运输费、保险费、搬运费、保管费、安装费及其它一切费用。

7、装卸

7-1、货物在运输、装卸过程中不发生破坏和损坏为原则。在运输过程中设备的损失由乙方承担，如货物损坏，乙方免费进行更换。

7-2、产品到达工地现场后必须卸到甲方指定堆放地点，包装设备的纸箱不回收。

八、项目验收

1、设备验收

乙方负责将设备运至现场后，甲方代表根据投标文件中约定硬件设备清单和实际运抵

的设备进行逐一核对、清点并确认收货。经双方共同确认后，双方代表应于当日内签字确认。

2、项目初验：乙方安装调试合格后，且对甲方人员进行必要的培训和服务后，向甲方提出验收申请（必须有书面申请材料），甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具项目初验合格证明资料。

3、项目最终验收

经甲方和乙方向甲方主管部门共同递交项目初验合格证明材料和验收申请（必须有书面申请材料）后，由甲方组织人员对项目进行全面验收，对所有设备和系统的稳定性、运行/使用状况进行验收，合格后由甲方主管部门向乙方出具验收报告。验收报告作为付款依据，乙方要将本项目实施过程安装示意图、产品说明书、产品合格证明材料及其他相关资料胶装成册，以便日后管理和维护，不提供此项资料的不予出具最终验收报告。

4、支付第二次付款验收：由乙方和甲方共同填写资金支付申请表，明确设备运行情况，确认无质量问题，最终由项目学校主管部门确认后作为第二次付款的支付依据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

5、验收依据

5-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件；

5-2、国内相应的标准、规范；

5-3 货物产品合格证、装箱清单及使用说明书等。

6、验收不合格的产品，乙方需在 7 个工作日内补充、更换，保证产品正常使用，保证设备运行，无安全隐患和潜在风险，直至甲方验收合格。如接到通知后 7 个日历日内未保证货物运行正常，每延迟一日，应支付合同金额 1% 的违约金，延迟超过 30 天的，甲方有权终止供货合同，不再支付对应设备的全部费用，并要求甲方赔偿损失。

九、技术服务和售后服务

1、乙方对质量负责的条件和期限

1-1 质保期不短于制造厂商和国家相关规定。

1-2 质保期内因乙方设备和安装质量原因导致设备出现故障，负责免费维修保养。乙方应在接到甲方通知后 2 小时内赶到现场处理故障。

1-3 质保期内甲方应按乙方提供的设备说明书对设备进行正确操作。若因甲方操作失误造成设备故障，不属于乙方保修范围。但乙方应在接到甲方通知后 2 小时到现场维修，费用由甲方承担。

2、技术资料：

2-1、产品合格证及检验报告；

2-2、产品使用说明书（中文）；

2-3、中国商品检验局出具的商检合格证明（进口产品）；

2-4、设备的操作说明（手册）、详细配置代码和设置等其它资料。

3、技术培训：

3-1、培训内容：完成招标文件中要求的设备安装、调试、培训等相关工作。培训除非另有说明，凡需要现场安装、装配、启动测试的设备，乙方必须提供免费现场安装并免费进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

3-2、培训要求

乙方派人培训授课；提供最新的文字、音像、电子培训资料，人手一份；接受学校的技术咨询，必要时，派人到现场作安装技术指导；提供用于培训的相关设备。培训合格的标准为要能依据操作的基本规则对设备进行正常工作使用条件和任务下的独立操作。甲方派人参加乙方组织的培训。

3-3、培训地点：项目实施地点

3-4、培训时间：本项目所涉及的设备安装调试完成且正常运行后两周内。

3-5、培训人数：甲方全员教师，并重点培训甲方2名（含）以上的管理人员。

3-6、培训费用：培训产生的相关费用均已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

3-7、乙方应在本项目实施的同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件，如合同未作规定需乙方提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。技术文件包含说明书、使用手册、图纸、产品合格证、国家对系统集成项目的执行的相关标准和其它形式的文件资料；

3-8、上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行操作、检查、维护、保养所需要的所有内容；

3-9、乙方应按照甲方要求提供上述技术文件一式两套给甲方；

3-10、所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同价格中；

3-11、甲方收货后如发现乙方未提供有关文件，可以推迟付款，直至乙方补齐有关文件。

4、售后服务

4-1、乙方通过热线电话（7*24 小时）、网络传真（5*8 小时）、在线解答（5*8 小时）、电子邮件（5*8 小时）、现场服务（48 小时）等多种方式向甲方提供服务，乙方有义务及时响应甲方的售后需求并认真服务。

乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 24 小时内派出合格的维修人员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方应提供备用机、承担维修设备所需的往返费用。

4-2、如果乙方在收到通知后2天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施（包括但不限于联系第三方维修、购买设备，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。甲方亦可从未付合同款项中扣回索赔金额或向乙方索赔金额。

4-3、乙方必须严格按照招标采购和国家相关文件提出的安装调试要求与技术规范进行项目实施，所有产品均需提供出厂合格证，检验合格证、3C认证、节能、教学仪器、设备检验证明、环保证书等相关文件，主动配合甲方管理人员的监督检查。

4-4、乙方提供 36 个月免费上门维修，因产品质量欠缺、非人为损坏部件的维修费用均由乙方承担；因人为损坏部件只收取成本费用。三年后的产品维修，只收取元器件成本费用，维修人工费以最低价计算。保修期从甲方出具最终验收报告之日起算。

4-5、乙方若发生售后服务工作不到位或故意推诿、拖延，造成不良影响的，甲方将报请陕西省西咸新区津东新城财政金融部按《政府采购法》等有关规定对其进行处理。

5、伴随服务

5-1、乙方应随同本项目实施的同时提供相应的中文的技术文件，包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南。这些文件应包装好随同本项目建设一并提供。

5-1-1、完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

5-1-2、制造厂的检验、测试报告、设备检验合格证书，计量合格等级证书，质量保证证书等文件须随设备装箱提供。

5-1-3、乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务：

(1) 实施或监督所供货物的现场组装和试运行；

(2) 提供货物组装和/或维修所需的工具；

(3) 在双方商定的一定期限内（即质保期内）对所供货物实施运行或监督或维护或修

理,但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同质保期内所承担的义务。

(4)乙方须向甲方提供完整的操作手册,并提供相关设备管理账号、密码,并确保上述信息安全,不得泄露和传播。

(5)凡需要现场安装、装配、启动测试的设备,乙方必须提供免费现场安装并义务进行相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。所有费用一次性计入合同总价中,甲方不再另行付费。

5-1-4、必须的其它技术资料。

5-2、乙方在质保期内应向甲方提供每年不少于两次(即每学期至少一次)的巡检和维护服务。

5-3、伴随服务的费用已含在合同价中,不单独进行支付。

十、所有权及知识产权

本项目所涉及的知识产权归甲方所有。

乙方应保证,甲方在中华人民共和国使用所供货物或货物的任何一部分时,免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、知识产权或其他工业设计权的起诉。如发生此类纠纷,乙方承担一切法律责任和费用。乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

十一、保密条款

双方承诺,除非法律另有规定或双方一致同意,任何一方不得将本协议的内容向第三方透露,否则,应向对方承担相应的违约责任。

双方同意在本协议期限内或之后,(1)只为本协议目的而使用属于对方的保密资料,(2)在未得到对方书面同意之前,不将对方的保密资料披露给第三方,以及(3)如果披露方要求,接受方应立即将任何被要求退还的保密资料退还给披露方。

本协议中,保密资料是指任何一方所有的与披露方现有的潜在的业务、运营或财务状况直接或间接有关的书面、演示、电子、或其他形式的资料(包括:价格、市场营销计划、客户名单、相关数据等),但不包括以下资料:(1)为公众所知的;(2)接受方通过没有保密义务的独立渠道合法获得的资料;(3)接受方在本协议保密条款签订之前已经知道的资料;(4)因法律行为(包括诉讼、仲裁等行为)和执行国家政策的需要进行披露的资料。

十二、违约责任

1、乙方应按照合同规定的期限完成供货及安装、调试、验收,每延迟一天应承担当期应付款 2% 的违约金,违约金累计不超过当期应付款 10%。若违约金累计已达上限,乙方仍未履行,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿甲方合同总价 30% 的损失。

2、乙方提供设备数量、质量与合同约定不符,甲方在支付款项时扣除相应价款,甲方有权根据实际情况(包括但不限于使用情况、质量情况等),向乙方索赔,索赔金额不超过合同金额的 20%。

3、甲、乙双方中任何一方违反本合同第十一条保密条款的,应当向相对方支付合同总价款 1 % 的违约金。

4、乙方向甲方保证,其在向甲方提交合同约定的产品之前对合同约定的全部产品享有完全的知识产权及所有权,并保证该产品在交付甲方使用后没有任何权属纠纷,如在甲方使用该产品的过程中出现任何权属纠纷,均由乙方负责及时解决并承担全部责任,乙方还应向甲方承担合同总价款 1 % 的违约金(违约金不足以弥补给甲方造成的损失,乙方还应当承担补足责任),在乙方支付甲方违约金的基础上,甲方有权要求乙方采取以下措

施：(a) 为甲方及甲方客户取得继续使用合同设备的权利；(b) 用未侵权的交付物替代合同设备；或 (c) 退款侵权设备相应的款项。

5、本合同中，因乙方违约需要向甲方承担的责任包括但不限于承担诉讼费、律师费、鉴定费、交通费。

十三、合同变更、修改、转让

1、甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- (1) 本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；
- (2) 运输或包装的方法；
- (3) 交货地点；
- (4) 甲方提供的服务。

2、甲方根据本条进行调整的要求必须在收到乙方的变更指令后三十（30）天内提出。

3、合同修改。除了上述本条款第 1 条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，如需变更本合同条款，双方另行签订补充协议，法定代表人或委托代理人签字，盖单位公章或合同专用章后与本合同具有同等法律效力。

4、转让。未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。否则甲方有权解除合同，取消乙方合作资格并要求乙方承担合同价款 30% 的违约责任。

5、分包。对投标文件中没有明确分包的合同，乙方不得分包，否则甲方有权解除合同，取消乙方合作资格并要求乙方承担合同价款 30% 的违约责任。

十四、不可抗力

1、本合同项下的“不可抗力”是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，使得本合同一方当事人无法履行合同义务，如战争、严重火灾、水灾、风灾和地震以及其他经三方同意属于不可抗力事故。

2、一方因不可抗力不能履行合同或不能完全履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部地免除责任。由于不可抗力原因致使项目开发中断时，项目交付日期及付款日期相应顺延，各方不承担违约责任。

3、如不可抗力时间延续 90 天以上的，各方通过协商达成在合理的时间内继续履行合同，或部分履行合同，或终止合同的履行。

4、一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

十五、通讯联络

1、本合同中所涉及各方之间的申请、批复、确认、同意、决定、核实、通知、任命、指令或表示同意、否定等的文件，只能采用书面形式，且只有在对方收到后方能生效。

2、甲方亦可按以下地址邮寄送达来往函件。乙方应在本协议中如实提供联系地址及联系电话等信息，关于本协议履行中相关事宜的通知、要求或其他通讯，采用书面形式按照载明的地址发出，不论拒收或退回均视为有效送达。乙方的联系方式发生变更的，应当及时书面通知甲方，否则因此产生的一切不利后果自行承担。

乙方地址：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心5楼0502

邮编：223229

乙方收件人：张帆

乙方收件人电话：18852333953

邮箱：673490524@qq.com

十六、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。合同各方应本着诚信的态度及共同合作的精神，通过协商及谈判来努力解决由本合同而产生的或与本合同有关（包括本合同项下某一特定货物买卖合同）的任何争议及不同意见。协商、谈判不能解决的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其它部分应继续执行。

2、本合同正本一式伍份，甲方、乙方双方各执贰份，甲方相关部门备案壹份。在法律上具有同等效力，双方代表签字后生效，任何一方违反本合同条款，均根据《中华人民共和国民法典》及其他中华人民共和国相关法律或规定承担经济责任。

3、本合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同执行完毕后，自动失效。本合同生效后，双方须严格执行，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，或有一方因故不能履行合同，必须提前两周征得对方书面同意，方可终止本合同。

4、合同履行过程中，任何一方变更合同授权，必须及时书面通知对方。

5、甲方在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

6、本合同的附件为本合同不可分割的部分，与本合同正文具有同等的法律效力。合同附件与本合同约定不一致的，以本合同的约定为准，除非双方一致同意并以书面形式表示以合同附件为准。

合同条款附件：

附件 西咸新区沭东第十五幼儿园设施设备明细表

(以下无正文)

甲方名称(盖章): 西咸新区沭东第十五幼儿园

乙方名称(盖章): 江苏燃犀教育装备有限公司

地址: 西咸新区沭东新城东寺街道科源路沭东二路天地源兰樾坊小区27号

地址: 江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心5楼0502

法定代表人或授权代表:

法定代表人或授权代表:



电话:

电话: 18852333953

电子邮箱:

电子邮箱: 673490524@qq.com

签订日期: 2025年 7 月 日

日期: 2025年 7 月 日

附件:

西咸新区沅东第十五幼儿园设施设备明细表

序号	产品名称	品牌	型号	规格及技术参数	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
(二) 西咸新区沅东第十五幼儿园设备采购参数									
1	台式电脑	宏碁	Veriton E450 2300	1. 处理器: 性能≥英特尔酷睿 i512代, 主频≥2.5GHz, ≥6 核心; ≥18M 缓存 2. 内存: ≥16GBDDR4; 3. 硬盘: ≥512GB 固态硬盘; 4. 显卡: 集成或独立; 5. 产品类型: 商用台式机; 6. 网卡: 集成 10/100/1000M 自适应网卡; 7. 键盘、鼠标: 防水抗菌键盘, 抗菌鼠标; 8. 接口: ≥6 个 USB 接口 (其中 ≥3 个 USB3.0Gen1)、1*VGA 接口、1*HDMI 接口; 9. 显示器: ≥23.8 英寸 LED 10. 扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1 槽位 11. 操作系统及服务: 预装 Windows11 正版操作系统;	宏碁(重庆)有限公司	台	8	5578	44624
2	钢琴	洛德莱斯	UPI23	款式: 立式键数: 88 键, 颜色: 黑色; 铁板: 亮光黄金色铁板, 采用传统沙铸铁板工艺。音板: 采用等厚加强型音板琴弦; 采用防锈钢线, 音色纯净, 音准稳定。弦码: 采用优质羊毛毡并用欧洲传统工艺制作的弦色木交错拼接而成。弦槌: 采用优质羊毛毡制造, 制音效果好。顶杆: 采用高强度 ABS 材质。制音器: 采用优质毛毡制造, 制音效果好。脚踏: 采用高强度 ABS 材质。琴键: 亚光黑键; 踏板: 采用实木踏板。脚踏: 采用塑胶单轮脚踏; 外壳涂饰: 采用国内名牌的不饱和树脂环保漆, 静电喷涂、自动淋油等涂饰工艺。服务要求: 质保六年, 免费调律六次, 含盖布、凳子。	湖州华谱钢琴制造有限公司	台	4	13014	52056
3	家具	奇乐宝贝	定制	详见附件 3	江苏奇乐娃实业有限公司	批	1	48132	48132
合计: 小写: 144812.00 元 大写: 壹拾肆万肆仟捌佰壹拾贰元整									

附件 3

序号	产品名称	品牌	型号	规格及技术参数	生产厂家	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)
1	组合区域 组合柜	奇乐宝贝	定制	尺寸≥5460*300*1400mm; 材质: 橡胶木指接板。板材厚度≥18mm。木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂纹。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆, 甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求: 耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理, 且倒圆半径不小于 10mm。	江苏奇乐 娃实业有 限公司	个	3	3990	11970
2	区角柜 5 格 (带背 板)	奇乐宝贝	定制	尺寸≥1200*300*600mm; 材质: 橡胶木指接板。板材厚度≥18mm。款式: 两层 5 格有背板款。木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂纹等。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌环保水性漆, 甲醛释放量符合符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求: 耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》, GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐, 所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm	江苏奇乐 娃实业有 限公司	个	24	466	11184



沭东新城辖区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

3	五格通透柜	奇乐宝贝	定制	以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。木材尺寸≥1200*300*800mm；材质：橡胶木指接板。板材厚度≥18mm。木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂等。 1、产品采用的木材的含水率符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 2、采用专业适合儿童的品牌水性漆，甲醛释放量符合 GB18582-2008 国家标准规范的要求。 3、产品的理化性能要求：耐液性、附着力、耐湿热、耐干热、耐冷热温差、抗冲击等。。符合国家标准 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》，GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》及 GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》标准。 4、产品的安全要求：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。所有接触人体的棱角及边缘部位应经倒圆或倒角处理。产品离地面高度 1600mm 以下位置的可接触危险外角应经倒圆处理，且倒圆半径不小于 10mm。。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	24	399	9576
4	美工台 A 款	奇乐宝贝	定制	1050×300×830mm 材质选用优质 A 橡胶木≥18mm 厚指接板，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂等。采用卯榫工艺，圆角处理，打磨光滑，涂饰为环保水性漆。木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	3	798	2394
5	书柜	奇乐宝贝	定制	900×300×900mm 材质选用优质 A 橡胶木≥18mm 厚指接板，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂等。采用卯榫工艺，圆角处理，打磨光滑，涂饰为环保水性漆。木材含水率符合使用地区年平均平衡含水率。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	6	532	3192
6	双开门水杯柜	奇乐宝贝	定制	1. 尺寸≥720*200*1100mm，材质：橡胶木指接板。板材厚度≥18mm，木材无虫蛀、无腐蚀、无贯穿裂等。 2. 油漆采用材质全使用无毒、无铅、无苯环保材料的环保漆，涂层平整光滑，色泽柔和。 3. 主要尺寸及尺寸公差、外观应符合 GB28007-2011《儿童家具通用技术条件》中的规定。 4. 材料要求、工艺要求、漆膜理化性能要求及力学性能要求均应符合。 5. 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边缘均应倒圆角。 6. 木材含水率：家具用木材应经干燥处理，木材含水率符合使用地区	江苏奇乐娃实业有限公司	个	3	866	2598

沭东新城镇区幼儿园 2025 年设施设备采购项目

				年平均平衡含水率。								
7	筒易毛巾架	奇乐宝贝	定制	7. 外观及底脚平稳性要求结果要求符合标准 8. 其它符合相关的国家标准和行业标准。 9. 五金件：采用优质五金件。 规格：≥900*870*400mm1、采用松木板生产加工而成；2、含水率符合本地年平均平衡含水率；3、所有边缘倒圆处理；4、表面环保漆涂饰；5、符合儿童家具标准要求。（可挂40条毛巾） 尺寸：870×580×560mm。采用木框架，环保耐磨皮和高密度泡棉包裹，海绵密度≥30kg/m³，四座符合标准要求，海绵回弹，压缩永久变形。内部结构：木骨架+软包革。底座≥30kg/m³，其他部位≥25kg/m³。皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）颜色亮丽、充满童趣的乳牛造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	3	532	1596			
8	双人动物沙发（乳牛）	奇乐宝贝	定制	海绵密度≥30kg/m³，四座符合标准要求，海绵回弹，压缩永久变形。内部结构：木骨架+软包革。底座≥30kg/m³，其他部位≥25kg/m³。皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）颜色亮丽、充满童趣的乳牛造型设计，为幼儿提供温馨的学习、休闲环境。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	3	904	2712			
9	移动黑板	奇乐宝贝	定制	120*75cm 可双面书写	江苏奇乐娃实业有限公司	块	3	190	570			
10	区域收纳筐	奇乐宝贝	定制	尺寸：30*21.5*8.5cm 材质：环保塑料，加厚结实耐用，健康无异味，颜色透明，轻松收纳。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	90	13	1170			
11	区域材料盘	奇乐宝贝	定制	尺寸：35*26*2.5 塑料：原生工程塑料，安全环保无毒，不含双酚A，抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，防脱色、韧性好，高强度，不褪色，耐磨砂表面注塑成型。	江苏奇乐娃实业有限公司	个	90	13	1170			
合计：小写：48132.00 元 大写：肆万捌仟壹佰叁拾贰元整												

法定代表人或授权代表：李昭

2025年7月18日

法定代表人或授权代表：

2025年7月18日

