

项目编号：SXZM-GK-2025036

正本

2025年西咸新区第二初级中学教育
教学设备项目（二标段）

供货合同

甲方：西咸新区第二初级中学

乙方：陕西冠驰家具有限公司



二〇二六年三月

甲方（采购人全称）：西咸新区第二初级中学

乙方（中标供应商全称）：陕西冠驰家具有限公司

根据2025年西咸新区第二初级中学教育教学设备项目（第一标段）的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：2025年西咸新区第二初级中学教育教学设备项目（一标段）；

2、项目地点：西咸新区文瀚路与英华二路交叉口西北50米；

二、组成本合同的文件

1、中标通知书、招标文件、投标文件、澄清、补充文件；

2、相关服务建议书；

3、本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

三、合同总价

合同总价（大写）：贰拾万伍仟贰佰伍拾元整（¥205250.00元）；

合同总价即中标价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。合同价格为含税价，包括但不限于设备费、安装调试费、运输费、人工费、其他费用等本项目包含的全部费用。

附分项清单：

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	单价（元）	合计（万元）
1	学生课桌、椅	顺富美	学生课桌：600mm*400mm*（700-760）mm，±5mm，螺丝调节高度学生课椅：座高380-440mm（±5mm，螺丝调节高度），整椅高750-810mm（±5mm，螺丝调节高度）	100	套	425.00	4.25
2	食堂桌椅	欧梵	1600*1200*760mm	150	套	1085.00	16.275
合计金额：¥20.525万元； 大写：贰拾万伍仟贰佰伍拾元整							

注：此表应与招标文件、投标文件内容一致。

四、结算方式：

(1) 结算单位：银行转账，由甲方以人民币负责结算。

(2) 付款方式：

①项目整体配置完成，安装到位且验收合格后并将相关质量证明文件及供应产品(供应商为代理商的提供)的合法来源渠道证明(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等)交付甲方，经甲方确认，向乙方支付合同总金额的100%；

②乙方须在甲方办理财政集中支付手续前3个工作日内，提供与应付款项等额的合法有效的正式发票给甲方。附详细清单，包括成品规格(出厂合格证)、主要材料规格等。如因乙方未能准时、准确提供前述发票、或所提供的发票不真实、不合法而造成付款延误或其他损失的，不属甲方违约，由乙方承担全部责任，因此给甲方造成的一切损失及风险，均由乙方足额承担。

鉴于甲方使用的是财政资金，甲方在上述约定的时间内办理财政集中支付手续的(不含政府财政支付部门审查时间和支付时间)，即视为甲方已按期支付。由于财政拨款不到位、乙方未及时提供合格有效的等额发票或不可抗力原因导致乙方收款延迟的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方中止或拒绝履行本合同义务、或向甲方索赔及主张违约金的理由。

五、交货地点及交货期

1、交货地点：甲方指定地点。

2、交货期：自合同签订之日起20天内交货并完成安装调试。

六、双方承诺

1、乙方向甲方承诺，按照本合同约定提供相关服务。

2、甲方向乙方承诺，按照本合同约定支付服务款项。

七、内容及要求：

即交付的产品、服务内容、数量与投标文件、招标文件等所指明的，或者与本合同所指明的产品、服务内容相一致。

供货内容一览表

序号	名称	品牌、规格及型号	原产地及制造厂名	单价	数量	交付地点	交付时间	备注
----	----	----------	----------	----	----	------	------	----

1	学生课桌、椅	顺富美、学生课桌： 600mm*400mm*（700-760）mm，±5mm，螺丝 调节高度学生课椅：座高380-440mm（±5mm，螺丝调节高度），整椅高750-810mm（±5mm，螺丝调节高度）	广东、广东富美家具实业有限公司	425	100	甲方指定地点	自合同签订之日起20天内交货并完成安装调试	无
2	食堂桌椅	欧梵、1600*1200*760mm	广东、广东欧梵家具有限公司	1085	150	甲方指定地点	自合同签订之日起20天内交货并完成安装调试	无

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运至甲方指定地点。由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

九、运输、安装、调试要求：

1、乙方根据产品特性，自行选择运输及包装方式，承担一切运输费用，包括从生产厂到甲方指定交货地点所需的装卸、运输（含保险费）及其他一切费用。

2、由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。乙方应在合同签订后一周内，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表。

3、乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作，如因乙方责任而造成延期，每超过一天按合同总价款的（1‰）支付甲方误期赔偿金，直至交货或服务结束为止，所有因延期而产生的费用由供应商承担。逾期超过15日，甲方有权单方解除本协议，并要求乙方按合同总价款20%向甲方支付违约金，违约金不予以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。

4、安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

5、乙方应对安装调试、整改等实施过程的安全负责，如发生人身伤亡、财产损失的由乙方负责解决并承担全部责任，乙方怠于处理的，为避免给甲方造成负面影响，甲方有权自行以应付乙方货款代为向受害者进行经济赔偿。

十、双方的权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1、产品性能必须与其标示的技术指标相符合，甲方有权在产品的有效保证期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

2、提供热线及专属客户经理电话全年7*24小时的不间断服务，故障响应时间不超过2小时，4小时内到达现场。否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担或从质保金中扣除。每超一天从质保金扣除500--5000元，按天累计。

3、质保期内，所投设备发生故障，乙方接到通知后，6小时派出合格的维修人员到甲方现场进行维修，维修全部费用由供应商承担，12小时解决故障，若需将产品送回生产厂，乙方还需承担往返费用，若维修超过72小时，乙方必须提供同型号备用产品。

4、质保期内，设备出现故障在甲方及时通知乙方后，不能及时排除故障造成的损失，甲方有权向乙方提出退货，乙方除退还全部货款外，还要支付货款总额的20%作为向甲方的赔偿。

5、质保期满，继续享用甲方提供的优惠条件。

6、质保期满设备维修只收取材料费，工时费免。

7、质保期满消耗品只收取成本费，其他费用免。

8、甲方保证按合同规定及时付款。

(二) 乙方的权利和义务

1、乙方提供给甲方的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺精良，原厂生产的未曾使用过的、全新的合格产品。

2、设计技术专利、外型专利、应用软件专利等均应符合我国的有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

3、安全可靠。在正常使用下不应对操作者造成任何人身伤害，如因产品质量或标示不明确而对操作者造成损失的，甲方将保留依法索赔的权利。

4、有强制性安全标准的产品，乙方应提供该产品的制造许可证证明。

5、乙方有义务对本合同项目甲方需要的关键设备提供有关咨询。

十一、技术培训：

应包括产品使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需按甲方要求的时间为甲方免费培训技术人员若干名，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。在

产品投入使用初期进行必要的跟踪指导，保障产品的稳定运行。供应的产品需在培训基地培训的，供应商应按要求履行，培训产生的交通费、食宿费、培训费等均由供应商承担。

十二、技术资料要求：

供应商应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同总价款中：

- 1、完整的产品操作使用手册、说明书和维护、修理技术文件、图纸、保修卡等；
- 2、制造厂的检验、测试报告、产品检验合格证书，质量保证书等文件验收时需提供；
- 3、必须的其它技术资料；
- 4、产品验收标准；
- 5、技术说明书；
- 6、零部件目录；
- 7、备品备件、易损件清单；
- 8、项目完工后提供验收报告；
- 9、合同中要求的其他文件资料。

十三、质保及维保服务（提供售后服务承诺书）：

1、本项目的质保期为整体验收合格后4年。（单个产品若供应商提供的质保期超过4年的，执行厂家规定，若国家有明确规定且高于此质保期的，执行国家规定）。

2、乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足招标文件的要求，招标文件未明确要求的内容，甲方须按所供产品主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

3、乙方应提供可承担维修职能的公司或全资分公司或办事处，并驻守多名维护技术人员，并提供地点、联系人（常驻工程师）及联系电话（服务热线），随时解答各种疑问（需提供相关证明材料）。

4、服务方式：现场服务，产品按照国家三包规定执行，提供终身技术支持。在质保期内，如果发生故障，乙方要调查故障原因，由乙方提供的产品出现的问题，乙方须免费修复直至满足最终验收指标和性能。在质保期间，乙方须提供7*24小时售后服

务，并且实现4小时内到达现场服务，产品故障修复时间不超过12小时，对无法立即修复的产品及时提供备件更换服务，备件提供时间不超过24小时，产品维修时间超过3天的，则须提供同档次的备用产品。

5、每年至少二次免费上门维护，回访。

6、对于存在质量问题或者短少的产品，乙方应在接到甲方的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。

7、在最终验收后的质量保证期内，乙方应对设计、工艺或材料等的缺陷而产生的故障负责（负责解决并承担全部费用）。质保期满后如出现此类问题亦应负责。

8、对于乙方未按约定提供质保服务或违约的，甲方将拒绝其参加甲方单位的政府采购项目。且甲方有权委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方承担。

十四、验收：

由甲方和乙方共同对项目进行验收。其内容包括确认产品的产地、规格、型号和数量，对其产品技术指标、性能参数、样式、颜色，以及质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准、是否按照甲方要求安装到位、是否按照甲方要求进行调试和提供相关培训、是否在规定时间内安装完毕、所有产品的配套包装是否完好无损等进行逐项检查。

1、所验产品的指标、性能参数通过验收达不到招标文件要求和投标文件承诺的，或在使用中发现设计缺陷等，将视为产品验收不合格，乙方应无条件免费更换或退货。

2、若发现乙方有弄虚作假的，在投标阶段故意或随意夸大产品技术性能，乙方应无条件退货，并赔偿甲方相应的损失。

3、验收标准：按招标文件、投标文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。

4、验收合格后，填写验收单，双方签字盖章后生效。

5、验收依据：

1) 合同文本；

2) 投标文件及澄清函、招标文件；

3) 国家和行业制定的相应的标准和规范；

4) 产品验收清单（注明各部件的品名、数量、规格型号和原产地或生产厂家）。

十五、保密

须严格保密，对工作中了解到的甲方的技术、机密等进行保密，不得向他人泄露。
本合同的解除或终止不免除乙方应承担的保密义务。

十六、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十七、通知与送达

1、甲乙双方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

2、甲乙双方的送达接收人和送达地点以合同中明确的联系人，联系地址为准。双方确保合同中的联系方式真实有效。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

3、甲乙双方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的交货期由拒绝接收一方承担。

十八、**合同争议的解决**：合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方住所地人民法院提请诉讼。

十九、**不可抗力情况下的免责约定**，双方约定不可抗力情况包括：五级以上地震、大风、大雨、大雪。

二十、**违约责任**：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关条款和本合同约定，乙方未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，并依法向乙方进行经济索赔，并报请政府采购监督管理机关进行相应的行政处罚。甲方违约的，应当赔偿给乙方造成的经济损失。

二十一、其他

附件彩色图片及详细材质描述。

二十二、合同订立

1. 订立时间：2026年03月10日。
2. 订立地点：西咸新区文瀚路与英华二路交叉口西北50米。

3. 本合同一式陆份，其中，合同正本一式贰份，副本一式贰份，具有同等法律效力，正副本不一致，以正本为准。甲乙双方各执正本壹份副本壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）

甲方：西咸新区第二初级中学（盖章）

地址：西咸新区文瀚路与英华二路交叉口西北50米

邮政编码：_____

法定代表人或其授权

的代理人：李红

开户银行：招商银行股份有限公司西安南大街支行

账号：129914910610301

电话：029-81633513

传真：_____

电子邮箱：_____

乙方：陕西冠驰家具有限公司（盖章）

地址：陕西省西安市高新区唐延南路十一号逸翠园I都会3幢1单元10956室

邮政编码：710065

法定代表人或其授权

的代理人：徐雪梅

开户银行：招商银行股份有限公司西安西长安街支行


账号：129908629210105


电话：029-81113895

传真：/

电子邮箱：863446367@qq.com

附件：彩色图片及详细材质描述

产品彩图	材质描述
	<p>学生课桌</p> <p>1. 整桌规格：600mm*400mm*（700-760）mm，±5mm使用喷涂螺丝调节高度。</p> <p>2. 桌面：基材采用E1级中密度纤维板，含水率为8.7%，密度为0.75g/m³，甲醛释放量为0.063mg/m³；一次性注塑成型封边，胶水使用环保热熔胶，保证贴合及封边牢固，有害物质（邻苯二甲酸酯、重金属、多溴联苯、多修二苯醚）未检出，甲醛释放量小于0.010mg/m³（53h），挥发性有机化合物未检出。桌面尺寸：600W*400D*18厚mm，前边带笔槽，流线美观。</p> <p>3. 书斗：采用冷轧钢板，厚度为0.8mm，经过酸洗磷化，耐霉菌处理，耐霉菌性能等级达到0级，一次性冲压成型，前后卷边，表面环保静电粉末喷涂处理，耐磨性（750g/500r）达到26mg，有害物质限量未检出。</p> <p>4. 钢管：桌下架底脚、立柱、横杆采用 60*30*1.2mm椭圆形冷轧钢管焊接成型，桌上架升降立柱套管采用 50*20*1.2mm 椭圆形冷轧钢管，经过酸洗磷化，耐霉菌处理，耐霉菌性能等级达到0级，表面环保静电粉末喷涂处理，耐磨性（750g/500r）达到26mg，有害物质限量未检出。</p> <p>5. 脚套：采用 PP 工程塑料注塑成型，环保无异味。长55mm、宽70mm、高42mm，厚3mm。</p> <p>学生课椅</p> <p>座高380-440mm（±5mm螺丝调节高度），整椅高750-810mm（±5mm螺丝调节高度）</p> <p>1. 椅座：采用全新环保PP工程塑料一次注塑成型，规格（宽*深）：430*390mm，厚度5mm。有害物质（邻苯二甲酸酯、重金属、）未检出，甲醛释放量为0.2mg/L，黑曲霉含量等级为0。中间内凹型符合人体结构曲线设计，表面设有“圆形+波浪线”透气孔，便于久坐散热。</p> <p>2. 椅背：采用全新环保 PP 工程塑料一次注塑成型，规格（宽*高）410*335mm，厚度5mm。有害物质（邻苯二甲酸酯、重金属、）未检出，甲醛释放量为0.2mg/L，黑曲霉含量等级为0。中间凹凸贴腰设计，符合人体结构曲线设计，表面设有“圆形+波浪线”透气孔，便于久靠散热。</p> <p>3. 钢管：下架底脚、立柱、横杆采用60*30*1.2mm椭圆形冷轧钢管焊</p>

	<p>接成型，椅上架升降立柱套管采用50*20*1.2mm 椭圆形冷轧钢管。背架采用 15*30*1.0mm椭圆形冷轧钢管S型抽芯弯曲处理。经过酸洗磷化，耐霉菌处理，耐霉菌性能等级达到0级，表面环保静电粉末喷涂处理，耐磨性（750g/500r）达到26mg，有害物质限量未检出。背架两端由椅座、椅背包裹，专用螺丝锁定。稳固、不松动。</p> <p>4. 脚套：采用 PP 工程塑料注塑成型，环保无异味。长55mm、宽 70mm、高 42mm，厚3mm。</p>
 <p>(钢架款式)</p>	<p>食堂桌椅</p> <p>2、规格1600mm*1200mm*760mm</p> <p>①基材：采用“兔宝宝”牌，Enf 级环保实木多层板，板材符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》、GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，且各项检测结果为合格。技术参数满足并优于：含水率单个合格试件5-16%，甲醛释放量（气候箱法）0.024mg/m³，挥发性有机化合物（72h）苯、甲苯、二甲苯均为未检出、总挥发性有机化合物（TVOC）0.04mg/m²·h。甲醛含量（干燥器法）0.22mg/L，五氯苯酚检测结果为未检出。</p> <p>②面材：采用优质防火板饰面，桌面双面贴防火板，防火阻燃，厚度为0.8mm，须符合：GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。技术参数满足：甲醛释放量（气候箱法）未检出。</p> <p>③封边条：采用“华立”牌环保封边条，厚度为2.0mm，符合：QB/T4463- 2013《家具用封边条技术要求》标准，技术参数满足：甲醛释放量、氯乙烯单体、邻苯二甲酸酯的总量、多溴联苯及多溴联苯醚检测结果均为未检出，可迁移元素（共8项）均未检出，耐开裂性（耐龟裂性）达到1级，耐干热性，耐磨性，耐老化性，耐冷热循环性符合标准，耐色牢度大于4级。</p> <p>2、桌架</p> <p>①主材：采用 50mm*50mm“鞍钢”牌优质钢管，壁厚1.8mm，检测满足GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，技术参数满足：产品表面理化性能通过抗盐雾18h测试，结果为合格。表面经过酸</p>

洗磷化，耐霉菌处理。

②表面：采用“阿克苏”牌环保静电粉末，符合 HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》（I型I类钢铁基材用室内用）、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（粉末涂料）标准；密度为1.67g/mL，总铅（Pb）含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）检测结果均为未检出；铅笔硬度2H。

③工艺：桌架多次除油，酸洗，中和，表调，上膜，结晶，静电喷涂，钢架表面采用环保黑色锤纹漆烤漆处理，200℃高温烘烤，表面平整光洁、喷塑均匀，防止漆面剥落现象。桌面底部加 2 根加强支撑杆，更牢固。

