

榆林市榆阳区政府采购中心

竞争性磋商文件

项目名称：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造
项目

项目编号：YYZFCG 竞争性磋商（2025）49 号

采购人：榆阳区文化产业发展中心

采购代理机构：榆林市榆阳区政府采购中心

2025 年 6 月 5 日

目 录

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 磋商办法及标准

第四章 磋商内容及采购需求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

 第一部分 资格证明文件

 第二部分 符合性证明文件

 第三部分 响应方案

第一章 磋商公告

一、项目基本情况：

- 1、项目编号：YYZFCG 竞争性磋商（2025）49 号
- 2、项目名称：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目
- 3、预算金额：2872185.45 元（其中预留金：136800.00 元）
- 4、最高限价：2872185.45 元
- 5、采购需求：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目

简要技术要求、用途：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目；
公用。

6、合同履行期限：60 日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2.《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.4.《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.5.《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2.6.《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1.有效的主体资格：供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供国家规定合法登记证明文件。

3.2. 合法授权：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，**须出具法定代表人/负责人授权书和在本单位的社会保障资金缴纳证明。**

3.3. 财务状况报告：供应商提供**2024年度**经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。

3.4. 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本项目开标前12个月内**至少一个月**的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

3.5. 税收缴纳证明：供应商提供本项目开标前12个月内**至少一个月**的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

3.6. 商业信用：供应商应具备良好的商业信誉，**提供参加政府采购活动前3年内**在经营活动中没有**重大违法记录的书面声明**；须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的将拒绝其参与政府采购活动。

3.7. 专项资质：**投标人须具有行政主管部门颁发的建筑工程总承包三级或装修二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人具备建筑工程专业二级建造师及以上执业资格、安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理（提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书须附在相应文件中）及开标前12个月内在本单位至少一个月的社会保障资金银行缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。**

3.8. 投标人提供《投标人信用承诺书》和《投标人书面声明函》。

3.9. 本项目全部面向小微企业。投标人需填写《中小企业声明函（工程）》。

备注：《法定代表人授权委托书》《投标人信用承诺书》《投标人书面声明函》《中小企业声明函（工程）》应按招标文件第六章给定的格式填写。

三、 招标文件的获取方式

- 1、领取时间：2025年6月6日至2025年6月12日（工作时间）
- 2、领取地点：陕西省公共资源交易中心网站CA锁自行免费下载
- 3、售价：免费
- 4、方式：在线获取

四、 投标文件递交和开标

1. 截止时间：2025-6-16 上午 9:30
开标时间：2025-6-16 上午 9:30
2. 开标地点：榆林市公共资源交易中心不见面开标大厅
3. 提交投标文件的方式：网上递交。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他注意事项

- 1、供应商登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）

（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件，报名以网上报名为准；电子招标文件在获取期内进行下载，逾期下载通道将关闭，未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。未完成网上投标成功的或未在网站上下载招标文件的，无法完成后续流程。供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。

- 2、各投标人领取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 3、本项目采用电子化不见面开标方式。供应商使用CA锁对响应文件进行制作、签封、加密、递交、签到、解密等相关招投标事宜，建议供应商使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人），请供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标操作相关事宜，若无法正常投标，供应商自行承担 responsibility。

4、供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA 锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

5、投标文件制作软件技术支持热线：4009280095、4009980000。

6、CA 锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口、下载手机 APP 陕公共资源交易服务或者微信小程序陕公共资源交易服务平台购买。联系电话：

0912-3452148

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：榆阳区文化产业发展中心

联系人：高忠平

电话：13468804181

2、采购代理机构信息：榆林市榆阳区政府采购中心

地址：陕西省榆林市榆阳区榆林大道 166 号榆阳区政务服务中心三楼 325 室

电 话：0912-3518917

第二章 供应商须知

一、定义

(一) 采购人：榆阳区文化产业发展中心

(二) 采购代理机构：榆林市榆阳区政府采购中心（以下简称采购中心）

(三) 投标人：拟向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人

二、供应商注意事项

(一) 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

(二) 质疑和投诉

投标人如果认为磋商文件中涉及的采购需求（包括供应商资格条件、评审要素及分值设置、采购内容和要求、合同条款等）使自身的合法权益受到损害，可以在磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向**采购人**提出质疑；

投标人如果认为采购程序、采购过程或成交结果使自身的合法权益受到损害，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向**采购中心**提出质疑。

采购人、采购中心将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

1、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站【首页·政府采购管理】栏目中的《政府采购供应商质疑函范本》。

《政府采购供应商质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm

2、质疑人为自然人的，应当由本人在《质疑函》上签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表在《质疑函》上签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事项时，除提交《质疑函》外，还应当提交《授权委托书》及授权代表的有效身份证明，《授权委托书》应当载明委托代理的具体权限和事项。

在法定质疑期内，针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

3、有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购中心不予受理：

(1) 质疑人不是参与本次采购项目的供应商或潜在投标人；

(2) 质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

(3) 未在法定期限内提出质疑的；

(4) 质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；

(5) 《质疑函》没有合法有效的签字、盖章或授权的；

(6) 以非法手段取得证据、材料的；

(7) 质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

4、质疑人对采购中心或采购人的答复不满意，以及采购人、采购中心未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆阳区财政局提出投诉。

5、投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

6、对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为予以严肃处理。

①《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等法律法规的规定，采购人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

②投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

③捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料的投诉将被驳回，并将提出投诉的供应商列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

7、依法严惩捏造事实诬告陷害、诽谤他人的行为。

①《中华人民共和国刑法》第 243 条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

②《中华人民共和国刑法》第 246 条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

8、质疑函递交地址：

采购人：榆阳区文化产业发展中心

联系电话：13468804181

代理机构：榆林市榆阳区政府采购中心（榆阳区政务服务中心 325 室）

联系电话：0912-3518917

9、投诉书递交地址：

榆阳区财政局采购管理股 联系电话：0912-3518955

（三）关于信用记录的查询和使用

1、采购人在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对供应商的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的采购人，拒绝其参本次投标活动。

2、采购人在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。

3、采购人信用记录查询的时间段为“磋商公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，将以截图形式留存。采购人未如实填报《投标人书面声明函》的，视为“采购人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为，拒绝其参本次投标活动。

（四）执行优惠政策

对于中小企业（本项目专门面向小微企业，不再执行价格扣除优惠政策）、监狱企业、残疾人福利性单位参与本次投标，以及节能产品、环保产品的采购，执行国务院办公厅以及国家部委有关文件。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2、财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（五）关于知识产权与保密事项

1、所有涉及知识产权的产品及设计，采购人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由供应商承担。

2、由采购人向采购人提供的所有资料，采购人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，若采购人有要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

（六）政采贷业务

为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

（七）供应商的投标费用自理

三、磋商文件

（一）磋商文件包括下列内容

第一章 磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 磋商办法及标准

第四章 磋商内容及采购要求

第五章 合同基本条款

第六章 响应文件构成及格式

（二）磋商文件的检查及阅读

供应商下载磋商文件后应仔细阅读检查磋商文件中的所有内容，按照磋商文件中所列事项、条款、规范要求及格式，在响应文件中对磋商文件做出全面的响应，并按磋商文件的要求提交全部资料。

如本项目废标后需重新组织招标，榆林市榆阳区政府采购中心将重新编制、发布新版磋商文件，供应商应按新版磋商文件重新编制响应文件。原磋商文件及响应文件失效。

响应文件封面、投标函以及法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）应当与最新发布的磋商文件保持一致，否则将被视为无效响应文件。

（三）磋商文件的修改、澄清

1、榆林市榆阳区政府采购中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应将在原公告发布媒体上发布澄清公告，其内容为磋商文件的组成部分。

2、澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，榆林市榆阳区政府采购中心将在投标截止时间至少5日前在原公告发布媒体上发布更正公告；不足5日，榆林市榆阳区政府采购中心将顺延提交响应文件的截止时间。

3、各供应商在提交响应文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）政府采购交易系统查看左上角的信息提醒，榆林市榆阳区政府采购中心不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

（1）【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·>榆阳区公告·>更正公告】；

（2）【全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

（四）磋商文件的解释权归榆林市榆阳区政府采购中心。

四、磋商报价

磋商报价是供应商响应磋商项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。

（一）供应商应严格按照《响应文件构成及格式》中《开标一览表》中的相关要求填写报价及其他需要响应的内容。

（二）磋商报价货币：人民币；单位：元。

（三）磋商报价只能提交唯一报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

(四) 磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

(五) 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(六) 因供应商对磋商文件理解不透、误解、疏漏或对市场行情了解不清造成的后果和风险，均由供应商自己负责。

五、响应文件

(一) 响应文件的式样

本项目采用电子响应文件的形式。

编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子磋商文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。

1、电子磋商文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站【首页·> 电子交易平台·> 企业端】后，在【磋商公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子磋商文件。

2、电子磋商文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子磋商文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省榆林市）网站【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

3、制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA锁购买：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口、下载手机APP陕公共资源交易服务或者微信小程序陕公共资源交易服务平台购买。联系电话：0912-3452148

（二）响应文件有效期

响应文件有效期为自开标之日起90个日历日。如成交，延长至合同执行完毕时止。

（三）响应文件的提交

电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

（四）响应文件的补充、修改和撤回

1、供应商在递交响应文件后，且在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。

2、对电子响应文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧版，再重新提交新版。

3、响应文件提交截止时间后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

（五）供应商出现下列情况之一的，其响应文件视为无效文件：

1、逾期提交电子响应文件；

2、提交的响应文件与本项目不相符；

3、供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

4、因供应商自身原因（如在榆林市不见面开标大厅投标截止时间前未签到、供应商网络设备故障或沿用旧版磋商文件编制电子响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

5、上传的电子响应文件无法打开。

六、组织开标

(一) 榆林市榆阳区政府采购中心组织磋商、开标、评标工作，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

(二) 榆林市榆阳区政府采购中心在磋商文件规定的时间和地点组织开标，供应商必须在榆林市不见面开标大厅系统签名报到。

供应商不足 3 家的，不得开标。

(三) 开标时，供应商应在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统解密电子响应文件。

(四) 参加开标的各供应商在规定时间内，在榆林市不见面开标大厅系统签到，参加开标的采购人签到，所有资料随磋商文件一并存档。

(五) 投标供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、榆林市榆阳区政府采购中心相关工作人员有需要回避情形的，应在榆林市不见面开标大厅系统提出询问或回避申请，采购人、榆林市榆阳区政府采购中心应当及时处理。

(六) 投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

(七) 特殊情形下的应急处置：

在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等特殊原因导致电子化开、评标无法正常进行时，视具体情况确定是否停止开评标活动。

七、资格审查

开标结束后，由采购人代表和随机抽取的评审专家组成的磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，供应商无需提供纸质材料，需在响应文件中提供相关证明材料复印件加盖公章。未通过资格审查的供应商其响应文件将被视为无效。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2. 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.4. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.5. 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2.6. 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1. 有效的主体资格：供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供国家规定合法登记证明文件。

3.2. 合法授权：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书和在本单位的社会保障资金缴纳证明。

3.3. 财务状况报告：供应商提供2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。

3.4. 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本项目开标前12个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

3.5. 税收缴纳证明：供应商提供本项目开标前12个月内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

3.6. 商业信用：供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的将拒绝其参与政府采购活动。

3.7. 专项资质：投标人须具有行政主管部门颁发的建筑工程总承包三级或装修二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人具备建筑工程专业二级建造师及以上执业资格、安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理（提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书须附在相应文件中）及开标前12个月内在本单位至少一个月的社会保障资金银行缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。

3.8. 投标人提供《投标人信用承诺书》和《投标人书面声明函》。

3.9. 本项目全部面向小微企业。投标人需填写《中小企业声明函（工程）》。

备注：《法定代表人授权委托书》《投标人信用承诺书》《投标人书面声明函》《中小企业声明函（工程）》应按招标文件第六章给定的格式填写。

通过资格审查的供应商不足3家的，不得评标。

八、组织评标

（一）采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

- 1、核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
- 2、宣布评标纪律；
- 3、公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；
- 4、组织磋商小组推选评标组长，采购人代表不得担任组长；
- 5、在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
- 6、根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、磋商文件；
- 7、维护评标秩序，监督磋商小组依照磋商文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
- 8、核对评标结果；
- 9、评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
- 10、处理与评标有关的其他事项。

（二）磋商小组负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 1、严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；
- 2、发现磋商文件内容违反国家有关强制性规定或者磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；
- 3、审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；
- 4、要求供应商对响应文件有关事项做出澄清或者说明；
- 5、对响应文件进行比较和评价；
- 6、确定成交候选人名单；

7、配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密;

8、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。审查、评价响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求。

9、编写评标报告。

(三) 组建磋商小组

1、为了确保评标工作的公平、公正,依据政府采购法和政府采购相关法规、规章,成立磋商小组。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

磋商小组成员名单在评标结果公告前应当保密。

2、评标专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目,通过随机方式难以确定合适评审专家的,经主管预算单位同意,采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的,应当优先选择本单位以外的评审专家。

3、评标中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的,榆林市榆阳区政府采购中心应当依法补足后继续评标。被更换的磋商小组成员所做出的评标意见无效。无法及时补足磋商小组成员的,榆林市榆阳区政府采购中心应当停止评标活动,封存所有响应文件和开标、评标资料,依法重新组建磋商小组进行评标。原磋商小组所做出的评标意见无效。

(四) 评标方法:本次评审采用综合评分法

采用综合评分法,是指即响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

(五) 磋商程序

分步评审,每一步评审不符合磋商文件要求者,不得进入下一步评审,全部评审合格的供应商,进入最后的打分,最后按得分由高向低排序,推荐成交候选供应商。

1、第一次磋商报价。

2、磋商响应文件的符合性审查

磋商小组依据磋商文件的规定,对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查,以确定是否对磋商文件的全部实质性要求做出响应。

磋商小组要审查每份磋商响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上没有响应磋商文件要求的投标作无效投标处理。磋商小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

3、磋商响应文件的澄清

(1) 磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者补正。

(2) 依照民法中的过失责任原则，澄清、说明或补正前磋商小组将按最不利于投标供应商的原则对磋商响应文件做出评判。

(3) 磋商小组要求供应商澄清、说明或者补正磋商响应文件应通过不见面电子询标。

(4) 供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。澄清、说明或者补正的内容将作为合同履行的重要依据。

4、磋商过程

磋商小组应在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，磋商小组必须对响应文件的采购内容等有关要求进行一对一磋商。

磋商过程通过腾讯会议方式进行。**投标供应商操作如下：提前下载腾讯会议，投标供应商开标后等待评审专家发起磋商。**

5、最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价相同时，可进行多次报价。

供应商使用 CA 锁自行在电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明理由。

6、综合比较与评价

磋商小组应按“评审要素及分值一览表”中规定的评标标准，对通过符合性和响应性审查的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

7、推荐成交候选人

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

8、编写评标报告

(1) 磋商小组应根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应包括：磋商公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；供应商名单和磋商小组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括无效供应商名单及原因；评标结果，确定的成交候选人名单或者经采购人委托直接确定的成交人；其他需要说明的情况，包括评标过程中供应商根据磋商小组要求进行的澄清、说明或者补正，磋商小组成员的更换等。

(2) 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。对拒绝说明理由的，报区财政局处理，并将其评审情况如实计入考核表。

九、无效投标情形

(一) 供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
- 2、不具备磋商文件中规定的资格要求；
- 3、报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 4、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 5、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；
- 6、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(二) 供应商存在下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

十、成交

(一) 榆林市榆阳区政府采购中心在评标工作结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

(二) 采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定成交供应商，榆林市榆阳区政府采购中心将发布成交公告。

(三) 榆林市榆阳区政府采购中心将在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，发布媒体为【陕西省政府采购网 (www.ccgp-shaanxi.gov.cn)】、【全国公共资源交易平台(陕西省榆林市) (<http://www.sxggzyjy.cn/>)】上公告成交结果。

成交公告期限为 1 个工作日。

(四) 在公告成交结果的同时，榆林市榆阳区政府采购中心向成交供应商发出成交通知书。中标通知书为电子中标通知书，电子中标通知书发送至中标供应商投标文件中填写电子邮箱，电子中标通知书与纸质版中标通知书具有同等法律效力，中标供应商无需再来领取纸质中标通知书。未中标投标供应商使用捆绑陕西省公共资源交易平台的 CA 锁自行登录陕西省公共资源交易中心查看参与本项目评审得分与排序，采购人和采购代理机构将不再另行告知。

(五) 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

十一、签订政府采购合同

(一) 自成交通知书发出之日起 10 日内，采购人与成交供应商应按磋商文件和成交供应商响应文件的规定，签订书面合同。所签订的政府采购合同不得对磋商文件和成交供应商的响应文件内容作实质性修改。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

(二) 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

(三) 磋商文件、成交供应商的响应文件、《成交通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

（四）政府采购合同应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

（五）采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

（六）采购人应及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（七）采购人应当加强对成交供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向成交供应商支付采购资金。对于成交供应商违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十二、废标情形

（一）磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者区采购中心沟通并作书面记录。采购人或者区采购中心确认后，应当修改磋商文件，重新组织采购活动。

（二）根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目按废标处理：

- 1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- 2、出现影响采购公正的违法、违规行为；
- 3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付；
- 4、因重大变故，采购任务取消。

废标后，由榆阳区政府采购中心发布废标公告。

第三章 资格审核、评审办法及标准

一、资格性审查

(一) 资格审查方法

开标结束后，由采购人代表和随机抽取的评审专家组成的磋商小组依据法律、法规及招标文件的规定，对投标人的资格进行审查，以确定投标人资格是否合格。

(二) 资格审查程序

2.1 资格审查:磋商小组根据“第一章 磋商公告”中投标人资格要求和按(三)“资格审查标准”所列的内容，对投标人资格进行审查，不满足资格审查标准要求的按无效投标处理。

2.2 资格审查结果:根据资格审查的情况，确定资格审查合格的投标人，并形成资格审查结果。资格审查合格投标人不足3家的，不得评标，应予以废标。

(三) 资格审查标准

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.2. 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

2.3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.4. 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

2.5. 《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；

2.6. 《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）。

3、本项目的特定资格要求：

3.1. 有效的主体资格：供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人、事业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照副本；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供国家规定合法登记证明文件。

3.2. 合法授权：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明书。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书和在本单位的社会保障资金缴纳证明。

3.3. 财务状况报告：供应商提供2024年度经审计的财务报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表；成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表，或其开标前三个月内基本存款账户开户银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函）。

3.4. 社会保障资金缴纳证明：供应商提供本项目开标前12个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

3.5. 税收缴纳证明：供应商提供本项目开标前12个月内至少一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

3.6. 商业信用：供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；须通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录（查询日期为从招标文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图加盖投标人公章为准，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的将拒绝其参与政府采购活动。

3.7. 专项资质：投标人须具有行政主管部门颁发的建筑工程总承包三级或装修二级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人具备建筑工程专业二级建造师及以上执业资格、安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在建工程的项目经理（提供承诺书，承诺书格式自拟，承诺书须附在相应文件中）及开标前12个月内在本单位至少一个月的社会保障资金银行缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。

3.8. 投标人提供《投标人信用承诺书》和《投标人书面声明函》。

3.9. 本项目全部面向小微企业。投标人需填写《中小企业声明函（工程）》。

备注：《法定代表人授权委托书》《投标人信用承诺书》《投标人书面声明函》《中小企业声明函（工程）》应按招标文件第六章给定的格式填写。

特别说明：1. 投标供应商需将资格证明文件原件或复印件完整扫描编入投标文件中资格证明文件对应项目下，扫描件或复印件必须加盖投标供应商公章。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。

二、符合性审查

序号	符合性审查项	通过条件	结论	未通过原因
1	投标文件语言	投标文件语言符合招标文件要求。		
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段（如有）	三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段（如有）一致。		
3	投标文件签署、盖章	均按招标文件要求盖章（评分标准中要求提供的证明材料除外）。		
4	投标文件组成	投标文件应包含以下内容： （1）资格证明文件； （2）符合性证明文件； （3）投标方案。		
5	投标有效期	投标有效期符合招标文件的要求。		
6	开标一览表	（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求； （4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价。		
7	技术服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务要求，实质性要求没有负偏离。		
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项	没有不符合招标文件规定的被视为无效响应的其他条款。		
9	合同条款响应	有完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述。		
10	承诺	理解并做出承诺		
<p>评审意见：</p>				

三、综合比较与评价-评审因素表

评分因素	评审内容	分值	
磋商报价	<p>实质性满足竞争性磋商文件的要求且为最终磋商报价进行计算：</p> <p>最后磋商报价（30分）：满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30</p> <p>评审委员会发现某一供应商的最后报价明显低于其他供应商的最后报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其供应商的最后报价不予认可，作无效响应处理视为自动放弃。</p> <p>本项目专门面向小微企业采购，故不再执行价格评审优惠；</p>	30分	
施工组织部分	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施	<p>方案针对本项目具体情况编写，施工要点、难点突出，技术措施分析透彻，得15分；</p> <p>方案有针对性，有施工要点、难点列示明晰，技术措施分析得当，得8分；</p> <p>方案有一定针对性，施工要点、难点有所列示，相关分析大部分内容具有可行性，得4分；</p> <p>方案描述、施工要点、难点与本项目无关或无施工方案得0分。</p>	15分
	工程质量管理体系及保证措施	<p>有完善的质量管理体系，具体详实可行的质量保证措施，得8分；</p> <p>有完整的质量管理体系，明确的质量保证措施，得4分；</p> <p>质量管理体系不齐全或者没有针对性，质量保证措施可行性不强，得0分。</p>	8分
	安全生产管理体系及保证措施	<p>有完善的安全生产管理体系，具体详实可行的安全生产保证措施，得8分；</p> <p>有完整的安全生产管理体系，明确的安全生产保证措施，得4分；</p> <p>安全生产管理体系不齐全或者没有针对性，安全生产保证措施可行性不强，得0分。</p>	8分
	确保文明施工的技术措施及环境保护措施	<p>有具体详实可行的文明施工技术措施及环境保护措施，得8分；</p> <p>有明确的文明施工技术措施及环境保护措施，得4分；</p> <p>文明施工技术措施及环境保护措施不齐全或者没有针对性，或可行性不强，得0分。</p>	8分
	项目风险预测与防范，事故应急预案	<p>对项目风险预测科学、合理，事故应急预案做出详细、具体的说明，应对措施全面、保障有力、考虑周全得6分；</p> <p>对项目风险预测结果明确，事故应急预案有完整说明，应对措施具体且可行，得3分；</p> <p>风险预测不科学或与本项目关联性不强，应急预</p>	6分

注：
计算
“四
入”
二位

		案不合理、不可行，得 0 分。	
	施工机械设备配备计划和劳动力安排计划	机械种类齐备、计划安排完善、设备能够满足项目需要，劳动力工种齐全、数量充足，安排合理，得 7 分； 机械种类丰富，劳动力数量充足，得 3 分； 机械设备种类不全或安排不合理，劳动力数量不足或安排不合理，得 0 分。	7 分
	拟投入项目管理人员	项目管理人员齐全合理、满足施工要求、所附相关证明材料齐全，得 10 分； 项目管理人员数量充足、所附相关证明材料齐全，得 5 分； 管理人员安排不合理或者所附相关证明材料不齐全，得 1 分。 未提供相关资料不得分。	10 分
商务部分	业绩	2022 年 1 月 1 日至今已完工（以合同完工日期为准）的类似项目业绩有 1 个得 4 分，每增加 1 个类似项目加 4 分，累计得分最高 8 分。 注：以提供的业绩证明材料为准（中标通知书或施工合同）。	8 分

各种
数字
舍五
保留
小数。

第四章 磋商内容及采购需求

项目名称：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目

预算金额：2872185.45 元（其中预留金：136800.00 元）

最高限价：2872185.45 元

1. 项目概况

1.1 工程背景：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目。

1.2 工程地址：榆阳区钟楼下巷榆阳公益影院

1.3 建设内容：“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目

2. 技术要求

2.1 工程量清单：

序号	单项工程名称
1	榆阳区钟楼里文化创意空间+公益影院
1.1	装饰装修工程
1.2	外立面及门头
1.3	电气设备安装工程
1.4	弱电安装工程
1.5	给排水工程
1.6	通风空调工程
1.7	消防工程
1.8	家具电器
1.9	采暖燃气工程
1.10	影院系统
1.11	垃圾外运
2	预留金
2.1	预留金

附加：工程分部分项清单

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		墙体拆改		
		拆除墙体及装饰面		
1	BB001	拆除原有砌体墙体 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m ³	69.43
2	BB002	拆除原有窗 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	5
3	BB003	拆除原有双开防火门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	3
4	BB004	拆除原有单开防火门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	3
5	BB005	拆除原有门及门套 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	樘	8
6	BB006	拆除原有瓷砖墙地面 [项目特征] 1. 人工拆除面层及水泥砂浆粘贴层（至结构层） 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m ²	580

7	BB008	拆除原有墙柱面饰面及基层 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	459.55
8	BB010	拆除原有不锈钢栏杆扶手 [项目特征] 1. 人工拆除	m	10

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运		
9	BB015	拆除原有天棚吊顶面层及基层（至结构层） [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580
10	BB016	拆除原有空调风管及管路 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	580
11	BB018	拆除原有卫生间隔断 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	4
12	BB019	拆除原有洗漱台 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m	2.3
13	BB030	拆除原有地台 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外运 [工作内容] 1. 拆除及垃圾外运	m3	33.76
		新建墙体		

14	020207001001	石膏板隔墙（直形 200 厚） [项目特征] 1. 墙体类型:200 厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:双层 75 系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双面双层 9.5mm 石膏板 留缝工艺 4. 压条材料种类、规格:石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	44.91
15	020207001002	石膏板隔墙（直形 120 厚）	m2	94.19

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 墙体类型:120 厚轻钢龙骨隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:75 系列轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格:双面双层 9.5mm 石膏板 留缝工艺 4. 压条材料种类、规格:石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴		
16	020207001015	石膏板隔墙（直形 120 厚） [项目特征] 1. 墙体类型:120 厚钢架隔墙 2. 龙骨材料种类、规格、中距:40*40 方钢 3. 基层材料品种、规格:15 厘阻燃板基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m2	31.9

17	020207001003	<p>石膏板隔墙（拱形门）</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位：楼梯间 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75 系列轻钢龙骨、30*40 木龙骨 3. 基层材料种类、规格：9 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层 9.5mm 石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴 	m2	15.86
18	020207001007	<p>石膏板隔墙（弧形 750 厚展开）</p> <p>[项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 部位：2 号核心展示区 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75 系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层 9.5mm 石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 	m2	137.28

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4. 基层铺钉 5. 面层铺贴		
19	020207001005	石膏板隔墙（弧形 附墙） [项目特征] 1. 部位：3号展示区 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	31.82
20	020207001006	石膏板隔墙（弧形 120厚） [项目特征] 1. 部位：阶梯阅览 2. 龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 3. 基层材料种类、规格：9厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格：双层9.5mm石膏板留缝工艺 5. 压条材料种类、规格：石膏板缝贴抗裂绷带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	42.55
21	010304001001	空心砖墙、砌块墙 [项目特征] 1. 墙体厚度：120 2. 空心砖、砌块品种、规格、强度等级：粘土多孔砖 240×180×115 3. 砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖、砌块 3. 勾缝	m ³	5.78
22	020201001001	墙面一般抹灰 [项目特征] 1. 墙体类型：内墙 2. 抹灰厚度、砂浆配合比：16mm厚 1：2.5水泥砂浆 3. 抗裂材料种类：抗裂网格布 [工作内容]	m ²	155.2

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层		
		门窗工程		
23	020406007001	定制断桥铝窗 户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:2100*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
24	020406007002	定制断桥铝窗 户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:4700*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
25	020406007003	定制断桥铝窗 户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:5800*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
26	020406007004	定制断桥铝窗 户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3800*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
27	020406007005	定制断桥铝窗 户 [项目特征] 1. 窗类型:推拉窗 2. 框材质、外围尺寸:3100*1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	1
28	020407001001	木门窗套 [项目特征] 1. 基层材料种类:15 厘阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:木制窗套 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层板安装 3. 面层铺贴	m ²	12.6
29	020409003001	石材窗台板	m	26.22

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格:大理石窗台板(磨大斜边、下挂40) [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.窗台板制作、安装 4.刷防护材料、油漆		
30	020401003001	定制实木门(MM0821) [项目特征] 1.框截面尺寸:800*2100 2.面层材料品种、规格:实木复合门 3.玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装	樘	3
31	020401003002	定制实木门(MM1521) [项目特征] 1.框截面尺寸:1500*2900 2.面层材料品种、规格:实木复合门 3.玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装	樘	1
32	020401003004	定制实木门(MM1421) [项目特征] 1.框截面尺寸:1400*2900 2.面层材料品种、规格:实木复合门 3.玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:分体静音锁、合页、门吸 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装	樘	1
33	020401003003	定制成品旋转门(1216*2800) [项目特征] 1.门类型:转门 2.框截面尺寸、单扇面积:1216*2800 3.面层材料品种、规格:定制 [工作内容] 1.门制作、运输、安装 2.五金、玻璃安装	樘	4
		楼地面工程		
34	020101001001	水泥砂浆楼地面 [项目特征] 1.垫层材料种类、厚度:20mm厚 1:3水泥砂浆	m ²	91.14

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		垫层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 抹找平层 3. 抹面层		
35	020103001001	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:仿水磨石地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m ²	466.76
36	020106005001	橡胶板楼梯面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:仿水磨石地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m ²	12.37
37	020604006001	铝塑装饰线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格:成品地胶踏步防滑条 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	30.4
38	020103001002	橡胶板楼地面 [项目特征] 1. 基层处理:水泥地面基层重新打磨 2. 找平层厚度、砂浆配合比:3mm厚自流平地面 3. 面层材料品种、规格:深灰色地胶 [工作内容] 1. 基层清理、抹找平层 2. 面层铺贴	m ²	36
39	020109001001	石材零星项目(过门石) [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类:20mm白水泥+108胶粘接层 3. 面层材料品种、规格:过门石 4. 防护材料种类:六面防污防护处理 [工作内容] 1. 抹找平层 2. 面层铺贴 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡 5. 材料运输	m ²	0.66

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
40	010703002001	涂膜防水 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm 厚的 JS 防水涂膜 3. 防护材料种类:20 厚防水砂浆保护 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m2	23.4
41	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 砂浆强度等级、配合比:M15 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	7.04
42	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 部位:卫生间 2. 找平层厚度、砂浆配合比:20 厚水泥砂浆找平层 3. 结合层厚度、材料种类:25 厚水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格:400*800mm 防滑地砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m2	23.4
43	010302006002	零星砌砖 [项目特征] 1. 部位:一层入口 2. 砂浆强度等级、配合比:M15 水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖	m2	14.44
		墙、柱面工程		
		图书讨论区 01~05		
44	020506001002	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	93.34

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
45	020601019001	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m ²	46.05
46	020207001008	装饰板墙面（木饰面板） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40 木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格:木饰面板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	19.87
47	020604001001	金属装饰 线 [项目 特征] 1. 线条材料品种、规格:20 宽黑色不锈钢收 口 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	14.6
48	020105007001	金属踢脚 线 [项目 特征] 1. 踢脚线高度:60 2. 基层材料种类、规格:9 厘阻燃基层 3. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	24.11
		接待室 06~08		
49	020207001009	装饰板墙面（壁布硬包） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40 木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃板基层 3. 面层材料品种、规格:奥松板面贴壁布 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	36.76
50	020105006001	实木踢脚 线 [项目 特征] 1. 线条材料品种、规格:60mm 高实木踢脚 线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m ²	0.86
		水吧区 09~11		
51	020506001003	白色乳胶漆饰面 [项目特征]	m ²	41.33

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
52	020207001010	装饰板墙面（磨砂玻璃） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40 木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格:磨砂玻璃 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	1.07
53	020601019002	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m ²	22.97
54	BB021	地柜 [项目特征] 1. 深 600*高 800 2. 实木多层板柜体 3. 石英石上台面及挡水 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76
55	BB022	吊柜 [项目特征] 1. 深 600*高 800 2. 实木多层板柜体、柜门、五金 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76
56	BB023	吊柜开放格 [项目特征] 1. 深 300*高 400 2. 实木多层板柜体、五金 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	4.76
57	BB028	石材茶台 [项目特征] 1. 宽 600*高 800 2. 钢架、阻燃板基层、石材面层 3. 定制造型 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	2.38
		核心展示区 12~15		

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
58	020506001004	墨绿色艺术涂料（基层在墙体中计） [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：墨绿色艺术涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	102.08
59	020604001002	金属装饰 线 [项目 特征] 1. 线条材料品种、规格：10 宽玫瑰金不锈钢收 口 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m	45.6
60	020105006002	实木踢脚 线 [项目 特征] 1. 线条材料品种、规格：60mm 高实木踢脚 线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m ²	2.11
61	020208001001	柱(梁)面装饰（定制花纹冲孔铝单板饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：镀锌角钢架 2. 面层材料品种、规格：定制花纹冲孔铝单板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 面层铺贴	m ²	16.53
62	BB029	定制弧形服务 台 [项目特征] 1. 长 2500*高 1000 2. 含石材台面、立面 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	10
		5 号展示区 16~20		
63	020207001011	灰色艺术涂 料 [项目特 征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*40 木龙骨 2. 基层材料种类、规格：15 厘阻燃版基层 /9.5 mm 纸面石膏板 3. 面层材料品种、规格：灰色艺术涂料 4. 嵌缝材料种类：石膏板缝贴抗裂绷 带 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨制作、运输、安装 3. 基层铺钉 4. 面层铺贴	m ²	61.47
64	020601019003	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格：木制	m ²	14.91

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）		
65	020506001005	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	66.19
66	020105006003	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格：60mm 高实木踢脚线 [工作内容] 1. 线条制作、安装	m ²	0.47
		阶梯阅览 20~21		
67	020601019004	定制书架 [项目特征] 1. 材料种类、规格：木制 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m ²	33.84
68	BB025	定制圆形绿色真皮沙发 [项目特征] 1. 直径 2500* 高 1000 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	m	7.85
		3 号展示区 21~25		
69	020506001006	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	52.58
70	020506001007	墨绿色艺术涂料（基层在墙体中计） [项目特征] 1. 刮腻子要求：满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：墨绿色艺术涂料 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	20.71
71	020105006004	实木踢脚线 [项目特征] 1. 线条材料品种、规格：60mm 高实木踢脚线 [工作内容]	m ²	1.52

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 线条制作、安装		
		办公休息室 26~29		
72	020506001008	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	65.71
73	020105007002	金属踢脚线 [项目特征] 1. 踢脚线高度:60 2. 基层材料种类、规格:9 厘阻燃基层 3. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1. 基层铺贴 2. 面层铺贴 3. 材料运输	m	24.52
		卫生间 30~41		
74	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. 墙体类型:内墙 2. 贴结层厚度、材料种类:5~10mm 厚瓷砖专用 粘结剂粘贴 3. 面层材料品种、规格:400*800 墙 砖 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 面层铺贴	m ²	98.55
75	010703002002	涂膜防水 [项目特征] 1. 涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm 厚的 JS 防水涂膜二道 2. 防水部位:厨房 3. 防水做法:墙面 1200 高 4. 防护材料种类:20 厚防水砂浆保 护 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺涂膜防水层 4. 铺保护层	m ²	15.96
76	020407002001	黑色不锈钢门套 [项目特征] 1. 基层材料种类:15 厘阻燃板 2. 面层材料品种、规格:黑色不锈钢门套 [工作内容] 1. 清理基层	m ²	1.9

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 基层板安装 3. 面层铺贴		
77	020207001013	装饰板墙面（银镜） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:30*40 木龙骨 2. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃版基层 3. 面层材料品种、规格:银镜 4. 压条材料种类、规格:黑色不锈钢收口 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	3.23
78	020603001001	洗漱台 [项目特征] 1. 材料品种、规格:大理石台面及上下挡水 2. 支架、配件品种、规格、品牌:∠50×50×5 镀锌角钢 [工作内容] 1. 台面及支架制作、运输、安装	m2	2.94
79	BB026	成品卫生间隔 断 [项目特征] 1. 抗倍特板隔 断 [工作内容] 1. 成品定制、安装	位	7
80	BB027	成品小便斗隔 断 [项目特征] 1. 抗倍特板隔 断 [工作内容] 1. 成品定制、安装	个	2
81	020603007001	厕纸盒 [项目特征] 1. 材料品种、规格:不锈钢 [工作内容] 1. 运输、安装	个	7
		楼梯 42~44		
82	020207001012	仿黄土墙软 瓷 [项目特 征] 1. 基层材料种类、规格:在墙体中计 2. 面层材料品种、规格:仿黄土墙软瓷 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	28.89

83	BB024	栏板钢板喷红色氟碳漆 [项目特征] 1. 规格 :1000mm 高 [工作内容] 1. 定制、运输、安装	m	9.21
----	-------	---	---	------

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
84	020601019005	定制柜体、玻璃柜门 [项目特征] 1. 材料种类、规格:木制柜体、茶色玻璃柜门、五金 [工作内容] 1. 台柜制作、运输、安装（安放）	m ²	12.55
85	020506001009	黏土 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:黏土 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	19.35
86	020506001010	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 刮腻子要求:满刮腻子3遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	62.43
87	020207001014	装饰板墙面（20*20@20mm木格栅） [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15厘阻燃版基层 2. 面层材料品种、规格:20*20@20mm木格栅 [工作内容] 1. 基层清理 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m ²	2.05
		天棚工程		
88	020302001001	天棚吊顶（石膏板吊顶） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60系列轻钢龙骨、主龙骨用Φ8金属吊杆与膨胀螺栓固定在混凝土楼板下 3. 面层材料品种、规格:双层9.5mm纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子3遍、乳胶漆3遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m ²	380.68
89	020302001008	天棚吊顶（穿孔不锈钢板） [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级	m ²	14.38

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:穿孔不锈钢板 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴		
90	BB020	10mm 厚钢化热弯玻 璃 [项目特征] 1. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃板基层 2. 面层材料品种、规格:10mm 厚钢化热弯玻 璃 [工作内容] 1. 基层板铺贴 2. 面层铺贴	m	18.7
91	020302001002	天棚吊顶 (软膜天花基层) [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列 轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm 纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	14.47
92	020302001009	天棚吊顶 (GRC 构造型) [项目特征] 1. 吊顶形式:跌级 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列 轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:GRC 构造型 型 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴	m ²	38.59
93	020302001005	天棚吊顶 (圆弧立面) [项目特征] 1. 吊顶形式:圆弧立面封板 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列 轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm 纸面石膏板	m ²	5.36

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆		
94	020302001006	天棚吊顶（直形立面板） [项目特征] 1. 吊顶形式:直形立面封板 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:9 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:9.5mm 纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 基层板铺贴 3. 面层铺贴 4. 嵌缝 5. 刷防护材料、油漆	m ²	21.15
95	020303001001	灯槽 [项目特征] 1. 灯带形式、尺寸:悬挑式 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列轻 钢龙骨 3. 基层材料种类、规格:15 厘阻燃板基层 4. 面层材料品种、规格:双层 9.5mm 纸面石膏板 5. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 6. 油漆品种、刷漆遍数:满刮腻子 3 遍、乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 安装、固定	m ²	30.86
96	020606003001	定制弧形灯箱 [项目特征] 1. 箱体规格:弧形 2500*650 [工作内容] 1. 基层安装 2. 箱体及支架制作、运输、安装 3. 面层制作、安装	个	4
97	020302001003	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:38 系列装 配式 T 型	m ²	39.97

分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 面层材料品种、规格:600*600 矿棉板 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 面层铺贴		
98	020302001004	天棚吊顶 [项目特征] 1. 吊顶形式:平面 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距:60 系列轻 钢龙骨、Φ8 全螺纹镀锌丝杆@900~1100mm 3. 面层材料品种、规格:双层 9.5mm 防水纸面石膏板 4. 嵌缝材料种类:石膏板缝贴抗裂绷带 5. 油漆品种、刷漆遍数:满刮防水腻子 3 遍、防 水乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 龙骨安装 2. 面层铺贴 3. 嵌缝 4. 刷防护材料、油漆	m2	23.4
99	020506001001	白色乳胶漆饰面 [项目特征] 1. 部位: 消防楼梯间 2. 刮腻子要求:满刮腻子 3 遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆 3 遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	64.06

分部分项工程量清单

工程名称：外立面及门头

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		外立面及门头		
1	BB001	拆除原有外立面门头饰面及基 层 [项目特征] 1. 人工拆除 2. 垃圾外 运 [工作内 容] 1. 拆除及垃圾外运	m2	104.53

2	020406007001	定制塑钢窗户（一层入口） [项目特征] 1. 窗类型:拱形橱窗 2. 框材质、外围尺寸:900*3000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装	樘	2
3	020404005001	拱形钢化玻璃地弹门（一层入口） [项目特征] 1. 门材质、品牌、外围尺寸:1800*3000 2. 玻璃品种、厚度,五金材料、品种、规格:12mm 艺术钢化清玻、不锈钢门夹、定制不锈钢拉手、地弹簧 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
4	020207001001	外立面及门头(PU石材饰面) [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢架 2. 基层材料种类、规格:水泥压力板基层 3. 面层材料品种、规格:PU石材（进口天然石材、含造型） [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	95.89
5	020207001002	门头悬挑（铝塑板饰面） [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:镀锌角钢架 2. 基层材料种类、规格:水泥压力板、防水卷材 3. 面层材料品种、规格:铝塑板 [工作内容] 1. 龙骨制作、运输、安装 2. 基层铺钉 3. 面层铺贴	m2	69.3

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		控制设备及低压电器安装		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL-ZT 2. 规格:600x800x200 [工 作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204018002	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:AL-TS 2. 规格:500x600x200 [工 作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
3	030204018003	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:KGX1 2. 规格:420x250x90 [工 作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
4	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢 制 [工作内 容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	32.42
5	030212001015	电气配管 [项目特征] 1. 名称:SC40 2. 配置形式及部位:吊顶内明 配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安 装	m	20.62
6	030208001002	电力电缆 [项目特征] 1. 型号:WDZ-YJY-4x25+1x16 2. 敷设方式:配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	37.82
7	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1. 型号、规格:WDZ-YJY-5x10 2. 敷设方式:配管、桥架	m	52.09

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装		
		配管、配线		
8	030212001016	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG20 2. 配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	605.45
9	030212001017	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG25 2. 配置形式及部位:吊顶内明配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	16.54
10	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG20 2. 配置形式及部位:沿墙暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	259.8
11	030212001018	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JDG25 2. 配置形式及部位:沿墙暗敷 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装	m	2.36
12	CB001	人工配管刻槽 [项目特征] 1. 人工刻槽 [工作内容] 1. 人工处理	m	262.16
13	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 2. 敷设部位或线制:管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线	m	1968.97
14	030212003005	电气配线	m	1623.5

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-4.0 2. 敷设部位或线制:管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线		
		照明器具安装		
15	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、规格型号:平板灯 (600*600) [工作内容] 1. 组装、安装	套	6
16	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称:吸顶灯 [工作内容] 1. 安装	套	1
17	030213003001	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:筒灯 [工作内容] 1. 安装	套	17
18	030213003002	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:射灯 [工作内容] 1. 安装	套	116
19	030213003003	装饰灯 [项目特征] 1. 名称、规格型号:LED暗藏灯带 10W/m [工作内容] 1. 安装	m	62.76
20	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号:艺术吊线灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	1
		插座及开关		
21	030204031009	小电器 [项目特征] 1. 名称:单控单联照明开关 2. 安装高度:距地 1. 3m [工作内容] 1. 安装	套	5
22	030204031002	小电器 [项目特征]	套	5

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 名称: 单控双联照明开关 2. 安装高度: 距地 1. 3m [工作内容] 1. 安装		
23	030204031008	小电器 [项目特征] 1. 名称: 单控三联照明开关 2. 安装高度: 距地 1. 3m [工作内容] 1. 安装	套	1
24	030204031005	小电器 [项目特征] 1. 名称: 安全型二三孔插座 2. 型号: 安全型 250V 10A 3. 安装高度: 距地 0. 3m [工作内容] 1. 安装	套	32
25	030204031006	小电器 [项目特征] 1. 名称: 地插 2. 型号: 安全型 250V 10A 3. 安装高度: 地面安 装 [工作内容] 1. 安装	套	2
26	030204031007	小电器 [项目特征] 1. 名称: 暗装防水防溅插座 2. 型号: 安全型 250V 10A 3. 安装高度: 距地 1. 3m [工作内容] 1. 安装	套	2
27	031103007001	信息插座底盒 (接线盒) [项目特征] 1. 名称: 洗手池感应器接线盒 2. 型号: 86 防水密闭型 3. 安装高度: 0. 5m [工程内容] 1. 安装	个	3
28	031103007002	信息插座底盒 (接线盒) [项目特征] 1. 名称: 蹲便器感应器接线盒 2. 型号: 86 防水密闭型 3. 安装高度: 0. 5m [工程内容] 1. 安装	个	6
29	031103007003	信息插座底盒 (接线盒) [项目特征] 1. 名称: 小便器感应器接线盒	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 型号:86 防水密闭型 3. 安装高度: 1.1m [工程内容] 1. 安装		
30	031103007004	信息插座底盒 (接线盒) [项目特征] 1. 名称:开关、插座接线盒 [工程内容] 1. 安装	个	37

分部分项工程量清单

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		综合布线		
1	030208004001	电缆桥架 [项目特征] 1. 型号、规格:200*100 2. 材质:钢 制 [工作内 容] 1. 电缆桥架安装 2. 桥架支撑架安装	m	22.84
2	031103001001	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 敷设方式:吊顶内敷 设 [工作内容] 1. 敷设	m	681.99
3	031103001004	钢管 [项目特征] 1. 规格:JDG20 2. 敷设方式:沿墙暗 敷 [工作内容] 1. 敷设	m	137.45
4	031103018001	大对数非屏蔽电 缆 [项目特征] 1. 规格:非屏蔽六类双绞线 UTP-CAT6 [工作内容] 1. 敷设、测试 2. 卡接 (配线架侧)	m	674.84

5	030212003001	<p>电气配线 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 导线型号、材质、规格:RVVP-3*1.5 2. 敷设部位或线制:管内穿线 <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线 	m	1043.89
		信息插座		
6	031103025001	<p>双口非屏蔽八位模块式信息插座 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:双口网络插座 2. 规格:8位模块式信息插座(双口) <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装、卡接 	个	5
7	031202007001	<p>路由器 [项目特征]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 名称:无线WiFi <p>[工作内容]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安装 	台	8

分部分项工程量清单

工程名称：弱电安装工程

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 单体调试		
		监控安防		
8	031208008001	全彩红外摄像机 [项目特征] 1. 名称:全彩 400 万筒型网络摄像机, 红外 50 米, 支持 H.265 编码, 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿, 支持超低照度, 0.05 Lux/F1.6(彩色), 0.01Lux/F1.6(黑白), 支持 3 D 数字降噪、宽动态功能 [工作内容] 1. 本体安装 2. 支架安装	台	11
9	031208010001	配电箱 [项目特征] 1. 规格: 400*600*180 柜体厚度 1.0mm, 主梁厚度 1.0mm。台面防火板加工定做而成. 表面处理, 脱脂磷化, 静电喷涂, 塑粉采用符合 SGS 标准的环保材料。 柜体冷轧钢板加工制作。 [工作内容] 1. 安装	台	1
10	031202006001	交换机 [项目特征] 1. 名称: 交换机 [工作内容] 1. 安装、调测	台	2
11	CB001	电脑 (带刻录主机) 1、处理器: 兆芯 KX-U6780A, CPU 主频 ≥ 2.7 GHz, CPU 核数 ≥ 8 2、内存容量: ≥ 8 GB, 最大支持 64GB 3、硬盘: 512GBSSD, 支持扩展 1 个 SATA 2.5 寸 或者 3.5 寸硬盘 4、光驱: ≥ 1 个 DVDRW 5、音频: 前置 1 组 3.5mm 音频接口 (1 个麦克风+1 个耳机) 后置 1 组 3.5mm 音频接口 (1 个麦克风+1 个 Line in+1 个 Line out) 6、显卡: 集成显卡, 配置 3 接口: 1 个 VGA+1 个 HDMI+1 个 DP 接口 7、电源: ≤ 160 W 8、操作系统: 国产正版麒麟操作系统 9、正版办公软件 10、售后服务: 服务能力符合 GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系标准要求服务质量等级 (五星级), 提供第三方认证证书; 质保期 6 年。 11、CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。	台	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		给排水管道		
		给水管道		
1	030801005009	塑料管 PP-R 给水 管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水) : 水 3. 材质 : PP-R 4. 规格 : DN50 5. 连接形式 : 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验 [工作内容] 1. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 2. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 3. 管道除锈、刷油、防腐 4. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 5. 给水管道消毒、冲洗 6. 水压及泄漏试验	m	4.42
2	030801005001	塑料管 PP-R 给水 管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水) : 水 3. 材质 : PP-R 4. 规格 : DN40 5. 连接形式 : 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	15.98
3	030801005002	塑料管 PP-R 给水 管 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外) : 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水) : 水 3. 材质 : PP-R 4. 规格 : DN32 5. 连接形式 : 热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件)	m	1.78

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验		
4	030801005003	塑料管 PP-R 给水 管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN25 5. 连接形式：热熔连接 6. 套管形式、材质、规格：塑料防水套管 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 给水管道消毒、冲洗 5. 水压及泄漏试验	m	26.17
5	030801005004	塑料管 PP-R 给水 管 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：水 3. 材质：PP-R 4. 规格：DN20 5. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	24.67
		排水管道		
6	030801005006	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管 等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：排水 3. 材质：PVC 4. 规格：De110 5. 连接形式：承插粘接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验	m	20.42
7	030801005007	塑料管 UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE 管 等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨	m	6.8

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		水) :排水 3. 材质 :PVC 4. 规格 :De75 5. 连接形式 :承插粘 接 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 给水管道消毒、冲洗 4. 水压及泄漏试验		
		管道附件		
8	030803001001	螺纹阀门 [项目特征] 1. 类型 :截止阀 2. 材质 :铜制 3. 型号、规格 :DN50 [工作内容] 1. 安装	个	1
9	030804017001	地漏 [项目特征] 1. 材质 :不锈钢 2. 规格 :DN50 [工 作内容] 1. 安装	个	4
10	030804018001	地面扫除 口 [项目 特征] 1. 规格 :DN100 [工 作内容] 1. 安装	个	2
		卫生器具制作安装		
11	030804004001	洗手盆 [项目特征] 1. 名称 :洗手盆带龙头 2. 材质 :陶瓷 3. 组装形式 :冷热 水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	3
12	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 名称 :蹲式大便器 (带感应式自动冲洗阀) 2. 组装形式 :冷 水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	6
13	030804013001	小便器 [项目特征] 1. 名称 :小便器 (带感应式自动冲洗阀) 2. 组装形式 :冷 水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	030804005001	洗涤盆 [项目特征] 1. 名称：成品拖把池（含龙头） 2. 材质：陶瓷 3. 组装形式：冷水 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1

分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		空调设备		
1	030901005005	风机盘管 [项目特征] 1. 名称：室内机 2. 规格型号 号：KFR-120T2/BP2DN1(E2) [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4
2	030901004001	空调器 [项目特征] 1. 名称：室外机 2. 规格型号 号：KFR-120W/BP2N1-5R1(TR) [工作内容] 1. 安装 2. 软管接口制作、安装	台	4
		风口、软风管		
3	030903011001	铝及铝合金风口散流器制作安 装 [项目特征] 1. 类型：出风 口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	9
4	030903011002	铝及铝合金风口散流器制作安 装 [项目特征] 1. 类型：回风 口 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	4

5	030902004001	铝板通风管道制作安装 [项目特征] 1. 名称: 空调专业软管 2. 现状: 圆形 3. 规格: $\Phi 200$ [工作内容] 1. 风管制作、安装	m	58.79
		冷媒管道		
6	030801010001	铜管 [项目特征] 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\Phi 9.5$ 5. 保温材料: 阿勒斯橡塑铜管保温 [工作内容] 1. 管件安装 2. 管道保温	m	120
7	030801010002	铜管 [项目特征]	m	120

分部分项工程量清单

工程名称: 通风空调工程

专业: 通风 空调工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷媒 3. 材质: 紫铜管 4. 规格: $\Phi 19.1$ 5. 保温材质: 阿勒斯橡塑铜管保温 [工作内容] 1. 管件安装 2. 管道保温		
		冷凝水工程		
8	030801005001	塑料管 (UPVC\ PVC\ PP-C\ PP-R\ PE 管等) 1. 名称: 空调冷凝水管 1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 冷凝水 3. 规格: DN25 [工作内容] 1. 管件安装	m	57.64
		控制线路工程		
9	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: 4mm ² 2. 敷设部位或线制: 管内及桥架 [工作内容] 1. 管内穿线	m	400
10	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: DN25 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	150

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		喷淋、管		
1	030701011002	水喷头 [工作内容] 1. 安装 2. 密封性试验	个	104
2	030701014003	水流指示器 [项目特征] 1. 名称：水流指示器 [工作内容] 1. 安装	个	1
3	030701014004	信号蝶阀 [项目特征] 1. 型号：DN160 [工作内容] 1. 安装	个	1
4	030701016003	末端试水装置 [项目特征] 1. 规格：DN25 [工作内容] 1. 安装	组	1
5	030701001010	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN150 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	57.19
6	030701001006	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位：室内 2. 材质：镀锌消防钢管 3. 规格：DN100 4. 水冲洗、水压试验设计要求：管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	26.13

7	030701001011	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN80 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验	m	16.8
---	--------------	--	---	------

分部分项工程量清单

工程名称: 消防工程

专业: 消防设备安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验		
8	030701001007	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN65 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	25.19
9	030701001012	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN50 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	30.53
10	030701001013	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN40 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	44.38

11	030701001014	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN32 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	62.24
----	--------------	---	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
12	030701001015	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN25 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	105.18
		消防箱、管道		
13	030701018001	消火栓 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 规格: 1800*700*180 [工作内容] 1. 箱、栓安装, 带、枪、水袋、灭火器两具	套	4
14	030701007003	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN100 [工 作内容] 1. 阀门安装	个	2
15	030701007004	法兰阀门 [项目特征] 1. 名称:信号蝶阀 2. 规格:DN100 [工 作内容] 1. 阀门安装	个	2
16	030701001008	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN100 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容] 1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验	m	91.73
17	030701001009	水喷淋镀锌钢管 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌消防钢管 3. 规格:DN65 4. 水冲洗、水压试验设计要求:管道冲洗保压试验 [工作内容]	m	13.95

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 管道及管件安装 2. 管网水冲洗 3. 水压试验		
		烟感、设备、管线		
18	030705001001	点型探测器 [项目特征] 1. 名称: 烟感 2. 类型: 光电型 [工作内容] 1. 探头安装 2. 底座安装 3. 校接线 4. 探测器调试	只	41
19	CB001	立式主机 [项目特征] 1. 名称: 立式主机 [工作内容] 1. 集中火灾报警联动控制器	台	1
20	030706001001	自动报警系统装置调试 [项目特征] 1. 总控制报警系统 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1
21	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格: JDG16 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	337.04
22	030208002001	控制电缆 [项目特征] 1. 型号: 信号线 2. 规格: WDZBN-YJS-2*1.5mm ² 3. 敷设方式: 配管、桥架 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆头制作、安装	m	694.07
		消防广播		
23	030705009001	警报装置 [项目特征] 1. 消防音响 [工作内容] 1. 安装 2. 调试	台	8

24	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 名称、规格:JOG20 [工作内容]	m	99.46
----	--------------	--	---	-------

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 电线管路敷设		
25	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 消防广播控制线 2. 导线型号、材质、规格：WDZBN-RYZS-2*1.5mm ² 3. 敷设部位或线制：管内及桥架 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	210
		消防应急系统		
26	CB004	智能应急疏散主机 [项目特征] 1. 名称：智能应急疏散主机 [工作内容] 1. 安装	台	1
27	030213001001	应急照明 [项目特征] 1. 名称、型号：壁挂型 36v 智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	33
28	030213001002	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号：壁挂型 36v 智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7
29	030213001003	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号：壁挂型 36v 智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	7
30	030213001004	安全指示 [项目特征] 1. 名称、型号：壁挂型 36v 智能联动型 [工作内容] 1. 支架制作、安装	套	5
31	030212001005	电气配管 [项目特征] 1. 规格：SC20 2. 配置形式及部位：吊顶内明配 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支架制作、安装 4. 电线管路敷设	m	260.36

分部分项工程量清单

工程名称：消防工程

专业：消防设备安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装 6. 防腐油漆 7. 接地		
32	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:WDZN-RVSP-2*2.5 2. 敷设部位或线制:管内穿 线 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	520.8
33	030706002001	水灭火系统控制装置调试 [工作内容] 1. 系统装置调试	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		办公休息区		
1	BB018	L 形沙发 1. 规格：4000*1900mm 定制框架布艺沙发，面料科技布或棉麻混纺，填充物高密度海绵	把	1
2	BB019	单人沙发 1. 规格：820*720mm 定制框架布艺沙发，面料科技布或棉麻混纺，填充物高密度海绵	个	2
3	BB020	铁艺角几直径 1. 规格：600mm 定制圆形铁艺角几，高 500mm，材质：低碳钢、不锈钢或铸铁，表面防锈处理，边缘倒圆处理	把	2
4	BB021	铁艺组合矮桌 1. 规格：小 350*700mm 大 450*900mm 材质低碳钢、不锈钢或铸铁	把	1
5	BB016	办公休息区桌子 1 规格：1800×800×720mm 定制桌子，实木或不锈钢框架，人造石材台面	把	1

6	BB017	办公休息区椅子 1. 规格：宽度≥380mm，深度≥420mm，座高范围 440-540mm 实木材质，表面防腐处理，配记忆棉坐垫	把	8
		阅读论坛、影院		
7	BB001	会议椅 带写字板白背绿坐 1. 规格：高密度 PP 塑料，写字板可折叠	把	118
		图书角		
8	BB002	图书桌 1. 材质：生态实木板、表面防腐处理 颜色甲定 2. 尺寸：长 2.05 米，宽 0.8m，高 0.85 米	把	1
9	BB003	图书椅 1. 材质：实木+布艺 2. 尺寸：座面宽 45cm，深度 45cm，高度 45cm，靠背高 50cm	把	6
10	BB028	定制实木书架 1. 材质：生态实木板，颜色甲定 2. 尺寸：长 10.6 米，深 0.4 米，高 2.8 米	个	2
		接待室		
11	BB004	一字型沙发 1. 规格 6050*850 实木框架+布艺软包，高密度海绵填充	把	1
12	BB013	单人沙发 1. 规格：870*770mm 定制布艺沙发	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：家具电器

专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
13	BB005	铁艺组合矮桌 1. 规格：小 350*700mm 大 450*900mm 材质低碳钢、不锈钢或铸铁 表面做防锈处理	把	2
14	BB006	圆形边几 1. 材质：岩板+不锈钢 2. 尺寸：直径 600mm，高度 600mm	把	2
		水吧区		
15	BB014	水吧区桌子 1. 材质：岩板+不锈钢 2. 尺寸：长*宽=2.38*0.6 米，高度 0.9 米	把	1
16	BB015	木质吧凳 1. 规格：500*550mm	把	2
17	BB022	主人椅 1. 规格：600*650mm 定制实木座椅，配记忆棉坐垫	把	1
18	BB009	热水器 1. 规格：445mm x 230mm x 780mm，容量大于 16 升，功率 3300W	台	1

19	BB010	净水器 超滤净水器 1.规格: 400mm × 300mm × 120mm 多级过滤, 出水速度 2.91L/min	台	1
20	BB011	咖啡机 美式全自动 真空双层 316 不锈钢保温杯, 功率为 915W, 电压 220V, 净重 189kg, 毛重 281kg, 尺寸为 270*225*365 毫米	台	1
21	BB012	保鲜柜 1.尺寸: 1500*980*2060mm 2.材质: 不锈钢骨架+高强度双层钢化玻璃 3.制冷方式: 风冷循环技术	台	1
22	BB023	消毒柜 1.消毒方式: 臭氧+紫外线+高温 2.容量: 80-120L 3.功率: 800-1200W 4.尺寸: 宽 60cm、高 1 米至 1.3 米、深 45cm 左右	台	1
		休息阅读室		
23	BB024	定制实木台阶 材质: 生态实木板, 表面防腐处理 颜色: 甲定 尺寸: 长约 8.8 米, 宽 0.6 米, 高 0.4 米	个	2
24	BB025	定制实木书架 1.材质: 封边实木板 颜色甲定 2.尺寸: 长约 10.8 米, 深 40cm, 高约 2.2 米	个	2
25	BB026	定制绿色真皮沙发 1.尺寸: 直径 3 米圆形, 高 0.4 米, 靠背高 0.75 米	个	2

分部分项工程量清单

工程名称: 家具电器

专业: 土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		,		
26	BB027	定制品白色干树枝造型 1.规格: 直径 900mm 高度 3000mm	个	2

分部分项工程量清单

工程名称：采暖燃气工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	CB001	地暖管道敷设 [项目特征] 1. 安装部位：室内埋地 2. 详见图纸说明，包括保温层、反射层、分集水器、钢丝网等 [工作内容] 1. 管道、套管的制作、安装 2. 管道消毒、冲洗、水压及泄漏试验 3. 保温层、反射层、分集水器、钢丝网	m2	580
2	030807001001	采暖工程系统调整	系统	1

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		大影厅		
1	CB001	嵌入式顶部环绕音箱 [项目特征] 1. 名称:嵌入式顶部环绕音箱 单元组成: 3.5" *4 钹磁, 额定功率: 120W, 灵敏度: 90dB [工作内容] 1. 安装	套	4
2	CB002	四通道功率放大器 [项目特征] 1. 名称:四通道功率放大器 频率响应: 20Hz-20KHz+0dB/-0.5dB, 额定功率: 4X300W/8 Ω, 4X470W/4 Ω [工作内容] 1. 安装	套	1
3	CB003	全景声音频解码器 [项目特征] 1. 名称:全景声音频解码器 支持先进的 DOLBY-ATMOS 全景声、DTS: X 音频解码, 支持 3D、4K 超高清视频传输及处理, 支持 DOLBY-VISION 高清视界: HDR10、HDR10+全生态视频技术 [工作内容] 1. 安装	套	1
4	CB004	专业版影库播放器 [项目特征] 1. 名称:专业版影库播放器 出厂预装近 100 部左右 4K 高质量电影。每周云端更新 5-7 部影片, 云端 2-3000 部优质片库资源 [工作内容] 1. 安装	套	1
5	CB005	高亮激光 4 K 影院投影机 [项目特征] 1. 名称:高亮激光 4K 影院投影机带吊架 分辨率: 2160p(3840*2160)、亮度: 6000 流明、比例: 2.35:1、激光光源、支持 HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	1
6	CB006	定制画框透声幕布 [项目特征] 1. 名称:定制画框透声幕布 4K 斜纹编织透声幕, 270.4 英寸 [工作内容] 1. 安装	套	1
7	CB007	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线	套	2

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		15 米*2 根、1.5 米*1 根，支持 3D、4K 视频格式，支持 HDR10 [工作内容] 1. 安装		
8	CB008	卡依公对卡依母 线 [项目特征] 1. 名称：卡依公对卡依母 线 1m*14 根 [工作内容] 1. 安装	套	14
9	CB009	音频信号 线 [项目 特征] 1. 名称：音频信号线 100 米*3 卷，线芯为纯无氧铜材 质 [工作内容] 1. 安装	套	1
		小影厅		
10	CB010	7.1 声音频解码 器 [项目特征] 1. 名称：7.1 声音频解码器 支持先进的 DOLBY-ATMOS 全景声、DTS: X 音频 解码，支持 3D、4K 超高清视频传输及处 理， 支持 DOLBY-VISION 高清视界：HDR10、HDR10+ 全生态视频技术 [工作内容] 1. 安装	套	1
11	CB011	专业版影库播放 器 [项目特征] 1. 名称：专业版影库播放器 出厂预装近 100 部左右 4K 高质量电影。每周云 端 更新 5-7 部影片，云端 2-3000 部优质片库 资源 [工作内容] 1. 安装	套	1
12	CB012	高亮激光 4 K 影院投影 机 [项目特征] 1. 名称：高亮激光 4 K 影院投影机带吊架 分辨率：2160p(3840*2160)、亮度：6000 流明 、比例：2.35:1、 激光光源、支持 HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	1
13	CB013	定制画框透声幕 布 [项目特征] 1. 名称：专定制画框透声幕布 4K 斜纹编织透声幕，244.7 英寸 [工作内容] 1. 安装	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
14	CB014	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 15 米*2 根。支持 3D、4K 视频格式,支持 HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2
15	CB015	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称:卡依公对卡依母线 1 米*14 根 [工作内容] 1. 安装	套	14
16	CB016	音频信号线 [项目特征] 1. 名称:音频信号线 100 米*3 卷, 线芯为纯无氧铜材质 [工作内容] 1. 安装	套	2
		文化长廊区		
17	CB017	INSTESYS 高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称:INSTESYS 高亮激光投影机 带吊架 超短焦高亮激光投影, 3 片 LCD 液晶激光投影机,亮度(流明): 5000 流明, 安装距离 2 米 标准分辨率(dpi): 1920*1200, 对比度: 2000000:1, 100 寸投影距离: 0.93 米 [工作内容] 1. 安装	套	4
18	CB018	INSTESYS 全景融合系统 [项目特征] 1. 名称:INSTESYS 全景融合系统 支持分屏显示和分屏控制功能,具备网络和串口联动两种控制方式,多种开窗蒙版选择 [工作内容] 1. 安装	套	4
19	CB019	INSTESYS 全景融合控制板 [项目特征] 1. 名称:INSTESYS 全景融合控制板 控制投影开关场景模式 切换等 [工作内容] 1. 安装	套	1
20	CB020	防尘式网络设备机柜 [项目特征] 1. 名称:防尘式网络设备机柜 高*1794mm 宽*600mm 深*600mm,冷轧钢制,玻璃 柜门 [工作内容]	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
21	CB021	HDMI 光纤视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 光纤视频线 40 米*4 根、30 米*2 根, 支持 3D、4K 视频格式, 支持 HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	6
22	CB022	系统集成费 [项目特征] 1. 名称:系统集成费 4 台投影机的融合安装、调试费 [工作内容] 1. 安装	套	1
23	CB023	台式电脑 [项目特征] 1. 名称:台式电脑 用于使用时播放内容的更改和操控, (独立显卡) 1、处理器: 兆芯 KX-U6780A, CPU 主频 ≥ 2.7 GHz, CPU 核数 ≥ 8 2、内存容量: ≥ 8 GB, 最大支持 64GB 3、硬盘:512GBSSD, 支持扩展 1 个 SATA 2.5 寸 或者 3.5 寸硬盘 4、光驱: ≥ 1 个 DVDRW 5、音频:前置 1 组 3.5mm 音频接口(1 个麦克风+1 个耳机) 后置 1 组 3.5mm 音频接口(1 个麦克风+1 个 Line in+1 个 Line out) 6、显卡:集成显卡, 配置 3 接口: 1 个 VGA+1 个 HDMI+1 个 DP 接口 7、电源: ≤ 160 W 8、操作系统: 国产正版麒麟操作系统 9、正版办公软件 10、售后服务:服务能力符合 GB/T 27922-2011 商品售后服务评价体系标准要求服务质量等级(五星级), 提供第三方认证证书;质保期 6 年。 11、CPU 和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。 [工作内容] 1. 安装	套	1
		中心展示区		
24	CB024	INSTESYS 高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称:INSTESYS 高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影, 3 片 LCD 液晶激光投影机, 亮度(流明): 6000 流明, 安装距离 1.4 米	套	1

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		标准分辨率 (dpi): 1920*1200, 对比度: 2000000:1, 100 寸投影距离: 0.93 米 [工作内容] 1. 安装		
25	CB025	定制 3000*2200 电动纱幕 [项目特征] 1. 名称:定制 3000*2200 电动纱幕 颜色: 哑光幕, 成像增益: 20%增益效果, 产品厚度: 0.4 ± 0.2mm, 视角: 180° [工作内容] 1. 安装	套	1
26	CB026	HDMI 光纤视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 光纤视频线 [工作内容] 1. 安装	套	1
27	CB027	系统集成费 [项目特征] 1. 名称:系统集成费 投影机与电脑的融合安装、调试费用 [工作内容] 1. 安装	套	1
		阅读论坛区		
28	CB028	INSTESYS 高亮激光投影机 [项目特征] 1. 名称:INSTESYS 高亮激光投影机带吊架 超短焦高亮激光投影, 3 片 LCD 液晶激光投影机, 亮度 (流明): 6000 流明, 安装距离 1.6 米 标准分辨率 (dpi): 1920*1200, 对比度: 2000000:1, 100 寸投影距离: 0.93 米 [工作内容] 1. 安装	套	1
29	CB029	定制 150 寸抗光电动幕 [项目特征] 1. 名称:定制 150 寸抗光电动幕 表面采用独特抗光涂层工艺, 可以吸收环境光和灯光, 具备抗光干扰能力提高画面对比度 [工作内容] 1. 安装	套	1
30	CB030	扩声音柱箱 [项目特征] 1. 名称:扩声音柱箱带壁挂架 单元组成 Compor LF 低音单元: 低音单元: 4*3" Voice-coil: 25mm [工作内容]	套	6

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 安装		
31	CB031	扩声功放 [项目特征] 1. 名称:扩声功放 立体声模式 8 Ω 350W*2, 体声模式 4 Ω 550W*2, 桥接功率 8 Ω 900W [工作内容] 1. 安装	套	3
32	CB032	专业前级数字处理器 [项目特征] 1. 名称:专业前级数字处理器 采用专业级双核 DSP, 255MHZ 主频, 96KHZ 采样频率/24-bit, 32-bit 浮点高速 DSP 处理器 [工作内容] 1. 安装	套	1
33	CB033	一拖二无线主持话筒 [项目特征] 1. 名称:一拖二无线主持话筒 载波频率: UHF640-690MHZ, 可用带宽: 每通道 30MHz (一共 60MHz) [工作内容] 1. 安装	套	1
34	CB034	电源时序器 [项目特征] 1. 名称:电源时序器 8 路电源时序器, 1 路不受控电源, 7 路受控电源 [工作内容] 1. 安装	套	1
35	CB035	防尘式网络设备机柜 [项目特征] 1. 名称:防尘式网络设备机柜 高*1794mm 宽*600mm 深*600mm, 冷轧钢制, 玻璃柜门 [工作内容] 1. 安装	套	1
36	CB036	HDMI 高清视频线 [项目特征] 1. 名称:HDMI 高清视频线 0 米*2 根、1.5 米*1 根, 支持 3D、4K 视频格式, 支持 HDR10 [工作内容] 1. 安装	套	2
37	CB037	卡依公对卡依母线 [项目特征] 1. 名称:卡依公对卡依母线 0.5 米 *8 根 [工作内容] 1. 安装	套	8

分部分项工程量清单

工程名称：影院系统

专业：电气设备安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
38	CB038	音频信号 线 [项目 特征] 1. 名称:音频信号线 100 米*1 卷, 线芯为纯无氧铜材 质 [工作内容] 1. 安装	套	3

分部分项工程量清单

工程名称：垃圾外运

专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	AB001	垃圾外运 1. 榆政建规发{2013}54 号 2. 运距: 15km	m ³	543.9

分部分项工程量清单

工程名称：预留金，金额 136800.00 元

2.2 技术要求-施工和建设标准

2.2.1 施工要求：成交供应商必须按照国家相关施工规范、标准进行施工。

2.2.2 工程建设标准要求：本磋商项目的材料、设备、施工须达到所涉及到的现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

2.2.3 施工图纸及招标清单所含所有工程内容。投标企业需根据施工图纸内容进行复核清单工程量，投标人对清单内容提出质疑的，应在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，采购人或采购中心以书面形式予以答复，公告期满未对清单工程量提出质疑，默认清单工程量符合图纸。（现场勘察及施工图纸获取方式：从采购人处获取）

2.2.4 监理。中标供应商应向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

3. 商务条件

3.1 踏勘：供应商在开标前可以与采购人联系到施工现场进行实地踏勘。

3.2 合同期限：60 日历天。

3.3 付款：合同签订后预付工程款的 40%，升级改造工程项目全部完成后支付工程款 40%，工程竣工验收合格后支付工程款 20%。

3.4 验收：采购人根据合同要求进行验收，验收依据为合同文本、招标文件、投标文件。

第五章 合同基本条款

一、服务条件

(一) 工程地点：榆阳区钟楼下巷榆阳公益影院

(二) 工期：60 日历天。

二、合同价款：合同总价为一次性包干价，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

(一) 支付方式：银行转账

(二) 货币单位：人民币

(三) 结算方式：合同签订后预付工程款的 40%，升级改造工程项目全部完成后支付工程款 40%，工程竣工验收合格后支付工程款 20%。。

四、服务质量保证

(一) 提供的工程必须满足招标文件要求。

(二) 符合国家要求，确保工程运行达到最佳状态。

五、服务承诺

以投标文件、澄清表（函）、合同等相关文件为准。

六、违约责任

(一) 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二) 未按合同要求提供产品或产品质量不能满足合同要求，采购人有权依据《中华人民共和国民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求中标投标人承担违约责任。

七、争议解决

若本合同执行过程中产生纠纷，由采购人与中标投标人双方协商解决；若协商不成，向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

八、合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、未尽事宜由双方在签订合同时具体明确。

第六章 响应文件构成及格式

注释：

1、本章分为三部分，是为方便投标人制作投标文件设计。第一、二部分应按要求或给定格式**选择填报**。

2、第三部分投标方案格式**仅供参考**，投标人应根据项目特点，结合本次招标要求，对有关表格进行**补充或修改**，但不得对实质性文件的相关条款做出变动。

封面格式

榆阳区政府采购工程项目

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

标段名称：（如有）

标段编号：（如有）

供应商：（公章）

时 间：

目 录

第一部分 资格证明文件-----	X
一、营业执照等主体资格证明文件-----	X
二、有效法人证明或授权书-----	X
三、财务状况报告-----	X
四、社会保障资金缴纳证明-----	X
五、税收缴纳证明-----	X
六、商业信誉-----	X
六、专项资质-----	X
八、投标人信用承诺书-----	X
九、投标人书面声明函-----	X
十、中小企业声明函（工程）-----	X
第二部分 符合性证明文件-----	X
一、投标函格式-----	X
二、开标一览表-----	X
三、投标人参加政府采购活动承诺书-----	X
四、技术要求和商务条件偏差表-----	X
五、合同条款响应和承诺-----	X
第三部分 响应方案-----	X
一、投标人性质及其概况-----	X
投标人基本信息-----	X
投标人性质-----	X
其他-----	X
二、响应方案-----	X
三、参考样表-----	X
四、投标人认为有利于中标的其他情况说明-----	X

第一部分 资格证明文件

投标人按以下要求逐一提供全部资料，缺少其中任何一项，其投标文件将被视为**无效文件**。其中，《法定代表人证明书》、《法定代表人授权委托书》、《投标人信用承诺书》、《投标人书面声明函》、应按下文给定格式填写，否则按**无效处理**。

- 一、营业执照等主体资格证明文件
- 二、有效法人证明或授权书
- 三、财务状况报告
- 四、社会保障资金缴纳证明
- 五、税收缴纳证明
- 六、商业信誉
- 七、专项资质
- 八、投标人信用承诺书
- 九、投标人书面声明函
- 十、中小企业声明函（工程）

一、营业执照等主体资格证明文件

(自拟加盖供应商公章)

二、有效法人证明或授权书

(一) 法定代表人证明书

致：榆林市榆阳区政府采购中心				
企 业 法 人	企业名称			
	法定地址			
	邮政编码			
	网 址			
	工商登记机关			
	税务登记机关			
	机构代码证号			
法 定 代 表 人	姓 名	(签名)	性 别	
			联系电话	
	职 务		传 真	
法 定 代 表 人 身 份 证 复 印 件	(扫描处)		法定代表人签字	
			(法人公章)	
		年 月 日		

注：法定代表人（负责人）参加投标时响应文件中只提供上表（一）。

(二) 法定代表人（负责人）授权书

法定代表人授权委托书

榆林市榆阳区政府采购中心：

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现委派（授权代表姓名）为本公司的授权代表，参加贵中心组织的《项目名称》（项目编号：_____）第_____标段政府采购活动，就该项目的投标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

授权代表姓名：_____ 性别：_____

职务：_____ 电话：_____

通讯地址：_____ 邮政编码：_____

投标人名称（加盖公章） 法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

<p>法定代表人身份证复印件 (一面)</p>	<p>授权代表 身份证复印件 (一面)</p>
<p>法定代表人身份证复印件 (另一面)</p>	<p>授权代表 身份证复印件 (另一面)</p>

备注：项目不分标段的，第_____标段空白处填写“/”。

注：授权代表人参加投标时响应文件中只提供上表（二），同时附授权人在本单位社保缴纳证明。

三、财务状况报告

（自拟加盖供应商公章）

四、社会保障资金缴纳证明

（自拟加盖供应商公章）

五、税收缴纳证明

（自拟加盖供应商公章）

六、商业信用

（自拟加盖供应商公章）

七、专项资质

（自拟加盖供应商公章）

八、投标人信用承诺书

投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

备注：

- 1、法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
- 2、承诺时间自开标之日起一年。

九、投标人书面声明函

投标人书面声明函

榆林市榆阳区政府采购中心：

我方作为项目名称（项目编号：_____）第____标段的投标投标人，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

投标人：名称（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

备注：项目不分标段的，第____标段空白处填写“/”。

十、中小企业声明函（工程）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）第__标段采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；**承建商**为（企业名称），从业人员__人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于__（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；**承建商**为（企业名称），从业人员__人，营业收入为_万元，资产总额为_万元，属于__（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。**项目名称：**“钟楼里文化创意空间+公益影院”升级改造项目，行业为建筑业。

3、该表为结果公告法定公示附件。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

第二部分 符合性证明文件

一、投标函格式

投标函

榆林市榆阳区政府采购中心：

我方收到贵中心发布的《项目名称》（项目编号：___）第___标段磋商文件，经详细研究，我方决定参加该项目第标段招标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方已详细阅读了磋商文件，完全理解并同意磋商文件的所有事项及内容。

二、我方已悉知并关注了贵方在政府采购信息发布媒体（详见磋商文件第二章第三条中的“磋商文件的修改、澄清”）上发布的关于本项目的有关变更公告（包括但不限于对磋商文件做出的修改或澄清、答疑纪要，以及项目暂停、重启、延期、终止等）。

三、我方同意向贵方提供与本投标有关的任何证明材料，保证所提交的证明材料真实、合法、有效，并尊重磋商小组的评审结果。

四、我方愿意按照磋商文件中的一切要求，完成本项目合同责任和义务。

五、我方提交电子响应文件一份。

六、开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方的响应文件在开标之日起 90 个日历日内有效，如成交，延长至合同执行完毕时止。

八、所有关于此次招标活动的函电，请按下列地址联系：

投标人：名称（加盖公章）

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

电子邮箱：（必须填写，电子中标通知书将发送至该电子邮箱）

日期： 年 月 日

备注：1、项目不分标段的，第__标段空白处填写“/”。

2、除可填报项目外，对本响应函的任何实质性内容修改将被视为非实质性响应，在评审时将其视为无效响应。

二、开标一览表

(一) 第一次磋商报价表

项目编号：

项目名称：

标段名称：（如有）

标段编号：（如有）

	内容	服务期
投标报价	(大写)： (小写)： 单位：元	

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

特别提示：1. “投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：完成采购内容所需的直接费、间接费、利润、税金及其它相关的一切费用，以及合同实施过程中的应预见及不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。

2. 以上费用均为含税价格，**报价保留两位小数。**

3. **以上内容需完整填写，如有缺项漏项属于无效响应。**

(二) 分项报价表 (工程分项大类填写, 样表)

序号	名称	计量单位	具体内容	单价	数量	合计	备注
投标报价		小写: 大写: 单位: 元					

备注: 1、本表“投标报价”金额应与“开标一览表”中的“投标报价”一致;

2、本表为样表, 仅供参考, 供应商根据项目实际需求进行填写。

供应商名称 (盖章)

年 月 日

（三）工程预算书

具体要求：供应商在磋商响应文件中须提供按国家相关行业工程预算编制要求编制的预算书。预算造价必须与磋商报价相一致且有分部分项工程量清单、综合单价分析表、材料表等相关表格，能够体现出磋商报价（预算造价）的构成。

特别提示：供应商在磋商响应文件中未提供上述预算书（含分部分项工程量清单、综合单价分析表、材料表等相关表格）或预算造价与磋商报价不一致的，以无效标处理。

三、投标人参加政府采购活动承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由投标人自行承担。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标人，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造、安装、改造、维修等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的服务符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的服务的质量、安全、环保等承担全部责任。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

（二）拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

（执行陕财办采管[2006]21号文件）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

四、技术要求和商务条件偏差表

(一) 技术要求响应偏差表

序号	招标文件技术和 服务要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
.....				

(二) 商务条件响应偏差表

序号	招标文件商务 条件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述 或相关证明材料
1				
2				
3				
.....				

备注：1、填写此表时以第四章“招标内容及采购要求”各条款为基本响应要求，满足招标文件要求的，“偏离程度”注明“0”，无需填写“偏离简述”项。超出、不满足招标文件要求的，列出“+”、“-”偏差，并在“偏离简述”项做出详细说明；如果“偏离程度”项未填写，将视为该项指标未响应。

2、“投标文件响应条款”必须与投标文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。若在评审环节发现该项与投标文件证明材料的实质性响应情况不一致，按无效响应处理。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

五、（一）合同条款响应

完全理解并接受招标文件中“合同基本条款”要求。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

（二）承诺

我单位承诺无违反以下两类禁止性规定：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

第三部分 响应方案

一、投标人性质及其概况

(一) 投标人基本信息

单位基本情况					
投标人全称					
注册地址		成立时间			
登记证号		单位性质			
法定代表人 (主要负责人)		所属行业			
上年度 营业收入		资产总额			
所获得资质及等级(国家 行政部门颁发)					
经营范围					
人员情况					
从业人员总数		管理 人员 数量		专业技 术人 员数 量	
		残 疾 人 人 数		少 数 民 族 人 数	
存在直接控股、管理关系的相关投标人					
关系	投标人名称				
说明	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。2、成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入”。3、投标人应如实填写上述信息。招标文件允许联合体投标的，联合体各方均应提供。				

（二）投标人性质

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供**声明函**的，其投标产品中的中型、小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的**证明文件**（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

招标文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其投标文件无效。

非中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业，也无联合体情况的，可不提供此项内容。

（三）其他

如：经营状况、同类服务业绩、客户评价证明、获得奖励及证书等。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____项目名称____（项目编号：）第____标段采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）

年 月 日

备注：项目不分标段的，第____标段空白处填写“/”。**不适用的供应商无需填写。**

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位承担的服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位提供的服。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

监狱企业证明函

监狱企业参加政府采购活动，要求享受相关优惠政策的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

备注：财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

不适用的供应商无需填写。

二、响应方案（工程具体实施方案）

- 1、工程质量保证措施
- 2、项目实施计划
- 3、拟派本项目负责人（注册建造师）、专业技术负责人简历、身份证、职称证及业绩。
- 4、拟用于完成本项目的机械设备
- 5、磋商响应与合同条款说明（参照本文件〈合同主要条款〉章节）

注：按照竞争性磋商文件的要求编制工程具体实施方案，包括但不限于以上内容。

三、参考样表

（一）同类业绩统计样表（仅供参考）

序号	采购单位名称	合同名称	合同起止时间	合同金额（万元）
.....				
数量合计（个）：				

（二）项目团队样表（仅供参考）

1、项目团队情况概述

概述内容包括但不限于为本项目提供服务的团队整体情况、团队负责人、联系人基本情况、背景、能力介绍等，具体内容自行编制。

2、项目行政管理团队人员清单（仅供参考）

1、项目负责人						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
2、主要管理人员						
姓名	年龄	资格	职称	在本行业从业工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工

3、行政辅助人员						
姓名	年龄	学历	职称	从事类似项目工作年限	主要工作业绩和经历	当前分工
备注	表格空间不足时请自行扩展。					

3、各岗位人员配置明细样表（仅供参考）

序号	分项内容	配置人员人数	应急预备人数	备注
1				
2				
3				
4				
.....				

结合第四章《磋商内容及采购需求》编制投标方案。

四、投标人其他情况说明

1. 招标文件要求供应商须提交的其它资料；
2. 投标人认为需加以说明的其它内容。
3. 如有需要请各投标企业在开标之前联系采购单位本项目相关负责人去项目实施地点进行实地勘察，并在投标文件中提供初步实施方案。