

渭南市参加 2025 年省青少年锦标赛服装器材采购项目

采购需求

一、基本要求

1、功能要求：采购一批满足田径、游泳、射击、射箭、摔跤、跆拳道、柔道等 27 个项目参加省青少年锦标赛需求的服装和器材，提供的服装和器材必须满足相应项目的竞赛规则的要求。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）；

（3）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（4）《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）；

（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（6）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（7）《财政部住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31 号）；

（8）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；

（9）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35 号）；

（10）其他需要落实的政府采购政策。

3、分包情况：本项目划分为两个包（其中，包 1 为服装采购，包 2 为器材采购）。

4、供货期要求：供货期限至 2025 年 8 月 31 日。

5、供货地点：渭南市体育局

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

在采购中将严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购需求管理办法》《渭南市政府采购目录及采购限额标准》。

三、采购标的数量及技术参数要求

采购包 1：渭南市参加 2025 年省青少年锦标赛服装器材采购项目（一包）

序号	项目	名称	技术参数	数量	单位
1	拳击	参赛服	1 套包含 1 蓝 1 红 2 身服装，材质工艺：机械弹梭织面料（成份 P98%SP2%）车缝；胶浆印花；功能用途：拳击训练、比赛使用，穿着舒适，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：版型符合人体工学，弹性适中，透气排汗，有利于运动员高水准发挥，符合拳击训练、比赛要求。中国拳击协会认证。	60	套
		拳击鞋	材质工艺：帮面超纤、反绒超纤、三层网拼接车缝；EVA 二次发泡中底+牛筋橡胶一次成型鞋底；帮底冷粘工艺；功能用途：拳击训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：透气、防滑、稳定、轻便、跟脚，有利于运动员高水准发挥，符合拳击训练、比赛要求。	60	双
2	越野滑雪	服装	莱卡面料，符合人体工学，采用弹性织物让活动更自如，卓越的毛细排汗，良好的排湿性，短袖：透气网眼设计，快速排汗不黏身；双线加固圆领舒适自如；袖口加固线结实耐磨；短裤：加宽弹力腰带加绑带，适合多种身材；裤腿收紧防松带加防滑硅胶；	40	套
3	赛艇	比赛服装	面料：83.4%聚酯纤维+16.6%氨纶（±4%），要求：面料具有高弹性、一体印染工艺，不缩水、水洗不掉色、吸湿排汗、舒适透气。	40	套
	皮划艇	比赛服装	面料：83.4%聚酯纤维+16.6%氨纶（±4%），要求：面料具有高弹性、一体印染工艺，不缩水、水洗不掉色、吸湿排汗、舒适透气。	40	套
4	田径	田径短衣	面料成分：上衣 92%聚酯纤维+8%氨纶，裤子成分：100 聚酯纤维，要求：防止走光，吸湿排汗，抗菌除臭弹力持久，压缩性能好，贴身舒适，多颜色拼接。	150	套
		铅球投掷鞋	鞋面：网布+革料+TPU 膜；鞋底：橡胶；1. 鞋头采用三明治网布+特纹路革料，增加透气性和耐磨强度、2. 前掌使用尼龙搭带，增加包裹面积和强度。3. 鞋底橡胶同心圆图案，提高投掷运动时旋转的稳定性和流畅性。	20	双

		标枪鞋	鞋面：仿皮+希望眼布，鞋底：橡胶+尼龙+EVA，1. 鞋头改用 5mm 厚度的橡胶片，内侧增强，提升鞋头整体耐磨性。2. 左脚采用中帮+两条魔术贴设计，保证灵活性同时增强对脚踝的保护性。3. 右脚采用低帮设计，提升灵活性，更利于奔跑和投掷的运动过程中脚背不同角度的变化。4. 尼龙大底+前后钉组合，搭配加厚 EVA 大底，增强足弓支撑，提升舒适度，在专业比赛场地提供良好的抓地性，便于运动员肌肉的落能和爆发。	12	双
		跳高鞋	鞋面网布+TPU +人造皮，鞋底：EVA+尼龙，1. 三明治网布鞋面。双面孔型设计。提升透气性。2. 鞋面覆盖 TPU 腹+连结内外腰绑带。提升鞋面强度，提供更好包裹。3. 一体尼龙 TPU 弹性打板，增强起跳爆发力。	6	双
		跳远鞋	鞋面：织物面料+合成革，鞋底：尼龙头掌 HE +橡胶，1. 七钉钉座+全尼龙头量。齿钉排布根据着力区域律布，有效提高起跳时地推动力。2. 中底 EVA 在跑跳过程中，提供有效的缓震系数。3. 脚背处增加一条魔术贴，织苗连接足弓部位，增强包表性和稳定性	22	双
		慢跑鞋	鞋面：网布+人造皮，鞋底：EVA+足弓碳板+橡胶，1. 要求鞋身的支撑稳定。2. 中底大幅度增加抗衰减性能。3. 内嵌 1mm 厚的足弓碳板，碳板超强的刚性使得它不易扭曲，提升足弓的稳定性和支撑性。4. 前掌轻质橡胶，压力缓释窗口和前掌运动引导线；后跟使用耐磨橡胶，让大底满足 1500km 以上的使用寿命。	90	双
5	跆拳道	比赛跆拳道服	材质工艺：道服满天星面料车缝；腰带采用纯棉斜纹布+织带车缝；功能用途：跆拳道训练、比赛使用，耐磨抗拉，穿着舒适，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：耐磨抗拉，透气排汗，有利于运动员高水准发挥，符合跆拳道训练、比赛要求。	48	套
6	举重	举重鞋	鞋底为橡胶大底防滑材质，鞋带及魔术贴搭攀将足部包裹，适用于举重运动	52	双
		举重服	材质工艺：锦氨纶面料，功能用途：训练、比赛使用，穿着合体、舒适，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：高弹贴身，动作灵活，有利于运动员高水准发挥，符合举重训练、比赛要求。	52	件
7	自由跤	摔跤衣	材质工艺：弹性面料（成份 87%尼龙 13%氨纶）车缝；功能用途：摔跤训练、比赛使用，穿着合体、舒适，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：高弹贴身，动作灵活，有利于运动员高水准发挥，符合摔跤训练、比赛要求。一套包括红、蓝各一件。	55	套

		摔跤鞋	材质工艺：帮面反绒皮、单层网面料拼接车缝；分掌式鞋底牛筋橡胶一次成型；帮底冷粘工艺；功能用途：摔跤训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：透气、防滑、灵活、轻便、跟脚，有利于运动员高水准发挥，符合摔跤训练、比赛要求。	55	双
8	棒球	比赛服	定制（包括帽子、袜子、内衬、号衣、裤子、短裤）；比赛服：参赛教练员、运动员服装必须统一，每人深、浅各一套。速干透气，与国际组别最一线接轨，抗撕裂特异型面料(涤纶90锦纶5左右混纺,皆非回收料)，且在此种特殊纺织法下具有部分单向导湿功能，是以往的普通速干吸湿排汗所不具备的，且能让升华表面工艺染色更加鲜艳牢固；尺码根据身材进行单人单定制；帽子：90%环保型涤纶丝（非回收料类）混纺网布材质，具备一定的新世界运动领域最前沿的单向导湿功能，结合泡沫垫双三绣工艺，让 Logo 更具立体饱满；人体工程学细化后划扣设计适合男士/女士等各不同年龄段身材佩戴；内衬：涤纶（80 以上，非回收料）+锦纶+丙纶三种材质混纺，与国际接轨保证排汗速干的同时兼顾防晒、弹力、爽身感，并具备物理性抗菌防臭有效抑制气味；logo 根据要求可选刺绣/转印；	50	套
	垒球	比赛服		50	套
	棒球	比赛鞋	鞋面缝线尼龙固定工艺，底盘一体压铸成型而非传统压胶，宽楦设计让着地更适合中国人独有脚型；鞋头合成滴胶固化粘合处理更耐用而非（根据位置不同支持 DIY）；触地面旋钉山峦式分区科学构造高效防滑的同时也防止崴脚，提高不同角度活动下的快速转向能力；	25	双
	垒球	比赛鞋		25	双
9	跳水	运动短袖短裤	短袖：面料：哑光纱 100%聚酯纤维，特点：超薄哑光纱功能面料，面料纱支具备有不规则的坑洼效果，形成排汗的“快速通道”，所以形成“永久性”排汗效果。短裤：面料：尼龙四面弹 90%聚酯纤维+10%氨纶，特点：锦纶四面弹面料，高度抗撕裂，手感柔软，不易钩丝，防刮耐磨，耐洗，环保抗皱，速干透气，舒适亲肤。松紧腰头抽绳，能兼顾到不同体型，两边口袋采用了隐形拉链，更是便于收纳，安全使用，简约百搭，适合多种场景及运动穿着。 短袖、短裤要贴身，不能过于宽松	24	套

		(儿童) 游泳衣 跳水专业用品	女式连体(带FINA认证标识) 材质: 专业抗氯面料、高弹力拉伸, 速干透气 泳帽: 防水抗氯, 透气速干, 高弹舒适面料	13	件
		(儿童) 游泳裤 跳水专业用品	男式泳裤, 材质: 专业抗氯面料、高弹力拉伸, 速干透气 泳帽: 防水抗氯, 透气速干, 高弹舒适面料	11	件
		运动套装 (儿童) (短袖长裤)	面料: 尼龙四面弹 90%聚酯纤维+10%氨纶, 特点: 锦纶四面弹面料, 高度抗撕裂, 手感柔软, 不易钩丝, 防刮耐磨, 耐洗, 环保抗皱, 速干透气, 舒适亲肤。运动裤要求: 松紧腰头抽绳, 能兼顾到不同体型, 两边口袋采用了隐形拉链, 更是便于收纳, 安全使用, 简约百搭, 适合多种场景及运动穿着。	24	套
10	武术散打	比赛服装	材质工艺: 机械弹梭织面料(成份 P98%SP2%) 车缝; 胶浆印花; 功能用途: 武术散打训练、比赛使用, 穿着舒适, 提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准: 版型符合人体工学, 弹性适中, 透气排汗, 有利于运动员高水准发挥, 符合武术散打训练、比赛要求 1 套包含 1 蓝 1 红 2 身服装	46	套
		女子圆领短袖	速干透气吸汗	20	件
11	艺术体操	比赛服	网纱、亮钻, 按照国际规则订制	10	套
		脚尖鞋	鞋面 PU 鞋底 TPU 驼色 36 码	80	双
12	体操	女体操服	1. 双面印花莱卡。2. 服装面料中氨纶部分涤纶含量 80%, 尼龙含量 20%, 3. 符合国际体操联合会技术要求	25	套
		男子体操服		27	套
		纯棉袜子	儿童纯棉加厚白色中腰	104	双
		运动背包	青少年运动型	52	个
		颁奖服	面料成份: 100%聚酯纤维(±4%), 要求: 吸湿排汗, 确保伸展性极佳且穿着舒适, 透气。	52	套
13	乒乓球	服装(深浅各一身)	面料: 导汗功能布 100%聚酯纤维, 特点: 专业速干透气面料, 轻盈、柔软舒适、运动零负担! 立体剪裁, 多色可选, 自由定制。速干材质, 透气、排汗, 背后印代表队, 带领。配置: 一套包含深、浅色各一身。	50	套
14	羽毛球	服装(深浅各一身)	面料: 导汗功能布 100%聚酯纤维, 特点: 专业速干透气面料, 轻盈、柔软舒适、运动零负担! 立体剪裁, 多色可选, 自由定制。速干材质, 透气、排汗, 背后印姓名和代表队。配置: 一套包含深、浅色各一身。	60	套
15	网球	服装(深浅各一身)	面料: 导汗功能布 100%聚酯纤维, 特点: 专业速干透气面料, 轻盈、柔软舒适、运动零负担! 立体剪裁, 多色可选, 自由定制。速干材质, 透气、排汗, 背后印代表队, 带领。配置: 一套包含深、浅色各一身。	16	套

16	轮滑	服装	料：83.4%聚酯纤维+16.6%氨纶（±4%），要求：面料具有高弹性、一体印染工艺，不缩水、水洗不掉色、吸湿排汗、舒适透气。含印字	16	套
17	武术套路	太极拳服装	真丝面料；手工工艺，制版绣花、缝纫亮片、亮钻，多色可选。	15	套
		长拳服装		20	套
		南拳服装		15	套
		武术鞋	1.鞋面：头层软牛皮，超纤炫彩覆膜，内置鞋带。 2.鞋底：橡胶+EVA底。3cm厚彩色橡胶，船形包底，防滑纹底，稳定吸盘。	60	双
		对练服装	真丝面料；手工工艺，制版绣花、缝纫亮片、亮钻，多色可选。	10	套
18	柔道	白色短袖	速干透气吸汗	51	件
		柔道服（蓝）	材质工艺：道服采用纯棉竹节布（成份100%纯棉）+斜纹布车缝；腰带采用尼龙色丁+织带车缝；功能用途：柔道项目训练、比赛使用，耐磨抗拉，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：耐磨抗拉，吸汗，有利于运动员高水准发挥，符合柔道项目训练、比赛要求。	20	身
		柔道服（白）		20	身
19	古典跤	摔跤服	材质工艺：弹性面料（成份87%尼龙13%氨纶）车缝；功能用途：摔跤训练、比赛使用，穿着合体、舒适，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：高弹贴身，动作灵活，有利于运动员高水准发挥，符合摔跤训练、比赛要求。一套包括红、蓝各一件。	40	套
		摔跤鞋	材质工艺：帮面反绒皮、单层网面料拼接车缝；分掌式鞋底牛筋橡胶一次成型；帮底冷粘工艺；功能用途：摔跤训练、比赛使用，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：透气、防滑、灵活、轻便、跟脚，有利于运动员高水准发挥，符合摔跤训练、比赛要求。	40	双
20	射箭	比赛服装	特点：延续经典Polo衫的格调，色彩是运用了流行缤纷粉色系列。简洁修身轮廓裁剪，质感面料、舒适，崭新一体织造上下领子工艺，撞色元素点缀感 短袖：面料：哑光纱100%聚酯纤维；特点：超薄哑光纱功能面料，面料纱支具备有不规则的坑洼效果，形成排汗的“快速通道”，所以形成“永久性”排汗效果。 运动裤：面料：尼龙四面弹90%聚酯纤维+10%氨纶；特点：锦纶四面弹面料，高度抗撕裂，手感柔软，不易钩丝，防刮耐磨，耐洗，环保抗皱，速干透气，舒适亲肤。松紧腰头抽绳，能兼顾到不同体型，两边口袋采用了隐形拉链，更是便于收纳，安全使用，简约百搭，适合多种场景及运动穿着。 运动鞋 1.颜色：深色；2.耐折性能（不割口，连续屈挠4万次）mm：鞋底裂纹：无；3.底墙与帮面剥离强度N/cm： ≥ 70 ；4.实心底耐磨性能mm： ≤ 250 ；5.帮底粘合强度N/cm：微	40	套

			孔底撕裂而胶层不开时≥15 男女必须同款同色。（长袖+短袖+长裤） 长袖紧袖口、必须带领子、带弹性、速干。短袖必须带领子、速干、透气。长裤速干透气、带弹性。比赛要求男女必须全身同款同色，上衣印名字代表单位等，运动鞋，轻便透气、不翘头、要求男女必须同款同色		
21	射击	比赛服装	延续经典 Polo 衫的格调，色彩是运用了流行缤纷粉色系列。简洁修身轮廓裁剪，质感面料、舒适，崭新一体织造上下领子工艺，撞色元素点缀感 短袖：面料：哑光纱 100%聚酯纤维；特点：超薄哑光纱功能面料，面料纱支具备有不规则的坑洼效果，形成排汗的“快速通道”，所以形成“永久性”排汗效果。	73	件
22	足球	足球比赛服	成分：100%聚酯纤维，尺码：2XS-3XL 要求：透气面料，舒适不紧绷，便于伸展，挥拍更畅快自如。常规运动版型套装，方便实穿。颜色丰富，品质感十足。体现速度感,彰显运动感，激发运动活力。 备注：每人深、浅各一套，含印字等定制要求	109	套
		守门员比赛服	成分：100%聚酯纤维，尺码：2XS-3XL， 要求：透气面料，舒适不紧绷，便于伸展，挥拍更畅快自如。常规运动版型套装，方便实穿。颜色丰富，品质感十足。体现速度感,彰显运动感，激发运动活力。 备注：每人深、浅各一套， 含印字等定制要求	15	套
		足球袜	成分：棉+聚酯纤维+氨纶+二烯类弹性纤维 尺码：均码 要求：每人两双 颜色：与球服颜色一致，配色协调、美观大方	124	套
		护腿板	高强度 PP 乙烯+醋酸乙烯酯共聚物， 尺码：均码	124	套
		守门员手套	材质:60%乳胶，32%涤纶，8%尼龙 SIZE:M/L	15	套
		队长袖标	材质：聚酯纤维，松紧带 尺码：均码	6	个
23	篮球	篮球服	材料：100%聚酯纤维，尺码：2XS-3XL，要求：透气面料，舒适不紧绷，便于伸展，挥拍更畅快自如。常规运动版型套装，方便实穿。颜色丰富，品质感十足。体现速度感,彰显运动感，激发运动活力。 每人深、浅各一套 含印字等定制要求	80	套
24	排球	排球服	短袖和长裤各一件 面料成分：100%聚酯纤维；要求：品质舒适，具有良好的防风防水性、透气性，轻便抗皱，手感舒适。	24	套
		教练员服装	短袖和长裤各一件 面料成分：100%聚酯纤维；要求：品质舒适，具有良好的防风防水性、透气性，轻便抗皱，手感舒适。	10	套
25	游泳	运动短袖 长裤	面料成份：100%聚酯纤维（±4%），要求：吸湿排汗，确保伸展性极佳且穿着舒适，透气。	90	套
		泳衣女	连体，专业抗氯面料、高弹力拉伸，速干透气 泳帽：防水抗氯，透气速干，高弹舒适面料，符合国际泳联相关规则	50	件
		泳裤男	三角泳裤，专业抗氯面料、高弹力拉伸，速干透气 泳帽：防水抗氯，透气速干，高弹舒适面料，符合国际	40	件

			泳联相关规则		
		泳镜	竞速泳镜	90	个
		泳帽	硅胶材质	90	个
26	击剑	保护服上衣(450N)	主料：高性能合成纤维+棉 辅料：高强度腈纶带 性能：穿着舒适，吸汗透气性好，美观，符合中国击剑协会(CFA450)认证标准。	48	件
		保护服裤子(450N)	主料：高性能合成纤维+棉 辅料：高强度腈纶带 性能：穿着舒适，吸汗透气性好，美观，符合中国击剑协会(CFA450)认证标准。	48	件
		保护服背心(450N)	主料：高性能合成纤维+棉 辅料：高强度腈纶带 性能：穿着舒适，吸汗透气性好，美观，符合中国击剑协会(CFA450)认证标准。	24	件

采购包 2：渭南市参加 2025 年省青少年锦标赛服装器材采购项目（二包）

序号	项目	名称	技术参数	数量	单位
1	越野滑雪	传统轮	传统式支架：采用 7003 铝合金架体，轴距 720mm，宽 45mm，高 20mm，重量 500g；轮子：铝合金轮芯+橡胶轮；直径 75mm，宽度 44mm，前轮重量 200g，后轮重量 300g；固定器：NNN 系统，单扣、双槽，可调节尺码（34——52）；	20	付
		自由轮	自由式支架：采用 6061 铝合金架体，轴距 600mm，宽 45mm，高 20mm，顶端厚 2.0mm，侧面厚 1.5mm，底部厚 1.3mm，重量 330g；通过热塑工艺挤压成型，经过 T6 级别热处理工艺，硬度达到 $\geq 15Hw$ ，确保架体坚固耐用，能够承受 80KG 高强度使用；架体采用下沉式设计，两端弯管工艺弧形加工至 7° ，有效降低重心，减少转弯时的侧倾，提升稳定性和操控性，安全性和舒适性更接近真实滑雪；使用先进激光焊接设备，将架体与垫片熔接成一体化结构，不仅减少了故障率，还使安装更加简便快捷；轮子：采用 7075 铝合金五芯轮毂+橡胶轮，7075 铝合金轴管，高速静音耐高温轴承；采用两边对称的子母螺丝，解决了传统螺丝造成的两边平衡不对称问题；直径 100mm，宽度 24mm，含轴承重量 200g；固定器：NNN 系统，单扣、双槽，可调节尺码（34——52）；特点：滑行阻力中等，高度稳定。	20	付
		双追鞋	大底：NNN 结构耐寒 TPU90A；中底：注塑 PC（聚碳酸酯）中底，射出中底硬度折弯 50%；绑腿：高强度耐寒尼龙；皮料：1.8MM 白色雾面高耐寒细沙丁纹 PVC+白色 6N 帆布；面料：黑色刷毛布（台湾进口），粉色蓝色莱卡布+防水膜；内里：黑色 VISA 网布（涤纶成份）+透气泡棉；拉链：防水拉链；绑带：1.4MM 黑色高耐寒平纹 PVC+黑 600D 尼龙布上防脱纱；勾毛片：50%涤纶+50%尼龙成份，耐磨度 1500 次；鞋带：黑色 2.0MM 有光丝有芯细圆绳，黑白快折扣；大底与鞋面粘合拉力：鞋头最大值 150KG；鞋码：32	15	双

			码——48 码；特点：硬度高，包裹感强，轻量化。		
		自由鞋	模塑热定型设计；鞋面耐寒防水材料，耐寒 TPU 前掌+后跟、大底+后跟专业一体化碳纤维设计脚部包裹感强，提供了更好的稳定性和力量传递，具有更高的刚性和精确的控制性；碳纤维符合人体工学设计护踝，进口防水拉链；靴胆保暖干燥透气材料；人体工程学竞技鞋垫；鞋码：:34-47	15	双
2	赛艇	双桨	超轻型，涡轮桨叶 21×46；桨长度 287-292cm，硬度中；合成手柄可 调 5cm；手柄套 34.5mm；内柄 79-91cm；角 度 0 度。	10	副
		单桨	超轻型，涡轮桨叶 25×54；桨长度 370-375cm；硬度中；合成手柄可调 5cm；手柄套：超轻绿 37.5-43mm。	4	只
		单人艇桨盘	增强尼龙材质，赛艇桨配件。	25	个
3	射 击	步枪射击服含：专用毛衣、半指手套、腰带、步枪射击鞋。	符合国际射联步枪专用技术规则：1. 射击服帆布测量硬度不超过 3.0HB。2. 射击服帆布测量厚度单层不超过 2.5mm 双层 5.0mm。3. 射击服的长度不得超过参赛者拳头的底面。4. 射击服的前门襟用扣子或拉链等不可作任何调节的闭合方法束住衣服。5. 两门襟重叠部分的宽度不超过 100 毫米。6. 射击服穿在身上必须宽松，两门襟合拢后叠合至少 70 毫米(从扣子的中心到扣眼边缘)。7. 专用毛衣单层不超过 2.5 毫米。8. 手套长不超过手腕 50 毫米。9. 腰带宽 40 毫米以内、厚 3 毫米以内。10. 射击鞋鞋高不超过鞋长的三分之二、鞋帮厚度不超 4 毫米。11. 鞋底的轮廓鞋底必须保持与鞋子的外部轮廓一致，在任何一个点，不得超过外部轮廓 5 毫米。不允许将脚尖和脚踝部分切成直角或者扁平。	12	套
		步枪专用枪衣	符合射击安全规则中枪支不得裸露要求，加厚材料能有效保护枪支避免磕碰、可单手拎可双肩背。	30	个
		步枪射击专用枪架	加厚材料、稳固、具有子弹托盘、托枪为圆盘。	12	个
		射击服专用轮包	双层、尺寸可容纳全套射击服和射击鞋及枪架等，可拎、可拉。	12	个
		射击飞碟专用手套	符合国际射联步枪专用技术规则中有关长度、厚度、硬度等技术标准	15	只
4	射 箭	碳素箭	箭体为碳包铝的结构，从箭头瑞量起直径为 5.0MM，然后慢慢变粗，自离箭头 100MM 处开始，直径全部是 6.25MM，直到离箭头 450MM 处全是这个直径，箭体从 450MM 到箭尾越来越细，成梭形箭体。箭体外部为高密度碳素材质，箭体内部为铝材质。配有原装箭头，	5	打
		碳铝箭	箭体为碳包铝的结构，从箭头瑞量起直径为 4.7 MM，然后	20	打

			慢慢变粗,自离箭头 100MM 处开始,直径全部是 5.25MM,直到离箭头 450MM 处全是这个直径,箭体从 450MM 到箭尾越来越细,成梭形箭体。箭体外部为高密度碳素材质,箭体内部为铝材质。内置铝合金杆内径为 3.16 MM,铝合金管壁厚 0.1-0.15MM。配有原装箭头,贝特外套箭尾		
		箭羽	1-3-4, 1.75 英寸,碳箭、铝箭适用,飞行稳定,减少阻力,塑片材质,牢固耐用,自带封边胶带粘羽胶,轻量化设计,粘性强不留胶。	130	包
5	田径	冷喷	规格: 400g 不含激素、不可燃,速冷降温对扭伤、摔伤,具有速冷镇痛、缓解痉挛的作用。	20	瓶
		肌帖	规格尺寸: 宽 5cm*5m 1.透气性: 水波纹胶带有一定的透气效果。2.防拉伤: 产品弹性适中,与皮肤理想结合后防止肌肉伤。3.根据身体部位需要,可任意剪断使用。4.粘着性: 具有良好的粘着性,与皮肤粘着效果佳。5.中弹性: 与身体结合舒适,消肿、止痛。	15	卷
6	跆拳道	电子脚套	1、电子脚套表面采用 EVA 覆 PU 材料形式,使得耐用性和保护性大大提升。2、脚套底部采用楼梯布,有良好的弹性韧性和防滑性。3、脚套内含强磁铁 为满足现有国际惯例和比赛习惯,脚套内磁点数为 11 个。4、型号: XS、S、M、L、XL、2XL、3XL5、电子脚套通过世界跆拳道联合会(WTF)认证	12	双
		护腿	材质工艺: PU+楼梯布拼接车缝;聚氨酯发泡一次成型内胆;功能用途: 跆拳道训练、比赛使用,保护胫骨,防止受伤,提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准: 保护好,不易松脱移位,有利于运动员高水平发挥,符合跆拳道训练、比赛器材标准。	55	副
		护臂	材质工艺: PU+楼梯布拼接车缝;聚氨酯发泡一次成型内胆;功能用途: 跆拳道训练、比赛使用,保护手臂,防止受伤,提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准: 保护好,不易松脱移位,有利于运动员高水平发挥,符合跆拳道训练、比赛器材标准。	55	副
		护裆	材质工艺: 弹性 N+OP 面料、网布车缝,PP 材质保护壳;内胆抗冲击 $\geq 60\text{kg}$ (不变形);内胆抗冲击 $\geq 150\text{kg}$ (不破裂);功能用途: 跆拳道训练使用,防止运动员受伤,穿戴方便舒适,稳定牢靠,内胆可拆洗。产品标准: 保护好,有利于运动员技术发挥,符合跆拳道训练器材标准。	55	个
		降体重服	材质工艺: 尼龙面料、车缝;功能用途: 控制体重使用,减重效果显著。产品标准: 面料、版型密闭性高,符合控制体重要求	22	套
7	举重	腰带	纯牛皮材质	30	条
		降重服	材质工艺: 尼龙面料、车缝;功能用途: 控制体重使用,减重效果显著。产品标准: 面料、版型密闭性高,符合控制体重要求	28	套

		护腕	棉布材质	57	副
		护膝	棉布材质	57	副
		拉力带	棉布材质	57	副
		体重秤	精确到小数点后两位，可充电，最大 150 公斤	5	个
8	拳击	降重服	材质工艺：尼龙面料、车缝；功能用途：控制体重使用，减重效果显著。产品标准：面料、版型密闭性高，符合控制体重要求。	30	套
9	古典跤	降重服	材质工艺：尼龙面料、车缝；功能用途：控制体重使用，减重效果显著。产品标准：面料、版型密闭性高，符合控制体重要求。	30	身
10	自由跤	降重衣	材质工艺：尼龙面料、车缝；功能用途：控制体重使用，减重效果显著。产品标准：面料、版型密闭性高，符合控制体重要求	30	套
11	棒球	击球护肘	外层固化硬塑；黑色；尺寸：均码，左右兼用。ABS 塑料板/底面/聚酯纤维/尼龙	10	个
		击球护踝	材质：外层 ABS, 内层聚酯纤维+EVA; 尺寸：均码	10	个
		击球手套	材质：掌面，掌面蜂巢/钻石样压花合成革，增强握力，拒绝打滑；指背，合成皮革、合成纤维；指尖立体缝制，更合自然指型；采用压缩聚氨酯皮带（手腕部分）	25	付
		护具包	超大容量滚轮包！可同时容纳整套捕手护具+多顶打击头盔+多只手套+多根球棒。防水，加厚，耐磨材质；可双肩背、可手提、可拖拉等多种携带方式。伸缩拉杆+越野滚轮设计方便移动。规格：尺寸，长*宽*高=92cm*38cm*38cm，约 133L；颜色，黑色；重量，约 4.5 公斤	1	个
12	垒球	击球护肘	外层固化硬塑，；黑色；尺寸：均码，左右兼用。ABS 塑料板/聚酯纤维/尼龙	10	个
		击球护踝	材质：外层 ABS, 内层聚酯纤维+EVA; 尺寸：均码	10	个
		击球手套	材质：掌面，掌面蜂巢/钻石样压花合成革，增强握力，拒绝打滑；指背，合成皮革、合成纤维；指尖立体缝制，更合自然指型；采用压缩聚氨酯皮带（手腕部分）	25	付
		护具包	超大容量滚轮包！可同时容纳整套捕手护具+多顶打击头盔+多只手套+多根球棒。防水，加厚，耐磨材质；可双肩背、可手提、可拖拉等多种携带方式。伸缩拉杆+越野滚轮设计方便移动。规格：尺寸，长*宽*高 2cm*38cm*38cm，约 133L；颜色，黑色；重量，约 4.5 公斤	1	个
13	武术散打	缠手带	长 3m，材质工艺：高弹丝面料车缝。功能用途：武术散打训练、比赛用,保护手腕，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练、比赛器材标准。	46	副

		护齿	材质工艺：可食用硅胶一次成型；加热后可根据运动员齿型进行定型。定型温度 70-90°；功能用途：武术散打训练、比赛用,保护牙齿，防止运动员受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：保护性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练、比赛器材标准。	46	个
		护脚背	材质工艺：潜水布、螺纹布面料车缝，EVA 泡沫缓震层；硬度 16-20°；功能用途：武术散打训练、比赛使用，保护脚背，防止受伤，提高运动员专业技战术对抗水平。产品标准：保护性、包裹性好，有利于运动员高水平发挥，符合武术散打训练、比赛器材标准。1 套包含 1 蓝 1 红 2 双护脚背	46	副
		护裆	材质工艺：微弹 PU、网布面料车缝，PP 材质保护壳；内胆抗冲击≥60kg（不变形）；内胆抗冲击≥150kg（不破裂）；功能用途：武术散打训练、比赛使用，防止运动员受伤，穿戴方便舒适，稳定牢靠。产品标准：保护性好，穿戴舒适有利于运动员技术发挥，符合武术散打训练、比赛器材标准。	46	个
		降重服装	材质工艺：尼龙面料、车缝；功能用途：武术散打控制体重使用，减重效果显著。产品标准：面料、版型密闭性高，符合武术散打控制体重要求。	10	套
14	艺术体操	圈	70 cm	10	个
		彩带	渐变色 6m	6	条
		彩带棍	荧光黄 50cm	6	对
		球	柠檬黄色 直径 18.5cm 重量 400g	10	个
		绳	尼龙三色浅粉色×薄荷绿×薰衣草色 长 3m 直径 1cm	5	条
		棒	过渡色蓝黄 40.5cm	6	副
15	击剑	重剑面罩 (900N 可拆洗)	原材料名称：护面框—优质炭结钢丝；钢丝直径— $\phi \pm 0.1$ ；护面辅料—高强度纤维机构。技术指标：1. 用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑料变形方面具有极好品质。2. 网眼为 1.9 ± 0.1 方孔，成形角度为 130° 护颈面料：高性能合成纤维+棉，符合中国击剑协会 CFA900N 标准。	28	个
		花剑面罩 (900N 可拆洗)	原材料名称：护面框—优质炭结钢丝；钢丝直径— $\phi \pm 0.1$ ；护面辅料—高强度纤维机构。技术指标：1. 用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑料变形方面具有极好品质。2. 网眼为 1.9 ± 0.1 方孔，成形角度为 130° 护颈面料：高性能合成纤维+棉，符合中国击剑协会 CFA900N 标准。	10	个

		佩剑面罩 (900N 可拆洗)	原材料名称：护面框—优质炭结钢丝；钢丝直径— $\phi \pm 0.1$ ；护面辅料—高强度纤维机构。技术指标：1. 用于制造面罩金属网的钢应在抗断强度和弹性及塑料变形方面具有极好品质。2. 网眼为 1.9 ± 0.1 方孔，成形角度为 130° 。护颈面料：高性能合成纤维+棉，符合中国击剑协会 CFA900N 标准。	10	个
		花剑金属衣（防锈）	花剑面料：导电金属丝和织物；结带：高强度腈纶结带。技术指标：1. 导电衣内部应当有一层衬里与金属丝绝缘；2. 在金属衣织物表面任意两点间测量电阻不大于 5 欧姆；3. 在任何情况下，导电衣都不容许出现可能妨碍有效击中的小洞	16	件
		佩剑金属衣（防锈）	佩剑面料：导电金属丝和织物；结带：高强度腈纶结带。技术指标：1. 导电衣内部应当有一层衬里与金属丝绝缘；2. 在金属衣织物表面任意两点间测量电阻不大于 5 欧姆；3. 在任何情况下，导电衣都不容许出现可能妨碍有效击中的小洞	12	件
		重剑整剑	主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5. 剑条韧性：45~70 毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950 克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8 毫米，导能间隙小于 0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷	60	把
		花剑整剑	主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5. 剑条韧性：45~70 毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950 克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8 毫米，导能间隙小于 0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷	60	把
		佩剑整剑	主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5. 剑条韧性：45~70 毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950 克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8 毫米，导能间隙小于 0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷	60	把

		重剑剑条	主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5. 剑条韧性：45~70 毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950 克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8 毫米，导能间隙小于 0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷	80	条
		花剑剑条	主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5. 剑条韧性：45~70 毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950 克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8 毫米，导能间隙小于 0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷	80	条
		佩剑剑条	主要原材料：剑条—弹簧钢；剑头—铬钢；护手盘—铝合金；弹簧—琴钢丝；插座支架—黄铜。技术指标：1. 剑头触点灵敏；在任意角度刺中能回路（亮彩灯）；2. 剑条弯曲成 90° 弧形，去除压力能恢复原状；3. 剑头外壳与套筒配合，活动润滑，无阻滞现象；4. 剑条截成为三角形，剑条外形成流线形；5. 剑条韧性：45~70 毫米；6. 剑头压缩活动范围：800~950 克；7. 剑头压缩活动范围：1.5~1.8 毫米，导能间隙小于 0.5；8. 外观：无明显锈迹和缺陷	80	条
		男护胸	软质 ABS 尼龙	48	个
		三用手套	主料：超纤 辅料：海绵+棉布，性能：柔软舒适，耐磨，牢固耐用，可清洗。	50	只
16	乒乓球	球网	符合乒乓球竞赛规程规定	15	个
		球	三星，符合省青少年乒乓球锦标赛竞赛规程规定	50	盒
17	羽毛球	球	比赛级，76 速，符合羽毛球竞赛规程规定，材质：优等鹅毛+三拼软木球头，省青少年羽毛球球锦标赛竞赛规程规定	100	筒
18	网球	网球	训练球，1 袋 60 个	2	袋
19	武术套路	刀	1、刀身材质：65 硅二锰钢制/有刀背；刀柄材质：不锈钢铸造；护手盘：纯铜制；刀身采用手工磨制/抛光；刀身弯度大于 90 度配且回弹不变性。配重材质：铅；2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	32	把
		棍	1、材质：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆；2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	32	根

		枪	1、材质：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计。枪缨：尼龙。后墩：铜质。2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	45	根
		剑	1、剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑槽；剑柄：纯铜铸造；剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯度大于 90 度且回弹不变性。配重材质：铅；2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	35	把
		对练枪	1、枪头材质：不锈钢一次成型；枪杆材质：铝合金/厚度：0.2cm. 直径：2.5cm. 枪缨材质：尼龙编织；2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	20	根
		对练刀	1、刀身材质：航空铝合金，护手：不锈钢，形状呈对半 D 形。刀把材质：木制配缠带。2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	20	副
		南刀	1、刀身材质：65 硅二锰钢制/有刀背；刀柄材质：不锈钢铸造；护手盘：纯铜制；刀身采用手工磨制/抛光；刀身弯度大于 90 度配且回弹不变性。配重材质：铅；2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	10	把
		南棍	1、材质：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆；2、生产厂家具有中国武术协会认证证书。	20	根
20	足球 (男足、女足)	5 号比赛足球	1. 使用高级特殊涂层 PU 材料 2. 采用高性能布内胆, 适用于人造场地及一般场地全天候球场 3. 柔软的触感, 弹性好, 头球及射门脚感优越, 也适合于冬季比赛 4. 采用特殊粘接剂热贴合处理技术, 雨天也能保持一定的竞技力 5. 优越的圆形球体, 竞赛时几乎不膨胀, 起到高精确度的射门 6. 热贴合足球	60	个
		4 号比赛足球	1. 使用特殊覆膜原料, 耐磨性好 2. 高强力, 高弹性复合加强材料多层处理, 复原力优秀 3. 完美的防水处理, 雨中竞赛优秀 4. 手缝球	34	个
		4 号低弹比赛足球	1. 五人制室内足球比赛用球 2. 高密度高级合成皮革 3. 高强力复合加强材料多层处理 4. 尺寸: 圆周(规格)62~64cm 5. 重量: 400~440g 6. 适合气压: 0.4~0.6kg/cm ² 7. 低弹力: 2m 高度的反弹力为 (50~65cm) 8. 手缝球	12	个
21	篮球	篮球比赛用	1. 使用特殊表面处理的高级超纤革原料, 2. 特殊加强材料处理, 耐久力及球形优秀, 3. 加强了贴密性, 控球力优秀 (表面特殊涩度处理)	30	个
		篮球训练用	1. 高级合成皮革, 2. 室内外兼用产品, 3. 辅助材料加强内层, 保持耐久力及球形	50	个

22	排球	排球比赛用	1. 高弹性材料:使用超纤尼龙短丝(超强劲加强层)及天然乳胶与合成橡胶配比的高弹性内胆, 2. 柔软均衡材料:超纤革原料表面微细的酒窝纹设计, 3. 新概念 10 片:左右对称的新概念 10 张皮片的炫彩设计	10	个
		排球训练用	1. 高级合成皮革, 2. 采用手感优秀的纤维加强材料, 3. 高弹性加强材料多层处理防止变形, 4. 机器粘接	20	个
23	体操	护腕	加厚, 符合体操比赛的要求	52	双

四、服务标准、期限、效率等要求

- 1、要求满足相关技术参数（详见采购需求和招标文件）。
- 2、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、招标文件要求的技术标准执行。
- 3、供应商所提供货物在使用过程中有任何质量问题，供应商必须随时免费更换。
- 4、供应商售后服务：2 小时及时响应，4 小时内到现场处理相关问题，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
- 5、如因供应商货物质量问题的原因，导致甲方损失，供应商应予以赔偿。
- 6、供货期限：供货期限至 2025 年 8 月 31 日。

五、验收标准

- (1) 应有产品合格证、检测报告、相应产品的检定证书和其他应具有的单证；
- (2) 质量符合国家法律法规规定的合格标准、招标文件、投标文件的要求。

渭南市体育局

2025 年 6 月 26 日