

政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-1342-001

西安市红会医院全身骨成像系统、数字化摄像系统（DR）、移动式C型臂X光机、彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目

## 招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司  
二〇二五年六月

# 目 录

第一章	招标公告 .....	1
第二章	投标人须知 .....	5
第三章	评标方法和标准 .....	3
第四章	拟签订的合同文本 .....	15
第五章	采购需求及要求 .....	21
第六章	投标文件格式 .....	38

## 第一章 招标公告

### 项目概况

全身骨成像系统、数字化摄像系统（DR）、移动式C型臂X光机、彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页】电子交易平台】陕西政府采购交易系统】企业端】获取招标文件，并于2025年07月10日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-1342-001

项目名称：全身骨成像系统、数字化摄像系统（DR）、移动式C型臂X光机、彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：19,800,000.00元

采购需求：

合同包1（西安市红会医院全身骨成像系统、数字化摄像系统（DR）、移动式C型臂X光机、彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目）

合同包预算金额：19,800,000.00元

合同包最高限价：17,493,500.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	医用X线诊断设备	全身骨成像系统、数字化摄像系统（DR）、移动C型臂X光机、彩色多普勒超声诊断仪等设备	1（批）	详见采购文件	19,800,000.00	17,493,500.00

本合同包（不接受）联合体投标。

合同履行期限：自合同签订之日起90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。

## 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2 投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。授权代表参与投标提供法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人截止开标前连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料；

3.3 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3.4 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.5 供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

## 三、获取招标文件

时间：2025年06月19日至2025年06月25日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页）电子交易平台）陕西政府采购交易系统）企业端】

方式：在线获取

售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年07月10日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页）电子交易平台）陕西政府采购交易系统）企业端】不见面开标

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页）电子交易平台）

陕西政府采购交易系统)企业端]不见面开标

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

### 1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

### 2、其他

2.1 本项目为电子化政府采购项目，供应商初次使用电子交易平台时，请先阅读【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn>）网站〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA认证及企业信息绑定。

2.2 办理CA认证：电子交易平台现已接入陕西CA、深圳CA、西部CA、北京CA四

家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545da b02e53c.html>。

2.3 请各供应商务必及时下载招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。制作电子投标文件（\*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·）服务指南·）下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

2.4 本项目采用“不见面开标”形式，供应商可登录全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页）不见面开标】系统，在线参加开标过程。操作手册详见【首页）服务指南）下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

2.5 按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记，加入陕西省政府采购投标人库。

3、本项目不接受由西安市红会医院职工投资的企业参加投标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1、采购人信息

名称：西安市西安市红会医院

地址：西安市未央区建元二路北段 666 号

联系方式：029-86520792

#### 2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市锦业路 1 号都市之门 C 座九楼

联系方式：029-88497916

#### 3、项目联系方式

项目联系人：姜凯、雷鹏

电话：029-88497916

## 第二章 投标人须知

### (一) 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内 容
1.1	名称：西安市西安市红会医院 地址：西安市未央区建元二路北段 666 号 联系方式：029-86520792
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市锦业路 1 号都市之门 C 座九楼 联系人：姜凯、雷鹏 电话：029-88497916
1.3.3	合格投标人的特定资格条件： 1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。授权代表参与投标提供法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人截止开标前连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料； 3、投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； 4、投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证； 5、供应商不得存在下列情形之一： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动； （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>

1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求： <u>∕</u>
1.7	项目所属行业： <u>工业</u>
2.2	项目预算金额： <u>19800000.00</u> 元；最高限价： <u>17493500</u> 元；
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标 <u>∕</u> 包
12.1	本项目不收取投标保证金
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起 <u>90</u> 个日历日
14.1	投标人需在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。
16.1	投标截止时间：2025年07月10日09时00分
18.1	开标时间：2025年07月10日09时00分 开标地点：本项目将采用“不见面开标”形式。操作说明详见平台【首页·>服务指南·>】下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.4	本项目涉及的政府强制采购产品： <u>无</u> 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品： <u>无</u>
20.5	本项目核心产品： <u>移动C型臂X光机</u>
23.2	评标方法： <u>综合评分法</u>
27.1	推荐中标候选人数量： <u>3</u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u>否</u>
31.1	是否提交履约保证金： <u>是</u> 履约保证金金额：合同总价的 <u>5%</u> 提交履约保证金的时间：签订合同后 <u>5</u> 个日历日
32.1	预付款比例为： <u>无</u>
32.3	情形如下： <input type="checkbox"/> 采购资金在履约完成之后才能到位 <input type="checkbox"/> 政府采购合同履行期限小于20日

	<input type="checkbox"/> 政府采购预算资金小于 50 万元 <input checked="" type="checkbox"/> 其他采购人不能在政府采购合同履行完成前支付采购资金
33	<p>中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定：  参照原国家计委计价格(2002)1980 号文和国家发改委发改办价格(2003)857 号文的计算方法按标准下浮 20%收取</p> <p>中标单位的招标代理服务费交纳信息</p> <p>    银行户名：陕西省采购招标有限责任公司      开户银行：中国光大银行西安友谊路支行      账    号：78560188000095264      联 系 人：财务部    联系电话：029-85263975</p>
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	<p>联系单位：陕西省采购招标有限责任公司</p> <p>联 系 人：综合办公室</p> <p>联系电话：029-85235014</p>
适用于本投标人须知的额外增加的变动：	
1	投标人应提交的其他文件：无
2	<p>西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持（软件开发商）  国泰新点软件股份有限公司</p> <p>1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095  2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310</p>
3	<p>供应商登记免费领取采购文件的，如不参与项目投标，应在递交投标文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则，采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。供应商一年内累计出现三次该情形，将被监管部门记录为失信行为。</p>

## (二) 投标人须知

### 一、总 则

#### 1. 采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为**投标无效**。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为**投标无效**。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。

- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

## 2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

## 3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

## 4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

# 二、招标文件

## 5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。未澄清的，以投标人须知前附表为准。投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

## 6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 请各投标人在提交投标文件截止时间之前，务必随时关注“政府采购信息发布媒体”上发布的澄清（更正）公告，采购代理机构不再另行通知，因投标人未及时关注所造成的一切后果由投标人自行承担：

【陕西省政府采购网】（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）中的【首页·>信息公告·>市级·>西安市】。

【全国公共资源交易网（陕西省·西安市）】（<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>）中的【首页·>交易大厅·>政府采购】。

6.3 澄清或修改的内容可能影响投标文件编制时，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应及时从西安市公共资源交易平台【首页·>电子交易平台·>陕西政府采购交易系统·>企业端】登录，登录后切换到【我的项目】模块，从【项目流程·>项目管理·>答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（\*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（\*.SXSTF），系统将拒绝接收。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

## 7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为**投标无效**。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

## 9. 投标文件组成

9.1 投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章。需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。

## 10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 前款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

## 11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

## 12. 投标保证金(不收取保证金)

### 13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按**投标人须知前附表**中的规定，准备和递交电子投标文件（\*.SXSTF）以及纸质投标文件正本、副本，每份纸质投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件。若纸质版与电子投标文件（\*.SXSTF）不一致，以电子投标文件（\*.SXSTF）为准。正本和副本不一致，以正本为准。

- 14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字并加盖公章。
- 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“第六章”格式部分制作，并用不可拆装的方式分别装订成册。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

#### 四、投标文件的递交

##### 15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 密封在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。  
加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。
- 15.2 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台〔首页·〉电子交易平台·〉企业端〕，登录后切换到〔我的项目〕模块下，依次点选〔项目流程·〉项目管理·〉上传投标文件〕，上传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。
- 15.3 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

##### 16. 投标截止

- 16.1 投标人应在**投标人须知前附表中**规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。
- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

##### 17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。对已提交的电子投标文件进行补充、修改的，应先从电子交易平台上撤回旧文件，再重新提交新文件。提交的纸质文件（备案用）应从专用制作软件中直接打印，与电子投标文件保持一致，不允许补充和修改。
- 17.3 关于投标文件的雷同性分析

根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系

统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。

雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。

若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。

若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。

- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

- 18.2 开标时，由采购代理机构组织实施，“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的投标人在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行

为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

## 20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

### 20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人为提供服务所伴随的货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

如投标人为提供服务所伴随的货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国网络安全审查技术与认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为**投标无效**。

20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

## 21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为**投标无效**。

## 22. 投标无效

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

(1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的。

(2) 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求。

(3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的。

(5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形。

(7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

## 23. 比较与评价

23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在**投标人须知前附表**中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。
- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

## 24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家。
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

## 25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

- （1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。
- （2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27. 确定中标候选人和中标人

- 27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。
- 27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

## 28. 发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

## 29. 告知中标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因。采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

## 30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 25 日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

## 31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件 1）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 32. 预付款

32.1 预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

## 33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

## 34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

政府采购投标人申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低投标人融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。


中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：



未签订采购合同申请流程



已签订采购合同申请流程

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部 西安市南广济街 38 号 白玉皓 13201603166  
 西安莲湖路支行 西安市莲湖路 35 号 刘冲 17702902131  
 西安曲江支行 西安市雁塔南路 2216 号 樊理君 18691568151  
 西安高新区支行 西安市高新路 42 号 卞斯超 15191075651

西安经开区支行	西安市未央路 125 号	惠 媛	17792256100
西安南大街支行	西安市南大街 15 号	乔 鉴	18089136919
西安和平路支行	西安市和平路 101 号	陈 歆	18691816821
西安兴庆路支行	西安市兴庆路 61 号	李 妍	13892880386
西安新城支行	西安市南新街 29 号	朱子君	18629286269
西安长安区支行	西安市长安区青年街 2 号	王淑芸	13572289603
咸阳分行	咸阳市西兰路 4 号	邵 洋	13299079906
宝鸡分行	宝鸡市红旗路 36 号	李 倩	18629019817
铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636
榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275
延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557
汉中分行	汉中市石灰巷 21 号	王晨旭	15319375850
安康分行	安康市育才路 102 号	张少帅	13165762680
商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭 杨	17809267188

## 二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518
西安高新开发区支行	梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597
西安曲江文创支行	蒋超	室经理	029-65667366	15891737329
西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373
西安长缨路支行	范凯	副行长	029-68717760	13991315609
长安区西长安街支行	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660
泾渭工业园支行	杨奕	室经理	029-68213773	15934802021
北客站科技支行	周洁	副行长	029-61828129	18629518636
解放路支行	王莉	行长助理	029-61828185	15802966196
延安分行	奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

## 三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777
宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262
安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663
铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832
延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933
汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453
渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006
咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506
商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280
西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

#### 四、中信银行（政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407
咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859
宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976
渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559
榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556
汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江·公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

#### 五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨欢	0917-3451055	18329677163
榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126
延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500
咸阳分行	侯佳	32100021	15229500088
营销一部	李敏	87236311	13772031109
营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078
营业部	张翔琮	87236306	18829235568
电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787
明德门支行	王晨	85350770	13991249430
东大街支行	刘林	87438914	15029673754
经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397
凤城九路支行	宋宜	89155022	18966911622
兴庆路支行	司洋	83290033	18629251819
长乐西路支行	张超	82566208	15877390201
友谊路支行	负程敏	88422067	18792795210
边家村支行	王鹏	85251673	15309223048
北关支行	菅新培	86248203	18092169361
南郊支行	程拓	85265234	13772491661
西关正街	马瑜	89548109	13772337373
丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15134244185
雁塔路支行	闫梓阅	82222501	18691561524
唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150
枫林绿洲支行	杨嘉	87302120	13609199490
南关正街支行	郭敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘超	88362861	18192080396
曲江支行	田鹏	81205890	13991937977
太白路支行	马振林	68912880	15353736656
明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405
凤城二路支行	张洋	86680267	13720423343
昆明路支行	张洁	84592506	13991821278
丈八北路支行	郭浩	81875192	15667087662
新城支行	余振东	87251680	18066617238

#### 六、浦发银行（政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645
西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994
西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790
西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398
榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965
榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586
宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919	18690008816
宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926	13909176381
渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166
咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

#### 七、兴业银行（政采贷）

西安分行 朱靖 总监 029-87482998 13363979983

#### 八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行 联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199  
 联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

#### 九、浙商银行（政采贷）

西安分行 西安市雁塔区科技路 259 号 曹金辉 18710993980

#### 十、招商银行（政采贷）

招商银行西安分行 联系人：任瑾。85438988

#### 十一、长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路 3 号  
 联系人：陈瑶 13629266833

#### 十二、网商银行（合同贷）

#### 十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

序号	单位名称	联系人	联系电话
1	建设银行	郭煜庆 田宇	13892535580 17797059890
2	浦发银行	孙哲龙 蒙波	13892383911 15249035320
3	中信银行	杨洋 耿浩	18191815559 13193388328
4	兴业银行	权奥星	15706090239
5	工商银行	张剑 张欢	18191356300 15229730006
6	长安银行	李华	13335331958
7	邮储银行	张萱	13028431555 18091365182

延安市政府采购贷款银行信息：

序号	银行	地址	联系人	电话
1	中国建设银行延安分行	延安市宝塔区中心街	惠玉	13892179302
2	中国工商银行延安分行	延安市宝塔区师范路	姬悦	18391156580
3	北京银行延安分行	延安市宝塔区双拥大道	奥宝森	15592925222
4	邮储银行延安分行	延安市宝塔区枣园路志丹大厦	杨慧花	13909113843
5	光大银行延安分行	延安市宝塔区卷烟厂东信时代一、二层	汪昊田	13509115500

**35. 廉洁自律规定**

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

**36. 人员回避**

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37. 质疑的提出与接收

37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3 投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表

## 附件1：履约担保函格式

编号：

\_\_\_\_\_（采购人名称）：

鉴于你方与\_\_\_\_\_（以下简称投标人）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日签定编号为\_\_\_\_\_的《\_\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的。

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的。

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_\_ %数额为元（大写\_\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

### 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

### 三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供\_\_\_\_\_部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的判决书、调解书，本保证人即按照检测结果或判决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

### 四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我

方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外。你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

#### 五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

#### 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

#### 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：\_\_\_\_\_

签字人姓名和职务：\_\_\_\_\_

签字人签名：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由**采购人或者采购代理机构**负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由**评标委员会**负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

- 1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。
- 1.2 投标人投标报价超出最高限价的。
- 1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标内容出现漏项或数量与要求不符或投标内容的技术指标达不到招标文件要求，造成采购档次降低或影响采购性能、功能。

- 2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。
- 3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

- 4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。
- 5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

- 1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19

号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体 4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

**附表一 资格审查标准**

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	<p>(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件；</p> <p>(2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；</p> <p>(3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件；</p> <p>(4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件；</p> <p>(5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件；</p> <p>(6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。</p>	
2	财务状况报告：提供(1)或提供(2)	<p><b>(1) 提供 2023 年度或者 2024 年度经审计的财务报告，应满足以下要求：</b></p> <p>① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。</p> <p>② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。</p> <p>③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。</p>	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		<p>④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。</p> <p>⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。</p> <p>（2）提供资信证明扫描件，应满足以下要求：  ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。  ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。  ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。</p>	
3	依法缴纳税收的相关材料	<p>（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月纳税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。</p> <p>（2）缴纳税凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。</p> <p>（3）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。</p>	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	<p>（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。</p> <p>（2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。</p> <p>（3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。</p>	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
5	具备履行合同所必需的设备和技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	
7	信用信息	<p>投标人未被列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；</p> <p>不处于中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。</p> <p>(以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准)。</p>	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
	供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动		
10	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表身份证复印件	投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。授权代表参与投标提供法定代表人（单位负责人）授权委托书（附法定代表人（单位负责人）、被授权人身份证复印件及被授权人截止开标前连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料	
11	特定资格要求	1. 投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； 投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； 2. 投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；	
12	法律、行政法规规定的其他条件	不存在违反法律法规的情况	
<b>审查结论</b>		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不

进入后续评审；

3. 对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

**附表二 符合性审查标准**

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标有效期	投标有效期满足招标文件要求的	
3	投标报价	投标人投标报价没有超出最高限价	
4	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
<b>审查结论</b>		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

- (1) 使用伪造、变造的许可证件；
- (2) 提供虚假的财务状况或者业绩；
- (3) 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- (4) 提供虚假的信用状况；
- (5) 其他弄虚作假的行为。

**附表三 评审标准**  
(采用综合评分法时适用)

评标因素	分值	评价要素
价格分	30	<p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：            投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p>
投标产品 评审	40	<p><b>一、节能、环境标志产品（1分）</b>            投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）：            1、所投产品属于节能产品得0.5分；  <b>评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。</b>            2、所投产品属于环境标志产品得0.5分；  <b>评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。</b>            注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。</p> <p><b>二、投标产品技术指标评审内容（34分）</b>            投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣2分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。  <b>评审依据：按照技术参数要求，“▲”号技术参数提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码；无技术材料支持视为负偏离。</b></p> <p><b>三、投标产品的可靠性（5分）</b>            ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分；            ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分；            ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。</p>
实施方案	12	<p>依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含：  <b>1、供货方案（3分）：</b>内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。  <b>2、安装调试方案（3分）：</b>内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。  <b>3、技术支持方案（3分）：</b>内容完整、可实施、且有针对性得3分；内</p>

		容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 <b>4、验收方案（3分）：</b> 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
售后服务方案	13	依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： <b>1、售后服务范围及保障措施（4分）：</b> 内容完整、可实施且质保期长得4分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 <b>2、培训方案（3分）：</b> 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 <b>3、故障处理及补救措施（3分）：</b> 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 <b>4、备品配件服务承诺（3分）：</b> 内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。
产品业绩	5	提供本次 <b>核心产品</b> 2022年6月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准） <b>同品牌的产品业绩</b> ，每提供一个业绩得1分，满分5分。 <b>评审依据：</b> 以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。
总分	100分	

## 第四章 拟签订的合同文本

甲方：西安市红会医院

住所地：西安市南稍门友谊东路 555 号

法定代表人：

联系方式：

乙方：xxxx

住所地：

法定代表人：

联系方式

西安市红会医院（以下简称甲方）所需本合同项目下的全身骨成像系统、数字化摄像系统（DR）、移动式 C 型臂 X 光机、彩色多普勒超声诊断仪等设备一批采购项目，在西安市财政局政府采购管理处的监督管理下，由 xxxx 按照政府采购程序组织招标，确定 xxxx（以下简称乙方）为中标人。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，达成如下条款。

### 一、合同标的物内容及数量（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

序号	产品名称	生产厂家	尺寸规格	单价 (元)	备注
1	xxxx		xxxx	xxxx	
2	xxxx		xxxx	xxxx	
...	...		...	...	

### 二、合同价款

(1) 合同总价款：\_\_\_\_\_元。

(2) 投标报价包括：货物费、运输费（含保险费）、装卸、验收、税及其它全部费用。

(3) 单价一次性包死，乙方不得再增加，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算

(1) 中标方应当在中标结果公示发布后五个工作日内将项目履约保证金（中标总额的 5%）转账至招标方基本户，合同约定事宜完成，所有设备功能完好，退还履约保证金。

(2) 乙方在中标结果公示发布后，开设由甲方、乙方、银行，三方共同监管账户作为

合同收款账户，具体以三方协议约定为准。

(3) 完成合同签订后，甲方 30 日内向三方共同监管账户支付合同总额的 100%；乙方向甲方提供合同总额 50% 银行保函，经甲方确认同意，乙方可从共同监管账户中提取合同总额的 50%作为预付款；全部设备到货后，经甲方确认同意，乙方可从共同监管账户中提取合同总额的 40%作为到货款；合同全部设备安装、调试完毕，经甲方验收同意，乙方可提取剩余合同总额的 10%作为验收款。

(4) 因甲方场地原因，不能按期完成设备的到货、安装、验收时，经甲、乙双方协商同意后，可约定变更、调整三方共同监管账户资金的提取比例。

#### **四、履约保证金收取与退还：**

(1) 乙方应当在中标结果公示发布后两个工作日内将项目履约保证金(中标总额的 5%) 转账至甲方基本户，未按照招标文件要求按时足额缴纳履约保证金的，甲方将取消乙方中标资格（《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条），且无需承担任何责任，甲方按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商（《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条）。合同约定事宜完成，所有设备功能完好，无息退还履约保证金。

(2) 甲方基本户：

户名：西安市红会医院

账号：102407334632

开户行：中行西安长安路支行

转账请注明用途

(3) 一般户开户资料：营业执照正副本、开户许可证、法人身份证、经办人身份证 2 位网银系统管理员身份证（可以是法人和经办人）公司章程、租赁合同，防伪的公章法人章财务章（私章需要带有 13 位防伪编码），包括但不限于以上资料，以银行需要资料为准。

**五、配套耗材：提供配套使用耗材、易损备件招标报价。**

**六、维修备件：提供质保期外维修备件厂家优惠报价表。**

**七、维保服务：提供质保期外厂家维保服务方案及优惠报价表。**

**八、提供原厂质量保证维保承诺书。**

**九、交货条件：**

(1) 交货地点：西安市红会医院指定地点。

(2) 交货期：自合同签订之日起 90 个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。

## 十、运输

(1) 运输由供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

(2) 运输方式由供应商自行选择，但必须保证按期交货。

(3) 运输过程中的产品质量及风险由供应商全部承担。

## 十一、质量保证

(1) 保证设备技术指标先进、产品全新、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

(2) 符合国家有关规范要求和技术标准，确保达到最佳运行状态。

(3) 具有良好的外观，适合安装场所的使用。

(4) 供应商为采购方提供的设备须为原厂生产全新产品，如果供应商提供产品非原厂生产全新产品，一经查实，甲方有权要求乙方更换符合招标文件所要求的全新产品，一切经济损失由乙方全部承担。

(5) 产品质保期

1. 全身骨成像系统全套产品原厂质保 $\geq 1$ 年，质保期结束后免费原厂延保 $\geq 2$ 年（提供原厂质保函），全部软件终生免费升级；

2. 数字化摄像系统（DR）01 全套产品原厂质保 $\geq 1$ 年，质保期结束后免费原厂延保 $\geq 4$ 年（提供原厂质保函），全部软件终生免费升级；

3. 数字化摄像系统（DR）02 全套产品原厂质保 $\geq 1$ 年，质保期结束后免费原厂延保 $\geq 4$ 年（提供原厂质保函），全部软件终生免费升级；

4. 移动 C 型臂 X 光机全套产品原厂质保 $\geq 1$ 年，质保期结束后免费原厂延保 $\geq 2$ 年（提供原厂质保函），全部软件终生免费升级；

5. 彩色多普勒超声诊断仪（全身机）全套产品原厂质保 $\geq 1$ 年，质保期结束后免费原厂延保 $\geq 2$ 年（提供原厂质保函），全部软件终生免费升级；

## 十二、售后服务

(1) 质保期内：

1、设备发生质量问题，在接到采购方通知后，供应商服务响应时间不超过 2 小时，4 小时内派出专业的维修人员进行现场检测维修，解决问题不超过 24 小时。对问题较大、

短期内不能解决的，为不影响采购方正常工作，供应商在7日内免费提供替代产品，所发生的全部费用由乙方承担。若需返厂维修，相关一切费用由供应商承担。20个工作日内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的相关费用均由供应商承担。质保期期内设备停机时间自动计算为免费质保延长时间。

2、供应商销售及原厂维修人员须定期寻访医院，及时解决相关设备的各种问题。保修期内保证每年不低于四次的设备维护保养工作。

(2) 供应商在质保期结束前，对设备进行系统测试，全面保养维护，确保设备正常运行。

(3) 质保期满后：乙方提供每年不低于四次的巡访，以保证设备正常运行。如采购方要求，供应商须提供长期的优惠有偿维修服务，并负责长期成本价供应设备所需的原厂备品、备件，提供主要易损备件报价单。设备出现的故障，供应商应提供及时、有效的技术支持和售后服务，维修更换的配件、备件质保时间为12个月，乙方保证所提供的零备件按成本价收取费用，免工时费。

(4) 使用培训：设备安装调试完成后，供应商须安排原厂工程师对设备使用人员进行免费的设备安装调试及操作应用等技术培训，直至使用人员熟练掌握该设备的全部功能操作。长期提供每年不低于2次的免费理论和操作应用培训。

(5) 开机率：全年 $\geq 95\%$ （全年按365天计），停机每超过一天，保修期顺延5天。

### 十三、技术与服务

(1) 技术资料：

- 1、货物合格证；
- 2、货物使用说明书（中文）；
- 3、检验测试报告（厂家出厂带就有，如厂家不带的就没有，以合格证为主）；
- 4、其它资料（进口设备报关单等）。

(2) 服务承诺：

- 1、保修期内提供完全免费服务，不收取任何费用；
- 2、设备所需备件充足，并保证不低于10年的供应期。

### 十四、验收

(1) 货物到达采购方指定地点后，采购方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。采购方、供货商双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

(2) 设备安装、调试、自检正常，且可正常使用后，由供货商书面通知采购方。

(3) 采购方核查供货商提供的设备自检正常报告后，开始进行设备验收。设备验收合格后，填写设备验收单作为对货物的最终认可。

(4) 供货商须向采购方提交货物实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(5) 验收依据：

- 1、本合同及附件文本；
- 2、国家相应的标准、规范；
- 3、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 4、易损配件、备件报价单；
- 5、提供原厂免费质量保证维保文件（质保期限与合同一致）。

## 十五、违约责任

(1) 按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

(2) 未按合同要求提供货物或质量不能满足谈判技术要求，供货方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，采购方会同鉴证方有权终止合同，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(3) 未按合同要求交货期送达采购方指定地点的，按每逾期 1 日，扣除合同总金额的 1%。逾期超过 10 个工作日，采购方有权解除合同，合同自采购方书面解除通知到达供货方时解除，供货方应全部返还采购方已支付费用，且供货方应按照合同总价的 30% 向采购方支付违约金。如给采购方造成损失的，还应根据损失情况赔偿损失，包括但不限于律师费、诉讼费、差旅费等费用。

## 十六、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

## 十七、合同生效

本合同一式伍份，甲方肆份，乙方执壹份，本合同经甲方、乙双方双方签字盖章后生效，质保期结束后，自动终止（但合同的服务承诺除外）。

## 十八、其他事项

(一) 西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

(二) 招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

(三) 合同未尽事宜, 由甲、乙双方协商, 签订补充协议, 与原合同具有同等法律效力。

(四) 合同一经签订, 不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的, 有法律规定的按照法律规定, 除合同约定外, 由甲乙双方再行协商, 协商一致前, 原合同或条款继续履行。

(五) 本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

(六) 本合同附件作为本合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(以下无正文)

甲 方 (法人公章)

单位名称: 西安市红会医院

地 址:

法定代表人: (签字)

代理人: (签字)

经办人:

签订日期: 2025 年 月 日

乙 方 (法人公章)

单位名称: xxxx

地 址: xxxx

法定代表人: (签字)

代理人: (签字)

开户银行: xxxx

帐 号: xxxx

签订日期: 2025 年 月 日

注: 合同生效日期自甲乙双方签字确认后开始执行

## 第五章 采购需求及要求

### 一、采购清单

序号	设备名称	数量	预算金额 (万元)	最高限价 (万元)	交货期	交货地点	备注
1	全身骨成像系统	1	1980	1749.35	自合同签订之日起90个日历日完成全部项目内容，并交付采购方验收合格。	西安市 红会医院 指定 地点	
2	数字化摄像系统 (DR) 01	2					
3	数字化摄像系统 (DR) 02	1					
4	移动C型臂X光机	10					<b>核心产品</b>
5	彩色多普勒超声 诊断仪)	1					

### 二、技术参数

#### (1) 全身骨成像系统

##### 1. 系统部分

- 1.1. 支持同步采集正/侧位X射线图像
- 1.2. 具备动态影像的运动分析功能
- 1.3. 高帧率平板探测器与球管采用伺服电机同步控制
- 1.4. 系统采用三立柱式固定设计，可电动控制升降，支持上下左右运动调节
- ▲1.5. 支持全身全长正侧位同步成像功能
- 1.6. 系统支持连续曝光模式
- 1.7. 图像采集速率：单侧 $\geq 30$  帧/s，双侧 $\geq 60$  帧/s
- ▲1.8. 透视模式工作下，最大透视时间 $\geq 10$ min
- 1.9. 兼容性：配备标准输入/输出信号接口
- 1.10. X光强度/剂量可调节，可自定义管电压/管电流/曝光时间
- 1.11. 平板探测器有效探测器尺寸 $\geq 420\text{mm} \times 420\text{mm}$
- 1.12. 支持儿童低剂量模式及其影像性能
- 1.13. 支持低畸变狭缝全长脊柱拼接
- ▲1.14. 支持单帧、序列、长骨拼接、透视模式拍摄

1. 15. 支持滤线栅移除、放置
1. 16. 支持自动正侧位影像椎体测量、自动 Cobb 角测算、椎体间隙计算
1. 17. 支持三维脊柱椎体测量

## 2. 硬件部分

### 2. 1. 高压发生器两套：

2. 1. 1. 管电压范围：45kV - 150kV
2. 1. 2. 管电流范围：10mA - 1000mA
2. 1. 3. 加载时间范围：10ms - 5000ms
2. 1. 4. 电流时间积范围：0.5mAs - 650mAs
2. 1. 5. 最大管电流下最高管电压： $\geq 1000\text{mA}$ ， $\geq 80\text{kV}$
2. 1. 6. 输出最大电功率 $\geq 80\text{kVA}$

### 2. 2. 球管两套：

2. 2. 1. 球管标称电压 $\geq 150\text{kV}$
2. 2. 2. 球管热容 $\geq 1600000\text{J}$ （有风扇）
2. 2. 3. 连续热耗散 $\geq 400\text{W}$ （有风扇，环境温度  $20^\circ\text{C} - 25^\circ\text{C}$ ）
2. 2. 4. 最大对称辐射野 $\geq 40\text{cm}$  @100cm
2. 2. 5. 球管类型：旋转阳极

### 2. 3. 限束器两套：

2. 3. 1. 最小射野 $\leq 5\text{cm} \times 5\text{cm}$  @100cm
2. 3. 2. 最大射野 $\geq 40\text{cm} \times 40\text{cm}$  @90cm
2. 3. 3. 对准提示：激光定位灯
2. 3. 4. 激光功率 $\leq 3\text{mW}$
2. 3. 5. 激光波长 $\geq 600\text{nm}$
2. 3. 6. 扇形角： $85^\circ \pm 5^\circ$

### 2. 4. 动态平板探测器两套：

2. 4. 1. X 射线至光线转换：包含掺铯碘化铯的闪烁体
2. 4. 2. 像素大小 $\leq 140\mu\text{m} \times 140\mu\text{m}$
2. 4. 3. 采样存储速率 $\geq 30$  帧/s
2. 4. 4. 有效探测器尺寸/X 射线敏感区域： $\geq 3070 \times 3070$  像素/ $\geq 425\text{mm} \times 425\text{mm}$

### 2. 5. 具备远端控制器

## 2.6. 具备近端控制器

▲2.7. 平板探测器：大视野固态高帧率动态数字平板探测器，具备序列曝光及动态透视功能

2.8. 图像采集处理工作站：CPU 主频 $\geq 3\text{GHz}$ ，内存 $\geq 16\text{G}$ ，硬盘 $\geq 4\text{TB}$ ， $\geq 64$  位专业版操作系统

## 3. 软件部分

3.1. 用于数字化 X 射线透视摄影系统 X 光影像的后处理软件

3.1.1. 支持全身双平面影像的拼接和测量标注

3.1.2. 支持临床骨科参数的测量标注

3.1.3. 支持感兴趣点三维重建及参数输出

3.1.4. 支持脊柱参数快速测量

3.1.5. 具备动态追踪功能，图像信息采集管理：序列影像采集、序列视频保存、序列视频回放、序列视频截取

3.1.6. 采用站立功能位的拍摄方式，一次曝光过程中可以同时获得人体运动状态下正、侧位正交的影像

3.1.7. 支持部位成像、全长成像、双平面成像、静态成像、动态成像

3.2. 支持系统拍摄的双平面序列影像：

3.2.1. 支持全身拼接功能，拼接部位的重叠或拉升 $\leq 3\text{mm}$

3.2.2. 单侧全身拼接速度 $\leq 12\text{s}$

3.2.3. 支持查询 PACS 端患者信息并同步图像到本地，遵循 DICOM 3.0 协议

3.2.4. 支持临床骨科参数的测量和感兴趣点重建并输出报告

## 4. 其他要求

4.1. 交钥匙服务：负责机房改造、装修、防护及预控评

## (2) 数字化摄像系统 (DR) 01

### 1. X 线球管

- 1.1. 最大输出电压 $\geq 150\text{kV}$
- 1.2. 焦点：小焦点 $\leq 0.6\text{mm}$ ，大焦点 $\leq 1.2\text{mm}$
- 1.3. 管套热容量 $\geq 1100\text{kHU}$
- ▲1.4. 阳极最大热容量 $\geq 330\text{kHU}$
- 1.5. 阳极转速 $\geq 8000\text{rpm}$

### 2. 高压发生器

- ▲2.1. 最大输出电功率 $\geq 80\text{kW}$
- 2.2. 最大摄影管电压 $\geq 140\text{kV}$ ，最小摄影管电压 $\leq 50\text{kV}$
- 2.3. 最大透视管电压 $\geq 120\text{kV}$ ，最小透视管电压 $\leq 50\text{kV}$
- 2.4. 最大摄影管电流 $\geq 1000\text{mA}$ ，最小摄影管电流 $\leq 15\text{mA}$
- 2.5. 最大连续透视管电流 $\geq 20\text{mA}$ ，最小连续透视管电流 $\leq 1\text{mA}$
- 2.6. 最大脉冲透视管电流 $\geq 50\text{mA}$ ，最小脉冲透视管电流 $\leq 10\text{mA}$
- 2.7. 最大加载时间 $\geq 10\text{s}$ ，最小加载时间 $\leq 1\text{ms}$
- 2.8. 最大电流时间积 $\geq 1000\text{mAs}$
- ▲2.9. 最大逆变频率 $\geq 450\text{kHz}$
- 2.10. 具有关机开关保护装置

### 3. X 射线动态平板探测器 1 块

- 3.1. 无线可移动，可在机/在线充电
- 3.2. 像素尺寸 $\leq 140\mu\text{m}$
- 3.3. 探测器尺寸 $\geq 40 \times 40\text{cm}^2$
- 3.4. 摄影采集矩阵 $\geq 3000 \times 3000$
- 3.5. 透视最大矩阵 $\geq 1500 \times 1500$
- 3.6. 空间分辨率 $\geq 3.5\text{lp/mm}$
- 3.7. 图像输出灰阶度 $\geq 16\text{bits}$
- 3.8. 可进行动态数字化透视及静态拍片、且动静态可相互转换

### 4. X 射线静态平板探测器 1 块

- 4.1. 无线可移动，可在机/在线充电

- 4. 2. 像素尺寸 $\leq 100\mu\text{m}$
- 4. 3. 探测器尺寸 $\geq 40 \times 40\text{cm}^2$
- 4. 4. 摄影采集矩阵 $\geq 4000 \times 4000$
- 4. 5. 空间分辨率 $\geq 4.0\text{lp/mm}$
- 4. 6. 图像输出灰阶度 $\geq 16\text{bits}$

## 5. 悬吊机架

- 5. 1. 吊架运动模式；电动+手动（双模式）
- 5. 2. 球管套绕水平轴旋转 $\geq \pm 120^\circ$
- 5. 3. 球管套绕垂直轴旋转 $\geq \pm 90^\circ$
- 5. 4. 球管架垂直升降距离 $\geq 150\text{cm}$
- 5. 5. 球管沿天轨横向运动距离 $\geq 180\text{cm}$
- 5. 6. 球管沿天轨纵向运动距离 $\geq 180\text{cm}$

## 6. 电动升降摄影床

- 6. 1. 四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向 $\geq 90\text{cm}$ ，横向 $\geq 20\text{cm}$
- 6. 2. 床面最大承重 $\geq 250\text{kg}$
- 6. 3. 床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁
- 6. 4. 支持平板在线充电
- 6. 5. X射线管组件与探测器可双向自动跟随
- 6. 6. 床面升降行程 $\geq 30\text{cm}$

## 7. 近台操控系统

- 7. 1. 配备近台操控彩色触摸屏
- 7. 2. 屏幕尺寸 $\geq 9.0$ 英寸
- 7. 3. 屏幕可依据重力方向自动调整显示的方向
- 7. 4. 可调整曝光参数
- 7. 5. 可以显示SID数值、患者信息
- 7. 6. 可通过触控系统一键摆位

## 8. 胸片架

- 8. 1. 垂直运动行程 $\geq 140\text{cm}$
- 8. 2. 源像距SID $\geq 180\text{cm}$
- 8. 3. 支持平板在线充电

8.4. 可拆卸滤线栅

## 9. 限束器 1 套

9.1 具备缩窗位置反馈功能

9.2 固有滤过：2mmAL@75kV

9.3 具备智能缩窗功能

## 10. 控制台

10.1. 内置双向语音对讲系统

10.2. 支持隔室操作

10.3. 具有无线遥控器（可控制探测器、限束器、胸片架、摄影床、球管）

## 11. 独立工作站

11.1. CPU 主频 $\geq$ 2.4G，内存 $\geq$ 16GB，硬盘 $\geq$ 2TB，显示器 $\geq$ 24 英寸

11.2. 支持站立位三维全脊柱扫描重建及 AI 自动测量及报告，支持多平面重建、VR 重建等功能，具备动态肺功能分析功能

11.3. 患者信息管理：手工登记，WORKLIST 自动查询

11.4. 图像信息采集管理：摄影影像采集、透视影像采集、负重位多角度摄影（选配功能）、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像左右标记

11.5. 图像处理：图像校正，图像翻转

11.6. 图像观察：查看动态影像，查看摄影图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原

11.7. 病历报告：病人信息自动加载、专家模板

11.8. 胶片打印：支持 DICOM3.0 标准激光相机打印，支持 1:1 物体真实比例打印

11.9. DICOM 传输：可发送图像、透视视频到 DICOM3.0 标准的 PACS 服务器

11.10. 透视图像局部放大显示：可三档放大，分别 17/15、17/12、17/9 倍

11.11. 器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数；器官程序 $\geq$ 1300 个

11.12. 具有自动控制限束器缩窗或开窗功能

11.13. 束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的区域可通过软件屏蔽其显示

11.14. 曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录

11.15. 具有虚拟束光器功能

## 12 工作站

12.1. worklist 登记工作站一套（含软件及硬件）

12.2. 影像医师诊断工作站一套（含软件及硬件），其中医用显示器 $\geq 3M$

## 13 其他要求

13.1. 具备远程联机功能，实现设备故障预警和远程维修服务

13.2. 探测器、高压发生器、机架及软件系统均与整机同一品牌（提供证明材料）

13.3. 提供配电箱到设备的电缆并负责安装

13.4. 交钥匙服务：负责机房改造、装修、防护及预控评

## 14 配置清单

14.1. 医生阅片工作站一套

14.2. 登记工作站一套

14.3. 3M 医用显示器一台，尺寸 $\geq 21$ 英寸

14.4. 小儿辐射铅防护用品共 2 套 0.5 当量（铅双面半袖防护服、铅高领坎肩、铅马甲、铅围裙、铅围领、铅帽、铅方巾、铅护手）

14.5 成人辐射铅防护用品共 2 套 0.5 当量（铅帽、铅围脖、铅双面连体防护服、铅毯 800mmX600mm）

### (3) 数字化摄像系统 (DR) 02

#### 1. 高压发生器 1 套

▲1.1. 输出最大电功率 $\geq 80\text{kW}$

1.2. 最大摄影管电压 $\geq 140\text{kV}$ ，最小摄影管电压 $\leq 40\text{kV}$

1.3. 最大摄影管电流 $\geq 1000\text{mA}$ ，最小摄影管电流 $\leq 15\text{mA}$

1.4. 最大加载时间 $\geq 10\text{s}$ ，最小加载时间 $\leq 1\text{ms}$

#### 2. X 射线平板探测器 1 块

2.1. 闪烁体材料：CsI

2.2. 像素尺寸 $\leq 100\mu\text{m}$

2.3. 成像区域 $\geq 43 \times 43\text{cm}^2$

2.4. 摄影采集矩阵 $\geq 4300 \times 4300$

2.5. 图像输出灰阶位数： $\geq 16\text{bit}$

#### 3. X 射线管组件

3.1. 最大输出电压 $\geq 150\text{kV}$

3.2. 焦点：小焦点 $\leq 0.6\text{mm}$ ，大焦点 $\leq 1.2\text{mm}$

3.3. 管组件热容量 $\geq 1000\text{kHU}$

▲3.4. 阳极最大热容量 $\geq 350\text{kHU}$

3.5. 阳极转速 $\geq 8000\text{rpm}$

#### 4. 悬吊机架 1 套

4.1. 球管绕水平轴旋转 $\geq \pm 120^\circ$ ，电动

4.2. 球管绕垂直轴旋转 $360^\circ$ ，手动

4.3. 球管升降移动范围 $\geq 1500\text{mm}$ ，电动

4.4. 球管沿天轨横向运动范围 $\geq 1800\text{mm}$ ，电动

4.5. 球管沿天轨纵向运动范围 $\geq 1800\text{mm}$ ，电动

5. 立式摄影架：片盒沿立柱升降运动范围 $\geq 1400\text{mm}$ ，电动

#### 6. 升降式浮动患者台：

6.1. 床面横向运动范围 $\geq 1000\text{mm}$ ，手动

6.2. 床面纵向运动范围 $\geq 260\text{mm}$ ，手动

6.3. 片盒横向运动范围 $\geq 340\text{mm}$ ，手电一体

6.4. 床面升降运动范围 $\geq 340\text{mm}$ ，电动

#### **7. 限束器 1 套**

7.1. 定位灯：LED，5W

7.2. 具有缩窗位置反馈

7.3. 具有智能缩窗功能

#### **8. 控制台 1 套**

8.1. 内置式双向语音对讲系统

8.2. 支持隔室操作

8.3. 配备无线遥控器

#### **9. 图像处理系统 1 套**

#### **10. 工作站软件 1 套**

10.1. 具有患者信息管理

10.2. 具有图像信息采集管理

10.3. 具备图像校正，图像翻转

10.4. 具备图像观察

10.5. 病历报告：病人信息自动加载、专家模板

10.6. 胶片打印：支持 DICOM3.0 标准激光相机打印，支持 1:1 物体真实比例打印

10.7. DICOM 传输：可发送图像到任何遵循 DICOM3.0 标准的 PACS 服务器

10.8. 器官程序摄影（APR）：自动设置和显示高压曝光参数；器官程序 $\geq 1300$ 个

10.9. 具有自动控制限束器缩窗或开窗功能

10.10. 具备束光器外周区域屏蔽

10.11. 具备曝光参数记录和显示

#### **11. 电离室 2 套**

11.1. 探测野 $\geq 3$ 野

11.2. 能量范围：40kV-150kV

11.3. 响应时间：1ms-10s

#### **12. 滤线栅 2 片**

#### **13. 其他要求**

13.1. 具备远程联机功能，实现设备故障预警和远程维修服务

13.2. 探测器、高压发生器、机架及软件系统均与整机同一品牌（提供证明材料）

13.3. 提供配电箱到设备的电缆并负责安装

13.4. 交钥匙服务：负责机房改造、装修、防护及预控评

#### 14. 配置清单

14.1. 医生阅片工作站一套

14.2. 登记工作站一套

14.3. 3M 医用显示器一台，尺寸 $\geq 21$ 英寸

14.4. 小儿辐射铅防护用品共 1 套 0.5 当量（铅双面半袖防护服、铅高领坎肩、铅马甲、铅围裙、铅围领、铅帽、铅方巾、铅护手）

14.5 成人辐射铅防护用品共 1 套 0.5 当量（铅帽、铅围脖、铅双面连体防护服、铅毯 800mmX600mm）

## (4) 移动 C 型臂 X 光机

### 1 C 臂机架

1.1 水平移动 $\geq 20\text{cm}$

1.2 垂直升降 $\geq 40\text{cm}$

1.3 绕弧形臂滑动 $\geq 130^\circ$

1.4 轴向旋转 $\geq \pm 190^\circ$

1.5 左右摆角 $\geq \pm 10^\circ$

▲1.6 自由开口空间 $\geq 80\text{cm}$

▲1.7 C 臂弧深 $\geq 70\text{cm}$

1.8 SID 源像距 $\geq 100\text{cm}$

1.9 平板侧有手柄可辅助摆位

1.10 色彩引导运动控制

### 2 高压发生器

▲2.1 最大输出功率 $\geq 2.3\text{KW}$

2.2 逆变频率 $\geq 40\text{KHz}$

2.3 最大电压 $\geq 110\text{KV}$

2.4 最大透视电流 $\geq 24\text{mA}$

2.5 最大脉冲频率 $\geq 30$  帧/s

2.6 连续曝光时间 $\geq 45\text{min}$

### 3 X 线球管

3.1 双焦点，小焦点 $\leq 0.6\text{mm}$ ，大焦点 $\leq 1.0\text{mm}$

3.2 阳极靶角 $\leq 9^\circ$

▲3.3 阳极热容量 $\geq 90\text{KHU}$

3.4 管套热容量 $\geq 1.0\text{MHU}$

### 4 平板探测器

4.1 平板探测器材料：晶碘化铯

4.2 探测器尺寸 $\geq 20\text{cm} \times 20\text{cm}$

4.3 最大灰阶度 $\geq 16\text{bits}$

▲4.4 最大量子探测率 DQE $\geq 75\%$

4.5 平板放大等级 $\geq 3$ 级

## 5 显示器

5.1 屏幕尺寸 $\geq 21$ 英寸，分辨率 $\geq 1280 \times 1024$

5.2 可视角度 $\geq \pm 160^\circ$

5.3 最大亮度值 $\geq 600 \text{cd/m}^2$ ，可对环境光亮度自动补偿

5.4 配备原厂台车

## 6 图像采集系统

6.1 操作系统：Win10，CPU $\geq 3.6\text{G}$ ，内存 $\geq 16\text{G}$ ，硬盘容量 $\geq 1\text{T}$

6.2 本机图像存储 $\geq 25$ 万幅

6.3 支持USB图像导出，可导出为TIFF，AVI，BMP，JPE，DICOM等格式

6.4 支持图像水平、垂直翻转，支持图像 $360^\circ$ 旋转

6.5 支持图像剪裁、反色

6.6 可实现基于DICOM标准的患者登记、患者管理、患者检查、参数设置、图像显示、图像处理、数字化归档、本机打印、胶片打印等，支持PACS/HIS/RIS网络连接

6.7 具备实时边缘增强功能

6.8 具备实时自动、手动窗位调整功能

6.9 具备实时动态降噪功能

6.10 具备实时去除运动伪影功能

6.11 具备实时金属修正功能

6.12 具备实时软组织修正功能

6.13 具备窗位调节功能： $\geq 6$ 个自定义窗位调节范围

6.14 具备边缘增强功能： $\geq 3$ 个自定义边缘增强范围

6.15 图象同屏显示 $\geq 16$ 幅

6.16 具备剂量智能管理系统，图像剂量三级可调

6.17 负责提供软件更新升级及接口服务

## 7 操控部件

7.1 同步触摸式操作屏，具备登记、参数设定、图像后处理等功能

7.2 操作屏数量 $\geq 2$ 个

7.3 屏幕尺寸 $\geq 10$ 英寸

7.4 像素矩阵 $\geq 640 \times 480$

7.5 配备手动开关、脚踏开关

7.6 配备无线遥控器，可隔室操作

## 8 准直器及滤线栅

8.1 配备矩形准直器

8.2 配备狭缝准直器，非对称调节

8.3 滤线栅栅比 $\leq 1/12$

8.4 滤线栅密度 $\geq 70$  线/cm

## 9 辐射防护用品

9.1 小儿辐射铅防护用品 10 套 0.5 当量（铅双面半袖防护服、铅高领坎肩、铅马甲、铅围裙、铅围领、铅帽、铅方巾、铅护手）

9.2 成人辐射铅防护用品 10 套 0.5 当量（铅帽、铅围脖、铅双面连体防护服、铅毯 800mmX600mm）

9.3 铅屏风 3 个（0.5 当量、三折叠）

9.4 电源延长线 10 个（包含 16A 插板、10 米延长线）

## (5) 全数字化高档彩色多普勒超声诊断仪

### 1 整体要求

- 1.1. 设备为最高端机型，软件为最新版本，可持续免费升级软件
- 1.2. 设备用途：腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作

### 2 主要技术规格及系统概述

- 2.1. 液晶显示器 $\geq 20$ 英寸，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，多关节可调节显示器臂
- 2.2. 操作面板液晶触摸屏 $\geq 15$ 英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页及调节参数，触摸屏角度可调
- 2.3. 激活成像主机探头接口 $\geq 4$ 个，通用可互换
- 2.4. 具备海量并行处理技术
- 2.5. 解剖M型模式（ $\geq 3$ 条取样线， $360^\circ$ 自由旋转）
- 2.6. 数字化二维灰阶成像及M型显像单元
- 2.7. 具备全程动态聚焦发射束
- 2.8. 具备脉冲反向谐波成像单元
- 2.9. 具备彩色多普勒成像技术、彩色多普勒能量图技术及具备方向性能量图技术
- 2.10. 具备数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）
- 2.11. 具备空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合应用。
- 2.12. 具备斑点噪声抑制技术，可分级调节 $\geq 9$ 级。
- 2.13. 具备高清成像技术，独立分级调节 $\geq 5$ 级
- 2.14. 具备实时双同步/三同步功能
- 2.15. 具备一键图像优化技术
- 2.16. 具备造影成像技术
  - 2.16.1. 支持腹部、浅表、腔内造影成像
  - 2.16.2. 造影连续采集时间 $\geq 10$ 分钟
  - ▲2.16.3. 灌注时间成像技术，在微血管造影成像的基础上，以造影剂到达血管腔内的时间为研究对象，用不同颜色编码造影剂微泡在血管腔内的不同到达时间，并叠加成像，从而显示组织内血
- 2.17. 具备宽景成像技术，扫描长度 $\geq 80\text{cm}$ ，支持彩色多普勒、能量多普勒实时宽景成

像

2.18. 具备剪切波弹性成像技术

2.19. 具备甲状腺分析技术，可自动识别甲状腺结节，并对病灶进行自动描记、测量、超声诊断描述等分析

▲2.20. 肌骨二维成像实时模式下，可自动识别肌骨标准切面，对切面的不同组织结构用不同的颜色标记和名称注释，辅助医生快速获取肩关节标准切面 $\geq 3$ 个

2.21. 内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫等切面

2.22. 具备微细血流成像技术

2.23. 配备耦合剂加热装置

2.24. 图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像的检查条件

2.25. 支持远程会诊系统

2.26. 支持语音控制

2.27. 中央刹车和直行锁功能

### **3 测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)**

3.1. 常规测量软件包

3.2. 基础测量包，2B模式下支持双幅跨幅测量

3.3. 多普勒血流测量与分析

3.4. 专科测量软件包：腹部、妇科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，并自动生成报告

### **4 探头要求及配置**

4.1. 支持单晶体、纯净波或冰晶探头，二维、彩色、多普勒均可独立变频 $\geq 5$ 段

4.2 宽频带可变频探头

4.3. 配备超声探头4把

4.3.1 凸阵探头：1.0-8.0MHz

4.3.2 相控阵探头：1.0-6.0MHz

4.3.3 高频线阵探头：3.0-17.0MHz

4.3.4 低频线阵探头：2.0-13.0MHz

4.4. 探头实时控温技术，温度值实时显示在显示屏

4.5. 穿刺导向：腹部探头配备穿刺导向装置及穿刺架

## 5 二维灰阶成像

5.1. 增益调节：TGC 增益补偿 $\geq 8$ 段，LGC 侧向增益补偿 $\geq 6$ 段

5.2. 相控阵探头，扫描角度 $85^\circ$ ，18cm 深度时，帧速率 $\geq 50$  帧/s

5.3. 最大显示深度 $\geq 40$ cm

5.4. 焦点个数 $\geq 6$ 个（非段数），可视可调

5.5. 独立接收和发射通道数，多倍信号并行处理

5.6. 二维灰阶成像 $\geq 256$  灰阶

## 6 频谱多普勒成像

6.1. 方式：脉冲波多普勒、连续波多普勒

6.2. PWD 最大血流测量速度 $\geq 10.0$ m/s；CWD 最大血流测量速度 $\geq 25.0$ m/s

6.3. 最低测量速度 $\leq 1$ mm/s(非噪音信号)

6.4. 取样宽度及位置范围：宽度 0.5-20mm，分级可调

6.5. 零位移动 $\geq 15$  级

6.6. 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

## 7 彩色多普勒成像

7.1. 显示方式：速度图(CFM)、能量图(PDI)、方向性能量图 (DPDI)

7.2. 相控阵探头， $88^\circ$  角，18cm 深度时，帧速率 $\geq 19$  帧/s

7.3. 具有彩色双实时功能

7.4. 彩色频谱自动反转：当调节彩色取样框从一侧偏转向另一侧时，系统可自动触发反转功能，保证偏转调节过程中，血管内血流颜色不变

## 8 图像存储(电影)回放重显及病案管理单元

8.1. 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输

8.2. 内置双硬盘，机械硬盘 $\geq 1600$ G，固态硬盘 $\geq 200$ G

8.3. 电影回放 $\geq 480$ s

8.4. 支持不同探头 6 幅图像同屏动态回放，回放速度可调

## 9 连通性要求

9.1. 医学数字图像和通信 DICOM3.0 版接口部件

9.2. 一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像以 AVI、WMV、TIF、BMP 或 JPG 等 PC 通用格式直接储存

9.3. DVD-RW 或 USB 图像存储

9.4. 内置 USB 接口  $\geq 5$  个

## 10 智慧连接平台服务

10.1. 配置同品牌便携式彩色多普勒超声仪 1 套，支持数据互联，可实现远程会诊功能

10.2. 显示屏： $\geq 15$  英寸高分辨率彩色液晶屏

10.3. 凸阵探头：探头频率 1.5-6.0MHz，1 把

10.4. 线阵探头：探头频率 5.0-15.0MHz，1 把

10.5. 心脏探头：探头频率 1.5-5.5MHz，1 把

10.6. 支持 WIFI 无线数据传输功能，通过移动终端应用软件，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅，实现智联交互

10.7. 工作流协议，支持工作流协议自定义设置，根据预设流程可自动添加注释、体标及自动激活测量等，同时结合教学系统，帮助操作者顺利完成检查工作

10.8. 支持图像秒传功能，支持将临床图像从超声设备一键上传至 PC 端

## 11 其他要求

11.1. 配备工作站一套，品牌计算机，硬盘  $\geq 1T$ ，内存  $\geq 16G$ ，显示器  $\geq 22$  英寸，高清采集卡（根据超声图像输出接口配备），彩色激光打印机一台

11.2. 不间断稳压电源（UPS）：一线品牌，额定功率  $\geq 3KVA$

11.3. 配备电脑桌椅 1 套，专用可升降检查床 1 张、检查椅 2 把

11.4. 负责与医院现有信息系统对接，并负责升级到最新版本

11.5. 提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口

11.6. 配置耦合剂加热装置

## 第六章 投标文件格式

### 一、资格证明文件

政府采购项目  
采购项目编号：

项目名称

投标文件

(资格证明文件)

投标人：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_

## 第一部分 身份证明文件

### 1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任\_\_\_\_\_（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

注：自然人投标的仅提供身份证

## 2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_  
职 务：\_\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_\_  
通讯地址：\_\_\_\_\_  
邮政编码：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

### 3、授权代表本单位证明

(提供被授权人截止开标前连续三个月在本单位社保缴纳的证明资料)

## 第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

(1) 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

(2) 2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告扫描件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料扫描件（格式见附件 6-3、6-4）

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

(5) 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

(6) 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

(7) 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

(8) 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：详见招标公告；

**要求：以上资格证明文件须加盖投标人红色公章。**

### 6-1 投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

### 6-2 经审计的财务报告

投标人提供 2023 年或 2024 年任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和 2 名注册会计师的签字及盖章。且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）扫描件，所有扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

### 6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

- 1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月纳税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的扫描件，并加盖本单位公章）。
- 2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

### 6-4 社会保障资金缴纳记录

说明：

- 1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。
- 2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

## 6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6-6 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6-7 投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6-8 投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）： \_\_\_\_\_

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

6-9 证明投标人符合特定资格条件的证明材料：详见招标公告

## 二、商务及技术文件

政府采购项目  
采购项目编号：

项目名称

# 投标文件

(商务及技术文件)

投 标 人： \_\_\_\_\_  
时 间： \_\_\_\_\_

## 目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
  - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
  - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
  - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、实施方案
- 8、售后服务方案
- 9、投标产品的可靠性评审
- 10、业绩一览表
- 11、其他补充资料



(投标文件格式二)

## 开标一览表

项目名称：

采购项目编号：

投标报价（单位：元）	交货时间	交货地点	备注
大写： 小写：			

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：此表中的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

## 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	设备名称	数量	预算金额 (万元)	最高限价 (万元)	分项报价清单				生产厂家	规格型号	备注
					项目名称	数量	单价 (万元)	总价 (万元)			
1	全身骨成像系统	1	500	427.6	全身骨成像系统	1					
					交钥匙服务	1					
2	数字化摄像系统 (DR) 01	2	280	247.25	数字化摄像系统	2					
					医生阅片工作站	2					
					登记工作站	1					
					3M医用显示器	2					
					小儿辐射铅防护用品	2					
					成人辐射铅防护用品	2					
					交钥匙服务	2					
3	数字化摄像系统 (DR) 02	1	100	86.84	数字化摄像系统	1					
					医生阅片工作站	1					
					登记工作站	1					
					3M医用显示器	1					
					小儿辐射铅防护用	1					

					品						
					成人辐射 铅防护用品	1					
					交钥匙服 务	1					
4	移动 C 型 臂 X 光机	10	900	819.4	移动 C 型 臂 X 光机	10					
					小儿辐射 铅防护用品	10					
					成人辐射 铅防护用品	10					
					铅屏风 (三折 叠)	3					
					电源延长 线	10					
5	彩色多普 勒超声诊 断仪	1	200	168.26	彩色多普 勒超声诊 断仪主机	1					
					凸阵探头	1					
					相控阵探 头	1					
					高频线阵 探头	1					
					低频线阵 探头	1					
					智慧连接 平台(便 携彩色多 普勒超声 仪)	1					
					医用工作 站	1					
					检查专用 桌椅	1					

投标人(盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	类别	认证证书编号	数量	单价	总价
(1) 强制采购类								
(2) 优先采购类								
合计（人民币）								
占总价的百分比（%）								

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(投标文件格式四)

## 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	招标要求	投标响应	偏离（正 偏离、无 偏离、负 偏离）	说明	“▲”号 技术参数 页码

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

## 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标响应	偏离（正偏离、无偏离、负偏离）	说明
	交货期			
	付款方式			
	投标文件有效期			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

(投标文件格式六)

## 中小企业声明函（货物）

(注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

---

(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报)

(投标文件格式七)

## 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位) \_\_\_\_\_ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位) \_\_\_\_\_ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为\_\_\_\_\_。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_\_

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

(投标文件格式八)

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

## 实施方案

(格式自拟, 内容应包含评标办法中要求的内容)

## 售后服务方案

(格式自拟, 内容应包含评标办法中要求的内容)

## 投标产品的可靠性评审

(格式自拟, 内容应包含评标办法中要求的内容)

## 业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。  
 2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）： \_\_\_\_\_  
 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： \_\_\_\_\_  
 日 期： \_\_\_\_\_

## 其他补充资料