

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-0925-001

神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木
学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年六月

目 录

第一章	招标公告	1
第二章	投标人须知	7
第三章	评标方法和标准	25
第四章	拟签订的合同文本	37
第五章	采购需求及要求	41
第六章	投标文件格式	74

第一章 招标公告

神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目招标公告

项目概况

神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省）使用 CA 锁报名后获取招标文件，并于 2025 年 07 月 10 日 13 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZK2025-ZB-0925-001

项目名称：关于北师大神木学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3964434.00 元

采购需求：

合同包 1(北师大神木学校小学部一层厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：1088000.00 元

合同包最高限价：1088000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他厨卫用具	北师大神木学校小学部一层厨房设备	1（项）	详见采购文件	1088000.00	1088000.00

本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天内完成供货、安装并达到使用要求。

合同包 2(北师大神木学校小学部二层厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：1112434.00 元

合同包最高限价：1112434.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
-----	------	------	--------	------------	---------	---------

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
2-1	其他厨卫用具	北师大神木学校小学部二层厨房设备	1(项)	详见采购文件	1112434.00	1112434.00

本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天内完成供货、安装并达到使用要求。

合同包 3(北师大神木学校小学部三层厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：1120000.00 元

合同包最高限价：1120000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
3-1	其他厨卫用具	北师大神木学校小学部三层厨房设备	1(项)	详见采购文件	1120000.00	1120000.00

本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天内完成供货、安装并达到使用要求。

合同包 4(北师大神木学校幼儿园厨房设备采购项目)：

合同包预算金额：644000.00 元

合同包最高限价：644000.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量(单位)	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
4-1	其他厨卫用具	北师大神木学校幼儿园厨房设备	1(项)	详见采购文件	644000.00	644000.00

本合同包 不接受 联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 个日历天内完成供货、安装并达到使用要求。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目为非专门面向中小企业的项目。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目)特定资格要求如下:

3.1 投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供投标文件截止之日 2023 年或 2024 年任意一个年度经审计的财务报告复印件(资产负债表、现金流量表、利润表),或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明;

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺书);

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(1) 投标供应商应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月纳税证明或完税证明,时间以税款所属时期为准(银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件,并加盖本单位公章),依法免税的供应商,应提供相应文件证明其依法免税;

(2) 投标供应商应提供近一年中任意一个月的社会缴纳社会保险的凭据(专用收据或社会保险缴纳清单),不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金;

3.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明);

3.6 投标供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(代理公司现场查询);

3.7 供应商不得存在下列情形之一:

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加本次采购活动;

(2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的采购活动;

三、获取招标文件

时间: 2025 年 06 月 04 日 至 2025 年 06 月 10 日,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,

下午 12:00:00 至 23:59:00（北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后

方式：在线获取

售价： 免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025 年 07 月 10 日 13 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：线上递交投标文件、线上开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发〈关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资

办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发〈政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南〉的通知》（财办库〔2023〕52号）。

1.7《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

2、文件获取方式：投标供应商在线上报名后可登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统-陕西省公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行免费下载采购文件。

3、本项目采用电子化不见面开标方式，投标供应商使用数字认证证书（CA锁）对响应文件进行签章、加密、上传、签到、解密。不见面开标系统的签到和投标文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）（<http://yl.sxggzyjy.cn/>），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（供应商）、榆林不见面开标大厅供应商询标操作手册V1.0，请投标供应商仔细阅读操作手册，了解操作流程，熟练掌握不见面开标、不见面询标操作相关事宜，若无法正常投标，投标供应商自行承担责任。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000 CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148。

4、请各投标供应商获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人信息

名称：神木市教育建设保障服务中心

地址：神木市滨河新区街道广场西路水利大楼9楼

联系方式：0912-8351260

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市雁塔区锦业路 1 号都市之门 C 座 9 层

联系方式：13309228551

3、项目联系方式

项目联系人：田同林

电话：13309228551

第二章 投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

条款号	内 容
1.1	采购人：神木市教育建设保障服务中心 地址：神木市滨河新区 联系方式：18166685990
1.2	采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市雁塔区锦业路1号都市之门C座9层 联系人：田同林 电话：13309228551
1.3.3	合格投标人的特定资格条件：详见公告
1.3.4	是否为专门面向中小企业采购： <u>否</u>
1.3.5	是否允许采购进口产品： <u>否</u>
1.4	是否允许联合体投标： <u>否</u>
1.4.7	联合体的其他资格要求：/
1.7	项目所属行业： <u>工业</u> 从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2.2	项目预算金额：3964434.00 元 合同包1 预算金额： <u>1088000.00 元</u> 最高限价： <u>1088000.00 元</u> 合同包2 预算金额： <u>1112434.00 元</u> 最高限价： <u>1112434.00 元</u> 合同包3 预算金额： <u>1120000.00 元</u> 最高限价： <u>1120000.00 元</u> 合同包4 预算金额： <u>644000.00 元</u> 最高限价： <u>644000.00 元</u>
5.4	是否组织现场考察或者召开答疑会： <u>否</u>
8.1	如投标人对多个包进行投标，可以中标其中一个包。
12.1	本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时

	间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。 各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写对应的投标信用（保证金）承诺书，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为““项目名称+投标保证金+标段”（例：×××××项目+投标保证金+1包）。如信用承诺公示迟报、漏报所产生的负面影响由投标人自行承担。此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。
13.1	投标有效期：递交投标文件截止之日起 90 个日历日
14.1	为积极响应榆林市公共资源交易中心的相关政策，本项目采用电子化招投标，电子投标文件需在投标截止时间之前在陕西省公共资源交易中心平台（ http://xxxq.sxggzyjy.cn/ ）递交，无需提交纸质版投标文件；
16.1	投标截止时间：2025 年 07 月 10 日 13 时 30 分 00 秒
18.1	开标时间：2025 年 07 月 10 日 13 时 30 分 00 秒 开标地点：本项目采用“不见面开标”形式。投标人可登录全国公共资源交易平台（陕西省•榆林市）网站【首页】不见面开标系统，在线参加开标过程。
19.2	信用查询时间：资格审查时
20.4	本项目涉及的政府强制采购产品：<u>水嘴、空调</u> 本项目涉及的网络关键设备和网络安全专用产品：<u> / </u>
20.5	核心产品：<u>1 包：双头大锅灶(燃气)</u> <u>2 包：双头大锅灶(燃气)</u> <u>3 包：双头大锅灶(燃气)</u> <u>4 包：双头大锅灶(燃气)</u>
23.2	评标方法：适用综合评分法
27.1	推荐中标候选人数量： <u> 3 </u>
27.2	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： <u> 否 </u>
31.1	是否提交履约保证金： <u> 否 </u>

32.1	预付款比例为：如若中小企业中标，预付款比例为 40%
33	中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照《国家计委关于印发≤招标代理服务收费管理暂行办法≥的通知》（计价格[2002]1980 号）文的计算方法按标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975
37.2	针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出
37.4	联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：李萍、王亚宁 联系电话： 029-85235014
38	进入公共资源交易平台的各投标人，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/）。各投标人注册、登录后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，投标人、投标人委托代理人员、投标信用的承诺事由为“项目名称”。操作指南见附件。如信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录，此承诺为榆林市公共资源交易中心要求承诺事宜，代理机构负责核查投标人（供应商）、投标人委托代理人员信用承诺公示情况。自主上报信用承诺书具体事项如下： 1. 承诺事项名称：选择《榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市财政局采购科；承诺有效期为一年。 2. 承诺事项名称：选择《投标人信用承诺》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。

	3. 承诺事项名称：《投标人委托代理人员信用承诺书》；承诺事由：填写项目名称；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心；承诺有效期为 90 天。 4. 承诺事项名称：《投标信用承诺书（保证金）》；承诺事由：填写项目名称+投标保证金；承诺附件：按招标文件给定的格式填写，需上传至承诺附件；受理部门为榆林市公共资源交易中心； 注：开标开始后采购代理机构将通过平台进行核实查验，未按上述要求在“信用中国（陕西榆林）”网站进行上报将否决投标。
39.1	本项目是否为不见面开标： ☒是 ☐否 若为不见面开标，须严格按照以下要求及内容进行执行，因供应商自身原因导致在开标现场无法顺利进行的，后果自负。 采用不见面开标的方式进行； 1、供应商应于提交响应文件截止时间前任意时段登录交易平台〔首页〕电子交易平台〕企业端〕在线提交响应文件，逾期提交系统将拒绝接收。 2、供应商可登录榆林交易平台〔首页〕不见面开标〕在线参与开评标过程，详见文件以及交易平台〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《榆林市不见面开标大厅操作手册（供应商）》 3、不见面开标流程 该项目采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 3.1 开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前半小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 3.2 IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login; 3.3 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3.4 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模

	块选择榆林市进入。 3.5 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 3.6 供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格），评审过程中，评标委员会可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束； 3.7 开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 3.8 相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 （2）榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（供应商）】进行下载。
--	--

（二）投标人须知

一、总 则

1. 采购人：采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2 采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3 符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4 如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1 两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2 联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同

投标协议投标总金额的比例。

- 1.4.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.4.7 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。
- 1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为**投标无效**。
- 1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为**投标无效**。
- 1.7 本项目所属行业见投标人须知前附表。

2. 资金来源

- 2.1 本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。
- 2.2 项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。
- 2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为**投标无效**。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5. 招标文件构成

- 5.1 招标文件共六章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标方法和标准

第四章 拟签订的合同文本

第五章 采购需求及要求

第六章 投标文件格式

- 5.2 招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
- 5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为**投标无效**。
- 5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6. 招标文件的澄清与修改

- 6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
- 6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

- 8.1 投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。
- 8.2 投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有设备的数量进行投标，如数量不全或漏项，其该标段投标将被认定为**投标无效**。
- 8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。
- 8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民

共和国法定计量单位。

9. 投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为**投标无效**。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4 投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为**投标无效**。

12. 投标信用承诺书

12.1 本项目采用“投标信用承诺书”代替投标保证金，投标人须在投标截止时间前在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录、自主上报投标信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>）。

13. 投标有效期

13.1 投标有效期为提交投标文件截止之日起 90 个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为**投标无效**。

13.2 因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投

标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

- 14.1 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源电子化平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。
- 14.2 投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。
- 未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为**投标无效**。
- 14.3 投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分。
- 14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或上传不当所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

- 15.1 密封要求：本项目采用电子化招投标，投标人应按照全国公共资源交易中心平台（陕西省）的要求对投标文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果；

16. 投标截止

- 16.1 投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件上传到招标公告中规定的地方。

- 16.2 采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后签到的投标文件。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

- 17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。
- 17.2 上传投标文件以后，如果投标人要进行修改，可以直接在投标文件上传界面取消上传，修改完成后重新上传即可。
- 17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

- 17.5 除投标人不足 3 家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18. 开标

- 18.1 采购人和采购代理机构将按投标附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表线上参加。

投标人不足 3 家的，不予开标。

- 18.2 投标人应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前 1 小时内，如果未签到将视为放弃投标资格）。根据主持人要求在不见面开标大厅群聊界面确认到场，在收到工作人员“开始解密”指令后，及时使用 CA 对电子响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密响应文件时所用 CA 相同；在所有投标文件解密结束后进入唱标阶段。

- 18.3 采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表进行线上确认。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

- 18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅异议答复处当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

- 19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

- 19.2 采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

- 19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、税收违法黑名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为**投标无效**。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体

投标将被认定为**投标无效**。

- 19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

- 19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20. 投标文件符合性审查与澄清

- 20.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

- 20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 20.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为**投标无效**。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 20.4 投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。
- 如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

- 20.5 非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21. 投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22. 投标无效

- 22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

- 22.2 如发现下列情况之一的，其投标将被认定为**投标无效**：

- (1) 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
- (2) 未满足招标文件中商务条款的实质性要求；
- (3) 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；
- (4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 属于招标文件规定的其他投标无效情形；
- (7) 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；
- (8) 如为联合体投标的，联合体协议书不满足招标文件要求的；

23. 比较与评价

- 23.1 经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

- 23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附

表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

(1) 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

(2) 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 23.3 根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（榆政财采发〔2022〕10号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

- 23.4 落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (4) 因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密要求

- 25.1 评标将在严格保密的情况下进行。
- 25.2 有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件

的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2 按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起 10 日内，与采购人签订书面合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约

保证金保函。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 31.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（如格式见本章附件 1）。

31.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32. 预付款

32.1 预付款是指在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2 如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确确保付款直接或者间接用于政府采购合同履行或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3 本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33. 招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

34. 政府采购信用担保及融资

34.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办 国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5 号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台

（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）或中征平台

(<https://www.crcrfsp.com>) 在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。

榆林市“政采贷”业务办理银行联系表

序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
4	交通银行	秦政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838

备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。

35. 廉洁自律规定

- 35.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。
- 35.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

36. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37. 质疑的提出与接收

- 37.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代

理机构提出质疑。

- 37.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

- 37.3 供应商提交质疑函的要求

- 37.3.1 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 37.3.2 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 37.3.3 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

- 37.3.6 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑供应商为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

- 37.4 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见投标人须知前附表。

- 38 信用承诺：详见投标须知前附表。

- 39 不见面开标注意事项及流程。

- 39.1 不见面开标注意事项及流程见“供应商须知前附表”

第三章 评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

- 1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。
- 2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。
- 3、信用查询不符合要求的。

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标信用承诺书未提交、形式不符合招标文件要求的。

1.5 投标内容出现漏项或数量与要求不符的。

1.6 投标文件商务内容出现与招标文件要求不符的其他情形。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除20%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体6%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同

项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一 资格审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	(1) 投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； (2) 投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； (3) 投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； (4) 投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； (5) 投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； (6) 投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。	
2	财务状况报告：提供(1)或提供(2)	(1) 提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ① 投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件），复印件至少须资产负债表、现金流量表、利润表。 ② 投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③ 投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④ 投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤ 投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 (2) 提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ① 资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。	
3	依法缴纳税收的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月的纳税证明或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （3）缴纳税凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （4）依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应文件证明。	
4	依法缴纳社会保障资金的相关材料	（1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。	
5	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	按照资格证明文件附件 6-5 格式作出相关承诺。	
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	按照资格证明文件附件 6-6 格式作出相关承诺。	
7	信用信息	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体”记录名单； 不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中。	

序号	审查要素	审查标准	审查结果
		(以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准)。	
8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动	按照资格证明文件附件 6-7 格式做出说明	
9	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动	按照资格证明文件附件 6-8 格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。	
10	法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明	(1) 法定代表人或单位负责人投标的,应提供法定代表人或单位负责人身份证明; (2) 授权代表投标的,应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注:

1. 采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见,符合的标记为“√”,不符合的标记为“×”;
2. 审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”,出现一个“×”为“不通过”,不进入后续评审;
3. 对审查结论为“不通过”的,要说明原因。

附表二 符合性审查标准

序号	审查要素	审查标准	审查结果
1	投标文件签署、盖章	投标文件按招标文件要求签署、盖章	
2	投标报价	投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价	
3	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况	
4	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求	
5	投标内容	投标内容不存在漏项或数量与要求不符合招标文件规定情形，投标内容满足招标文件的商务、技术等实质性要求，不存在采购档次降低或影响采购性能、功能的情形	
6	公平竞争	遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 (弄虚作假、串通投标的情形见附注)	
7	其它	不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形	
审查结论		通过/不通过	
不通过原因说明			

注：

1. 评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

附表三 评审因素和指标

（采用综合评分法时适用）

评审因素	分值	评分内容及打分办法
报价部分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标厂商的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值}$ 符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。
节能、环境标志产品	1	投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得 0.5 分，满分 1 分，政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。
供货方案	15	一、根据项目实际需求，提供完整详细的项目供货方案，内容包括： ①货物筹备方案（包括但不限于蔬菜加工间设备、肉食加工间设备、蒸煮间设备的筹备）； ②货物配送进度计划（包括但不限于运输资源规划、时间管理、异常处理机制等）； ③货物配送具体方案措施（包括但不限于配送前准备措施、配送中实时监控与调度、配送后客户反馈收集等）； ④货物交接具体方案（包括但不限于交接前准备、交接流程、责任与考核等）；

		⑤到货后保障措施及安装期间存储方案（包括但不限于到货后保障措施、安装期间的存储方案、技术支持与记录管理等）。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 15 分） ①货物筹备方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②货物配送进度计划：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ③货物配送具体方案措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ④货物交接具体方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ⑤到货后保障措施及安装期间存储方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分。
安装方案	12	一、根据项目实际需求，提供完整详细的项目安装方案，内容包括：①安装进度计划安排（包括但不限于人力资源计划、物资与工具准备、进度监控方法等）； ②安装方式方法（包括但不限于安装方式分类、安装方法流程、质量控制方案等）； ③安装过程中可能遇到问题及解决措施（包括但不限于技术类问题及解决措施、人员协作问题及解决措施、安全类问题及解决措施等）； ④安装后场地的恢复措施（包括但不限于基础清洁与废弃物处理、环境修复与复原、安全隐患排查等）。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理；

		3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 12 分） ①安装进度计划安排：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②安装方式方法：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ③安装过程中可能遇到问题及解决措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ④安装后场地的恢复措施：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分；
来源渠道	4	投标人提供所投第五章《采购清单及参数》中“燃气单头大锅灶、双头大锅灶(燃气)、双头双尾小炒灶(燃气)、电磁双头双尾小炒灶”共 4 项货物的合法来源渠道证明文件或情况说明，每提供一项产品的证明文件得 1 分，满分 4 分，不提供不得分。投标人可根据自身情况提供以下资料： 1、如投标人为所投产品代理商：提供货物的合法来源渠道证明文件（例如：销售协议、代理协议、制造商授权等证明文件）。 2、如投标人为所投产品的制造商：需提供情况说明（说明某一项产品为制造商自己生产）。 备注：以加盖投标人公章的证明材料复印件为计分依据。
投标产品质量保证	12	一、评审内容 根据项目实际需求，提供质量保证方案。内容包含： ①产品性能、使用寿命及效果②质量管理体系及保证措施。 二、评审标准 1、完整性：方案须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，实施步骤清晰、合理； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分 12 分） ①产品性能、使用寿命及效果：每完全满足一个评审标准得 2 分，满分 6 分；

		②质量管理体系及保证措施:每完全满足一个评审标准得2分,满分6分。
应急预案及措施	9	一、评审内容 根据项目实际需求,提供应急预案及措施。内容包含: ①故障产品替代措施②关键零部件的供应措施③应急管理体系。 二、评审标准 1、完整性:方案须全面,对评审内容中的各项要求有详细描述; 2、可实施性:切合本项目实际情况,实施步骤清晰、合理; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况,内容科学合理。 三、赋分依据(满分9分) ①故障产品替代措施:每完全满足一个评审标准得1分,满分3分; ②关键零部件的供应措施:每完全满足一个评审标准得1分,满分3分; ③应急管理体系:每完全满足一个评审标准得1分,满分3分。
售后服务方案	15	一、评审内容 根据项目实际需求,提供售后服务方案。内容包含: ①服务制度(包括但不限于服务规范、服务流程、服务监督与奖惩、服务制度管理等) ②服务体系(包括但不限于组织管理、服务网点、人员配置、业务培训、服务投入等) ③质保期内及质保期外服务方案 ④维修服务(包括但不限于维修设施、技术支持、维修人员配置等) ⑤客户投诉(包括但不限于投诉渠道、投诉处理等)。 二、评审标准 1、完整性:方案须全面,对评审内容中的各项要求有详细描述; 2、可实施性:切合本项目实际情况,实施步骤清晰、合理; 3、针对性:方案能够紧扣项目实际情况,内容科学合理。

		三、赋分依据（满分 15 分） ①服务制度：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ②服务体系：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ③质保期内及质保期外服务方案：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ④维修服务：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分； ⑤客户投诉：每完全满足一个评审标准得 1 分，满分 3 分。
类似项目业绩	2	投标人自 2022 年 1 月 1 日投标截止时间类似项目的业绩，每提供一个得 1 分，最多得 2 分。（提供中标（成交）通知书或完整业绩合同，未提供或提供不全不得分）。

第四章 拟签订的合同文本

采购人（甲方）：神木市教育建设保障服务中心

投标人（乙方）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及_____项目(项目编号：)的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。

一、项目基本情况

序号	产品名称	规格型号	数量	单价（元）	总金额（元）	备注
1						
合计						

产品名称、规格型号、单位、数量、价格及技术要求严格按照招投标文件执行。

二、产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点。

1. 产品的交货单位：_____
2. 交货方法：现场交货，乙方负责安装完成
3. 运输方式及运费负担：由乙方负责确定运输方式并承担运费
4. 接货单位（或接货人）采购人

五、产品的交货期限：合同签订后30天内完成供货及安装。

三、服务内容与质量标准

1. 所供设备必须是未经使用的全新原装产品，符合国家质量检测标准要求，具有该厂产品的出厂标准和合格证及使用说明书。

2. 设备到货验收合格后，按国家有关规定执行，未明文规定质保期的硬件设备质保期至少1年。

3. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到甲方规定的质量要求或产品质量在保质期内出现故障时，甲方可选择退货、换货或修理，修理、更换而造成的

损失和费用由乙方承担，甲方要求退货时，乙方负责免费退货，并按发票价格退清货款，乙方须在甲方规定时间内保证设备投入正常使用。

4. 项目进场施工严格按照《神木市委教育建设保障工作领导小组办公室关于加强项目管理的若干措施》管理办法执行，各学校施工人员严格对照投标文件中项目负责人、主要管理人员对接学校，保证安装人员服务质量及施工安全。

四、产品的运输、交货及安装

1. 产品的运输费用、运输途中的所有损失风险以及卸车费用均由乙方负责。

2. 乙方将所供设备按甲方指定地点进行交验，安装调试正常后，双方现场签订《货物接收单》。

3. 在产品安装调试期间出现的安全事故由乙方负责。

4. 乙方需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需乙方自备。

五、合同结算及支付方式

1. 合同总价款：_____元整(¥00.00)。

2. 支付方式

(1) 若中小企业中标，合同签订后，预付款40%，乙方按双方约定的交货时间供货，待初验合格、财政拨款到位，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票后，向乙方最多支付80%合同款。

(2) 通过相关部门最终验收及审计决算合格后，甲方收到乙方开具的符合国家规定的正式发票，向乙方一次性付清剩余合同款；

(3) 合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

六、验收标准及方法

根据国家有关技术标准规范及合同要求，组织相关人员验收。

七、违约责任

1. 甲方无正当理由拒收设备、拒付设备款的，甲方应向乙方偿付合同总额的5%违约金。

2. 乙方所交设备品种、型号、规格、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收、同时乙方向甲方支付合同总额30%的违约金。

3. 乙方不能按期交付设备时，乙方向甲方偿付合同款总额的30%违约金。

4. 乙方若不能按期完成设备安装调试，每逾1日乙方向甲方偿付合同总额千分之三滞纳金。逾期交付超过5天后，甲方有权决定是否继续履行合同；如解除合同，按违约责任第3项执行。

八、甲乙双方应严格履行本合同约定的权利、义务，如有违反，应承担违约责任。

九、因货物质量问题发生争议时，以交货地技术监督部门或其指定技术单位质量鉴定结果为准。

十、本合同发生争议，由甲乙双方协商解决，如通过诉讼解决，合同由签订地人民法院管辖。败诉方需承担胜诉方因诉讼产生的所有费用，包括但不限于律师费、差旅费等。

十一、本合同未尽事宜按合同法有关规定处理。

十二、本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。

十三、本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。

甲方名称（盖章）

乙方名称（盖章）

地址：神木市滨河新区水务大楼

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：0912-8351260

电话：

开户银行：中国工商银行股份有限公司神木滨河新区支行

帐号：2610000129100073928

帐号：

签订地点：

签订时间：

第五章 采购需求及要求

合同包3(北师大神木学校小学部三层厨房设备采购项目)

编号	产品名称	尺寸 (WxDxH)mm	单位	数量	技术参数
BA-3 收货区/办公室					
BA01	电子落地称	420*560*900	台	1	交直流两用，可充电，采用 LED 数码显示，带计价功能；量程：≥150kg
BA02	单星水池	600*600*950	台	1	整体不锈钢制作； 台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 星斗尺寸：500*500*280mm； 立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 横撑采用 25*38mm 方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。
BA03	办公桌	1200*600*1140	台	2	基材：环保等级符合 E1 级标准的 MDF 板；贴木皮； 五金：采用国内五金。
BA04	工字椅子	厂标	把	2	加厚钢架，黑色网格坐面椅背。
BA05	单通移门荷台柜	1800*700*800	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BA06	农药残留快速测试仪	380*380*170	台	1	主要用于蔬菜、水果、茶叶等有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒含量的检测 主要技术参数： 波长配置：约 410nm； 抑制率显示范围：0%～100%； 抑制率测量范围：0%～100%； 透射比准确度：±1.5%；

					透射比重复性：≤0.5%； 漂移：≤0.005Abs/3min； 抑制率示值误差：≤10%
BA07	食品留 样柜	600*6 50*18 00	台	1	有效容积≥128L,双层钢化玻璃门，配置压缩机，制冷方式： 制冷，八档可调温控开关 0-8 度冷藏，制冷剂 R134A 或 600A， 功率≥64W,带锁，配四只移动万向轮
BA08	文件柜	850*4 00*18 00mm	台	2	采用≥0.6 厚冷轧板加厚
BA09	台式混 水龙头	315*3 45*25 3	台	1	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mm×2.
BA10	单人床	1200* 2000* 400	张	1	木皮生态板床+棕垫+床头
BA11	茶吧机	410*3 60*11 80mm	台	1	采用微电脑控制，配有不锈钢烧水壶，具有高温保护，额定 电压：220；额定制热功率：≥1300W，额定制水能力≥7L/h； 制热水温≥90 度。
BB-3 副食库/主食库					
BB01	四层平 板货架	1200* 500*1 550	台	13	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 立柱采用 Φ48mm，≥1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BB02	米面架	1200* 500*2 00	台	8	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm； 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； 配置塑胶脚垫

BB03	平板车	850*600*800	台	2	钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 $\geq 2.0\text{mm}$ ，配 4 个 4 寸活动胶轮。
BB04	灭蝇灯	660*128*380	台	2	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BC-3 冷库					
BC01	冷藏库	4700*2500*2200	台	1	温度： $+2\sim+6^{\circ}\text{C}$ ，保温：聚氨酯双面彩钢板 $\geq 100\text{mm}$ 厚/钢板 $\geq 0.5\text{mm}$ 防水：SBS 沥青防水层 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚/地板覆压花铝板 制冷：风冷全封涡旋压缩机采用电融霜指标 系统：外平衡式膨胀阀 系统：电磁阀 冷媒：制冷剂 R404a 指标 管道：冷媒连接紫铜管 $\Phi 16\times 1.0$ 照明：冷库专用 LED 三防灯双灯管 控制：微电脑全自动控制器带超温低温报警 工艺要求按照：厨房配套工程-室内组合式冷库
BC02	冷冻库	3700*2500*2200	台	1	1. 压缩机；涡旋机组冷风机；库板：采用 304 不锈钢晶雪库板，电控柜：全自动数显温控、化霜、电动机综合保护器，相序保护装置，制冷阀、膨胀阀，冷库门：塑框门及安全锁。
BC03	四层平板货架	1200*500*1550	台	7	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。
BC04	四层平板货架	1500*500*1550	台	6	整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；立柱采用 $\Phi 48\text{mm}$ ， $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。

BD-3 蔬菜加工间					
BD01	60 型单开门万能组合消毒柜	600*600*1800	台	1	60 型上翻门万能组合消毒柜，外形尺寸：600*600*1800mm；电压：220V；紫外线功率：≥17W；红外线功率：≥300W；消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风；生熟消毒刀数量：≥10 把；消毒毛巾数量：≥12 块；消毒砧板数量：≥10 块（直径 50cm 厚度 10cm）。
BD02	土豆脱皮机	640*680*800	台	1	生产能力≥8kg/2min。350 型不锈钢
BD03	四层栅格货架	1500*500*1550	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度≥1.0mm；格栅采用 38×25×0.8mm 厚不锈钢方管；立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
BD04	FX-180 商用洗菜机	1800*800*970	台	1	功率：≥4KW 产量：≥180kg/h 工作电压：AC220V±10% 50Hz
BD05	大单星盆水池	1200*700*800+150	台	3	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.0mm；星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 Φ48*1.0mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 Φ32*1.0mm 圆通
BD06	单孔收餐工作台（带靠背）	1000*700*800+150	台	1	采用 304 不锈钢板材制作；台面板≥1.2mm 加强处理；立柱为 Φ38×1.0mm 不锈钢管，加装不锈钢可调子弹脚。
BD07	洗地龙头	235*550*490	台	1	1、软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担

BD08	双层工作台 (圆腿)	1500*700*800	台	4	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BD09	灭蝇灯	660*128*380	台	1	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BD10	多功能切菜机	1290*550*950	台	1	生产能力： $\geq 850\text{kg/h}$ 额定频率： $\geq 50\text{Hz}$ 电机功率： $2\times 1.1\text{kW} +0.55\text{ kW}$ 额定电压： $\sim 220\text{V}$ 切菜规格：1-45mm 或片、丝、方块 防水等级：IPX1
BD11	菜馅机	780*710*940	台	1	容积 ≥ 30 升，电源：380V；额定功率： $\geq 1.5\text{KW}$ 加工能力 $\geq 180\text{Kg/h}$
BD12	台式混水龙头	315*345*253	台	3	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径: $25\text{mm}\times 2$.
BE-3 肉食加工间					
BE01	洗地龙头	235*550*490	台	1	1、软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担
BE02	单孔收餐工作台（带靠背）	1000*700*800+150	台	1	采用 304 不锈钢板材制作；台面板 1.2mm 加强处理；立柱为 $\Phi 38\times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管,加装优质不锈钢可调子弹脚。
BE03	大单星盆水池	1200*700*800+150	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通

BE04	双星盆水池	1500*700*800+150	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通
BE05	双层工作台（圆腿）	1500*700*800	台	4	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BE06	四层栅格货架	1200*500*1550	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 格栅采用 $38\times 25\times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 立柱采用 $38\times 38\times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。
BE07	60 型单开门万能组合消毒柜	600*600*1800	台	1	60 型上翻门万能组合消毒柜，外形尺寸：600*600*1800mm； 电压：220V；紫外线功率： $\geq 17\text{W}$ ；红外线功率： $\geq 300\text{W}$ ；消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风；生熟消毒刀数量： ≥ 10 把；消毒毛巾数量： ≥ 12 块；消毒砧板数量： ≥ 10 块（直径 50cm 厚度 10cm）。
BE08	绞切肉机	630*430*800	台	1	绞肉产量 $\geq 150\text{kg/h}$ 使用电压：220V/50Hz 电机功率： $\geq 2200\text{W}$ 切片产量 $\geq 400\text{kg/h}$
BE09	灭蝇灯	660*128*380	台	1	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BE10	台式混水龙头	315*345*253	台	4	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径：25mm $\times$ 2.

BF-3 蒸煮间					
BF01	双门蒸饭车 (电)	1400* 650*1 700	台	1	选用 SUS304 不锈钢板制作, 内胆 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 外封板 $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 插槽 $\delta \geq 1.2\text{mm}$, 水箱自动进水, 配耐高温材料及进口密封条。电压: 380V 功率: $\geq 24\text{KW}$
BF02	双门蒸饭车 (燃气)	1400* 650*1 700	台	2	外层指纹板磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢, 全自动进水装置 S304 锈钢浮球, 黄铜水阀, 工业级环形发热管。不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进汽口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘
BF03	燃气单头大锅灶	1200* 1150* 800	台	2	1、炒炉面板应采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板; $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢水围; 2、炒炉围板用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉前板应采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质不锈钢板, 炉体主架应采用 $30 \times 30 \times 3\text{mm}$, 角钢焊接, 角铁架涂防锈漆, 台面下有 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚的冷轧钢板做承托, 内垫 25 mm 保温棉隔热; 3、炉脚应采用 $\Phi 2$ 寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜, 在前面有 75 mm 宽 $\times 50\text{mm}$ 深集水槽, 并配备过滤篦子, 集水槽有 50 mm 直径排水接口; 4、节能燃烧器, 并具有熄火保护功能; 5、每个炉头配摇摆水龙头, 应采用防水炉头, 风机功率: $\leq 550\text{W} \times 1/220\text{V}$ 。
BF04	双头矮汤炉 (燃气)	1400* 850*6 00+65 0	台	1	1、采用 SUS304 不锈钢板制造, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$, 其余 $\geq 0.8\text{mm}$, 2、 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢脚
BF05	四层栅格货架	1200* 500*1 550	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。
BF06	60 型单开门万能组合消毒柜	600*6 00*18 00	台	1	60 型上翻门万能组合消毒柜, 外形尺寸: $600 \times 600 \times 1800\text{mm}$; 电压: 220V; 紫外线功率: $\geq 17\text{W}$; 红外线功率: $\geq 300\text{W}$; 消毒方式: 紫外线加臭氧红外线循环风; 生熟消毒刀数量: ≥ 10 把; 消毒毛巾数量: ≥ 12 块; 消毒砧板数量: ≥ 10 块 (直径 50cm 厚度 10cm)。

BF07	双温四门高身柜	1220*760*1980	台	1	箱体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 、201 不锈钢板，双机双温，201#不锈钢外壳。冷冻温度： $-15\sim -6\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冷藏温度： $-5\sim 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 功率 750W，电子温控自动控温。
BF08	单通移门荷台柜	1100*700*800	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BF09	大单星盆水池	1200*700*800+150	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通
BF10	洗地龙头	235*550*490	台	1	1、软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担
BF11	厨房灭火系统	800*200*700	台	1	灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8 秒扑灭火焰. 水流阀降温确保不复燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染。
BF12	灭蝇灯	660*128*380	台	1	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BF13	台式混水龙头	315*345*253	台	2	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径：25mm $\times$ 2.
BG-3 烹饪间					

BG01	燃气单头大锅灶	1200*1150*800	台	1	1、炒炉面板应采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板；$\geq 1.2\text{mm}$不锈钢水围； 2、炒炉围板用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板，炉前板应采用$\geq 1.2\text{mm}$厚优质不锈钢板，炉体主架应采用$30\times 30\times 3\text{mm}$，角钢焊接，角铁架涂防锈漆，台面下有$\geq 2.0\text{mm}$厚的冷轧钢板做承托，内垫$25\text{mm}$保温棉隔热； 3、炉脚应采用$\Phi 2$寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜，在前面有75mm宽$\times 50\text{mm}$深集水槽，并配备过滤篦子，集水槽有50mm直径排水接口； 4、节能燃烧器，并具有熄火保护功能； 5、每个炉头配摇摆水龙头，应采用防水炉头，风机功率：$\leq 550\text{W}\times 1/220\text{V}$。
BG02	炉拼台	400*1150*800+450	台	5	304#不锈钢磨砂板，面板$\geq 1.5\text{mm}$、侧板$\geq 1.2\text{mm}$；置高400mm不锈钢后挡炉背板； 横通采用$\Phi 25\times 1.2\text{mm}$不锈钢管连接，立管采用$\Phi 38\times 1.2\text{mm}$不锈钢管连可调节高度子弹脚
BG03	双头大锅灶(燃气)	2000*1150*800+450	台	1	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，前面板，侧板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用$50\times 50\times 4.8\text{mm}$国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用$\geq 2.0\text{mm}$国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于40%； 7、燃烧噪音≤ 70分贝，配安全全自动点火系统，鼓风式风机功率不超过550w，双风机。

BG04	双头双尾小炒灶(燃气)	2000*1150*800+450	台	2	1、设备不锈钢部分采用材质为不锈钢； 2、台面厚度为$\geq 1.2\text{mm}$，前面板，侧板厚度$\geq 1.0\text{mm}$，设有来水摇摆龙头； 3、前部设有排水槽； 4、炉架选用 $50*50*4.8\text{mm}$ 国标角钢； 5、炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6、静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7、燃烧噪音≤ 70 分贝,配安全全自动点火系统,鼓风式风机功率不超过 550w，双风机。
BG05	电磁双头双尾小炒灶	2000*1150*800+450	台	1	1、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。 3、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 4、采用防水等级大于 IPX4（IPX7）大显示屏。 5、具备电度数累计功能。 6、≥ 10 万次或以上寿命 8 档 360 度旋转无级变速档位火力调节 7、高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区。 8、移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流。 9、配备符合食品安全国家标准的$\geq 50\text{cm}$ 口径铁锅。 10、产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的 304#不锈钢板材，面板 1.5mm，其它 1.2mm（允许偏差± 0.05）。
BG06	双层工作台（圆腿）	1500*800*800	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬$\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BG07	双层工作台（圆腿）	1800*800*800	台	5	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬$\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BG08	双通移门荷台柜	1800*800*800	台	3	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬$\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；

					加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BG09	吊天花 双层架	1800* 400*1 500	台	4	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 吊杆采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管制作。
BG10	单通移 门荷台 柜	1800* 800*8 00	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不 锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BG11	冷藏操 作台	1800* 800*8 00	台	2	功率: 500W, 直冷可调 $-5\sim 5^{\circ}\text{C}$, 制冷系统采用压缩机; 内外 采用不锈钢板; 整体发泡, 内藏铜管, 铜管内藏式管板蒸发 器; 门胆采用无毒、无味易清洗材料; 箱温采用压力式温度 控制器控制; 平冷面板加厚, 边柜台面有加强筋, 底层围板 封闭, 制冷为直冷制冷。
BG12	厨房灭 火系统	800*2 00*70 0	台	1	灭火剂容量: 24L 全天候监控发生火情, 3-8 秒扑灭火焰. 水流阀降温确保不复 燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染。
BG13	四层栅 格货架	1200* 500*1 550	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 格栅采用 $38\times 25\times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 立柱采用 $38\times 38\times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。
BG14	双温四 门高身 柜	1220* 760*1 980	台	2	箱体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 、201 不锈钢板, 双机双温, 201#不锈钢外 壳。冷冻温度: $-15\sim -6^{\circ}\text{C}$ 冷藏温度: $-5\sim 10^{\circ}\text{C}$ 功率 750W, 电子温控自动控温。

BG15	洗地龙头	215*535*530	台	1	1、软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担
BG16	双星盆水池	1200*700*800+150	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚$\geq 1.0\text{mm}$； 星盆斗厚$\geq 1.0\text{mm}$，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 $\phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 $\phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通
BG17	60 型单开门万能组合消毒柜	600*600*1800	台	1	60 型上翻门万能组合消毒柜，外形尺寸：600*600*1800mm； 电压：220V；紫外线功率：$\geq 17\text{W}$；红外线功率：$\geq 300\text{W}$；消毒方式：紫外线加臭氧红外线循环风；生熟消毒刀数量：≥ 10 把；消毒毛巾数量：≥ 12 块；消毒砧板数量：≥ 10 块（直径 50cm 厚度 10cm）。
BG18	灭蝇灯	660*128*380	台	2	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BG19	调料车	600*800*800	台	2	采用不锈钢板，车体层板厚$\geq 1.2\text{mm}$，双层结构，配耐磨高静音万向脚轮 4 个。
BG20	燃气单头大锅灶	1200*1150*800	台	1	1、炒炉面板应采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质不锈钢板；$\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢水围； 2、炒炉围板用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质不锈钢板，炉前板应采用$\geq 1.2\text{mm}$ 厚优质不锈钢板，炉体主架应采用 $30\times 30\times 3\text{mm}$，角钢焊接，角铁架涂防锈漆，台面下有$\geq 2.0\text{mm}$ 厚的冷轧钢板做承托，内垫 25 mm 保温棉隔热； 3、炉脚应采用 $\phi 2$ 寸无缝不锈钢管装饰内含钢管配可调式不锈钢承重子弹脚。台面向前倾斜，在前面有 75 mm 宽$\times$50 mm 深集水槽，并配备过滤篦子，集水槽有 50 mm 直径排水接口； 4、节能燃烧器，并具有熄火保护功能； 5、每个炉头配摇摆水龙头，应采用防水炉头，风机功率：$\leq 550\text{W}*1/220\text{V}$。

BG21	台式混水龙头	315*3 45*25 3	台	2	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mm×2.
BH-3 更衣柜/洗手区					
BH01	六门更衣柜	1240* 500*1 800	台	6	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。
BH02	洗手池	2500* 500*8 00+15 0	台	3	整体 SUS201 不锈钢制作，一级板材； 台面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 星盆斗采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 横撑采用 25*38mm 方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔 Φ 22mm。
BH03	台式混水龙头	315*3 45*25 3	台	12	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mm×2.
BH04	更衣条凳	1500* 450*4 80	个	4	采用实木框架、皮革软包面制作
BJ-3 面点间					
BJ01	洗手星	500*4 50*60 0	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm；
BJ02	压面机	650*6 45*12 00	台	1	1、生产能力：25-30Kg/h； 2、全不锈钢外壳配≥1.5mm 切面机刀组，有 3mm、5mm 规格刀组可选。
BJ03	精装和面机	740*5 40*84 0	台	1	电机功率：2.2KW 额定电压：220V/3V-380V 最大和面量：≥25Kg

BJ04	单通移门荷台柜	1200*500*1800	台	1	1、台面选用 SUS201 贴胶磨砂板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。 2、脚通选用 SUS201 规格为 $D38 \times \geq 1.2\text{mm}$ 可调脚的。 3、横通选用 SUS201 规格为 $D25 \times 1.0\text{mm}$。 4、加强筋选用 SUS201 钢板，厚度$\geq 1.2\text{mm}$。
BJ05	单通包边木案工作台	1500*800*800	台	1	1、采用 201 不锈钢板制作，台面采用$\geq 50\text{mm}$ 厚柳木； 2、层板采用$\geq 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢板；3、加强筋采用$\geq 1.2\text{mm}$ 201 不锈钢板； 4、柱脚采用 $\Phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢管，并安装可调 201 不锈钢脚。
BJ06	包边简易木案工作台	1400*800*800	台	1	1、采用优质 201 不锈钢板制作，台面采用 50mm 厚优质柳木； 2、层板采用 1.0mm 201 不锈钢板；3、加强筋采用 1.2mm 201 不锈钢板；4、柱脚采用 $38 \times 1.0\text{mm}$ 201 不锈钢管，并安装可调 201 不锈钢脚。
BJ07	单通移门荷台柜	1500*800*800	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度$\geq 1.0\text{mm}$，内衬$\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用$\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BJ08	炉拼台（无背板）	600*980*800	台	1	304# 不锈钢磨砂板，面板$\geq 1.5\text{mm}$、侧板$\geq 1.2\text{mm}$； 横通采用 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚
BJ09	四层栅格货架	1200*500*1550	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度$\geq 1.0\text{mm}$； 格栅采用 $38 \times 25 \times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 立柱采用 $38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。
BJ10	双星盆水池	1200*700*800+150	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚$\geq 1.0\text{mm}$； 星盆斗厚$\geq 1.0\text{mm}$，星盆斗尺寸：500*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器； 立柱采用 $\Phi 48 \times 1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚； 横撑采用 $\Phi 32 \times 1.0\text{mm}$ 圆通

BJ11	双温四门高身柜	1220*760*1980	台	1	箱体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 、201 不锈钢板，双机双温，201#不锈钢外壳。冷冻温度： $-15\sim -6\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冷藏温度： $-5\sim 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 功率 750W，电子温控自动控温。
BJ12	馒头机	1330*500*960	台	1	材质: 不锈钢 电压: 380V 功率: 3KW 生产效率: ≥ 4200 个/时 馒头规格: 60g-175g/个
BJ13	饺子机	635*1650*1000	台	1	功率: 0.4KW 电压: 220V 规格: 15-35g/个 产量: ≥ 10000 个/小时
BJ14	全自动包子机	720*1450*1350	台	1	材质: 不锈钢 料斗: ≥ 160 单斗 电压: 220V 总功率: 2kw 生产效率: ≥ 2000 个/h 制作范围: 20-150g/个
BJ15	饼盘车	420*720*1670	台	3	整体采用 SUS304 不锈钢制作; L 片厚度 $\geq 1.5\text{mm}$; 脚管采用 38*38*1.0mm 不锈钢方通; 配静音万向轮, 带刹车
BJ16	双通移门荷台柜	1500*800*800	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, 内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$; 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BJ17	不锈钢双门发酵箱	990*710*1860	台	1	1、箱体内外采用不锈钢材料制造。 2、全自动微电脑触摸式数控系统, 能精准控制箱内温、湿度。 3、内置式风机循环装置, 使箱内温度均匀一致。 4、宽敞玻璃视窗和内置照明系统。 5、设自动进水装置和任意调节层架。

BJ18	三层六盘不锈钢烤箱	1225*770*1540	台	1	功率：≥20KW 电压：3-380V 规格：三层六盘
BJ19	电饼铛	720*655*745	台	3	全不锈钢机身、不锈钢辊轴、装备恒温装置，工作温度：50℃-300℃
BJ20	灭蝇灯	660*128*380	台	3	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BJ21	厨房灭火系统	800*200*700	台	1	灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8秒扑灭火焰。水流阀降温确保不复燃，环保型灭火药剂无毒、无味、无污染。
BJ22	台式混水龙头	315*345*253	台	2	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径：25mm×2.
BK-3 售卖间					
BK01	洗手星	500*450*600	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚≥1.0mm； 星盆斗厚≥1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm；
BK02	带孔汤池（馒头）	1800*700*800	台	2	内隔板冲孔设计，可提拉拆卸，不锈钢拉环，纯钢材质，线头有绝缘帽，铜芯线，有防热管，底部加撑设计，电压：220V，功率：3KW

BK03	五格售饭台	1800*700*800	台	4	1、精准控温 304 不锈钢加热管迅速升温 2、三角结构设计，加厚称重板材，安全牢固 3、保温久 4、大容量储存 5、适合多种场所使用 6、油渍污渍一擦就净，边角经过磨合防止划伤
BK04	双层工作台（圆腿）	1200*700*800	台	3	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BK05	简易工作台（圆腿）	600*500*800	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BK06	双层工作台（圆腿）	1500*700*800	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BK07	双通移门荷台柜	1800*800*800	台	3	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BK08	双层工作台（圆腿）	1800*800*800	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，内衬 $\geq 15\text{mm}$ 防水机制板并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。
BK09	紫外线消毒灯	920*130*80	台	4	-电压: 220V -功率: 100W

BK10	单通移门碗柜	1200*500*1800	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固； 趟门为双层结构； 配置不锈钢可调子弹脚。
BK11	双温四门高身柜	1220*760*1980	台	2	箱体采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 、201 不锈钢板，双机双温，201#不锈钢外壳。冷冻温度： $-15\sim -6\text{ }^{\circ}\text{C}$ 冷藏温度： $-5\sim 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 功率 750W，电子温控自动控温。
BK12	单星水池	600*600*800	台	1	整体不锈钢制作； 台面采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 星盆斗采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作； 星斗尺寸：500*500*280mm； 立柱采用 38*38mm 方通，配可调式子弹脚； 横撑采用 25*38mm 方通； 不锈钢下水器； 不锈钢水龙头、开孔 $\Phi 22\text{mm}$ 。
BK13	工作台连柜座	700*700*920	台	5	外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 可调节炉脚。
BK14	电热铁板炉连柜座	700*700*920	台	1	耗气量： 液化气： $\geq 0.83\text{m}^3/\text{h}$ 天然气： $\geq 1.06\text{m}^3/\text{h}$ 功率：(KW)： ≥ 10
BK16	双缸双筛电炸炉连柜座	700*700*920	台	1	功率 (kw)：24 电压 (V)：380 容量 (L)： $\geq (23+2) \times 2$
BK17	电全平扒炉	700*700*940	台	1	外形全不锈钢，镀铬扒板 可调节炉脚。

BK18	厨房灭火系统	800*200*700	台	1	灭火剂容量：24L 全天候监控发生火情，3-8 秒扑灭火焰. 水流阀降温确保不复燃, 环保型灭火药剂无毒、无味、无污染。
BK19	灭蝇灯	660*128*380	台	1	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BK20	筷子消毒车	712*478*1183	台	3	电压:220V 功率:350W 材质:304 不锈钢 一次可消毒≥1200 双筷子
BK21	二层餐车	850*450*900	台	3	不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，用材 304 板厚度 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ ，车轮选用 ≥ 4 寸轮，后轮带刹车。
BK22	台式混水龙头	315*345*253	台	3	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mm×2.
BL-3 洗消间					
BL01	双孔收餐工作柜	1200*450*800	台	3	采用 304 不锈钢板材制作

BL02	双孔收餐工作柜	1800*450*800	台	1	采用 304 不锈钢板材制作
BL03	传送带	9000*500*800	套	1	餐具回收输送线传送带设备分为：台架系统、动力系统、输送链系统、供水系统、轨道系统；设备主要采用 304 不锈钢及电机器元件等。餐盘收集输送带须拥有以下特点： 1、整机卫生、安全、无噪音、易操作； 2、输送链带运转平稳，机械维护可自己随时进行，使用寿命长； 3、输送导轨接驳位平整、无接缝外形美观； 4、设计制作合理，链条规整，其他易损部件更换简单； 5、链片垫条采用高分子尼龙制造，具有无污染、无噪音等、长寿命等特点。输送网带不易蛇行、跑偏，带子可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐水等特性，确保食品卫生；自动清洗机构。 6、结构：由全不锈钢板整体机架结构，食品级输送带，无级调速传动机构，和自动清洗装置组成。
BL04	商用超声波洗碗机	1500*790*800	台	1	电压：220V；主机功率：3KW；洗涤量：3000-4000 件，箱体材质：201；洗碗机性能特点： 1、多功能洗碗机具有：清洗、杀菌、消毒等功能。 2、多功能洗碗机 360 度全方位清洗； 3、耗水量少，功耗少 4、噪声小清洗速度快，一般物料清洗时间为数 15 秒到 60 秒。 5、结构简单，使用寿命长。 6、均采用不锈钢板制造。整体不锈钢结构。 7、具有杀菌消毒作用
BL05	长龙洗碗机	4010*830*2150	台	1	1. 整套长龙式洗碗机组成有：入口区、预洗区、主区洗、喷淋区、出口区。 2. 洗涤量：≥6400
BL06	双层工作台（圆腿）	1500*700*800	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度≥1.0mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。

BL07	大单星盆水池	1000*700*800+150	台	3	整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ；星盆斗厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，星盆斗尺寸：1000*500*280mm，配置提篮式不锈钢下水器；立柱采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 $\Phi 32*1.0\text{mm}$ 圆通
BL08	单通移门碗柜	1200*500*1800	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作；顶板、层板、底板、侧板均采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板制作；面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，并用 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢板折成加强筋加固；趟门为双层结构；配置不锈钢可调子弹脚。
BL09	热风循环（光波）消毒柜	1170*520*1900	台	3	门封条密闭工艺，隔热保温，热风循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌；设有可调温控器；带有可调定时器功能；全不锈钢重力脚配置；
BL10	四层栅格货架	1200*500*1550	台	1	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；格栅采用 $38\times 25\times 0.8\text{mm}$ 厚不锈钢方管；立柱采用 $38\times 38\times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管；配不锈钢可调子弹脚。
BL11	二层餐车	850*450*900	台	3	不锈钢板制作，珐纹处理，氩焊处满焊，用材 304 板厚度 $\delta \geq 1.5\text{mm}$ ，车轮选用 ≥ 4 寸轮，后轮带刹车。
BL12	灭蝇灯	660*128*380	台	1	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：T5、8W 材料等级：ABS 阻燃材料
BL13	洗地龙头	235*550*490	台	1	1、软管，耐折复合材料，耐高压可输热水 2、限位橡胶球，软管自动回卷到转盘，回卷到限位球停止，限位球可手动调整位置 3、不锈钢保护套，不锈钢软管保护套 4、可持续喷水，钢圈套住把手，可持续喷水减轻手部负担

BL14	台式混水龙头	315*3 45*25 3	台	3	-12" 摆动式水嘴； 台面安装孔直径:25mm×2.
BM-3 开水间					
BM01	开水器	800*5 40*11 50	台	3	整体 304 不锈钢板材，采用整体发泡保温，缺水自动断电，漏电保护。电压：380V；功率：12KW。直饮水，包括接水接电排水材料等
BM02	单通移门荷台柜	1800* 800*8 00	台	2	整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度≥1.0mm，内衬≥15mm 防水机制板并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度≥1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层结构。
BN-3 排烟增加设备					
BN01	烹饪间油网烟罩	11800 *1200 *610	台	1	罩体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂板，厚度≥1.0mm。
BN02	面点间油网烟罩	5000* 1000* 610	台	1	罩体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂板，厚度≥1.0mm。
BN03	蒸煮间油网烟罩	10000 *1200 *610	台	1	罩体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂板，厚度≥1.0mm。
BN04	售卖间油网烟罩	6400* 1000* 610	台	1	罩体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂板，厚度≥1.0mm。
BN05	洗消间蒸汽烟罩	5000* 1000* 610	台	1	罩体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂板，厚度≥1.0mm。

BN06	风柜	18.5KW	台	1	1、功率：18.5KW/380V。 2、风量： $\geq 60000\text{m}^3/\text{h}$ ，转速： $\geq 750\text{r}/\text{min}$ 。 3、柜体采用型材框架与面板拼装式设计。框架材料为铝合金，面板为多层复式结构，内部填充消（隔）声材料（消防排烟机填充防火消声材料）。 4、柜体设有大尺寸检修门。检修门采用活动锁扣紧固，易拆装。 5、传动方式为皮带传动，可通过改变转速来调整风机参数。 6、采用双进风后倾叶轮，高静压、大风量，叶片表面不易积油污。 7、包含所有配件，配电材料保证正常运行，自行接电调试。
BN07	风柜	22KW	台	1	1、功率：22KW/380V。 2、风量： $\geq 64000\text{m}^3/\text{h}$ ，转速： $\geq 800\text{r}/\text{min}$ 。 3、柜体采用型材框架与面板拼装式设计。框架材料为铝合金，面板为多层复式结构，内部填充消（隔）声材料（消防排烟机填充防火消声材料）。 4、柜体设有大尺寸检修门。检修门采用活动锁扣紧固，易拆装。 5、传动方式为皮带传动，可通过改变转速来调整风机参数。 6、采用双进风后倾叶轮，高静压、大风量，叶片表面不易积油污。 7、包含所有配件，配电材料保证正常运行，自行接电调试
BN08	净化器	48000 m^3/h	台	2	1、机组采用 PWM 固态电源。 2、电离段采用不锈钢交错式锯齿形多点电离，且不易被油污包裹。 3、机组配置安全开关和电源开关，双重安全防护。机组配置运行和故障指示灯，状态实时显示。 4、机组采用模块化设计，可左右或上下组合。 5、机组集尘板采用航空铝合金，强度高耐腐蚀。设备防护等级 IPX4、防紫外喷涂处理。 6、净化率 $\geq 95\%$ ，风量 $\geq 48000\text{m}^3/\text{h}$ 。7、包含所有配件，配电材料保证正常运行，自行接电调试
B0-3 其他					
B001	灶台后背封板 （烹饪区/面点间）	10000 *1300 mm	m^2	13	罩体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{MM}$

B002	灶台后背封板 (售卖间/蒸煮间)	18550 *1300 mm	m ²	25	单体选用 JIS SUS304 贴胶磨砂不锈钢板, 厚度 $\geq 1.0\text{MM}$
B003	防鼠防滑地沟盖板	580*300*25 mm	块	90	采用不锈钢 ≥ 2.0 厚 201 板制作
B004	售卖窗口格挡	15900 *3300	m ²	52.47	≥ 2.0 厚不锈钢框架+钢化玻璃
B005	水电改造(二次深化)		m ²	520	所有设备的配电, 厨房照明, 开关, 插座, 布线, 给排水等, 包括电缆及所有水电材料。(土建单位只进水电接口)
B006	不锈钢装饰板	15900 *1000	m ²	15.9	1. 整体采用优质不锈钢板, 不锈钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$, 与吊顶密封处理, 根据现场定制; 2. 与烟罩匹配, 高度 $\geq 1000\text{mm}$ 。
BP-3 热水器间					
BP01	燃气热水器	970*800*1750	台	1	1、水箱容量: $\geq 300\text{L}$ 2、使用气种: 天然气(12T) 3、燃气压力: 2000Pa 4、工作电源: 220V/0.23KW; 5、接电、接水、接气, 并连接安装到用水器具, 包括辅材
BP02	中央水处理系统	1700*1600*1630mm	台	1	滤芯配置: PPF+烧结碳+复合滤芯+RO 膜+后置炭+UV 紫外线杀菌; 适用水压 ;0.2-0.5MPa; 过滤精度: $\geq 0.0001\ \mu\text{m}$; 适用水温: 5-40℃; 进水要求: 市政自来水; 额定流量: $\geq 1000\text{L/H}$; 进出水口: $\geq$ 四分
BQ-3 餐桌椅					

BQ01	一桌四椅	W1200 *D600 *H750 mm	套	222	材质：桌面部分为实木多层板基材，表面贴防火防水装饰板，防火板卷半圆边；座板为多层曲木板贴防火防水装饰板，四周经多次打磨油漆防水封边；桌架选用钢管焊接而成，表面打磨亮光处理。
BQ02	餐桌	直径 2.4 米	套	1	转盘采用雪山白岩板 台面采用 E1 级多层实木板，雪山白岩板 底桶：橡胶木+多层实木板 上下圈不锈钢：玫瑰金/钛金/黑色钛金 电动机芯：特种落地钢架，电机（质保五年） 油漆采用木纹清晰，光滑，硬度高的国产产品。
BQ03	餐椅	常规	把	16	表层：采用西皮材质，钢架结构；钢架主框架，四面刨光，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。 海绵：采用环保、高回弹 PU 泡棉，表观密度（座面） $\geq 45\text{KG}/\text{m}^3$ 。 回弹率不低于 51%，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。椅脚为钢制椅脚
BQ04	空调	3P	台	1	类别：柜式空调 是否变频：变频 制冷类型：冷暖+电辅加热 空调匹数： ≥ 3 匹 能效等级：三级 制冷剂：R32 制冷输入功率： $\leq 2350\text{W}$ 制冷量： $\geq 7200\text{W}$ 制热输入功率： $\leq 3100\text{W}$ 电辅加热功率： $\geq 2100\text{W}$ 循环风量 $\geq 1200\text{m}^3/\text{h}$ 室内机噪音 $\leq 44-47\text{dB}(\text{A})$ 室外机噪音 $\leq 56\text{dB}(\text{A})$ 电源性能：220v，50Hz 功能特点：上下左右自动扫风，深层清洁自动化霜，快速制冷制热。
BR-3 厨房厨杂用品					

BR01	破壁机	/	台	2	产品外形尺寸：≥220*280*630mm；额定功率：≥2500W；额定电压：220v~/50HZ；额定容量：≥5.0L。
BR02	多功能食品加工机（可切丁、切片、切丝）	/	台	1	生产量：一小时可切≥300斤。产品尺寸：≥250mm*240mm*370mm；额定电压：220v~/50HZ；额定功率：≥200W；转速≥140转/min；工作时间≥120分钟。备注功能：可切丁食材（芒果丁、胡萝卜丁、香肠丁、火龙果丁、土豆丁）尺寸：16mm-12mm-10mm-8mm-6mm；可切片食材（土豆片、青瓜片、柠檬片、香蕉片、猕猴桃片）尺寸：1mm-2mm-3mm-4mm-5mm；可切食材（洋葱丝、紫甘蓝丝土豆丝、胡萝卜丝、芋头丝、白萝卜丝、青瓜丝）丝2*2mm，3*3mm；
BR03	食物切碎机	/	台	1	产品尺寸：≥560mm*420mm*290mm；额定电压：220v~/50HZ；额定功率：250W；主电机转速：≥1500RPM；绞料盘转速：≥20RPM；绞料盘直径：≥370mm*80mm。容量≥5L；备注功能：绞菜馅；绞胡萝卜馅；绞辣椒酱馅；绞肉馅。
BR04	塑料菜墩	/	块	40	直径≥42.5cm，高≥8cm，食品塑料制作（包含红色10块；绿色10块；白色10块；黄色10块；）
BR05	木菜墩	中号	块	10	经过烘干，无需保养，正常刷洗，可以晾晒，不伤刀、不掉渣、不开裂、耐用。菜墩直径：≥430mm.厚度≥80mm。
BR06	菜刀	片刀	把	20	刀柄长：≥125mm；刀刃：≥228*115mm。
BR07	大漏勺	直径30cm	把	12	不锈钢制作，漏勺头直径≥300mm，含把总长≥500mm。

BR08	大密网	直径 30cm	把	12	不锈钢制作,密网头直径 $\geq 300\text{mm}$,含把总长 $\geq 530\text{mm}$ 。
BR09	大笊篱	木柄 中长 把	把	12	不锈钢网口直径: $\geq 280\text{mm}$; 含把总长 $\geq 640\text{mm}$ 。
BR10	10寸油 盆	10寸	个	15	口直径: $\geq 295\text{mm}$; 重: ≥ 1.4 斤。
BR11	10两炒 勺	钢把	把	15	不锈钢制作; 勺直径: $\geq 135\text{mm}$, 勺总长: $\geq 525\text{mm}$ 。
BR12	1号铲 子	钢把	把	15	不锈钢制作; 铲直径: 130mm , 铲总长: 545mm 。
BR13	加长把 不锈钢 大号铲	钢把	把	15	不锈钢制作, 铲头直径 $\geq 160\text{mm}$, 含把总长 $\geq 1045\text{mm}$ 。
BR14	70cm不 锈钢盆	直径 700mm	个	30	不锈钢制作,不锈钢盆直径 $\geq 680\text{mm}$,深 $\geq 190\text{mm}$ 。
BR15	60cm不 锈钢盆	直径 600mm	个	30	不锈钢制作,不锈钢盆直径 $\geq 580\text{mm}$,深 $\geq 170\text{mm}$
BR16	40cm不 锈钢盆	直径 400mm	个	30	不锈钢制作,不锈钢盆直径 $\geq 400\text{mm}$,深 $\geq 125\text{mm}$ 。
BR17	36cm不 锈钢盆	直径 360mm	个	15	不锈钢制作,不锈钢盆直径 $\geq 360\text{mm}$,深 $\geq 115\text{mm}$ 。
BR18	30cm不 锈钢盆	直径 300mm	个	15	不锈钢制作,不锈钢盆直径 $\geq 300\text{mm}$,深 $\geq 100\text{mm}$ 。

BR19	50cm 洗米筛	直径500mm	个	15	不锈钢制作, 不锈钢筛直径 $\geq 480\text{mm}$, 深 $\geq 155\text{mm}$ 。
BR20	味盅	16 厘米	个	60	不锈钢制作, 不锈钢味盅直径 $\geq 160\text{mm}$, 深 $\geq 85\text{mm}$ 。
BR21	马斗	18 厘米	个	60	不锈钢制作, 不锈钢马斗径直径 $\geq 180\text{mm}$, 深 $\geq 50\text{mm}$ 。
BR22	不锈钢米饭盘	595*395*48mm	个	15	不锈钢制作, 外形尺寸: $\geq 595\text{mm} \times 395\text{mm} \times 48\text{mm}$
BR23	不锈钢馒头盘	595*395*48mm	个	15	不锈钢制作, 外形尺寸: $\geq 595\text{mm} \times 395\text{mm} \times 48\text{mm}$
BR24	硅胶笼垫	60*40cm	个	60	不含硫, 无异味, 食品级。产品规格: $\geq 600\text{mm} \times \geq 400\text{mm}$ 。
BR25	餐车斗 2/1	330*270*120mm	个	30	304 加厚不锈钢材质。外形尺寸: $\geq 330\text{mm} \times 270\text{mm} \times 120\text{mm}$
BR26	中长水勺	中号	个	9	不锈钢制作
BR27	不锈钢削皮刀	常规	个	15	不锈钢材质制作, 长 $\geq 145\text{mm}$, 直径: $\geq 18\text{mm}$ 。
BR28	毛巾	300mm*600mm	条	36	采用纯棉料制作, 产品尺寸: $\geq 300\text{mm} \times \geq 600\text{mm}$ 。

BR29	大保鲜盒	/	个	60	采用食品塑料制作；尺寸：≥445mm*≥320mm*≥160mm
BR30	中保鲜盒	/	个	30	采用食品塑料制作；尺寸：≥385mm*≥270mm*≥140mm
BR31	小保鲜盒	/	个	30	采用食品塑料制作；尺寸：≥320mm*≥230mm*≥120mm
BR32	1号白方塑料菜筛	1号	个	21	采用食品塑料制作；产品尺寸：≥580mm*≥425mm*≥180mm。
BR33	2号白方塑料菜筛	2号	个	30	采用食品塑料制作；产品尺寸：≥505mm*≥370mm*≥175mm。
BR34	塑料菜筐	大号	个	30	采用食品塑料制作；≥570*≥370*≥275mm
BR35	塑料菜筐	中号	个	30	采用食品塑料制作；≥500*≥340*≥275mm
BR36	整理箱	/	个	30	环保塑料制品，产品规格：≥48L。
BR37	68L脚踏垃圾桶	68L	个	15	≥68L；采用防阻燃塑料材质制作，产品尺寸：≥500mm*≥420mm*≥650mm。
BR38	60cm汤桶	60cm	个	12	不锈钢制作；板材为≥1.6厚。桶直径≥600mm*高≥600mm。
BR39	50cm汤桶	50cm	个	10	不锈钢制作；板材为≥1.6厚。桶直径≥500mm*高≥500mm。

BR40	40cm 汤桶	40cm	个	12	不锈钢制作；板材为 ≥ 1.6 厚。桶直径 $\geq 400\text{mm}$ *高 $\geq 400\text{mm}$ 。
BR41	防爆高压锅	直径 32CM	个	6	铝合金材质，压盖式。
BR42	防爆高压锅	直径 44CM	个	3	铝合金材质，压盖式。
BR43	竹锅刷	9 寸	把	12	采用天然竹皮纯手工编制
BR44	钢丝球	20 个/袋	袋	30	不锈钢制作， ≥ 20 个/袋；一袋重净重 ≥ 400 克。
BR45	油石	大号	块	15	采用天然石加工而成；产品尺寸： $\geq 225\text{mm} \times 75\text{mm} \times 45\text{mm}$ 。
BR46	尖刀	/	把	3	不锈钢制作；刀总长： $\geq 310\text{mm}$ ，刀刃长： $\geq 170\text{mm}$ ；刀刃宽： $\geq 35\text{mm}$ 。
BR47	砍刀	/	把	3	弓子钢板制作，产品尺寸：刀总长： $\geq 380\text{mm}$ ，刀刃长： $\geq 245\text{mm}$ ；刀刃宽： $\geq 125\text{mm}$ 。
BR48	不锈钢水勺	中号	个	6	不锈钢制作；产品尺寸：水勺头直径： $\geq 185\text{mm}$ ，含把总长： $\geq 385\text{mm}$ 。
BR49	红檀木筷子	厂规	盒	120	檀木原材料制造，筷子长： $\geq 250\text{mm}$ 。
BR50	密胺热菜盘	10 寸浅盘	个	12	盘口直径 $\geq 245\text{mm}$ ；外高 $\geq 26\text{mm}$ ；

BR51	密胺凉菜盘	9 寸浅盘	个	12	盘口直径 $\geq 225\text{mm}$; 外高 $\geq 26\text{mm}$;
BR52	米饭勺	不锈钢	个	15	不锈钢材质制作, 总长 $\geq 235\text{mm}$ *勺头直径: $\geq 75\text{mm}$ 。
BR53	密胺炖肉烩菜盘	12 寸	个	9	盘口直径 $\geq 295\text{mm}$; 外高 $\geq 37\text{mm}$;
BR54	密胺瓷汤盆	11 寸	个	6	盆口直径 $\geq 275\text{mm}$; 外高 $\geq 85\text{mm}$;
BR55	密胺瓷大汤勺	大号	个	12	勺口直径 $\geq 65\text{mm}$; 含把总长 $\geq 240\text{mm}$;
BR56	厨师工作服	厂规	件	20	常规, 产品规格: $\geq \text{XL}$ 。
BR57	围裙	厂规	个	30	常规, 产品规格: 长 $\geq 760\text{mm}$ *宽 $\geq 600\text{mm}$ 。
BR58	护袖	厂规	对	30	常规, 产品规格: 长 $\geq 400\text{mm}$ *宽 $\geq 180\text{mm}$ 。
BR59	塑料扫斗扫帚	厂规	套	20	常规, 产品规格: 扫斗总高 $\geq 790\text{mm}$, 扫斗宽 $\geq 250\text{mm}$; 扫把长 $\geq 880\text{mm}$ *扫把头宽: $\geq 255\text{mm}$ 。
BR60	鹿皮拖把	厂规	把	20	常规, 不锈钢把制造, 产品规格: 总长 $\geq 1200\text{mm}$, 拖把头长: $\geq 300\text{mm}$ 。
BR61	榨水车	32L	个	12	耐挤压设计单桶款, 盛水量: $\geq 32\text{L}$ 。

BR62	厨房垃圾大红桶	大号	个	12	采用优质塑料制作。产品规格：桶口直径： $\geq 580\text{mm}$ *高 $\geq 575\text{mm}$ 。
BR63	密胺碗	5.5 寸	个	1000	碗口直径 $\geq 135\text{mm}$ ；外高 $\geq 68\text{mm}$ ；
BR64	切丝器	3mm*2mm	个	9	采用实木框架、不锈钢切丝模具制作,产品规格：长 $\geq 270\text{mm}$ *宽 $\geq 90\text{mm}$ 。
BR65	擀面杖	80cm	根	12	采用实木加工而成，产品规格：长 $\geq 750\text{mm}$,直径： $\geq 35\text{mm}$ 。
BR66	擀面杖	100cm	根	9	采用实木加工而成，产品规格：长 $\geq 950\text{mm}$,直径： $\geq 35\text{mm}$ 。
BR67	100 厘米锅盖	不锈钢	块	6	采用特厚不锈钢制作，产品规格： $\geq 980\text{mm}$ 。
BR68	80 厘米锅盖	不锈钢	块	5	采用特厚不锈钢制作，产品规格： $\geq 780\text{mm}$ 。
BR69	50cm 锅盖	不锈钢	块	5	采用特厚不锈钢制作，产品规格： $\geq 480\text{mm}$ 。
BR70	不锈钢六格快餐盘	不锈钢	个	1000	采用特厚食品级不锈钢制作（304 材质），产品规格：重量 $\geq 500\text{g}$ ，长 $\geq 355\text{mm}$ *宽 $\geq 265\text{mm}$ *深 $\geq 32\text{mm}$ 。
BR71	炒锅	50 厘米	个	9	采用优质环保钢铁制作，符合“食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品”的执行标准；执行标准：Q/GWYG001-2017 黑铁锅 GB4806.9-2016。产品规格：锅口直径： $\geq 500\text{mm}$,净重： $\geq 3\text{kg}$ 。

BR72	锅架	灶台专用	个	12	不锈钢，产品规格：长 $\geq 225\text{mm}$ *宽 $\geq 80\text{mm}$ 。
BR73	锅圈	炒锅专用	个	15	不锈钢，产品规格：锅圈大口直径 $\geq 270\text{mm}$ ，小口直径 $\geq 240\text{mm}$ 。
BR74	调味组合	亚克力	套	6	亚克力制品，产品规格：配醋壶 1 个直径 $\geq 60\text{mm}$ *高 $\geq 45\text{mm}$ ；辣椒缸 1 个直径 $\geq 70\text{mm}$ *高 $\geq 80\text{mm}$ ；牙签桶 1 个直径 $\geq 50\text{mm}$ *高 $\geq 80\text{mm}$ ；调味桶 1 个直径 $\geq 45\text{mm}$ ，托盘 1 个长 $\geq 270\text{mm}$ *宽 $\geq 110\text{mm}$ 。
BR75	无胶竹砧菜板	800*495*20mm	块	12	毛竹，具有不裂缝，不服烂，外形美观，经久耐用。产品规格： $\geq 790\text{mm}$ * 485mm * 18mm 。
BR76	塑料凳子	36*28*27.5cm	个	15	采用 PP 塑料制作。产品规格： $\geq 360\text{mm}$ * $\geq 280\text{mm}$ * $\geq 275\text{mm}$ 。
BR77	笼布	100*100cm	米	12	采用纯棉料制作，产品规格： $\geq 1000\text{mm}$ * $\geq 1000\text{mm}$ 。
BR78	电子秤	30 公斤	台	1	≥ 30 公斤防水，产品规格：最大称量 $\geq 30\text{KG}$ ，最小称量 $\geq 500\text{g}$ ，分度值 $\leq 50\text{g}$ 。
BR79	10 公斤盘称	10 公斤	个	1	标准弹簧刻度称厂制品，产品规格：最大称量 $\geq 10\text{KG}$ ，最小称量 $\geq 200\text{g}$ ，分度值 $\leq 20\text{g}$ 。
BR80	户外带轮垃圾桶	120L	个	6	采用防阻燃塑料材质制作，产品规格： $\geq 120\text{L}$ 。
最高限价：1120000.00 元					

二、其他要求

1. 本项目所有产品技术规格及要求均为采购人根据项目现场空间、预留孔和预埋件尺寸测量得出，投标供应商可根据所投产品情况对规格参数予以微调，允许区间为 $\pm 2\%$ ，但不得降低本项目的技术质量标准或出现重大负偏差，且安装过程中不得对墙体产生重大破坏或改变现场布局。
2. 根据《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》（国发〔2024〕11号），直接接触食品的材料等相关产品生产厂家须具备工业产品生产许可证。
3. 本项目为交钥匙项目，中标人需负责本次所有采购设备的安装调试并达到正常使用标准，安装时所用到的所有辅材均需中标人自备，本项目的报价应包含完成本项目（验收合格并交付使用）的所有费用（包括但不限于设备设施费、水电改造费（包含改造过程中用到的电线电缆等所有辅材）、运输费、安装调试费、技术培训费等），需提供关于本项内容的服务承诺，承诺内容必须包含上述内容。
4. 交货期：自合同签订之日起 30 个日历天内完成供货、安装并达到使用要求。
5. 交货地点：神木市北师大神木实验学校小学部、幼儿园内
6. 付款方式：乙方完成所有货物供货后（若中小企业中标，则预付款 40%），经甲方验收合格后支付 100%的款项。

第六章 投标文件格式

一、资格证明文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-0925-001

神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木
学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目

投 标 文 件

（资格证明文件）

标 包 号：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

第一部分 身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：_____性别：____年龄：_____

职 务：_____身份证号码：_____

通讯地址：_____

邮政编码：_____ 电话：_____

法定代表人及授权代表身份证复印件

法定代表人身份证复印件 (正反面)	授权代表身份证复印件 (正反面)
----------------------	---------------------

投标人

（公章）：

法定代表人

（签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

_____（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任_____（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：_____

详细通讯地址：_____

邮 政 编 码：_____

电 话：_____

注：自然人投标的仅提供身份证

3、授权代表本单位证明

(养老保险缴纳证明或劳动合同)

第二部分 资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件 6-1）；

（2）投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件（资产负债表、现金流量表、利润表），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件 6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件 6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件 6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件 6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件 6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件 6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；

6-1 供应商的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2 2023 年或 2024 年经审计的财务报告或公司财务报表

投标人提供投标文件截止之日 2023 年或 2024 年任意一个年度经审计的财务报告（资产负债表、现金流量表、利润表）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或 6-2 递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3 依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月纳税证明或完税证明，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

投标人采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4 社会保障资金缴纳记录（加盖公章）

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保

障资金。

6-5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-6 供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-7 供应商控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-8 供应商是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商声明（加盖公章）

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

供应商名称（公章）： _____

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）： _____

日 期： _____年_____月_____日

6-9 证明供应商符合特定资格条件的证明材料：

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

二、商务及技术文件

政府采购项目

采购项目编号：SCZK2025-ZB-0925-001

神木市教育建设保障服务中心关于北师大神木 学校小学部、幼儿园厨房设备采购项目

投 标 文 件

（商务及技术文件）

标 包 号：_____

投 标 人：_____

时 间：_____

目 录

- 1、投标函（见投标文件格式一）
- 2、开标一览表（见投标文件格式二）
- 3、投标分项报价表（见投标文件格式三）
- 4、技术偏离表（见投标文件格式四）
- 5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）
- 6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：
 - 6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）
 - 6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）
 - 6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）
- 7、投标方案或技术方案
- 8、业绩一览表
- 9、投标信用承诺书

(投标文件格式一)

投标函

(采购人或采购代理机构名称)_____

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件, 签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(名称)提交下述文件电子文档____份。为此, 我方郑重声明以下诸点, 并负法律责任。

- (1)按照招标文件的规定, 我公司投标总价为: 人民币(大写)_____元(¥: _____元)。
- (2) 已详细审查全部招标文件, 包括所有补充通知(如有), 完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。
- (3) 按照招标文件的规定, 在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
- (4) 按照贵方可能的要求, 提供与投标有关的一切数据或资料, 我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件, 且尊重评标结论和定标结果。
- (5) 本投标有效期为自投标截止之日起_个日历日, 若我方中标, 投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。
- (6) 完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称(公章): _____

地址: _____

开户银行: _____

账号: _____

电话: _____

邮箱: _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

日期: _____

(投标文件格式二)

开标一览表

项目名称：

项目编号：

名 称	投标总价（单位：元）	交货期	交货地点	备注
	大写： 小写：			

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

(投标文件格式三)

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	规格型号	数量	单位	单价	小计	备注
合计：							

投标人

(公章)：

法定代表人或授权代表

(签字或盖章)：

日期：

投标分项报价表附件：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	制造厂家	规格型号	认证证书编号	数量	单价	总价

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

日期：_____

(投标文件格式四)

技术偏离表

项目编号:

项目名称:

序号	名称	招标要求	投标响应		偏离	说明	备注
			技术参数	制造厂家/品牌			

投标人(公章): _____

法定代表人或授权代表(签字或盖章): _____

注: 1. 投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写, 与相关证明材料一致, 不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容, 否则将会影响评审得分。

2. 务必完整填写所有指标响应参数; 必须在备注栏进行明确说明偏离情况, 且偏离情况与实际相符, 否则将会影响评审得分。

3. 采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中, 否则将会影响评审得分。

(投标文件格式五)

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

序号	招标要求	投标响应	偏离	说明
	交货期			
	交货地点			
	...			

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章)：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

(投标文件格式六)

中小企业声明函（货物）

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

(投标文件格式七)

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项(按照实际情况勾选或填空):

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

(1) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)监狱企业。如果是,后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(2) 本企业(单位) _____ (请填写:是、不是)为联合体一方,提供本企业(单位)制造的货物,由本企业(单位)承担工程、提供服务。本企业(单位)提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业(单位)对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人(盖公章): _____

法定代表人或授权代表(签字): _____

日 期: _____

注:符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

（投标文件格式八）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

投标方案或技术方案

(格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容)

业绩一览表

序号	项目名称	合同金额(万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。
2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人须知前附表要求的其他文件

（投标文件格式九）

第六部分 投标信用承诺书

项目名称：

投标人：

统一社会信用代码：

法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间： 年 月 日

说明：（1）本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致；

附件：榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书（须上传至信用中国（陕西榆林）附件中进行公示）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围 12 个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：

_____；

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和

在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

投标人信用承诺书

投标人：_____

统一社会信用代码：_____法人代表：_____

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

在_____项目招投标活动中，我公司（单位）

郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。

（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日—_____年_____月_____日

投标人：_____

承诺人（签字或盖章）：_____

承诺时间：_____年_____月_____日

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事宜通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致、不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南





陕西政务服务网

陕西省

国家政务服务平台

陕西省人民政府

秦务员APP

秦务员公众号

注册

登录

首页

个人办事

法人办事

一件事 (试运行)

特色创新

阳光政务

效能监督

好差评

统一支付

登录说明:

账号登录、查询、修改、注册、认证等相关问题请直接查看[常见问题](#)或拨打陕西省政务服务网技术支持电话: 029-87382893
若有业务咨询等方面问题, 请拨打政务热线: 12345, 或建议您根据所需办理事项的办事指南中查询具体业务咨询电话, 也可点击[查看部门业务咨询电话](#)。
登录陕西省政务服务网的用户, 可激活成为国家政务服务平台用户, 欢迎试用体验国家政务服务平台各项服务应用。
陕西政务服务网个人账户除支持账号密码登录、手机短信登录外, 还可通过支付宝、电子社保卡进行快速扫码登录; 法人账号除支持账号密码登录外, 还可通过电子营业执照进行快速登录, 欢迎大家使用。
新版全甬统一身份认证系统已于2020年11月7日正式启用。系统试运行阶段若有任何使用问题, 您可通过服务支持电话或电子邮件联系我们, 工作人员将及时为您解答。给您带来的不便, 敬请谅解!

常见问题解决办法

个人登录

法人登录

法人账号

请输入用户名/统一社会信用代码

请输入密码

国家政务服务平台账号登录

找回密码

登录

还没有账号? 立即注册

电子营业执照

秦务员

信用承诺申请

*承诺主体:

*身份证号码:

*承诺人类型:

--请选择--

*承诺事项:

--请选择--

*承诺书内容:

*违约责任内容:

*承诺做出日期:

20250410

承诺有效期:

请选择承诺有效期

*承诺事由:

承诺事由

*承诺受理单位:

承诺受理单位

*承诺受理单位代码:

承诺受理单位代码

备注:

*承诺书:

未选择文件

上传

附件支持上传jpg,pdf文件,大小在2M以内。

提交

根据项目要求, 自主填报

106

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证都是经省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- 政务服务网登录地址 <https://sfrz.shaanxi.gov.cn>
- 信用中国（陕西榆林）页面链接
- 陕西政务服务网（榆林）页面链接



数据上报 企业自主申报信用承诺

- 带*号项目为必填项
- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违诺责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，
不能代报、替报