政府采购项目

项目编号：SXBCR-2025-0628

陇县西大街小学校园监控采购安装项目

竞争性磋商文件

采购代理机构：陕西博存睿工程项目咨询有限公司

二〇二五年七月

目 录

第一部分　竞争性磋商公告.....3
第二部分　供应商须知.....7
第三部分　技术参数及要求.....34
第四部分　商务要求.....50
第五部分　合同主要条款及格式.....51
第六部分　磋商响应文件格式.....63

第一部分 竞争性磋商公告

陇县西大街小学校园监控采购安装项目采购竞争性磋商公告

项目概况

陇县西大街小学校园监控采购安装项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）获取采购文件，并于2025年07月22日9时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXBCR-2025-0628

项目名称：陇县西大街小学校园监控采购安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：80万元

采购需求：详见清单

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

陇县西大街小学校园监控采购安装项目特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，营业执照经营范围包含本项目供货有关的内容；

（2）提供2024年度经会计事务所审计完整的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（3）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税，印花税，城市维护建设费，企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

（7）须提供法定代表人授权书，法定代表人或负责人直接投标，须提交法定代表人证明书；

（8）供应商不得被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为名单；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图）；

（10）供应商需出具《中小企业声明函》

（11）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标声明函）。

三、获取采购文件

时间：2025年7月8日至2025年7月14日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00 （北京时间,法定节假日除外）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）

方式：在线获取

售价：免费获取

四、响应文件提交

截止时间：2025年7月22日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)-上传电子磋商响应文件

五、开启

时间：2025年7月22日09时00分00秒（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台(陕西省·宝鸡市)-不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库并及时办理CA数字证书（陕西CA锁）。

2、本项目有意向投标供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/），交易平台〖首页〉电子交易平台〉企业端〗后，在〖招标公告/出让公告〗模块中选择有意向的项目点击“我要投标”，完善相关投标信息。报名成功后即可从〖我的项目〉项目流程〉交易文件下载〗中下载电子竞争性磋商文件（*.SXSZF格式）。

3、供应商在网上填写的单位信息（单位名称、营业执照相关信息）应与竞争性磋商文件要求及后期上传的电子响应文件中相关信息一致，否则造成资格审查不通过的后果供应商自负。

4、本项目为“全流程电子化不见面”采购模式，各供应商须自行在网上下载磋商文件、缴纳磋商保证金，并登录全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）-服务指南-下载专区-下载政府采购电子标书制作工具，并按照流程制作电子标书并在规定的响应截止时前上传电子磋商响应文件。

5、未完成网上投标或未在规定时间内在平台上下载电子竞争性磋商文件的，导致无法完成后续流程的责任自负；

6、本项目采用不见面开标方式，各投标供应商可登录（http://ggzy.baoji.gov.cn/fwzn/004003/subPage.html）下载《政府采购电子标书制作工具》、《政府采购投标单位操作手册》,《政府采购电子交易-不见面系统操作手册》，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心网站递交电子响应文件。磋商时在线解密响应文件、在线询标、在线多轮报价。为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备相关设备的电脑提前一小时登录网络开标大厅。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成磋商的，由供应商自行承担后果；（使用IE11浏览器或360极速浏览器兼容模式）。技术支持服务电话：400-998-0000。

7、（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

（4）《财政部发展改革委生态环境部关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--（财库〔2017〕141号）（8）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）（9）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）（10）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）（11）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）（12）《陕西省财政厅关于进一步落实政府采购支持中小企业相关政策的通知》（陕财办采〔2023〕3号）（13）《陕西省财政厅关于进一步优化政府采购营商环境有关事项的通知》（陕财办采〔2023〕4号）（14）其他需要落实的政府采购政策。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陇县西大街小学

地址：宝鸡市陇县西大街4号

联系方式：0917-4601622

2.采购代理机构信息

名称：陕西博存睿工程项目咨询有限公司

地址：宝鸡市金台区大庆路113号凯旋城铭座5幢1510室

联系方式：0917-3907560

3.项目联系方式

项目联系人：王念婷

电话：0917-3907560

第二部分　供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容	要求与说明
1	项目名称	陇县西大街小学校园监控采购安装项目采购
2	采购项目编号	SXBCR-2025-0628
3	采购内容	一、智能视频监控、防期凌系统（前端）；二、网络传输系统；三、监控中心；四、智慧体育
4	供应商资格要求	（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，营业执照经营范围包含本项目供货有关的内容； （2）提供2024年度经会计事务所审计完整的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证； （3）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税，印花税，城市维护建设费，企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （4）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （5）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书； （7）须提供法定代表人授权书，法定代表人或负责人直接投标，须提交法定代表人证明书； （8）供应商不得被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为名单； （9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图）； （10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标声明函） （11）磋商保证金缴纳凭证。 （12）本项目不专门面向中小企业采购（提供响应函）。

5	采购人	陇县西大街小学
6	磋商保证金	保证金：10000.00（大写：壹万元整）
7	保证金账户	户　名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账　号：80602000142101980614046
8	保证金的交纳	供应商在递交磋商响应文件时，不能出具磋商保证金缴纳凭证的，其磋商响应文件将被拒绝接收。
9	磋商响应文件有效期	有效期90日历天
10	磋商响应文件提交地点及截止时间	电子响应文件递交：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心 电子响应文件上传截止时间：2025年07月22日09:00分前 注：逾期未上传提交电子响应文件的，否决其响应。
11	磋商地点及截止时间	磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商地点：宝鸡市公共资源交易中心不见面开标系统
12	交货地点	招标人指定地点
13	评审办法	综合评分法
14	交货期	合同签订之日起40个日历天完成安装调试
15	质量要求	合格
16	所属行业	制造业
17	联合体磋商	不接受
18	质保期	终验合格后24个月
19	备选磋商方案和报价	不接受备选磋商方案和多个报价。
20	盖章签字	供应商必须按照磋商文件的规定和要求盖章、签字。
21	纸质磋商响应文件	磋商结束后成交供应商须在3个日历天内将响应文件纸质版（含电子版资料）递送至采购代理机构。磋商时仅在系统中上传电子响应文件。 注：纸质响应文件封面注名“正本/副本”并逐页加盖公章，分别装订成册。 正本的份数：壹份； 副本的份数：贰份； 电子版U盘：壹份（PDF版磋商响应文件，需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。

22	电子磋商响应文件签章要求	电子磋商响应文件中涉及加盖单位公章的地方可使用电子印章或其他电子磋商文件约定的方式。 其他要求：无。
23	电子投标注意事项	供应商应及时下载电子磋商文件和答疑纪要等相关文件，在磋商截止前必须上传电子磋商响应文件；开标时需使用生成（加密）电子磋商响应文件的加密锁（CA锁），在规定时间内对电子磋商响应文件进行在线解密，因供应商原因造成其电子磋商响应文件无法解密的，按无效投标处理。 其他要求：无。
24	电子磋商响应文件解密失败处理措施	按无效磋商响应文件处理
25	数字证书认证要求	符合“全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心”的数字证书认证要求。
26	磋商小组	磋商小组构成：3人 磋商小组确定方式：开标前在陕西省政府采购网专家库中随机抽取技术、经济方面的专家。
27	中标结果公示媒介及期限	公示媒介：全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心、陕西省政府采购网 公示期限：1个工作日
28	是否授权磋商小组确定中标人	□是 ☑否，推荐的中标候选人数：3名
注意事项： 1.供应商因网上的投标信息不完善或者错误，造成投标不予通过的责任由供应商自行承担。 2.请各供应商按资格要求在磋商响应文件中附响应证明材料并加盖单位电子签章，有一项不满足按无效文件处理. 3.供应商须在全国公共资源交易平台（陕西省宝鸡市）宝鸡市公共资源交易中心（http://bj.sxggzyjy.cn/）中登记企业信息，然后使用数字认证CA锁获取磋商文件及其他文件。供应商应使用电子投标工具制作、加密磋商响应文件，并在规定时间上传经过数字证书加密的电子磋商响应文件。		
注：相关文件中相关内容可不再列明，不符的以此表为准。		

一、名词解释

1、采购人：陇县西大街小学

2、采购代理机构：陕西博存睿工程项目咨询有限公司

3、最高限价：793000.00元（磋商报价若超过最高限价按无效文件处理）

4、标　书：磋商文件与磋商响应文件的统称

5、供应商：符合本次磋商文件所规定的资格条件，自愿参加本次磋商活动的生产厂或供应商。

二、项目说明

1、本项目说明详见供应商须知前附表。

2、本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过招标方式择优选定成交供应商。

三、磋商文件

1、磋商文件购买：供应商须经过正常渠道购买磋商文件，且供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称一致，否则将作为无效磋商处理。

2、磋商文件的组成：包括目录中所列全部内容。

3、供应商应认真阅读和充分理解磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在磋商响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

4、磋商文件的澄清或修改：

4-1、提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对磋商文件进行必要的澄清或修改，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分，并对供应商起约束作用。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次磋商响应文件截止时间至少3日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足3日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

4-2、供应商若对磋商文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，供应商在磋商截止时间3日前向采购代理机构提出，采购代理机构予以答复，在此之后提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

4-3、磋商文件的澄清或修改内容以明确的内容为准。当磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。所有补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

4-4、在磋商截止时间前，根据磋商工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交磋商响应文件的截止时间，通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

5、供应商必须从官网下载磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效，仅作为本次磋商使用。

6、磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

四、磋商响应文件

1、供应商资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，营业执照经营范围包含本项目供货有关的内容；

（2）提供2024年度经会计事务所审计完整的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（3）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税，印花税，城市维护建设费，企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

（7）须提供法定代表人授权书，法定代表人或负责人直接投标，须提交法定代表人证明书；

（8）供应商不得被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为名单；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图）；

（10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标声明函）。

（11）磋商保证金缴纳凭证。

注：上述项为必备项资格证明文件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，不得进入下轮评审。

2、合格供应商

依照《中华人民共和国民法典》合法注册的法人或其他组织的法人或自然人，符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律法规的规定并满足本项目资格条件。不符合上述规定的供应商，磋商无效。

3、磋商响应文件的编制：

3-1 磋商的所有文件、资料均应使用中文。

3-2 磋商使用的计量单位须使用公制单位。

3-3 磋商响应文件文件应按第六章“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为磋商响应文件的组成部分。其中，投标函在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3-4 磋商响应文件应当对磋商文件有关服务期限、磋商有效期、委托人要求、采购要求等实质性内容作出响应。

3-5 磋商响应文件全部采用电子文档，电子磋商响应文件的编制要求见供应商须知前附表。

3-6 除供应商须知前附表另有规定外，磋商响应文件应采用供应商数字证书，按磋商文件要求在相应位置加盖电子印章或其他磋商文件约定的方式。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

3-7 电子投标注意事项见供应商须知前附表。

3-8 电子磋商响应文件解密失败处理措施见供应商须知前附表。

3-9 磋商供应商在编制磋商响应文件时，应依据磋商文件的要求和格式内容编写，对磋商文件作出实质性的响应，内容应包括：

3-9-1 对磋商函格式中内容的响应。

3-9-2 磋商报价表。

3-9-3 供应商须出具的资格证明文件，具有良好的商业信誉和健全的财务保障制度。

3-9-4 供应商为本次采购活动编制的实施方案，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，配备相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、等方面具体做法和保障措施。

4、磋商响应文件

4.1 磋商响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的磋商截止时间前上传电子版竞争性磋商响应文件。

4.1.2 供应商递交竞争性磋商响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 逾期上传的或者未上传竞争性磋商响应文件的，后果自负。

4.2 竞争性磋商响应文件的修改与撤回

4.2.1 在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以通过登录全国公共资源交易平台（陕西省鸡市）（http://ggzy.baoji.gov.cn/）修改或撤回已递交的响应文件。

4.2.2 修改的内容为响应文件的组成部分。

4-3 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

5、磋商报价

供应商磋商报价是以供应商可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在磋商响应文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变、汇率、利率因素和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在磋商报价之内。磋商报价须包括履行本项目所必须的所有成本费用和供应商应承担的一切税费，包括但不仅限于办公、人员、差旅、文件、管理费、交通费及其他管理费用等完成本项目所涉及到的一切费用。

5-1 磋商货币：人民币单位:元

5-2 磋商报价是完成本项目，并经采购人验收合格所需的全部费用。以磋商文件的内容和要求作为投标依据。

5-3 供应商应在磋商响应文件中的磋商一览表（报价表）上按要求标明投标总价、交货期等项，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

5-4 磋商报价是完成采购内容所需的全部费用，磋商供应商应在磋商响应文件中的开标一览表（报价表）上按要求标明总价、交货期等。

5-5 磋商过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

5-6 磋商报价=服务过程中的一切费用。

5-7 供应商须对《采购内容及技术要求》中任何服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分服务进行报价的磋商。供应商应在磋商响应文件中的磋商报价表上标明对本次磋商拟提供服务的总价。任何有选择的报价将不予接受，每项服务只允许有一个报价。

6、磋商响应文件的计量单位

磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

7、各供应商须对以下内容做出承诺：

7-1、供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

7-2、必须根据磋商文件要求进行服务。

7-3、未经采购人同意，不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

7-4、供应商必须接受采购人委托的相关单位对服务内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等监督和管理。

7-5、供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7-6、采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提

供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在磋商报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

7-7、供应商不能以“赠送”、“赠予”等任何名义提供货物和服务以规避约束。否则，将作为无效磋商处理。供应商的行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

五、磋商保证金

1、交纳磋商保证金是保障招标磋商活动的必要条件，供应商须向采购代理机构递交磋商保证金，且确保在磋商前到达采购代理机构指定账户（账户信息见供应商须知前附表），并将磋商保证金转账凭证附在磋商响应文件中，做为保证金交纳的唯一凭证。（不接受以个人名义交纳的磋商保证金，交纳保证金的单位名称须与投标单位名称一致，否则不予退还。）

2、供应商未交纳、或者未足额交纳、或者未按规定时限交纳保证金的，将被视为自动放弃投标的权利。

3、供应商在递交磋商响应文件时，不能出具的磋商保证金缴纳凭证的，其磋商响应文件将被拒绝接收。

4、磋商保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

5、银行转账可以采取支票、电汇、网银、汇票等方式，均应从供应商的基本账户转出。

6、退还磋商保证金：

（1）在磋商截止时间前撤回已提交磋商响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5日内退还。

（2）所有未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5日内退还。

（3）成交供应商的磋商保证金，将在签订合同后5日内执合同予以退还。

（4）成交供应商须在规定的时间内（上述（3）），将签订合同复印件送至代理公司，以此为据办理保证金退还手续，未及时办理退还者，由供应商自行负责。

7、有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

7-1、供应商在提交磋商响应文件截止时间后撤回磋商响应文件的；

7-2、供应商在磋商响应文件中提供虚假材料的；

7-3、除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

7-4、供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

7-5、磋商文件规定的其他情形。

六、磋商文件递交

1、磋商响应文件、必备资质文件的递交：

1-1、供应商应在磋商截止时间前将磋商响应文件按要求上传；

1-2、逾期送达或者未按照要求上传响应文件，将被拒收；

1-3、逾期送达的必备资质文件，将被拒收；

1-4、本次磋商不接受邮寄的磋商响应文件、必备资质文件。

2、磋商响应文件的补充、修改与撤回：

2-1、供应商在递交磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前,可以补充、修改或撤回已递交的磋商响应文件。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2-2、磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改磋商响应文件；

2-4、在磋商截止时间至磋商有效期满之前，供应商不得撤销其磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还，提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付损失。

3、磋商有效期：

3-1、自磋商响应文件递交之日起90个日历天。供应商磋商有效期短于磋商文件规定的磋商有效期，按无效磋商响应文件处理。

3-2、在原磋商有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长磋商有效期。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回磋商保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长磋商有效期的供应商应相应延长磋商担保的有效期，但不得修改磋商响应文件的实质性内容。

4、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，磋商无效：

4-1、供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

4-2、供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

4-3、供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；

4-4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4-5、供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；

4-6、供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4-7、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5、有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其磋商无效：

5-1、不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5-2、不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5-3、不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5-4、不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5-5、不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

七、磋商评审

1、磋商

（1）在磋商文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织磋商工作，供应商须在递交响应文件截止时间前登录宝鸡市公共资源交易中心不见面开标系统，递交响应文件截止时间前一小时，供应商须在登录系统后进行线上签到。

（2）本次磋商采用二轮（最终）报价法，第一次磋商报价随磋商响应文件提交。第二次（最终）磋商报价在磋商后提交（线上提交）。

2、磋商小组

（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等规定，依法组建磋商小组。

（2）磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中技术、经济类专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

（3）采购人派代表进入磋商小组时，须向采购代理机构出具授权函。

（4）磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

（5）磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

b、符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对磋商响应文件进行比较和评价；

e、确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为；

g、对评审过程及各供应商的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2-2、在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2-3、评审原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

2-4、评审办法：本次招标采用综合评分法（详见评标办法）。

2-5、评审工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

2-6、评审工作程序

2-6-1、磋商响应文件初审

（1）磋商响应文件资格性审查：依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确保供应商是否具备相应资格，由磋商小组对供应商的资格进行审查。

（2）磋商响应文件符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容作出响应。

（3）资格性审查，详见磋商公告。

（4）符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效磋商响应文件处理：

1）响应文件封面、响应函、法定代表人授权委托书的项目名称、项目编号。

2）响应文件签署、盖章。

3）响应文件组成。

4）磋商保证金的有效性。

5）响应文件有效期。

6）第一次磋商报价表。

7）无其他磋商文件或法规明确规定响应无效的事项。

2-6-2、磋商响应文件的澄清：

在评审期间,对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

2-6-3、磋商响应文件的比较和评价

磋商小组在评审过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a、磋商响应文件有关内容与“报价一览表”不一致的，以“报价一览表”为准；

b、大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商一览表”的总价为准，并修改单价；

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e、磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f、磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g、对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h、多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述a至d两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

2-6-4、推荐成交候选人：

（1）采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，先进行资格性审查，再进行符合性审查。

(2)磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商过程中所有磋商报价现场不对供应商公开宣读。

（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

（4）磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

（5）磋商小组认为供应商的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响质量和不能诚信履约的，要求其在磋商小组规定的期限内提供书面文件予以

解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在磋商小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最后报价为无效报价。

（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。按最后得分由高向低排序，推荐成交候选人。

（7）其他需说明的情况：

a、对于磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b、在磋商过程中采取二次报价的形式，即各供应商磋商响应文件中的报价即为第一次报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价。

最低报价不是成交的唯一条件；

c、如果磋商实质上没有响应磋商文件的要求，其磋商将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

d、无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

3、政策性价格优惠折扣规定

3.1 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策:

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件）。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

磋商小组根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，小微企业报价给予6%-10%(工程项目为3%-5%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%-5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%(工程项目为1%-2%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%-2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2 关于印发《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》--财库[2022]19号

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范

资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。

提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

3.3 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时。

评标小组对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.4《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号）

根据《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》（陕民发（2015）1号）规定，在政府采购活动中，本省福利性企业享受我省规定的采购扶持政策。

根据相关规定，对福利企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.5《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库[2019]9号）规定，政府采购属于品目清单中产品时，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购品目清单所列的产品。

在招标时供应商应提供有效证明材料（证明材料须加盖供应商红色公章）。（注：节能产品、环境标志产品是指政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范的“品目清单”中的有效期内的产品）。

3.6《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

3.7《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.8 根据《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--财库〔2019〕27号规定，在政府采购活动中应落实以下政策：

1、各级预算单位要充分认识运用好政府采购政策支持打赢脱贫攻坚战的重要性，运用好政府采购这一财政调控手段支持打赢脱贫攻坚战，优先采购贫困地区农副产品和物业服务。

2、各预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。使用财政资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困县人员物业公司提供的物业服务。

3.9 其他政策

1、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》

陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）和《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

附件一

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要 求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部　民政部　中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位知道的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：

日　　期：

八、评审办法：

（一）综合评分法

本采购项目评审方法采用综合评分法。即磋商响应文件能够最大限度的满足磋商文件规定的各项综合评分标准。

（二）评审细则及标准

1.磋商小组将综合分析供应商的各项评审因素，而不以单项评审因素的优劣评选出成交单位。对所有供应商的磋商评估，都采用相同的程序和标准，严格按照磋商文件的要求和条件进行。

2.本采购项目的评审因素和标准见下列综合评分明细表（总计100分）。

综合评分明细表

评审因素	评审要素及分值	评审标准	
报价得分（30分）	30 分	磋商报价上限为采购人公布的投标最高限价，在限值以内的磋商报价为有效报价，将各供应商有效报价的最低磋商报价作为评标基准价。价格权值为0.3 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100 符合磋商文件规定的小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业，投标报价给予10%的扣除，用扣除后的报价参与评审。	
商务要求（25分）	响应性（5分）	根据投标人投标文件的响应性、完整性进行评分： （1）投标文件响应性、完成性好，资料提供详实规范，计4-5分； （2）投标文件响应性、完成性较好，资料提供较为详实规范，计2-3分； （3）投标文件响应性、完成性一般，资料提供基本满足采购文件要求，计1-2分	0-5分
	售后服务（17分）	（1）有健全的组织机构，实施人员落实到位。人员分配合理，责任划分明确，各个专业人员切合项目需求的计5-6分；有人员划分安排，能保证项目顺利实施的计3-4分；人员安排不清晰，责任划分不明确的计1-2分；缺项不得分。 （2）针对本项目具有可行的技术培训方案，培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面，按其响应程度计0-5分。 （3）为保证所投产品的售后服务质量，投标人或投标人所投产品的制造商应具有充足的售后资源及规范的管理制度，具备符合《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）的售后服务体系完善程度认证七星证书的，得4分，需提供证书复印件并加盖公章或具有同等效力得投标专用章，不提供不得分。 （4）项目实施地（陕西省宝鸡市陇县）需投标人常设属地化服务机构保障项目质保期运行服务（需提供营业执照等证明材料），满足得2分，不满足不得分。	0-17分

评审因素	评审要素及分值	评审标准	
	类似业绩（3分）	近三年来投标人同类项目业绩，提供合同复印件，每提供 1 份得 1 分，最高得 3分。	0-3分
技术要求（45分）	实施方案（10分）	实施方案计划详尽、可行、分工明确到位，项目实施人员配置齐全，安装质量、进度保证、安全保证措施明确合理，能够按照计划完成安装并投入使用，根据响应内容的细致程度计0-10分。	0-10分
	技术方案（10分）	根据技术方案编制内容阐述、项目理解思路编制内容阐述等进行评判，根据响应内容的细致程度计0-10分。	0-10分
	设备参数响应（12分）	投标人所投标产品需满足招标文件技术参数。其中智能行为分析主机的第2条参数，边缘分析主机的第2、11、12条参数，跳远、跳绳、开合跳部分的智慧体育一体机中第2、3、4、12、13、14、15条参数，为满足本次项目建设需求的重要参数，每满足一项得1分，共12分。（以上几条参数需提供权威机构出具的检测报告证明，不提供不得分）。	0-12分
	产品渠道（6分）	所投产品制造厂家有可靠、完善的管理制度；有足够的设计、工艺、加工、检验能力；所投产品符合国际、国内相关标准，能提供设备的合法来源渠道证明文件（包括但不限于设备产品制造商本项目授权书、原厂售后服务承诺函等证明资料复印件并加盖公章），提供得6分，不提供不得分。	0-6分
	产品质量保证（7分）	为保证本项目产品及服务具备良好得质量水平，保障系统兼容性，投标人所投产品的制造商需具备合理有效的企业标准体系，具备标准化良好行为AAAAA的得4分，需提供证书复印件并加盖公章或具有同等效力得投标专用章，不提供不得分。	0-4分
		投标人或投标人所投产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由省级（或省级以上）政府部分颁发的政府质量奖项的，得3分，曾获得市级政府质量奖的得分，提供相关证书复印件并加盖单位公章	0-3分

注：1、以上得分，按四舍五入法取小数点后二位。

2、评审过程中，若出现特殊情况时，将暂停评审，有关情况的处理待磋商小组确认后，再行评定。

3、评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按无效处理。

4、对于各磋商单位的报价，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，供应商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

5、磋商小组对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低进行排序。如果综合评分出现二个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

（1）磋商价格低的

（2）技术部分得分高的

6、推荐成交候选人名单：磋商小组根据以上内容进行综合比较，自主打分，按最终得分由高到低进行汇总排序，推荐3名成交候选单位。磋商小组依据评审过程和结果写出评审报告。

九、成交

1、成交程序

磋商小组依据评审办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足磋商文件实质性要求前提下进行综合评审，以评审总得分由高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

（1）磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

（2）采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的成交候选人中，以评审总分最高的供应商作为成交供应商，向采购代理机构出具《成交复函》；逾期未确定成交单位且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的评审得分最高的供应商为成交供应商。

（3）采购代理机构接到的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。

2、成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

3、成交通知书

3-1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

3-2、成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，磋商保证金不予退还。

3-3、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得弃成交。

十、合同

1、成交供应商在成交通知书发出后三十天内，应按磋商文件的要求与采购人签订合同。

2、成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除成交，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。磋商文件、成交供应商的磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交供应商应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的供货。

5、所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交供应商磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

十一、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

十二、成交服务费

成交服务费由成交供应商支付，供应商应自行考虑计入报价，在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

十三、废标及变更采购方式

1、如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《政府采购法》等有关规定重新组织采购：

（1）因重大变故，采购任务取消的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）符合专业条件的供应商或者对磋商文件实质响应的供应商不满足政府采购法相关规定的；

（4）所有供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

2、若出现磋商截止时间后提交磋商响应文件的供应商或通过资格审查或符合性审查的供应商不符合相关规定的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，经报财政部门批准后可变更为其他采购方式。

（1）磋商小组及磋商文件仍继续沿用，若有重大变动，以书面形式通知参加竞争的全体供应商；

（2）在磋商过程中采取二次报价的形式，即各供应商磋商响应文件中的报价即为第一次报价。如采购需求没有实质性变化，各供应商报价应逐次降低，本次报价超过上次报价为无效报价。

（3）定标原则按照有关法律法规执行。

3、若出现提交磋商响应文件或经评审实质性响应磋商文件要求的供应商不符合相关规定的，依据政府采购相关规定处理，提交磋商响应文件或经评审实质性响应磋商文件要求的供应商只有1家时，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

十四、询问、质疑与投诉

1、询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2、质疑

2-1、供应商认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2-2、质疑须提供法定代表人授权书、质疑函、相关证明材料。

3、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第55条等有关规定执行。

十五、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件），与磋商文件一同提交给陕西博存睿工程项目咨询有限公司，同时应保证磋商文件正、副本中仍有且一致。

第三部分　技术参数及要求

一、智能视频监控、防欺凌系统（前端）

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1	400万智能变焦筒形摄像机	1、传感器类型≥1/2.7″ Progressive Scan CMOS； 2、最低照度彩色≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 黑白≤0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态≥120 dB； 4、支持≥2.7~13.5 mm光学变焦； 5、分辨率≥2560 ×1440； 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸； 7、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警； 8、支持PoE供电； 9、支持不低于IP67防尘防水； 10、含配套枪机壁装支架	台	50
2	400万智能变焦半球摄像机	1、传感器类型≥1/2.7″ Progressive Scan CMOS； 2、最低照度：彩色≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON） 黑白≤0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 3、宽动态≥120 dB； 4、支持≥2.7~13.5 mm光学变焦； 5、分辨率≥2560 × 1440； 6、支持同时检测并且抓拍≥30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟进查看、抓拍、评分、筛选输出优选的人脸抓图，支持优选抓拍，快速抓拍； 7、支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声音预警； 8、具有不少于1个麦克风、1个扬声器、1个RJ45网络接口，1路音频输入，1路音频输出，1路报警输入，1路报警输出，1个RS485接口，1个DC12V输出接口； 9、需支持不低于IP67防护等级； 10、支持PoE供电； 11、红外补光距离不小于50米； 含配套半球壁装支架	台	46
3	拥挤检测摄像机	1、传感器类型≥ 1/3″ Progressive Scan CMOS； 2、最低照度 彩色≤0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； 3、分辨率≥2560 × 1440； 4、系统内存≥60 MB； 5、智能内存≥400 MB； 6、Flash≥2 GB； 7、整机算力 ≥1.5 TOPS； 8、支持人员密度检测，支持阈值自定义配置，超阈值报警； 9、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态； 10、支持PoE供电； 含配套摄像机壁装支架	台	12

4	全彩枪球一体机	1、全景摄像机分辨率不低于3680 × 1656，细节摄像机分辨率不低于2688 × 1520; 2、全景通道、细节通道最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx; 3、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像,全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°； 4、支持全景路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机对目标进行跟随及报警; 5、支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围≥-20°~90°； 6、全景通道应支持拼接畸变矫正，可分别对全景拼接画面的畸变、姿态角、旋转角进行调节; 7、外壳防护等级不低于IP67; 8、细节镜头≥22倍光学变倍; 9、细节镜头红外补光距离≥150m; 含配套全彩枪球一体机壁装支架	台	1
5	防欺凌款报警盒	1、设备应至少具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP网络接口*1，3.5mm音频输入输出*1，报警输入*2，报警输出*1，Micro SIM卡*1，Micro SD卡接口*1； 2、通过无线紧急按钮应能呼叫报警中心进行通话，客户端应能查看无线紧急按钮的运行状态，无线紧急按钮故障状态可以上报给客户端； 3、设备具有不少于2路麦克风，拾音距离≥10m，双向对讲距离≥2m； 4、设备支持通话转移，通话保持、托管、自动接听、实时多方通话、中心广播、语音会议功能； 5、设备支持关键词语音报警，具有标准环境、安静环境、嘈杂环境场景模式配置； 6、支持防拆报警，防区报警，紧急报警，喧哗报警等多种类型报警信息上报中心； 7、设备支持系统校时、远程升级、看门狗、音视频自检、断电恢复功能；	台	4
6	操场监控立杆	3.5米监控立杆；主杆臂厚≥4mm，支壁壁厚3mm；底法兰厚度14mm；直径，含地基	根	3

二、网络传输系统

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1	8口接入交换机	1、提供≥8个千兆PoE电口，≥1个千兆电口，≥1个千兆光口； 2、交换容量 ≥20 Gbps； 3、包转发率 ≥14.88 Mpps； 4、支持IEEE 802.3at/af； 5、端口最大供电功率 ≥30 W； 6、整机最大供电功率 ≥110 W；	台	8

2	16口接入交换机	1、提供≥24个千兆PoE电口、2个千兆光口 2、交换容量≥56 Gbps 3、包转发率≥41.67Mpps 4、支持IEEE 802.3at/af标准 5、端口最大供电功率≥30 W 6、整机最大供电功率≥370 W 7、支持PoE看门狗 8、支持6 KV防浪涌（PoE口） 9、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 10、支持管理平台管理 11、支持手机APP管理 12、支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 13、支持远程升级 14、支持PoE输出功率管理 15、支持VLAN 16、支持SNMPv1/v2c协议 17、支持DHCP Snooping 18、支持终端安全防护	台	6
3	千兆光模块	千兆20公里单模双纤模块 ； 不分收发 TX1310nm/1.25G ； RX1310nm/1.25G ； LC ； 20km ； 0～70℃ SFP ； 发射光功率:-6～-1dBm	台	28
4	汇聚交换机	1、可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4 2、支持ARP入侵检测功能，防止黑客或攻击“ARP欺骗攻击”。 3、支持独立的console管理串口； 4、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps； 5、包转发率≥126Mpps； 6、支持STP、RSTP、MSTP、ERPS功能；	台	1
5	万兆光模块	万兆20公里单模双纤模块 ； 不分收发 TX1310nm/10G ； RX1310nm/10G ； LC ； 20km 0～70℃ ； SFP ； 发射光功率:-5～1dBm 接收灵敏度（低值）:-15dBm	台	2
6	核心交换机	1、可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口； 2、支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口； 3、支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2）； 4、交换容量：756Gbps/7.56Tbps； 5、转发性能：222Mpps/396Mpps； 6、设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us； 7、支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作；	台	1

三、监控中心

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1	智能行为分析主机	1、具有≥2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口； 2、支持≥64个人脸库，库容≥40万张人脸图片；支持路人库，库容≥20万张人脸抓拍图片； 3、人脸图片建模成功率不低于99.99%； 4、输入带宽：≥512Mbps； 5、输出带宽：≥512Mbps； 6、接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入； 7、解码能力：最大支持32×1080P； 8、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 9、支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 10、支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索； 11、支持全路数目标检索功能，可对设备视频录像中的目标实现快速检索； 12、视频流性能：≥36路视频流（2MP)； 13、图片流性能：≥128路图片流； 14、配置≥16块12T硬盘；	台	1
2	边缘分析主机	1、具有≥2个HDMI 接口、1个VGA接口、4个RJ45 网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个RS485接口、1个eSATA 接口、1个键盘 485 接口；内置16个SATA 硬盘接口；1路音频输入接口、1路音频输出接口；16 路报警输入接口、8路报警输出接口； 2、支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤； 3、输入带宽：≥512Mbps； 4、输出带宽：≥512Mbps； 5、接入能力：≥128路H.264、H.265格式高清码流接入； 6、解码能力：最大支持24×1080P； 7、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘； 8、支持人员倒地+人员聚集+快速移动（奔跑）+剧烈运动（打架）行为分析； 9、内置不少于8颗GPU芯片； 10、配置≥16块12T硬盘； 11、支持实时视频、视频轮巡、定时抓图三种分析模式。在视频轮巡分析模式下，支持轮巡时间配置，轮巡时间（10～3600）s可选。设备支持本地巡检任务配置，无需依赖平台，即可实现单引擎多算法多通道分时复用； 12、可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行；标配/大模块。	台	1

3	55寸LCD拼接屏	1、显示尺寸：55 inch 2、背光源类型：D-LED 3、物理拼缝≤1.7 mm 4、物理拼缝公差≤±1.5mm 5、物理分辨率≥1920 × 1080@60 Hz（向下兼容） 6、亮度≥500 ± 10% cd/m² 7、可视角≥178° (H)/178° (V) 8、对比度≥1200：1 9、音视频输入接口不少于1个HDMI,1个DVI,1个USB*2.0；1个USB*3.0 10、控制接口不少于1个RS232 IN，1个RS232 OUT； 11、功耗：≤ 245 W 12、待机功耗：≤ 0.5 W	台	4
4	前维护壁挂支架	55寸气动前维护壁挂支架，材质：优质冷轧钢板(SPCC)	个	4
5	视音频高清解码器	1、设备应采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2、支持不少于8路HDMI 1.4视频输出口； 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出； 4、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层； 5、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件； 6、支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出； 7、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 8、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作； 9、设备最大支持不低于3200w分辨率解码，具有≥128个解码通道，支持≥4路3200W、或4路2400W、或8路1200W、或16路800W、或20路600W、或32路400W、或64路200W、或128路100W 像素的视频图像同时解码上墙；	台	1
6	视频线缆	线缆类型（音视频线）：铜缆（10米） 视频版本：HDMI 1.4；支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI	根	4

7	单路视频解码器(门卫室)	1、设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构； 2、支持 1 路HDMI 1.4视频输出口； 3、支持接入MPEG4、MPEG2、H.264、MJPEG、H.265、SVAC等编码格式视频，并解码输出； 4、每个输出口支持任意开窗、漫游；任意1路信号显示画面可进行任意漫游、缩放；可在单屏或多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层； 5、支持解码音频格式为G711A、G711U、 G722.1、G726-16/U/A、MPEG2-L2、MP3、 AAC-LC、PCM的文件； 6、支持接入具有区域入侵功能的前端摄像机，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测，可对前端码流里面的智能信息进行解码并显示，并触发报警弹窗、联动报警输出； 7、支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示； 8、支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作； 9、设备最大支持不低于3200w分辨率解码，具有≥16个解码通道，支持≥16路200W视频同时解码上墙；	台	1
8	55寸液晶显示器(门卫室)	55英寸液晶显示器，内存+32G,双模双频5G/2.4G；	块	1
9	网络硬盘录像机(教务处)	1、支持≥64路H.264、H.265格式高清码流接入; 2、支持不少于2个HDMI,2个VGA视频输出接口,且支持异源输出; 3、支持不少于16×1080P的视频解码能力; 4、配置不少于8个SATA接口; 5、输入带宽应≥320Mbps; 6、输出带宽应≥160Mbps;	台	1
10	55寸液晶显示器(教务处)	55英寸液晶显示器，内存+32G,双模双频5G/2.4G；	块	2
11	视频线缆	线缆类型（音视频线）：铜缆（10米） 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI	根	2
12	网络硬盘录像机(德育处)	1、支持≥64路H.264、H.265格式高清码流接入; 2、支持≥2个HDMI,≥2个VGA视频输出接口,且支持异源输出; 3、支持≥16×1080P的视频解码能力; 4、配置≥8个SATA接口; 5、输入带宽应≥320Mbps; 6、输出带宽应≥160Mbps;	台	1
13	网络机柜(值周办公室)	42U，网孔门，黑色落地机柜，材质，PDU。	台	1
14	UPS备电系统	6KVA机头,配置不少于16块65Ah铅酸电池，含电池柜。	套	1

15	客户端电脑	CPU不低于(6核/2.5GHz)；6核12线程 内存≥8GB，16G，≥3200MHz频率； 固态硬盘≥1个256G SSD 扩展接口：支持不少于4个SATA接口，1个M.2接口，1个PCIE×16插槽，1个PCIE×1插槽，10个USB接口，其中4个USB3.0 显示器：≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080，刷新率≥60HZ 电源：≥200W；机箱大小：≥11L，带操作系统及相应软件	台	1
16	防欺凌接警主机	1、≥10.1寸彩色IPS 触摸屏，1280*800分辨率； 2、配置鹅颈话筒，具有硬件噪声抑制与回声消除功能； 3、支持与防欺凌报警盒报警盒之间的对讲； 4、支持实时预览前端设备的音视频； 5、支持实时接收、显示前端设备的报警信息； 6、支持对前端防欺凌报警盒进行分组广播喊话； 7、具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作；	台	1
教育综合安防管理平台（17-22）				
17	基础管理模块	提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括人员管理，组织管理、用户管理、车辆管理、区域管理、设备管理、低代码引擎、门户工作台等。 系统基础信息管理： 系统基础信息管理提供系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，提供人车、人卡的关联关系配置能力。 一、组织资源管理 1、支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 二、区域资源管理 1、支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能； 三、人员信息管理 1、支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；2、支持人员基础信息自定义扩展； 四、卡片信息管理 1、支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；2、支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密； 五、车辆信息管理 1、支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出； 六、设备信息管理 1、提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、报警设备等。 七、系统用户管理 1、支持账户基本信息和角色信息的增删改查； 2、支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；3、支持用户组权限分配； 4、支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码； 八、低代码引擎 1、支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等	套	1

18	视频监控管理模块	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 二、录像回放 1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 三、图片监控 1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4、支持图片下载能力； 四、视频上墙 1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；	路	200
19	防欺凌管理模块	1、支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2、支持历史报警事件查询及导出能力； 3、防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后20秒会进行录音（时长可配置），平台可调取现场录音并进行播放； 4、系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置	套	1

20	AI预警管理模块	1、支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2、支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3、支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力； 4、支持人员精确检索； 5、支持以图搜图能力； 6、支持人员轨迹展示； 7、支持通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景； 8、支持预计统计，包括预警总数、今日新增预警数、已处理和未处理的预警数，占比。 9、支持预警事件分类：包括疑似独行人、异常出现、越界事件、失联人，支持展示各类事件的占比。 10、支持展示预警趋势折线图，支持展示近七日、近半年的预警事件趋势。 11、支持查看事件列表，列表字段包括事件名称、设备名称、地点、预警时间、已发生时间或处置用时。 12、支持按照事件处置状态（未处理、已处理、上报）、事件等级（高、中、低）、发生时间、时间类型筛选事件信息。 13、支持在地图上展示事件，当有事件发生时，事件所属的区域关联的热区会显示红色闪烁告警提醒。点击热区可以放大该热区，并查看该热区关联的区域下的所有告警信息； 14、支持多种方式查询学生信息：包括上传照片、姓名、证件编号、所属组织、检索时间、检索区域等。 15、人脸搜索支持设置相似度 16、检索结果支持按照相似度倒叙展示搜索结果人员列表。列表字段包括姓名、所属组织、学号、手机号、证件号码等，其中手机号和证件号码支持脱敏展示。 17、支持时间轴列表展示，可以显示抓拍照片、抓拍时间、抓拍地点等。点击某个时间轴照片，可以展示抓拍事件详情，包括抓拍图片、人员信息和事件信息。支持下载图片、图像搜索、回放。 18、支持标记失联人事件，标记为失联人事件后，系统自动记录并生成一个失联人事件，可以在失联人列表中查看标记的失联人记录。 19、支持路线的回放，支持倍速播放路线。 20、支持显示最近三个点位的路线，方便快速查找和定位到学生位置信息。 21、重点人员展示，不同权重指数，人数趋势；	套	1
21	设备网络管理	设备网络管理应用，对接入平台的视频设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 4、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。	路	300
22	视频质量诊断	提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频	路	200

		抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。		
23	平台服务器	1、CPU：配置2颗C86架构HYGON处理器（含操作系统），单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64 2、内存≥128G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3、配置≥8T SATA硬盘； 4、配置≥2个千兆电口； 5、配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源	台	1

四、智慧体育

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1、60米短跑				
1	智慧体育一体机	1、设备内置人机交互屏模块、≥3个摄像机模块、1个语音播放模块、1个交换机模块、1个4G模块、1个WIFI模块、1个SSD存储器、电源模块、边缘计算模块，具有5个RJ45网络接口； 2、设备至少具有上、下2路图像采集模块及1路人脸图像采集模块，上路图像采集模块支持电动PT调节； 3、人机交互屏模块触摸屏对角线长度不小于80.3cm，屏幕背光亮度最大不低于2500cd/m2； 4、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级； 5、支持语音播放功能，内置1个扬声器，距设备正前方1m处的最大声级应不低于90dB(A)； 6、机械碰撞等级满足IK10； 7、屏幕尺寸≥32″ 8、操作方式：触摸屏、鼠标（USB接口）； 9、竖屏分辨率≥1080 ×1920； 10、支持息屏节能、人体靠近自动唤醒和定时开关机等功能； 11、内置智慧体育训测APP； 含配套一体机立装支架	台	1
2	终点智能检测摄像机	1、摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸； 2、支持跑步（短跑8道次或长跑模式）的提示、检验功能； 3、支持短跑检测功能，支持配置1~8条跑道，支持起点识别和终点识别，支持输出画面轨迹预览，支持踩线识别、到线计时； 4、最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5、摄像机分辨率≥3840 × 2160； 6、支持透雾、电子防抖；支持宽动态120 dB； 7、具有≥1个RJ45网络接口、1个DC12V输出接口、1路音频输出接口、1路音频输入接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口。	台	1

3	终点TTS播报音响	60W网络音柱 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行 支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选	台	1
4	立杆	4.5米高,挑臂长度应覆盖所有跑道，壁厚≥6mm，含地基	根	1
2、跳绳、跳远、开合跳（可复用）				
1	智慧体育一体机	1、设备内置人机交互屏模块、≥3个摄像机模块（靶面尺寸分别为1个1/2.8英寸和2个1/1.8英寸）、1个语音播放模块、1个交换机模块、1个4G模块、1个WIFI模块、1个SSD存储器、电源模块、边缘计算模块，具有5个RJ45网络接口； 2、设备至少具有上、下2路图像采集模块及1路人脸图像采集模块，上路图像采集模块支持电动PT调节； 3、人机交互屏模块触摸屏对角线长度不小于80.3cm，屏幕背光亮度最大不低于2500cd/m2； 4、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级； 5、支持语音播放功能，内置1个扬声器，距设备正前方1m处的最大声级应不低于90dB(A)； 6、机械碰撞等级满足IK10； 7、屏幕尺寸≥32" 8、操作方式：触摸屏、鼠标（USB接口）； 9、竖屏分辨率≥1080 ×1920； 10、支持息屏节能、人体靠近自动唤醒和定时开关机等功能； 11、内置智慧体育训测APP； 12、支持跳绳检测功能，支持准备过程提示，如双手张开、手握绳子；支持多人检测；支持运动过程中异常提醒，包括人员离开区域、多人、无绳空跳、拌脚。跳绳计数误差不大于±1个； 13、支持立定跳远功能，支持踩线、离开区域、多人、单脚起跳等作弊行为检测，支持识别手撑地成绩；支持输出起跳角度、起跳抓拍、落地抓拍。立定跳远测距误差不大于±0.01m； 14、支持俯卧撑检测功能，支持身体是否直线检测、双臂未伸直检测、趴地检测、离开区域检测。俯卧撑计数误差不大于±1个； 15、支持仰卧起坐检测功能，支持双膝未弯曲到位检测、背部触垫检测、双手抱头检测、双肘未触膝检测、臀部离垫检测、长时间未坐起检测、离开区域检测。仰卧起坐计数误差不大于±1； 含配套一体机立装支架。	台	1
2	地面标记绘制	跳远运动，绘制地面距离标识	项	1

3、阳光跑				
1	智慧体育一体机	1、设备内置人机交互屏模块、≥3个摄像机模块（靶面尺寸分别为1个1/2.8英寸和2个1/1.8英寸）、1个语音播放模块、1个交换机模块、1个4G模块、1个WIFI模块、1个SSD存储器、电源模块、边缘计算模块，具有5个RJ45网络接口； 2、设备至少具有上、下2路图像采集模块及1路人脸图像采集模块，上路图像采集模块支持电动PT调节； 3、人机交互屏模块触摸屏对角线长度不小于80.3cm，屏幕背光亮度最大不低于2500cd/m2； 4、教师身份登录后，支持查看本班学生的成绩信息、录入班级学生信息、开启随堂测试和年度体育测试功能。支持一个教师管理多个班级； 5、支持语音播放功能，内置1个扬声器，距设备正前方1m处的最大声级应不低于90dB(A)； 6、机械碰撞等级满足IK10； 7、屏幕尺寸≥32" 8、操作方式：触摸屏、鼠标（USB接口）； 9、竖屏分辨率≥1080 ×1920； 10、支持息屏节能、人体靠近自动唤醒和定时开关机等功能； 11、内置智慧体育训测APP； 含配套一体机立装支架	台	1
2	智能检测摄像机	1、摄像机靶面尺寸不低于1/1.8英寸； 2、支持跑步（短跑8道次或长跑模式）的提示、检验功能； 3、支持短跑检测功能，支持配置1~8条跑道，支持起点识别和终点识别，支持输出画面轨迹预览，支持踩线识别、到线计时； 4、最低照度：彩色≤0.002 Lux @（F1.2，AGC ON）黑白≤0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 5、摄像机分辨率≥3840 × 2160； 6、支持透雾、电子防抖；支持宽动态120 dB； 7、具有不少于1个RJ45网络接口、1个DC12V输出接口、1路音频输出接口、1路音频输入接口、3路报警输入接口、2路报警输出接口。	台	1
3	目标分析主机	1、应支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 2、应支持≥16个名单库，名单库库容≥10万张；路人库库容≥1万张; 3、应内置≥4TB硬盘; 4、应支持不少于16路H.264、H.265格式高清码流接入; 5、输入带宽≥256Mbps; 6、输出带宽≥256Mbps;	台	1
4	立杆	4米高，壁厚≥6mm，挑臂长度应覆盖所有跑道	根	3

5	户外55寸信息发布屏	显示尺寸≥55 inch 物理分辨率≥1920 × 1080 背光源类型：D-LED 显示比例：16: 9 亮度≥2500 cd/m² 对比度≥1200：1 刷新率≥60 Hz 色深度≥8 Bit (16.7million) 响应时间：≤8 ms 色域≥68% NTSC 可视角≥178°(H)/178°(V) 连续使用时间≥7 × 16 h CPU≥RK3288/4核 主频最高达 1.6GHz 内存≥2 GB 内置存储≥16 GB EMMC 操作系统：不低于Android 7.1 网络接口：支持 10/1000M 自适应以太网 ,内置 WiFi，支持蓝牙 4.0,内置 PCI-E 接口 数据传输接口≥USB 2.0 × 2, TF Card × 1 喇叭：内置户外8Ω5W防水喇叭 配置信息发布盒子，实现学生跑步信息在大屏上展示；	台	1
4、智慧体育-学校平台【云部署】				
1	智慧体育云平台	一．校端驾驶舱管理 1. 校级驾驶舱数据分析模块支持多维度的数据查询，管理者可以全面了解全校学生运动时长、运动次数、设备使用时长、设备使用次数等信息。 2. 运动TOP榜单可查看每个项目成绩最佳的学生，今日明星榜可查看每个项目今日成绩最佳的学生，方便学校快速发掘有体育特长的学生 3. 提供数据可视化展示，呈现学校体育教育设备数量、使用次数、运行时长、使用率等数据，使管理者一目了然。 4. 支持一键导出学生使用情况、各班级设备使用情况。 5. 支持班级学生、教师、男女生人数统计展示。 二．基础管理 教师管理： 1. 支持批量导入教师信息，包括姓名、手机号、主管班级、协管班级等基本信息。 2. 允许编辑和更新教师信息（包括：姓名/手机号/管理班级/人脸信息），保持数据的准确性。 3. 支持删除教师信息，适用于教师离职或其他情况。 4. 可为教师分配角色，如体育教师、班主任、其他教师，以区分教师类型。 5. 可对教师进行主管班级、协管班级绑定，提升上课效率。 6. 提供教师最近登录时间，方便学校了解教师的工作情况。 7. 支持批量导出教师信息，便于备份和数据分析。 班级管理： 1. 支持按照年级/班级的组织结构添加班级到学校。 2. 支持设置班级别名，例如国际班、个性班等称呼。 3. 支持班级信息的查看，包括所属年级、班级编号、学生数量、体育教师等信	三年	1

		息。 4. 支持班级信息批量导入，方便数据的批量处理。 学生管理： 1. 允许录入学生基本信息，如姓名、性别、照片、学籍号、年级和班级等。 2. 支持学生信息的动态更新，包括学生升级、毕业等变动情况。 3. 支持批量录入学生人脸照片，用于智慧体育设备的人脸识别功能。 4. 支持批量录入学生身份信息，自动绑定至相应年级、班级。 5. 支持学生信息展示，包含：姓名、性别、年级、班级、入学年份、学籍号等。 6. 提供学生信息批量导出功能，方便备份管理学生信息。 7. 允许管理员设置学生家长联系方式信息。 学期管理： 1. 允许配置学期的名称及时间周期 2. 列表可查看各学期的时间周期情况，已结束的学期时间不可修改，未结束的学期支持修改。 评分标准管理： 1. 支持查看体测评分标准与评级标准。 2. 支持查看评分标准详情，含各项运动项目评分明细、各年级段各项成绩计算占比明细。 设备管理： 1. 允许查看学校已有的硬件设备列表，可查看设备的运动项目、内存使用情况、设备运行状态等数据。 2. 可配置一体机的首页的模式，包括：排行榜模式、宣传图模式。 3. 可设置排行榜数据过滤规则，包括：跳绳的空跳、引体向上多人、疑似违规类型的运动成绩。 4. 可自定义设置一体机教师排行榜入口名称。 5. 可配置一体机的禁用时段，在设置的禁用时段内，学生不可以进行自由训练。 6. 可为随堂训练/串班训练勾选评分标准，满足不同场景下使用不同的体育评分标准进行评分、评级。 7. 可根据按照年级设置每个运动项目的阈值，超过该值则会自动判定为成绩异常。 权限管理： 1. 允许为学校添加其他管理员。 2. 支持查看不同学校的管理员、教师等角色的全部用户信息，并且为用户重置密码。 3. 支持查看用户信息包括：姓名、角色、手机号、创建时间等 4. 支持权限系统进行批量导入。 三．教学管理 随堂训练： 1. 支持通过年级/班级/运动项目查询随堂测试任务。 2. 支持查看训练项目、开始时间、训练状态信息。 3. 支持查看随堂测试详情，包含：参与人数、完成人数、学生数运动详情等数据信息。 4. 支持查看任务中学生个人的成绩、时长、分数、评级信息。 5. 支持导出随堂测试任务表格数据。 串班训练： 1. 支持通过发起教师/运动项目查询串班训练成绩。 2. 支持查看训练项目、开始时间、训练状态信息。 3. 支持查看串班训练详情，包含：参与男女生人数、学生班级、学生数运动详		

		情等数据信息。 4. 支持查看任务中学生个人的成绩、分数、评级信息。 5. 支持导出串班训练任务表格数据。 四．自由锻炼 学生锻炼记录： 1. 支持通过学校/年级/班级/学生姓名/运动项目等维度进行查询，查看学生自由运动记录。 2. 学生运动记录包括：运动项目、成绩、运动开始时间。 3. 支持查看学生运动记录详情，包括：成绩、开始结束时间、视频/图片回放及违规关键帧等信息。 4. 运动视频回放支持多速度调节，包括慢动作、1.5倍速和2倍速等，方便对动作细节进行观察。 5. 支持一键导出表格数据 教师锻炼记录： 1. 支持通过学校/老师/运动项目等维度进行查询，查看老师运动记录。 2. 教师运动记录包括：运动项目、成绩、运动开始时间。 3. 支持查看教师运动记录详情，包括：成绩、开始结束时间、视频/图片回放及违规关键帧等信息。 4. 运动视频回放支持多速度调节，包括慢动作、1.5倍速和2倍速等，方便对动作细节进行观察。 5. 支持一键导出表格数据		
2	AI阳光跑系统	1.支持通过学校/年级/班级查询阳光跑成绩。 2.支持查看选中的班级下阳光跑的参与人数、完成人数数据信息。 3.支持查看选中班级下的学生个人的成绩、时长评级信息。 4.支持导出选中的阳光跑表格数据。 5.支持学校年级/班级统计阳光跑数据统计、分析。	套	1
3	运动信息大屏系统	1.首页数据大屏展示，包含班级运动时长排名、阳光跑学生排名、阳光跑教师排名、运动成绩排名、今日运动成绩排名； 2.支持筛选首页数据大屏展示时段，通过设置可展示近12-72小时数据； 3.支持设置自动关闭信息大屏数据盒子开关机时间； 4.首页可上传图片、视频素材，在设定的时间段内进行循环播放； 5.支持长跑成绩投屏展示，一体机发起长跑后，运动信息大屏自动同步展示在跑学生成绩，支持随堂、串班、体测模式； 6.支持阳光跑成绩投屏展示，一体机进入阳光跑模式时，运动信息大屏自动同步展示学生成绩及成绩排名。	套	1

四、线材及工费

序号	设备名称	技术规格	单位	数量
1	网线	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；	箱	8
2	电源线	2芯RVV电源线（1.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小； 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证； 符合RoHS 2.0 环保认证	米	400
3	光纤	室外铠装型12芯9/125μmOS2单模光缆 室外铠装12芯OS2单模光缆	米	500
4	光纤收发器	单纤千兆光纤收发器	对	2
5	辅材		批	1

第四部分　商务要求

（一）交货期：合同签订之日起40个日历天完成安装调试。

（二）质保期：终验合格后24个月。

（三）质量保证：严格按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准，标准不一致的，以严格标准为准。必须符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（四）售后服务：应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及磋商文件要求和磋商响应文件的“服务承诺”提供服务。

（五）款项结算

1.结算方式：设备验收合格后，一次性支付货款。

2.支付方式：银行转账。

3.付款依据：申请单、请示报告、请示批复、设备验收合格报告、正式发票。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五部分　合同主要条款及格式

合同协议书格式（仅供参考，具体以双方协商签订为准）

（采购人及供应商可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

甲方(采购单位)：　　地址：

乙方(供货单位)：　　地址：

甲乙双方根据　年　月　日　　采购项目（项目编号　　）的磋商结果及相关成交通知书、响应文件等采购文件，甲、乙双方自愿订立本合同，供双方共同遵守：

第一条　甲方采购的物品内容和成交价格：(金额单位：元)

序号	货物名称	规格型号	质量标准	数量	单位	单价	合计
1							
2							
3							
4							
合计：￥　　，大写人民币　　元整							

免费配送货物到　　，甲方不再另付任何费用。

第二条　货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、成交通知书要求和乙方响应文件所承诺的标准执行；如有封存样品，供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和成交通知书说明的服务承诺做好保修等服务，但属于甲方人为原因造成的除外。

3、乙方质保期限：终验合格后24个月。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

4、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以赔偿。

第三条　货物的交付和验收

1、交付时间：自合同签订之日起20日历天内供货且安装调试完毕，并通过验收、投入正常使用；

交付地点：甲方指定地点。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后7个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

1）验收方法：抽样验收

2)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证;

3)验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；如有封存样品，供应商所供产品质量技术标准不得低于封存样品的产品质量标准；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

第四条　货款的支付

1、支付依据：采购合同、乙方开具发票、甲方出具的验收报告。

2、支付方式：双方协商

第五条　乙方的违约责任：

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

2、乙方违反合同约定不能履行合同的，应向甲方支付合同总价款10%的违约金；

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用，还应按本条第2项的规定支付违约金。

第六条　甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

3、甲方违反合同约定不能履行合同的，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分，并予以通报。

第七条　不可抗力

甲乙双方任何一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，在取得证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除合同的条件成就时，当事人可以协商变更、解除合同，并报本级财政部门备案，由此造成的损失由过错方承担。

第九条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，合同自始无效，一切责任应当由过错方承担。

第十条 争议的解决

履行本合同发生争议的，由双方当事人协商解决；协商不成时，任何一方均可向采购人住所地人民法院提起诉讼。

第十一条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料;否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条　附则

采购项目：_____（项目编号：_____）的成交通知书、乙方磋商响应文件、修改、澄清、说明及补正等采购文件及材料都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式四份，甲方、乙方、采购代理机构、政府采购中心各执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

采购单位(甲方)：（盖章）　　供货单位(乙方)：（盖章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：（签字）　　委托代理人：（签字）

签约地点：

签约时间：　　年　　月　　日

附：验收报告单

合同附件：

项目验收报告单

<table>
<tr><td>验收日期：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>采购单位：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>供 应 商：</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>项目</td><td>序号</td><td>名称</td><td>计量单位</td><td>数量</td><td>质量指标</td></tr>
<tr><td rowspan="5">合
同
要
求</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">验收意见</td><td colspan="5">（盖章）</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位负责人：</td><td colspan="3">验收负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="6">备注：
1、验收报告单与财务手续一并登记入账，做好固定资产管理工作。
2、各单位验收报告填写内容时，要严格对照采购及响应文件提供的参数、数量、质量指标进行验收，采购负责人等参于验收人员要认真严格填写合格本验收报告单，并加盖公章。
3、按照《宝鸡市市级政府采购项目履约验收管理办法（暂行）的通知》宝市财办采【2016】23号文件的规定执行。
4、验收报告一式两份，采购人、供应商各持一份。</td></tr>
</table>

二、合同条款

1、定义

本合同下列术语应解释为：

1-1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和竞争性磋商文件所提到的构成合同的所有文件。

1-2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1-3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其它材料。

1-4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1-5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1-6、“合同条款”系指本合同条款。

1-7、“买方”是指购买货物和服务的单位即长武县实验幼儿园。

1-8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其它实体即成交人。

1-9、“天”指日历天数。

2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目竞争性磋商文件规定条款、卖方的磋商响应文件承诺条款所取代的范围。

3、使用合同文件和资料

3-1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

3-2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3-3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

4、专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目竞争性磋商文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其磋商响应文件中承诺的技术标准优于本项目竞争性磋商文件《技术规格与要求》所述标准的，按响应文件的承诺执行。

6、检验和测试

6-1、买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6-2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6-3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足竞争性磋商文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6-4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6-5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

7、包装及运输

7-1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。

7-2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7-3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

8、伴随服务

8-1、卖方必须在合同生效后五(5)天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南等。

8-2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目竞争性磋商文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

（1）实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具；

（3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8-3、卖方应提供本项目竞争性磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8-4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

9、备品备件

9-1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

（1）买方从卖方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

（2）在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

（3）在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9-2、卖方应按照本项目竞争性磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

10、质量保证

10-1、质量保证期为验收合格之日起　个月。

10-2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10-3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10-4、卖方收到通知后应在竞争性磋商文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10-5、如果卖方收到通知后在竞争性磋商文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

11、索赔

11-1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10.1条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11-2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款的，卖方必须用已收货款进行弥补。

12、变更指令

12-1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

12-2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

13、合同修改

除了合同条款第12条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

14、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15、卖方履约延误

15-1、卖方应按照本项目竞争性磋商文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15-2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15-3、除合同条款第20条规定的情况外,除非拖延是根据合同条款第15-2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第17条的规定被收取误期赔偿费。

16、验收

16-1、 货物安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人、使用单位进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

16-2、验收不合格的成交供应商，必须在接到通知后7个日历日内确保通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

16-3、验收依据

（1）合同文本及合同补充文件（条款）

（2）竞争性磋商文件

（3）磋商响应文件

（4）合同货物清单

17、误期赔偿费

除合同条款第19条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款18条的规定终止合同。

18、违约终止合同

18-1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

（1）如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第15.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18-2、如果买方根据上述第18-1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19、不可抗力

19-1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19-2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19-3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

20、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

21、因买方的便利而终止合同

21-1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21-2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

（1）仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

（2）取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

22、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22-1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22-2、向有管辖权的人民法院起诉。

23、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

24、通知

24-1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24-2、通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

25、税款

25-1、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，买方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25-2、按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，卖方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

26、合同生效

本合同由买卖双方、监证方共同签字盖章之日起生效。

第六部分　磋商响应文件格式

磋商响应文件编制说明

1、磋商响应文件应当使用磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

2、磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

项目编号:SXBCR-2025-0628

正/副本

陇县西大街小学校园监控采购安装项目

竞争性磋商文件

供　应　商：_____

日　　期：_____

第一部分　磋商函（格式）

致：陕西博存睿工程项目咨询有限公司

根据贵单位（采购项目名称）项目（采购项目编号）的招标公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称）就该项目进行磋商。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的磋商响应文件电子文件一份。

2、我方已仔细研究了（采购项目名称）项目磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____ (￥_____元)的报价提供并按合同约定履行义务。

3、我方已详细审查全部磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方完全理解并同意磋商文件中有关没收磋商保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝磋商的条款。

5、我方同意按照要求提供磋商有关的一切数据或资料。

6、我方将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

7、我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的工程。

8、我方同意按磋商文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、若我方成交，我方保证按有关规定向贵方支付招标服务费。

10、磋商有效期为自磋商日起 90 个日历天。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称：（公章）

详细地址：

电话：

邮箱：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

年　　月　　日

第二部分　磋商一览表（报价表）

2.1 初次报价表

供应商名称	
磋商报价	大写：　　元
	小写：　　元
交货期	
交货地点	
质保期	
质量	
备注	

注：以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：　　_____

日　期：_____

分项报价表

序号	名称	品牌	规格	单位	数量	单价（人民币元）	总价（人民币元）	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
磋商报价		大写：				小写：		

注：以上表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。货物类提供品牌，非货物类不提供品牌。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日 期：_____

2.2 最终磋商报价表

本表不在磋商响应文件中出现，开标时在系统填报。

第三部分　供应商承诺书

陕西博存睿工程项目咨询有限公司：

作为参加贵单位组织的_____项目的供应商，本公司郑重承诺：

1、在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

2、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

3、参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商（盖章）：

年　月　日

第四部分　法定代表人证明书或法人授权委托书

4.1 法定代表人证明书

陕西博存睿工程项目咨询有限公司：

（法定代表人姓名）先生/女士现任我单位_____ 职务，为_____法定代表人，特此证明。

有效期限：自　　年　月　日至　　年　月　日

法定代表人：_____　性别：_____年龄：_____　身份证号码：_____

营业执照(注册号)：_____

企业类型：

经营范围：

供应商（盖章）：

年　月　日

附：法定代表人身份证复印件。

4.2 法人授权委托书

陕西博存睿工程项目咨询有限公司：

（供应商全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（采购项目名称）的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权，特此委托。

法定代表人　　被授权代表

法定代表人身份证复印件(正反面)	被授权代表身份证复印件(正反面)

供应商（公章）：
被授权代表签名:

本授权有效期：　　年　月　日至　　年　月　日

（要求：本授权有效期自磋商之日起不得少于90日历天）

第五部分　资格审查资料

后附以下证件或证明资料的复印件或扫描件，并加盖单位公章

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，营业执照经营范围包含本项目供货有关的内容；

（2）提供2024年度经会计事务所审计完整的财务报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证；

（3）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税，印花税，城市维护建设费，企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

（4）提供磋商截止之日前近六个月内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（5）出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）供应商应具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书；

（7）须提供法定代表人授权书，法定代表人或负责人直接投标，须提交法定代表人证明书；

（8）供应商不得被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为名单；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图）；

（10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体投标声明函）。

（11）磋商保证金缴纳凭证。

（12）本项目不专门面向中小企业采购（提供响应函）。

第六部分　技术规格响应偏离表（格式）

供应商名称：_____(供应商公章)　　项目编号：_____

序号	名称	磋商文件技术需求	响应文件技术响应	完全响应	偏离情况	偏离说明

注：

（1）对完全响应的条目在本表相应列中标注“〇”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。

（2）正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。如果出现一项负偏离按无效标书处理。

（3）供应商须按照技术要求逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

第七部分　商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：_____(供应商公章)　　项目编号：_____

序号	名称	磋商文件商务要求	响应文件商务响应	完全响应	偏离情况	偏离说明

注：

（1）对完全响应的条目在本表相应列中标注“〇”。对有偏离的条目在本表相应列中标注“正偏离”或“负偏离”。并在“偏离简述”栏中加以说明。

（2）正偏离是指应答的条件高于磋商文件要求，负偏离是指应答的条件低于磋商文件要求。如果出现一项负偏离按无效标书处理。

（3）供应商须按照商务要求逐条完整填写响应表。如果未完整填写响应表的各项内容则视作供应商已经对磋商文件相关要求和内容完全理解并同意，其报价为在此基础上的完全价格。

第八部分　其他

附件1：

宝鸡市政府采购供应商诚信承诺书

致：陇县西大街小学

统一社会信用代码为_____的我方_____（供应商名称）自愿参加贵单位组织的编号为_____（采购项目编号）的_____（项目名称）的政府采购活动，我方已知悉并理解本项目采购文件的各项要求。为贯彻公开、公平、公正和诚实信用的政府采购原则，共同维护宝鸡市政府采购市场良好秩序，我方郑重声明和承诺如下：

一、在参加本次政府采购活动中严格遵守《中国人民共和国政府采购法》等法律、法规、规章及宝鸡市有关规定。

二、我方郑重声明，在参加本次政府采购活动前三年内，无 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执 照、较大数额罚款等重大违法记录。

我方同时声明，在参加本次政府采购活动前，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方对以上声明的真实性负责，接受采购人、采购代理机构根据相关政策规定进行的信用记录查询。如发现以上声明不实， 我方承担相应后果。

三、我方郑重承诺，在参加本次政府采购活动中：

1、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂或者提供其他不正当利益。对索取或接受商业贿赂的 单位和个人，及时向财政部门和监察机关举报；

2、不与其它供应商串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标（成交）；

3、不出借或借用资质；

4、不与采购人、采购代理机构、评审专家恶意串通；

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

6、不以虚假材料谋取中标（成交）；

7、不以低于成本价或恶意低价竞争；

8、不与采购人在招标采购过程中进行协商投标；

9、中标或者成交后不得提供假冒伪劣产品；

10、中标或者成交后非因不可抗力不得变更投标（响应） 文件中承诺的项目管理实施人员；

12、中标或者成交后无正当理由不得拒不与采购人签订政府采购合同；

13、不得有未按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的行为；

14、不转包或违法分包政府采购合同，不擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

15、不捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉；

16、不得有拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的行为；

17、不得有其他违反国家法律法规和规章要求的违法犯罪或者失信行为。

四、如有违反以上声明或者承诺之一情形的，我方知悉并接受采购人、采购代理机构和政府采购监督管理部门等政府职能部 门将采取以下一种或几种方式追究我方责任：

1、投标（响应）无效；

2、不予退还投标保证金或者履约保证金；

3、约谈法人代表或者主要负责人，责令整改；

4、中标（成交）无效；

5、处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

6、没收违法得所得；

7、吊销营业执照；

8、政府相关部门的联合惩戒措施；

9、追究民事责任；

10、追究刑事责任；

11、法律法规规定的其他处理处罚措施。

供应商：_____(公章)

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年____月____日

附件2：

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞争。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：_____(公章)

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年____月____日

附件3：

中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:_____(公章)

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年____月____日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

后附：企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的小微企业认定证明或在小微企业名录（http://xwqy.gsxt.gov.cn/)中查询结果网页截图并加盖投标单位公章。

附件4：

监狱企业证明文件（如有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件5：

节能、环保设备（产品）认证证书（如有）

后附：经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的证明

附件6：

残疾人福利性单位声明函（如有）

后附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

序号	产品类型	产品名称	制造商	金额（万元）	所占比例
1	本企业制造的货物				
2	其他残疾人福利性单位制造的货物				

注：1、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

供应商：_____（单位公章）

法定代表人或授权委托人：___（签字或盖章）

日　　期：_____年_____月_____日