

分项报价表

项目名称：2025 年全区学校教育教学设施设备采购项目第二批（家具类）

采购项目编号：SCZC2025-ZB-1422-001

包号：第 1 包

序号	产品名称	规格参数	制造厂家	数量	单价	小计	备注
1	会议桌	尺寸：10000*2200*760mm 桌面厚度：50mm。桌面配 2 个金属线盒，每个线盒内置三个五孔插座 1、基材：采用中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³），达国家 E1 级标准；2、贴面：优质天然木皮贴面；3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保漆；4、配置：优质五金件	永亨科技集团有限公司	2	13500	27000	/
2	会议椅	1、饰面：优质环保西皮（未检出甲醛）2、海绵：一次成型海绵；3、框架：选用优质橡木，表面做胡桃色喷涂处理。4、五金：采用优质五金	永亨科技集团有限公司	52	760	39520	
3	茶水柜	尺寸：1500*450*800mm1、基材：采用中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³），达国家 E1 级标准；2、贴面：优质天然木皮贴面；3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保漆；4、配置：优质五金件	永亨科技集团有限公司	2	1213	2426	
4	会议桌	尺寸：12000*2200*760mm 桌面厚度：50mm。桌面配 2 个金属多媒体信息盒。1、基材：采用中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³），达国家 E1 级标准；2、贴面：优质天然木皮贴面；3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保漆；4、配置：优质五金件中标方与使用方协调开孔安装 26 套显示器升降机构，报价不含升降机构。	永亨科技集团有限公司	1	15016	15016	
5	条桌	尺寸：1500*450*750mm1、基材：采用实木多层板（甲醛释放量 0.019mg/m³），达国家 E1 级标准；2、贴面：优质天然木皮贴面；3、油漆：底漆、面漆均采用优质环保漆；4、配置：优质五金件	永亨科技集团有限公司	40	757	30280	
6	会议椅	1、饰面：优质环保西皮（未检出甲醛）2、海绵：一次成型海绵；3、框架：选用优质橡木，表面作胡桃色喷涂处理。	永亨科技集团有限公司	110	223	24530	
7	课桌椅	规格：桌面：600*400mm 桌面板采用 18mm 厚中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³），达国家 E1 级标准；桌面板的后端（靠近学生身体），向内平凹 10mm；桌面板后端左右两角部略向下倾斜，四周为圆弧设计；在课桌面板的前端有 1 个笔槽，笔槽规格：240*33mm，桌面板上的笔槽与注塑封边一次成型，并且成为一体；3、桌斗：材质采用环保 PP 塑料（未检出塑料重金属）一次性注塑成型；桌斗左右两侧有透气孔，后侧斗壁有透气孔；桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计，贴合人体，并在内侧设有弧形三段式笔槽用以放置文具。4、桌架：地脚管采用 30mm±1mm*60mm±1mm*1.2mm 椭圆钢管，立柱采用 40mm±1mm*72mm±1mm*1.2mm 椭圆管，升降管采用 31mm±1mm*61mm±1mm*1.2mm 椭圆管，立柱连接横挡采用 20mm±1mm*50mm±1mm*1.0mm	永亨科技集团有限公司	72	325	23400	

		椭圆钢管。5、书包挂钩：外侧设有一个书包挂钩，材质采用PP塑料一次性注塑成型6、桌面桌斗翻转结构：整体分为上方支撑架、中间塑料扳手和下方底座三个部分组成，底座扣在支撑架内；7、脚套：采用PP塑料一体注塑成型脚套；9、课桌升降结构：可自由调节高度。二、可躺式午休椅技术参数：1、坐板：坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹；坐板带有散热孔；坐板后方带有一个后盖；坐板及后盖采用环保PP塑料一次性注塑一体成型，不得采用分体结构以及无螺丝连接；2、靠背板：①靠背板采用环保PP塑料（未检出塑料重金属）一次性注塑成型；靠背板整体呈曲线形，两侧向内弯曲包裹住腰部；靠背板带有散热孔。②靠背上端设有一个头枕，采用环保PP塑料一次性注塑成型；头枕可上下滑动调节；③靠背支架采用环保PP塑料一次性注塑成型。3、腿托板：采用环保PP塑料一次性注塑成型4、椅架：地脚管采用30mm±1mm*60mm±1mm*1.2mm椭圆钢管，立柱采用40mm±1mm*72mm±1mm*1.2mm椭圆管，升降管采用31mm±1mm*61mm±1mm*1.2mm椭圆管，立柱连接横档采用20mm±1mm*40mm±1mm*1.0mm椭圆钢管，靠背支架采用直径25mm±1mm*1.5mm厚圆管。5、储物篮：材质采用环保PP塑料一次性注塑成型；6、靠背板后躺结构：椅架内安装有气杆机构，靠背可在90°-165°范围内任意调节。7、脚套：采用PP塑料一体注塑成型脚套；8、课椅升降结构：可自由调节高度。					
8	机柜	1200*600*600mm 材质：钢制机柜，正面钢化玻璃门，背面带散热孔。	永亨科技集团有限公司	1	1218	1218	
9	办公桌	尺寸：1600*800*750mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件，三节静音导轨4. 桌面有金属线盒，隐藏式走线。质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	12	1628	19536	
10	椅子	椅背：PP+玻纤背板黑色PP+软包活动腰靠，可前后上下滑动椅座：中软高弹力定型海绵，高弹力优质透气座布，坐板为多层弯曲板扶手：PP+玻纤分体固定扶手底盘：中班蝴蝶底盘（长手柄）30万次倾斜测试椅脚：黑色PP脚，15万次升降测试，测试质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	12	780	9360	
11	二门书柜	尺寸：800*400*2000mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	48	1650	79200	
12	文件柜	尺寸：1220*900*350mm 厚度为0.8mm 冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度3H）；静电喷塑，优质锁具。	永亨科技集团有限公司	24	1106	26544	
13	茶水柜	尺寸：800*400*800mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件，三节静音导轨质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	12	890	10680	
14	班台	尺寸：2200*1800*750mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色PVC封边条3. 五金配件：优质五金件，三节静音导轨质量符合国家及行业标准4. 桌面含有可翻式金属走线盒，隐藏式走线系统，带长副柜。	永亨科技集团有限公司	1	2500	2500	
15	班椅	1、面料：环保超纤皮（未检出甲醛），厚度1.5mm。2、海绵：坐垫使用环保高密度聚氨酯高弹海绵，达到国家阻燃标准；3、曲木板：12mm座板；4、气杆：升降顺滑、平稳，无漏气，升	永亨科技集团有限公司	1	825	825	

		降时无声响，升降行程 60-120mm；5、五星脚：尼龙五星脚；6、椅轮：尼龙 PA 轮；质量符合国家及行业标准					
16	班前椅	1、面料：优质西皮（未检出甲醛）；2、基材：优质硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	永亨科技集团有限公司	2	349	698	
17	三门书柜	尺寸：1200*400*2000mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	1	2100	2100	
18	沙发	1+1+3 组合 1、面料：优质西皮（未检出甲醛）；2、基材：优质硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	永亨科技集团有限公司	1	4375	4375	
19	茶几	尺寸：1200*600*450mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	1	450	450	
20	茶吧机	智能背板，下置水桶，全自动控温	四川科迈斯电器有限公司	1	478	478	
21	茶水柜	尺寸：1180*400*850mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	1	1190	1190	
22	班台	尺寸：1800*1600*750mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件，优质锁具，三节静音导轨 4. 脚架：钢制下架，表面静电喷塑，5. 台面设有可翻式金属走线盒，隐藏式走线系统，带长副柜。三抽屉立板侧边采用 Z 字薄边处理。	永亨科技集团有限公司	4	2232	8928	
23	中班椅	优质西皮（未检出甲醛）饰面高弹大海绵底盘可进行 4 档倾仰任意锁定三级 100 拉深 4 公分电镀杆铝合金脚 PU 静音轮	永亨科技集团有限公司	4	1317	5268	
24	三门书柜	尺寸：1200*400*2000mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	4	2091	8364	
25	文件柜铁皮	规格：1850*900*1600mm1. 三门文件柜，上部为玻璃门下部为钢制门。2、优质冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度 3H），厚度 0.8mm。3、表面静电粉末喷塑。优质锁具。	永亨科技集团有限公司	8	1106	8848	
26	三人沙发	1、面料：优质西皮（未检出甲醛）；2、基材：优质硬木木方及多层夹板，经防虫、防腐等化学处理；3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎。	永亨科技集团有限公司	4	2081	8324	

27	茶几	尺寸：1200*600*450mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件 4. 脚架：钢制下架，表面静电喷塑；质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	4	437	1748	
28	茶吧机	智能背板，下置水桶，全自动控温	四川科迈斯电器有限公司	4	478	1912	
29	茶水柜	尺寸：800*400*800mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	4	890	3560	
30	财务桌	规格：桌面 1500*1400*760mm，加侧柜 1400*400*1200mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	2	1921	3842	
31	网面转椅	网布（未检出甲醛）饰面。海绵：采用 PU 成型 45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度≥155°），三级气压棒。尼龙五星脚架。配 PU 静音轮。质量符合国家及行业标准，颜色与款式以使用方确认为准。	永亨科技集团有限公司	2	620	1240	
32	凭证柜	规格：850*390*1850mm, 0.8mm 冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度 3H）；表面静电喷塑。	永亨科技集团有限公司	2	1009	2018	
33	茶吧机	智能背板，下置水桶，全自动控温	四川科迈斯电器有限公司	1	478	478	
34	文件柜	尺寸：1820*900*350mm, 0.8mm 冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度 3H）；表面静电喷塑	永亨科技集团有限公司	2	1106	2212	
35	教师工位	规格：1500*1400*1100mm1. 材质：E1级实木多层板（甲醛释放量 0.019mg/m³），三聚氰胺饰面。2. 优质五金件，优质 PVC 封边。3. 带边桌组合成 L 型，含抽屉、柜子。4. 配活动柜、键盘、主机托。具体款式以使用方确认为准	永亨科技集团有限公司	210	2789	585690	
36	网面转椅	网布（未检出甲醛）饰面。海绵：采用 PU 成型 45#高密度海绵，尼龙玻纤头枕/尼龙玻纤椅背，带脚踏（后仰角度≥155°），三级气压棒。尼龙五星脚架。配 PU 静音轮。质量符合国家及行业标准，颜色与款式以使用方确认为准。	永亨科技集团有限公司	210	611	128310	
37	衣柜 2 门木质	规格：800*400*2000mm1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	105	1601	168105	
38	茶吧机	智能背板，下置水桶，全自动控温	四川科迈斯电器有限公司	20	478	9560	
39	茶水柜	规格：800W*400D*800H1. 材质：E1级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	20	890	17800	

40	文件柜铁皮	规格：1850*900*400mm1、四门文件柜，上部为玻璃门下部为钢制门。2、优质冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度 3H），厚度 0.8mm3、表面静电粉末喷涂。优质锁具。	永亨科技集团有限公司	40	1106	44240	
41	三门书柜	尺寸：1850*900*400mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准。	永亨科技集团有限公司	7	2091	14637	
42	三人沙发	1、面料：优质西皮（未检出甲醛）；2、基材：优质硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理；3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎。	永亨科技集团有限公司	7	2100	14700	
43	茶几	尺寸：1200*600*450mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件 4. 脚架：钢制下架,表面静电喷塑；质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	7	440	3080	
44	茶吧机	智能背板，下置水桶，全自动控温	四川科迈斯电器有限公司	7	478	3346	
45	茶水柜	尺寸：800*400*800mm1. 材质：E1 级三聚氰胺饰面板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2. 封边：采用同色 PVC 封边条 3. 五金配件：优质五金件质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	7	887	6209	
46	办公桌椅	现代简约式办公桌：1600*700*740mm 金属与板木结合。现代简约式办公椅：背高 48cm，座宽 57cm，总高 87cm。尼龙扶手，电镀半架支脚架，优质环保网布（未检出甲醛）。	永亨科技集团有限公司	3	2700	8100	
47	文件柜	1、优质冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度 3H）。厚度 0.8mm；2、锁具：优质锁具。3、钢制扣手 4、喷涂：静电粉末喷涂 5、柜子分上下两层，上层柜门为中间玻璃，周围钢制，下层为钢制柜门 6、尺寸：1850*900*400	永亨科技集团有限公司	90	1106	99540	
48	沙发	尺寸：950*850*900mm1、饰面：优质麻绒（未检出可萃取的重金属）。2、海绵：优质高密度定型海绵，密度为 30KG/M3，实木框架。	永亨科技集团有限公司	18	957	17226	
49	茶几	尺寸：450*450mm1、材质：E1 级环保中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2、饰面：表面 0.5mm 厚木皮饰面；3、油漆：环保油漆；4、五金配件：优质五金件；质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	14	310	4340	
50	茶水柜	尺寸：1200*400*900mm1、基材：E1 级环保中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2、饰面：表面 0.5mm 厚木皮饰面；3、油漆：环保油漆；4、五金配件：优质五金件；5、封边：采用实木封边，双面贴木皮。质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	1	1208	1208	
51	办公桌椅	现代简约式办公桌：1400*600*750mm 金属与板木结合。现代简约式办公椅：背高 48cm，座宽 57cm，总高 87cm。尼龙扶手，电镀半架支脚架，优质环保网布（未检出甲醛）。	永亨科技集团有限公司	3	2275	6825	
52	文件柜	1、优质冷轧钢板（金属喷漆涂层硬度 3H）。厚度 0.8mm；2、锁具：优质锁具。3、钢制扣手 4、喷涂：静电粉末喷涂 5、柜子分上下两层，上层柜门为中间玻璃，周围钢制，下层为钢制柜门 6、尺寸：1850*900*400	永亨科技集团有限公司	2	1106	2212	

53	主席台会议桌	规格：1400*600*760mm1、基材：E1 级环保中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2、饰面：表面 0.5mm 厚木皮饰面；3、油漆：环保油漆；4、五金配件：优质五金件；5、挡板落地，桌面有挡条，台面安装线盒孔，侧面两桌间预留线盒孔。6、实木封边质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	10	960	9600	
54	会议座椅	全实木架，内板采用多层实木板（甲醛释放量 0.019mg/m³），采用优质环保皮，海绵：高密度成型 PU，椅背和椅座之间无缝隙。质量符合国家及行业标准	永亨科技集团有限公司	20	225	4500	
55	条桌	规格：1200*400*750mm1、基材：E1 级环保中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2、饰面：表面 0.5mm 厚木皮饰面；3、油漆：环保油漆；4、五金配件：优质五金件；5、封边：采用实木封边，双面贴木皮。	永亨科技集团有限公司	20	737	14740	
56	演讲报告台	规格：700*500*1150mm1、基材：E1 级环保中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；2、饰面：表面 0.5mm 厚木皮饰面；3、油漆：环保油漆；4、五金配件：优质五金件；5、封边：采用实木封边，双面贴木皮。	永亨科技集团有限公司	1	1098	1098	
57	课桌椅	规格：桌面：600*400mm，桌面板采用 18mm 厚 E1 级中密度纤维板（甲醛释放量 0.035mg/m³）；桌面板的后端（靠近学生身体），向内平凹 10mm；桌面板后端左右两角部略向下倾斜，四周为圆弧设计；在课桌面板的前端有 1 个笔槽，笔槽规格：240*33mm，桌面板上的笔槽与注塑封边一次成型，并且成为一体；3、桌斗：材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；桌斗左右两侧有透气孔，后侧斗壁有透气孔；桌斗前方靠人体位置为内凹弧形设计，贴合人体，并在内侧设有弧形三段式笔槽用以放置文具。4、桌架：地脚管采用 30mm±1mm*60mm±1mm*1.2mm 椭圆钢管，立柱采用 40mm±1mm*72mm±1mm*1.2mm 椭圆管，升降管采用 31mm±1mm*61mm±1mm*1.2mm 椭圆管，立柱连接横挡采用 20mm±1mm*50mm±1mm*1.0mm 椭圆钢管。5、书包挂钩：外侧设有一个书包挂钩，材质采用 PP 塑料（未检出塑料重金属）一次性注塑成型6、桌面桌斗翻转结构：整体分为上方支撑架、中间塑料扳手和下方底座三个部分组成，底座卡在支撑架内，脚套采用 PP 塑料一体注塑成型脚套；9、课桌升降结构：可自由调节高度。二、可躺式午休椅技术参数：1、坐板：坐板整体呈内凹形，前端适当凸起后端内凹；坐板带有散热孔；坐板下方带有一个后盖；坐板及后盖采用环保 PP 塑料一次性注塑一体成型，不得采用分体结构以及无螺丝连接；2、靠背板：①靠背板采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；靠背板整体呈曲线形，两侧向内弯曲包裹住腰部；靠背板带有散热孔。②靠背上端设有一个头枕；采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；头枕可上下滑动调节；③靠背支架采用环保 PP 塑料一次性注塑成型。3、腿托板：采用环保 PP 塑料一次性注塑成型4、椅架：地脚管采用 30mm±1mm*60mm±1mm*1.2mm 椭圆钢管，立柱采用 40mm±1mm*72mm±1mm*1.2mm 椭圆管，升降管采用 31mm±1mm*61mm±1mm*1.2mm 椭圆管，立柱连接横挡采用 20mm±1mm*40mm±1mm*1.0mm 椭圆钢管，靠背支架采用直径 25mm±1mm*1.5mm 厚圆管。5、储物篮：材质采用环保 PP 塑料一次性注塑成型；6、靠背板后躺结构：椅架内安装有气杆机构，靠背可在 90°-165° 范围内任意调节。7、脚套：采用 PP 塑料一体注塑成型脚套；8、课椅升降结构：可自由调节高度。	永亨科技集团有限公司	3000	306	918000	
58	书包柜	1、规格：高 310*宽 385*深 5002、材质：书包柜门板由 ABS 塑料制成，柜体采用高强度工程塑料制成，柜门与柜体连接采用耐磨尼龙铰链，精确尺寸根据现场实测调整。颜色提供样板，使用方确认为准。3、组合 3 层 17 列：高 990*宽 6545*深 500±2mm。4.1 门板内侧加装多功能	永亨科技集团有限公司	3000	77	231000	

		置物盒。4.2 柜门带有工程塑料材质的号牌。4.3 柜门与柜体采用尼龙塑料铰链连接。					
合计：人民币（大写）贰佰陆拾玖万贰仟壹佰叁拾肆元整（小写¥：2692134.00 元）							

投标人

（盖公章）：永亨科技集团有限公司



法定代表人（或单位负责人）或授权代表

（签字或盖章）：



2025 年 7 月 31 日

