

西安市启智学校  
儿童福利院特教班特教设备购置项目 I

谈 判 文 件

项目编号：SNJZ-2025-Z017

陕西教育招标有限责任公司

2025 年 7 月 28 日

# 特 别 提 示

各供应商：在此我们特别善意地提醒您注意！

- 1、请您仔细地阅读谈判文件并正确理解谈判文件中各项具体要求。
- 2、请您严格按照谈判文件载明的响应文件格式要求编制响应文件。
- 3、请您按照谈判文件要求密封响应文件，并正确标记。
- 4、请您明确标记响应文件的正本、副本。
- 5、请您按竞争性谈判邀请规定的截止时间、地点，准时到会议现场递交响应文件并参加谈判会议，避免迟误。
- 6、请您不要忘记随身携带谈判文件要求提供的其他备查文件原件和证书。
- 7、请您到达开标大会地点后及时到签到处签字登记。
- 8、如在响应文件递交截止时间前放弃本次投标，请以书面形式发出弃标函。

谨记上述提示，将有助您顺利地参加投标。若有什么需要帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一章 竞争性谈判邀请 .....            | 4  |
| 第二章 谈判须知 .....               | 8  |
| 一、总 则 .....                  | 8  |
| 二、谈判文件 .....                 | 9  |
| 三、谈判要求 .....                 | 10 |
| 四、谈判机构及职能 .....              | 12 |
| 五、谈判程序及办法 .....              | 12 |
| 六、推荐成交供应商 .....              | 13 |
| 七、签订合同 .....                 | 14 |
| 八、其他 .....                   | 14 |
| 第三章 商务条款 .....               | 16 |
| 第四章 合同草案条款 .....             | 18 |
| 第五章 谈判响应文件编制要求（响应文件格式） ..... | 27 |
| 第六章 采购需求与技术要求 .....          | 44 |

# 第一章 竞争性谈判邀请

## 项目概况

儿童福利院特教班特教设备购置项目 I 采购项目的潜在供应商应在陕西教育招标有限责任公司（西安市雁塔区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 B 区 401 室）获取采购文件，并于 2025 年 08 月 1 日 14 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：SNJZ-2025-Z017

项目名称：儿童福利院特教班特教设备购置项目 I

采购方式：竞争性谈判

预算金额：239,200.00 元

采购需求：

合同包 1(会议室、家政室、茶艺室)：

合同包预算金额：239,200.00 元

合同包最高限价：239,200.00 元

本合同包不接受联合体投标

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的            | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算<br>(元) |
|-----|------|-----------------|------------|------------|-------------|
| 1-1 | 其他用具 | 会议室、家政室、茶艺室设施设备 | 1(批)       | 详见采购文件     | 239,200.00  |

合同履行期限：合同签订后 15 个日历日内设备到位并完成安装调试。

### 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3. 本项目的特定资格要求：

合同包 1(会议室、家政室、茶艺室)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。（2）法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。（3）财务状况报告：法人提供经审计的 2023

年度或 2024 年度的财务报告或提交响应文件递交截止时间前十二个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》。（4）税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前十二个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。（5）社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止时间前十二个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。（7）提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供企业关系关联承诺书。（9）供应商不得为“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

### 三、获取采购文件

时间：2025 年 07 月 28 日至 2025 年 07 月 31 日，每天上午 09:00:00 至 11:30:00，下午 13:30:00 至 16:00:00（北京时间）

途径：陕西教育招标有限责任公司（西安市雁塔区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 B 区 401 室）

方式：现场获取

售价：0 元

### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 08 月 1 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西教育招标有限责任公司会议室（西安市雁塔区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 B 区 401 室）

### 五、开启

时间：2025 年 08 月 1 日 14 时 00 分 00 秒（北京时间）

地点：陕西教育招标有限责任公司会议室（西安市雁塔区太白南路 181 号西部电子社区 A 座 B 区 401 室）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 获取谈判文件时须携带单位介绍信原件、本人身份证原件及复印件（加盖公章）。

2. 落实的政府采购政策如下：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知—财库[2020]46 号；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知—财库〔2014〕68 号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》—国办发〔2007〕51 号；（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》—（财库[2019]9 号）；（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》—（财库〔2019〕18 号）；（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》—（财库〔2019〕19 号）；（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019 年第 16 号；（8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》—（财库〔2017〕141 号）；（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号），相关政策、业务流程、办理平台（详见 <http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）；（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）；（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29 号）；（13）《陕西省财政厅 陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17 号）；（14）财办库〔2020〕123 关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知；（15）其他需要落实的政府采购政策。若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：西安市启智学校

地址：西安市大学南路 7 号

联系方式：029-62613336

## 2. 采购代理机构信息

名称：陕西教育招标有限责任公司

地址：陕西省西安市太白南路 181 号西部电子社区 A 座 B 区 401

联系方式：029-88224929

## 3. 项目联系方式

项目联系人：王力 程钰 崔斌 马子啸 鲁方方 胡荣 左建强 孙博

电话：029-88224929

## 第二章 谈判须知

本次竞争性谈判依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及国家现行有关法律法规执行。

### 一、总 则

#### 1. 采购人、采购代理机构

- 1.1 采购人：西安市启智学校。
- 1.2 采购代理机构：陕西教育招标有限责任公司。
- 1.3 招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称。

#### 2. 合格的供应商

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，有能力提供本项目所需货物及服务的供应商，本项目不接受联合体投标。**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业**

#### **2.2 供应商在响应文件中须提供以下资格证明文件以便资格审查：**

(1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证。

(2) 法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行。

(3) 财务状况报告：法人提供经审计的 2023 年度或 2024 年度的财务报告或提交响应文件递交截止时间前十二个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》。

(4) 税收缴纳证明：提供响应文件提交截止时间前十二个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明。

(5) 社会保障资金缴纳证明：提供响应文件截止时间前十二个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。

(6) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。

(7) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供企业关系关联承诺书。

以上资格证明文件原件做备查用，其中第 2、6、7、8 项项必须在谈判响应文件正本中附纸质原件，正本中其他资格证明文件提供复印件（或扫描件）并加盖供应商公章。

以上资格要求均为必备资格，资格审查时，缺少其中任何一项或某项达不到谈判文件要求的，其响应文件视为无效文件。

2.3 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案例当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

查询渠道：“信用中国”（[www.creditchina.gov.cn/](http://www.creditchina.gov.cn/)）；“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn/](http://www.ccgp.gov.cn/)）等。

信用查询时间：谈判截止时间后一个小时内。

采购代理机构将查询网页截图存档备查。供应商不良信用记录以采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本谈判文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

2.4 供应商必须向采购代理机构进行报名并登记备案，任何未从采购代理机构进行报名并登记备案的潜在供应商均无资格参加谈判。

### **3. 谈判保证金**

本项目不收取谈判保证金

### **4. 谈判费用**

4.1 供应商应承担编写谈判响应文件及参加谈判的所有费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## **二、谈判文件**

### **5. 谈判文件构成**

谈判文件包括下列内容：

第一章 竞争性谈判邀请

第二章 谈判须知

第三章 商务条款

第四章 合同草案条款

第五章 谈判响应文件编制要求（响应文件格式）

第六章 采购需求与技术要求

**6. 谈判文件的澄清**

6.1 供应商对谈判文件若有澄清要求，应在政府采购法定时间内，按竞争性竞争性谈判邀请中标明的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对供应商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达相关的每一个购买谈判文件的供应商。

**7. 谈判文件的修改**

7.1 在谈判响应文件递交截止时间前，采购代理机构按照相关规定有权根据需要对谈判文件进行修改。

7.2 谈判文件的修改将以书面形式通知已购买谈判文件的各供应商，并作为谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

7.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改内容进行研究，采购代理机构可以延长谈判响应文件递交截止日期。

7.4 谈判文件的解释权归采购代理机构。

### 三、谈判要求

**8. 谈判响应文件的编制和递交**

8.1 供应商应认真阅读谈判文件的所有内容，严格按照谈判文件的要求编制和提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使谈判响应文件对谈判文件做出实质性响应。如果供应商在谈判响应文件中没有按照谈判文件要求提交全部必备资料或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判将被拒绝。

8.2 供应商编写响应文件时，请按谈判文件“第五章 谈判响应文件编制要求（响应文件格式）”提供的相应格式及顺序编排，双面打印。并应编制目录，逐页标注连续页码，胶装成册，不得缺少或留空任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。谈判响应文件书脊处应有项目名称、项目编号、供应商名称（可手写）。

8.3 供应商应递交 1 份谈判响应文件正本和 2 份副本及 1 份电子版本(PDF 版)。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。

8.4 谈判响应文件的正本需打印，并由供应商的法定代表人或其授权代表按谈判文件要求在谈判响应文件指定的页面落款处签字和加盖公章。谈判响应文件的副本可以采用正本的复印件。

8.5 除供应商对谈判响应文件错处做必要修改外，谈判响应文件不得行间插字、涂改和增删。如有修改，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在修改处签字并盖章后才有效。

8.6 谈判响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

8.7 采购代理机构拒绝接收响应文件递交截止时间后送达的任何文件。

8.8 供应商应将谈判响应文件正本、所有的副本密封递交。

8.9 响应文件密封、标记要求：

(1) 密封：加封条密封，密封条加盖供应商公章。

(2) 标记：标明项目名称、项目编号、供应商全称等内容。

8.10 如果响应文件未按要求密封，采购代理机构将拒绝接收。

## 9. 谈判响应文件有效期

9.1 谈判开始后九十天（90 天）内有效（成交供应商的谈判响应文件有效期与合同有效期一致）。

## 10. 谈判报价

10.1 若供应商报价超出预算，作为不实质性响应采购文件处理。

10.2 报价货币：人民币，单位：元。

10.3 供应商必须严格按谈判文件第五章提供的“报价表”格式提供谈判报价，任何有选择的报价将不予接受。

10.4 供应商必须对采购需求进行完整报价，所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在提交的谈判报价中。采购供应商拒绝只对部分货物或服务进行报价的谈判。

10.5 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，

谈判小组应当将其作为无效谈判处理。

10.6 凡因对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏，或因对市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

## 四、谈判机构及职能

### 11. 谈判小组

11.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的相关规定组建本次谈判小组。

### 12. 谈判小组职能：

12.1 审查所有供应商的谈判响应文件；

12.2 根据谈判文件的要求，决定谈判具体内容；

12.3 有权对采购内容要求和谈判办法进行解释；经报请采购人同意后有权决定和处理谈判过程中出现的其它相关问题；

12.4 对供应商的技术方案、商务及服务承诺进行综合比较，确定符合采购需求、质量和服务相等的供应商并与之进行谈判，根据供应商的最后报价推荐谈判成交供应商；

12.5 对供应商的商业秘密及正式公布前的谈判结果及过程保密；

12.6 配合采购人答复供应商可能提出的质疑，配合相关部门处理可能出现的投诉。

## 五、谈判程序及办法

### 13. 谈判程序

13.1 谈判按照以下步骤进行：

(1) 采购代理机构将在“竞争性谈判邀请”规定的时间和地点组织谈判大会。谈判大会邀请所有供应商派代表参加(谈判代表1人)。供应商应在不迟于“竞争性谈判邀请”中规定的谈判截止时间，在谈判地点将响应文件递交至采购代理机构。采购代理机构拒绝接收谈判截止时间后送达的任何响应文件。

(2) 招标采购单位将根据谈判文件要求对各供应商资格(含信用记录)进行审查，资格审查未通过的供应商其谈判将被拒绝。

(3) 谈判小组确认谈判文件，并审核谈判响应文件、质量与服务是否满足谈

判文件实质性响应要求，未实质性响应谈判文件的响应文件无效，其谈判资格将被取消。

(3) 二次（最后）报价之前，谈判小组集体与合格的供应商单一进行谈判。谈判小组可以根据与供应商的谈判情况变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。如没有实质性变动，谈判后，供应商须作出二次（最后）报价。

(4) 出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

(5) 谈判小组按照供应商的最后报价，由低到高推荐成交供应商。

**13.2 出现下列情况者之一者，其谈判响应文件按无效文件处理（符合性审查）。**

(1) 谈判响应文件有效期不足的；

(2) 谈判响应文件未加盖供应商公章，无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的；

(3) 不满足谈判文件“第三章 商务条款”的；

(4) 不满足谈判文件“第六章 采购需求与技术要求”的；

(5) 谈判报价高于谈判文件公布的预算金额的；

(6) 二次报价高于首次报价的（谈判文件有实质性变动除外）；

(7) 谈判响应文件附有招标采购单位不能接受的条件的；

(8) 提供虚假证明材料，开具虚假业绩的；

(9) 符合谈判文件中其他有关拒绝谈判或无效文件条款的。

## **14. 澄清**

14.1 为了有助于对谈判响应文件进行审查、评审和比较，谈判小组有权要求供应商对其谈判响应文件中含糊不清或前后表述不一致的问题进行澄清，有关澄清的要求和答复均以书面形式递交，但不得寻求对谈判价格或实质性内容做任何更改。

# **六、推荐成交供应商**

## **15. 推荐办法**

15.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

15.2 采购代理机构将在谈判结束后 2 个工作日内，根据谈判小组的推荐意见

向采购人提交评审报告。

15.3 采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交后选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

15.4 采购代理机构在收到采购人对成交结果的复函后 2 个工作日内，在陕西省政府采购网上进行公告成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。

## 七、签订合同

### 16. 招标代理服务 fee

16.1 成交供应商在收到成交通知书后五(5)个日历日内，向陕西教育招标有限责任公司交纳招标代理服务费：伍仟元整（5000 元），招标代理服务费采用现金、电汇或银行转账方式交纳。

**服务费交纳账户：**

**开户行：中国光大银行陕西自贸试验区西安唐延路支行；**

**开户名称：陕西教育招标有限责任公司；**

**银行行号：303791000136**

**开户账号：78580188000058925**

**财务电话：029-88224928**

16.2 成交供应商应在交纳招标代理服务费后 2 个月内领取服务费发票，逾期不再办理。

### 17. 签订合同

17.1 成交供应商在收到“成交通知书”后 30 个日历日内，与采购人签订合同。

17.2 如果成交供应商没有按照上述第 16.1 条或第 17.1 条规定执行，采购人将有理由取消其成交资格。在此情况下，采购人可将成交资格授予推荐排名第二的供应商，依此类推。

## 八、其他

### 18. 特殊情况处理

18.1 若本项目在采购过程中符合要求的供应商不足三家，由采购人决定是否继续进行谈判或按其他方式采购。

18.2 在谈判过程中，若谈判小组对谈判文件有实质性变动，变更内容经采购人代表确认后将以书面形式通知各供应商，供应商应当在规定时间内对变动情

况作出书面响应。谈判文件的实质性变动内容及供应商的响应内容均为谈判的有效组成部分。

18.3 供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第 94 号）一次性针对同一采购程序环节以书面形式向采购代理机构提出质疑，联系方式详见竞争性谈判邀请。供应商对采购代理机构的答复不满意，或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在法定时间内，按照政府采购质疑和投诉办法（财政部令第 94 号）向采购人同级财政部门提出投诉。

#### 18.4 拒绝商业贿赂

18.4.1 采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在谈判活动中，都要签订相应的《拒绝商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

18.4.2 供应商必须填写一份拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式见第五章 谈判响应文件编制要求）原件编制在谈判响应文件正本中。

19. 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。**采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业**

供应商应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库〔2014〕68 号）规定，提供对应的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、监狱企业的证明文件，未提供、格式不正确或不符合要求的，不享受上述价格扣除。

## 第三章 商务条款

### 1. 交货期及交货地点

1.1 交货期：合同签订后 15 个日历日内设备到位并完成安装调试。

1.2 交货地点：西安市启智学校指定地点

### 2. 运输及安装调试

2.1 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。所有货物必须运输至项目地点，成交供应商负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

### 3. 验收

（1）货物到达交货地点后，由采购人根据合同对货物的名称、品牌、规格、产地、数量进行检查。安装调试完成后，供应商按采购人要求提供全部验收资料，采购人组织验收。合同实施完验收结果情况以采购方意见为准。

（2）验收依据

合同文本；

国家有关的验收标准及规范；

谈判文件；

谈判响应文件。

### 4. 款项结算

4.1 付款方式：合同签订后支付合同金额的 40%，验收合格支付合同金额的 60%。

4.2 结算方式：银行转账

4.3 货款支付单位为：西安市启智学校

发票开具的“购货单位（人）名称”为：西安市启智学校

### 5. 质量保证

5.1 项目整体质保期为验收合格后不少于 36 个月，成交供应商承诺的质保时间超过要求质保期的，按其承诺时间质保。

5.2 若货物在质量保证期内发生非人为因素造成的质量问题，由成交供应商负责处理一切事项，直到达到采购人满意为止。

5.3 所有设备及辅材必须是未使用过的，用最新工艺生产的最新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

## **6. 违约责任**

6.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

6.2 成交供应商未按合同要求提供货物或货物质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对其违约行为进行追究。

## 第四章 合同草案条款

### 合 同 格 式

“西安市启智学校儿童福利院特教班特教设备购置项目 I”（项目编号：SNJZ-2025-Z017），由陕西教育招标有限责任公司组织竞争性谈判采购，\_\_\_\_（采购人）（以下简称“买方”）确定成交单位名称（以下简称“卖方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经双方协商，于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日按下述条款和条件签署本合同。

买方通过竞争性谈判方式采购货物名称，并接受了卖方以总金额大写（¥\_\_\_\_\_）（以下简称“合同价”）提供其货物及服务。

本合同在此声明如下：

1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2. 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
  - (1) 合同通用条款；
  - (2) 合同条款附件；
  - (3) 成交通知书；
  - (4) 谈判文件；
  - (5) 谈判响应文件。

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4. 考虑到卖方将按照本合同向买方提供货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的资金。

5. 本合同一式\_\_\_\_份，其中，买方\_\_\_\_份，卖方\_\_\_\_份，鉴证方\_\_\_\_份，监督管理部门\_\_\_\_份。

买方名称：

卖方名称：

买方地址：

卖方地址：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

邮 编：

邮 编：

开户银行：

账 号：

买方代表签字：

卖方代表签字：

买 方 盖 章：

卖 方 盖 章：

鉴证方名称：陕西教育招标有限责任公司（盖章）

鉴证方地址：西安市太白南路 181 号 西部电子社区 A 座 B 区 401

电 话：029-88224929 传 真：029-88222461 邮 编：710065

## 合同条款

### 1. 定义

本合同下列术语应解释为：

- 1) “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
- 2) “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。
- 3) “货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和 / 或其它材料。
- 4) “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如包装、运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
- 5) “买方”系指合同中所述购买货物和服务的单位。
- 6) “卖方”系指合同中所述提供货物和服务的公司或其它实体。
- 7) “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地，其名称在合同中指明。
- 8) “天”指日历天数。

### 2. 适用性

- 2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3. 技术规格

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准的，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准或经过质量管理行政部门备案的企业标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 4. 专利权

4.1 卖方应保证，买方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

### 5. 质保期

5.1 货物的质保期自终验合格之日起\_\_\_\_个月。

## 6. 运输及安装调试

6.1 所有货物必须运输至项目地点，卖方负责所有设备的运输、保险、安装、调试。

## 7. 货物的验收

7.1 验收按招标文件“第三章 商务条款”执行。

7.2 合同条款第7.1条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

## 8. 伴随服务

8.1 除合同条款中另有规定外，买方只应要求卖方提交所供货物的技术文件。包括相应的每一套设备和仪器的中文的技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和 / 或服务指南。这些文件应包装好随同每批货物一起发运。

8.2 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

- 1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；
- 2) 提供货物组装和/或维修所需的工具；
- 3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
- 4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.3 如果卖方或制造商提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

8.4 卖方应提供“合同条款”与“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.5 对于售后服务工作不到位，故意推诿、拖延，造成不良影响的，将报请监督管理机构按有关规定进行处理。

## 9. 备品备件

9.1 卖方可能被要求提供下列与备品备件有关材料、通知和资料：

- 1) 买方从卖方选购备品备件，但前提条件是选择并不能免除卖方在合同保

证期内所承担的义务；

2) 在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

3) 在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.2 卖方应按“合同条款”与“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

## **10. 质量保证**

10.1 卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前最流行的型号和用一流的工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。所有货物渠道正当，配置合理。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2 根据质量检测部门检测结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发现的缺陷。

10.3 卖方收到通知后应在七（7）天时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方收到通知后在七（7）天时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

## **11. 索赔**

11.1 如果卖方对偏差负有责任，而买方在合同条款第10条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度、以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第10条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2 如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款中扣回索赔金额。

## **12. 付款**

12.1 按招标文件“第三章 商务条款”执行。

## **13. 价格**

13.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格按中标通知书的所列值在合同中给出。

## **14. 变更指令**

14.1 买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

- 1) 本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
- 2) 运输或包装的方法；
- 3) 交货地点；
- 4) 卖方提供的服务。

14.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

## **15. 合同修改**

15.1 除了合同条款第14条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

## **16. 转让**

16.1 未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

## **17. 分包**

17.1 对投标文件中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经买方同意，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

## **18. 卖方履约延误**

18.1 卖方应按照合同中规定的交货时间和服务要求按时交货和提供服务。

18.2 在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

18.3 除合同条款第21条规定的情况外，除非拖延是根据合同条款第18.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第19条的规定被收取误期赔偿费。

## **19. 误期赔偿费**

19.1 除合同条款第21条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第20条的规定终止合同。

## **20. 违约终止合同**

20.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第18.2条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2) 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

20.2 如果买方根据上述第20.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

## **21. 不可抗力**

21.1 签约双方中任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如严重火灾、洪水、台风、地震等。

21.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

21.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## **22. 因破产而终止合同**

22.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## **23. 因买方的便利而终止合同**

23.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

23.2 对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，买方可：

1) 仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

2) 取消对所剩货物的采购, 并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

## **24. 争议的解决**

24.1 因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议, 双方应通过友好协商解决。如果协商开始后还不能解决, 任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

24.2 仲裁裁决应为最终裁决, 对双方均具有约束力。

24.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

24.4 在仲裁期间, 除正在进行仲裁的部分外, 本合同其它部分应继续执行。

## **25. 适用法律**

25.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## **26. 通知**

26.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

26.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期, 两者中以晚的一个日期为准。

## **27. 税款**

27.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定, 买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

27.2 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定, 卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

## **28. 合同生效**

28.1 本合同应在买卖双方共同签字并盖章后生效。

## 第五章 谈判响应文件编制要求（响应文件格式）

供应商应认真阅读谈判文件中所有内容，按照谈判文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对谈判文件作出实质性响应。

供应商编写响应文件时，请按本章节提供的相应格式及顺序编排。并应编制目录，逐页标注连续页码，胶装成册，不得缺少或留空任何谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

响应文件书脊处应有项目名称、项目编号、供应商名称（可手写）。

(正本或副本)

项目编号: SNJZ-2025-Z017

# 西安市启智学校 儿童福利院特教班特教设备购置项 目 I

## 谈判响应文件

供应商: \_\_\_\_\_ (盖章)

时 间:    年    月    日

## 1. 谈判响应函（格式）

### 谈 判 响 应 函

致：陕西教育招标有限责任公司

根据贵方为\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_的竞争性谈判邀请（项目编号：SNJZ-2025-Z017），签字代表\_\_\_\_\_（姓名、职务）\_\_\_\_\_经正式授权并代表供应商\_\_\_\_\_（供应商名称、地址）\_\_\_\_\_，提交下述文件正本\_\_\_\_份及副本\_\_\_\_份。

**在此，签字代表宣布同意如下：**

1. 若成交，我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。
2. 我方已详细审查全部谈判文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3. 本谈判有效期为自谈判开始日起\_\_\_\_\_个日历日（若成交，谈判响应文件有效期与供货合同有效期一致）。
4. 我方完全理解并同意谈判文件中有关拒绝谈判的条款。
5. 若我方获得成交资格，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。
6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

详细地址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮件地址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

供应商代表签名：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_

年 月 日

2. 首次报价表（格式）

首次报价表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：SNJZ-2025-Z017

| 首次报价（人民币:元） | 交货期 | 质保期（月） |
|-------------|-----|--------|
| 小写：         |     |        |
| 大写：         |     |        |

注：本表价格应按谈判总价填写。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_（供应商公章）

日 期：\_\_\_\_\_

3. 分项报价表（格式）

分 项 报 价 表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：SNJZ-2025-Z017

| 序号              | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价<br>(人民币元) | 合计金额<br>(人民币元) | 备注 |
|-----------------|------|----|------|----|--------------|----------------|----|
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
|                 |      |    |      |    |              |                |    |
| 总 计 （ 人 民 币 元 ） |      |    |      |    |              | ¥：             |    |

注：该表可扩展。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_（供应商公章）

日 期：\_\_\_\_\_

4. 货物说明一览表（格式）

货 物 说 明 一 览 表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：SNJZ-2025-Z017

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数与要求 | 厂家 | 产地 |
|----|------|----|----|---------|----|----|
|    |      |    |    |         |    |    |
|    |      |    |    |         |    |    |
|    |      |    |    |         |    |    |
|    |      |    |    |         |    |    |
|    |      |    |    |         |    |    |
|    |      |    |    |         |    |    |

注：①该表可扩展。② 若货物无具体型号和注册商标的必须特别注明。各项货物详细技术性能可另页描述。③ “技术参数与要求”必须详细、具体。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_（供应商公章）

日 期：\_\_\_\_\_

5. 技术规格响应偏离表（格式）

技术规格响应偏离表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：SNJZ-2025-Z017

| 序号 | 货物名称 | 谈判文件要求的技术规格 | 谈判响应产品的技术规格 | 偏离情况 | 说明 |
|----|------|-------------|-------------|------|----|
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |
|    |      |             |             |      |    |

1. 本表须按“第六章 采购需求与技术要求”如实逐项填写，不得空项。
2. 本表“谈判响应产品的技术规格”一列的内容，需与供应商提供的产品技术资料彩页、正规宣传资料保持一致。
3. 该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
4. 该表可扩展。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_（供应商公章）

日期：\_\_\_\_\_

6. 商务条款响应偏离表（格式）

商务条款响应偏离表

供应商名称：\_\_\_\_\_

项目编号：SNJZ-2025-Z017

| 序号 | 谈判文件<br>条目号 | 谈判文件<br>商务条款内容 | 谈判响应文件<br>承诺内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|-------------|----------------|----------------|------|----|
|    |             |                |                |      |    |
|    |             |                |                |      |    |
|    |             |                |                |      |    |
|    |             |                |                |      |    |
|    |             |                |                |      |    |
|    |             |                |                |      |    |
|    |             |                |                |      |    |

- 1、本表须按“第三章 商务条款”中所列商务条款进行比较和响应；
- 2、该表必须按照谈判文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
- 3、该表可扩展。

供应商代表签字：\_\_\_\_\_（供应商公章）

日期：\_\_\_\_\_

## 7. 资格证明文件

**7-1 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/自然人身份证（复印或扫描件加盖公章）**

**7-2 法定代表人参加谈判时，提供法定代表人证明书；授权代表参加谈判时，提供法定代表人授权书；非法人单位参照执行（原件编制在响应文件正本中）**

**7-3 财务状况报告：**法人提供经审计的 2023 年度或 2024 年度的财务报告或提交响应文件递交截止时间前十二个月内银行出具的资信证明；其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；或政府采购信用担保机构出具的《政府采购投标担保函》（复印或扫描件加盖公章）

**7-4 税收缴纳证明：**提供响应文件提交截止时间前十二个月内至少一个月已缴纳的纳税凭据或完税证明；依法免税的供应商应提供相关文件证明（复印或扫描件加盖公章）

**7-5 社会保障资金缴纳证明：**提供响应文件截止时间前十二个月内已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（复印或扫描件加盖公章）

**7-6 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。**（原件编制在响应文件正本中）

**7-7 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。**（原件编制在响应文件正本中）

**7-8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供企业关系关联承诺书。**（原件编制在响应文件正本中）

7-2-1 法定代表人证明书（格式，原件编制在响应文件正本中）

法定代表人证明书

|                                             |          |       |              |  |
|---------------------------------------------|----------|-------|--------------|--|
| 致：陕西教育招标有限责任公司                              |          |       |              |  |
| 企<br>业<br>法<br>人                            | 企业名称     |       |              |  |
|                                             | 地址       |       |              |  |
|                                             | 邮政编码     |       |              |  |
|                                             | 工商登记机关   |       |              |  |
|                                             | 税务登记机关   |       |              |  |
|                                             | 统一社会信用代码 |       |              |  |
| 法定<br>代表<br>人                               | 姓名       |       | 性别           |  |
|                                             | 职务       |       | 联系电话         |  |
|                                             | 传真       |       |              |  |
| 法定<br>代表<br>人<br>身<br>份<br>证<br>复<br>印<br>件 | (粘贴处)    |       | 法定代表人（签字或盖章） |  |
|                                             |          |       | (供应商公章)      |  |
|                                             |          | 年 月 日 |              |  |

注：法人参加时提供。

7-2-2 法定代表人授权书（格式，原件编制在响应文件正本中）

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的\_\_\_\_\_（供应商名称）的在下面签字的\_\_\_\_\_（法定代表人姓名、职务）\_\_\_\_\_代表本公司授权的在下面签字的\_\_\_\_\_（被授权人的姓名、职务）\_\_\_\_\_为本公司的合法代理人，就项目编号为\_\_\_\_\_（项目编号）的\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字：

公          章：

职          务：

附：法定代表人、被授权人身份证复印或扫描件。

|         |         |
|---------|---------|
| 法人代表身份证 | 被授权人身份证 |
|---------|---------|



7-7 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式，原件编制在响应文件正本中）

## 声 明

项目名称：

项目编号：

致：陕西教育招标有限责任公司

\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明，我公司在参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（供应商公章）

供应商代表：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

7-8 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；供应商未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，提供企业关系关联承诺书。（格式，原件编制在响应文件正本中）

## 企业关系关联承诺书

项目名称：

项目编号：

致：陕西教育招标有限责任公司

\_\_\_\_\_（供应商名称）郑重声明，我单位承诺在本项目投标中，不存在与其它投标人负责人为同一人，有控股、管理等关联关系。未对本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

供应商代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：

## 8. 技术部分证明材料

8-1 产品技术材料

8-2 根据项目特点认为有必要提供的其他技术证明材料

## 9. 商务部分证明材料

### 9-1 企业情况证明材料

企业简介、相关证书及其他需要落实的政府采购政策证明文件

### 9-2 同类项目采购业绩

（以合同为准，复印或扫描件加盖公章）

### 9-3 项目实施方案

### 9-4 售后服务方案

### 9-5 培训方案

### 9-6 根据项目特点认为有必要提供的其他证明材料

## 10. 供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

### 陕西省政府采购供应商 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：\_\_\_\_\_（盖章）

全权代表：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

年    月    日

## 第六章 采购需求与技术要求

| 序号     | 设备名称     | 主要性能及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量 | 单位 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 会议室    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| 音响扩声系统 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| 1      | 音箱       | 1. 额定功率：≥100W<br>2. 峰值功率：≥400W<br>3. 频率范围（-10dB）：等同或优于 90Hz-20KHz<br>4. 灵敏度（±3dB）：≥92dB<br>5. 低音单元：≥6.5"低音×1<br>6. 高音单元：≥3"纸盆高音×1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4  | 只  |
| 2      | 支架       | 机械结构<br>产品尺寸 [H x W x D] (包含吊挂配件):约 247 x 118 x 155mm<br>净重：约 2 kg<br>箱体材料：铝压铸外壳，塑料<br>箱体喷漆：聚脲喷漆<br>网罩：粉末涂层穿孔钢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 只  |
| 3      | 专业功放     | 1. 标准≤1U 机箱设计，采用 D 类数字功放设计方案。<br>2. 标准 XLR 输入接口，和 LINK 输出口。<br>3. 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。<br>4. 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。<br>5. 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。<br>6. 输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2 软件<br>DSP 特性：电平，参数 EQ，通道延时量至多 700 采样 ≈ 14,6 ms ≈ 5 m/16,4 ft (Ch. A+B 模式：至多 1400 采样 ≈ 29,2 ms ≈ 10 m/32,8 ft，相位，输入灵敏度，RMS 压限，峰值压限，IIR/FIR 滤波器<br>配置设置：调用 SE 提供的工厂预设 / 存储或调用用户预设<br>监控：温度<br>机械结构<br>产品尺寸 [H x W x D]：约 66 x 483 x 256 / 1.5 RU<br>净重：约 4.7 kg 总重量：7.25Kg<br>箱体：铝制前面板，铁质机身<br>机柜装配：正面两侧各有 4 个 6mm 安装孔<br>工作温度范围：[0° C；40° C]<br>储存温度范围：[-40° C；70° C] | 1  | 台  |
| 4      | 机架式数字调音台 | 1、MIC 输入 12 路（3 路复合接口）；<br>2、线路输入 2 路(立体声)；<br>3、1 组 S/PDIF 输入（立体声），2 个 USB 输入（立体声）<br>4、每个输入通道均带有 48V 幻象电源；<br>5、模拟输出：8 个 XLR 输出端口（1 路立体声主+6 路单声道），1 组线路监听输出和 1 路耳机输出；<br>6、数字输出：1 组 S/PDIF 输出和 1 路 AES/EBU 输出；<br>7、1 个耳机音量旋钮，1 个电源键；<br>8、1 个音乐暂停/播放按键；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  | 台  |

| 序号 | 设备名称      | 主要性能及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量 | 单位 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |           | 9、独立主电源键；<br>10、9 个的多功能旋钮（按下可选择通道，带电平显示）；<br>11、1 个参数调节旋钮；<br>12、5 个按键自左而右分别是：SETUP、BIACK、COPY、PASTE 和 PLAY/PAUSE；<br>13、9 个 SOLO（监听）按键、9 个 MUTE/ON（静音/开启）按键；<br>14、3 个翻页按键 INPUT1-8、INPUT9-12 ST-USB 和 BUS1-8，1 个 SEND 推子发送模式按键；<br>15、1 组主电平电位显示；<br>16、效果 8 路内部效果器模块；<br>17、远程控制 App（iPad 和安卓平板均可）；<br>18、USB 接口*2；<br>19、网络有，通过 WIFI 外部模组；<br>20、1 个 7 寸电容式触摸屏；<br>21、支持 USB 播放和录音；<br>22、录音音轨：两路总线混合；                                                                                                                                                           |    |    |
| 5  | 平板控制设备    | 11.5S 平板电脑,144Hz 高刷 2.8K 护眼屏办公,16GB+512GB. 双系统（安卓系统, 国产操作系统），能操作大电视，手机设备和一体机兼容性相互软件可用.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  | 台  |
| 6  | 抑制器       | 1. 基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波 HD 反馈抑制功能，可以使用 $\geq 48$ 个可编程陷波点。<br>2. 前面板具有 $\geq 48$ 个 LED 灯陷波状态指示灯（具有 $\geq 2 \times 12$ 个静态点和 $\geq 2 \times 12$ 个动态点）、 $\geq 2$ 英寸 IPS 真彩显示屏、 $\geq 1$ 个编码旋钮；后面板具有 $\geq 1$ 个船形开关、 $\geq 2$ 路 XLR 母座+2 路 TRS 母座模拟输入、 $\geq 2$ 路 XLR 公座+2 路 TRS 母座模拟输出、 $\geq 1$ 个 RJ45 接口。（提供设备接口图佐证）<br>3. 设备具有编码旋钮和 $\geq 2.0$ 英寸 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS 屏幕能够显示 IP 地址，输入和输出通道的实时电平。<br>4. 具有设备定位，PC 客户端具有一键定位局域网内同类设备功能，被定位到的设备会在显示屏上显示定位信息。<br>5. 设备具有统一集中控制功能，支持 $\geq 65535$ 台设备通过软件集中控制。<br>6. 支持多客户端数据同步， $\geq 2$ 个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。 | 1  | 台  |
| 7  | U 段无线会议话筒 | 1. 基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离 $\geq 80$ 米，接收机具有 $\geq 4$ 路平衡输出、 $\geq 1$ 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。<br>2. 具有 $\geq 1$ 台接收主机、 $\geq 4$ 台桌面式鹅颈咪杆发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。<br>3. 接收机前面板具有 $\geq 4$ 个 LCD 显示屏、 $\geq 4$ 个编码旋钮、 $\geq 4$ 个频率扫描实体按键、 $\geq 4$ 个红外对频实体按键、 $\geq 1$ 个电源开关按键、 $\geq 1$ 个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有 $\geq 1$ 个 LINE-OUT 接口、 $\geq 4$ 个 XLR-OUT 接口、 $\geq 4$ 个 BNC 接口、 $\geq 1$ 个 DC 接口。桌面式发射机具有 $\geq 1$ 个 TYPE-C 充电口、 $\geq 1$ 个 3.5mm 耳麦输入接口、 $\geq 1$           | 4  | 只  |

| 序号 | 设备名称   | 主要性能及技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量 | 单位 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |        | <p>个 OLED 显示屏、≥1 个电源开关按键，≥1 个触摸开关麦按键。</p> <p>4. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25 档调节方式。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>5. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13 档调节。</p> <p>6. 具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。</p> <p>7. 接收机具有≥4 个 2.2 英寸的 TFT-LCD 显示屏；发射机具有≥0.96 英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。</p> <p>8. 桌面式发射机配置≥1 颗容量 2400mAh 的锂电池，使用时长≥15 小时；设备电池孔位≥4 个，电池具有扩展性，通过拓展连续使用时长≥60 小时。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |
| 8  | 无线手持话筒 | <p>1. 基于数字 U 段的传输技术，pi/4-DQPSK 调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80 米，接收机具有≥2 路平衡输出、≥1 路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。</p> <p>2. 具有≥1 台接收主机、≥2 只手持发射机；频率范围等同或优于 470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 四个频段使用。</p> <p>3. 接收机前面板具有≥2 个显示屏、≥2 个编码旋钮、≥2 个频率扫描实体按键、≥2 个红外对频实体按键、≥1 个电源开关按键、≥1 个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯）；后面板具有≥1 个 LINE-OUT 接口、≥2 个 XLR-OUT 接口、≥2 个 BNC 接口、≥1 个 DC 接口。发射机具有≥1 个 OLED 显示屏、≥1 个开关机/静音按键、≥2 个工作状态指示灯。</p> <p>4. 具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5 秒静音，≥8 分钟关机，无需手动干预。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>5. 具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625 个，效果占比、回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25 档调节方式。（需提供得到 CMA 或 CNAS 认可的检测机构出具的检测报告作为该技术参数证明材料）</p> <p>6. 具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197 种，麦克风均衡器调节功能，具有高、中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13 档调节。</p> <p>7. 具有长时间续航，发射机使用时长≥10 小时。</p> <p>8. 具有 ID 码防串扰功能，采用 32 位唯一 ID 码，用于接收和发射配对，收发 ID 码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。</p> <p>9. 接收机具有≥2 个 2.2 英寸的 TFT-LCD 显示屏；发射机具</p> | 2  | 只  |

| 序号          | 设备名称      | 主要性能及技术参数                                                                                                                                                                                                                                             | 数量  | 单位 |
|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|
|             |           | 有≥0.96 英寸 OLED 显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率档位、静音状态、电量格数信息。                                                                                                                                                                                                  |     |    |
| 9           | 电源管理器     | 1. 支持≥8 通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1 秒，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。<br>2. 当远程控制有效时同时控制后板 ALARM（报警）端口导通以起到级联控制 ALARM（报警）功能。<br>3. 单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。<br>4. 具有一路及以上 USB 输出接口。 | 1   | 台  |
| 10          | 机柜        | 1. 尺寸:约 600X600X988mm<br>2. 容量: 18U<br>3. 配置:<br>8 位 10A PDU 插排一个<br>固定板 1 块<br>风扇部件 1 组<br>4 只两寸重型脚轮<br>M6 方螺母钉 20 套<br>内六角扳手一只                                                                                                                      | 1   | 台  |
| 11          | 线材辅材      | 含电源线、音箱线、音频信号线、视频线、穿线管、接插头（卡侬头，莲花，6.35mm, Speaker）等                                                                                                                                                                                                   | 1   | 批  |
| 12          | 技术服务费     | 设备安装、调试、人工、运输费用等                                                                                                                                                                                                                                      | 1   | 项  |
| <b>家具部分</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |
| 1           | 会议条桌      | 面材：采用国际标准 E1 级环保优质刨花板，经 MFC 表面处理，阻燃、耐磨、抗静电；PVC 封边，桌面厚度为 25MM。<br>结构：半光黑色钢脚架，折叠台架. 不带轮子，是固定可调节脚。<br>规格：约 1200*400*750                                                                                                                                  | 18  | 张  |
| 2           | 会议椅       | • 尼龙加玻纤胶背，铝合金衔接，靠背可后仰逍遥 • PP 可前后滑动扶手 • 一次成型定型海绵，配 PP 工程塑料防尘底壳 • 耐磨弹力布座饰面，椅架 1.2mm 壁厚，五金模全自动弯管和焊接喷涂成型，稳固性强，可折叠收纳，节省摆放空间                                                                                                                                | 36  | 把  |
| 3           | 会议椅（带写字板） | • 尼龙加玻纤胶背，铝合金衔接，靠背可后仰逍遥 • PP 可前后滑动扶手 • 一次成型定型海绵，配 PP 工程塑料防尘底壳 • 耐磨弹力布座饰面 • 椅架 1.2mm 壁厚，五金模全自动弯管和焊接喷涂成型，稳固性强，可折叠收纳，节省摆放空间                                                                                                                              | 8   | 把  |
| 4           | 演讲台       | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度≥2mm，封边平滑。<br>3、五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。（带学校 LOGO）                                                                                                           | 1   | 组  |
| 5           | 窗户文化墙     | 基层底板为 17mmPVC 材质加 UV，表面字体材质专业广告材质，设计及制做安装到位。                                                                                                                                                                                                          | 6.7 | 平  |
| 6           | 环创设计及墙面粉  | 1、施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。                                                                                                                                                                                                                     | 135 | 平  |

| 序号  | 设备名称   | 主要性能及技术参数                                                                                                                                                             | 数量 | 单位 |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     | 刷      | 2、补平墙面的不平和打磨，重新刷墙面乳胶漆（8.5 米长 5.4 宽）含地面保护及门窗户的保护。                                                                                                                      |    |    |
| 家政室 |        |                                                                                                                                                                       |    |    |
| 1   | 单人床    | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、采用优质同色 PVC 封边条，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，封边平滑。<br>4、五金配件：采用优质五金配件，均经过酸洗。<br>5、尺寸：约 1500*2000*980     | 1  | 张  |
| 2   | 床头柜    | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，封边平滑。<br>4、尺寸：约 400*400*450                | 2  | 个  |
| 3   | 席梦斯床垫  | 面料:抗菌环保白色提花面料 2cm;填充物:为环保棉、护簧塑料平网;支撑物:为优质独立圆簧;边 框:为边簧，精钢护边，支力簧，<br>工艺:双功能双面工艺，一边席梦思、一边环保棕，冬夏两用。<br>包边:抗氧化高品质包边带 42MM<br>透气孔:电镀工艺定制型翟黑色气孔 4 枚/床。<br>尺寸：约 1500*2000*230 | 1  | 张  |
| 4   | 定制书桌   | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，封边平滑。含五金。<br>4、尺寸：约 1600*500*750           | 1  | 张  |
| 5   | 座椅     | 配置：采用 PP 注塑胶椅<br>架子：电镀 11 厘实心架                                                                                                                                        | 1  | 把  |
| 6   | 1.5 床单 | 长绒全棉 60s*40s 特柔单喷贡缎，全工艺漂白丝光处理。符合：OEKO-TEXSTANDARD. 100 生态环保标准. 四周卷边 1 厘米。                                                                                             | 2  | 件  |
| 7   | 1.5 被套 | 床单尺寸：约 250*280，被套尺寸：约 180*220                                                                                                                                         | 2  | 件  |
| 8   | 枕套     | 长绒全棉 60s*40s 特柔单喷贡缎，全工艺漂白丝光处理，加酒店织标。符合：OEKO-TEXSTANDARD. 100 生态环保标准. 四周厘线，四边五公分单针，背开口插入 15 厘米。尺寸：约 58*88                                                              | 2  | 件  |
| 9   | 枕芯     | 面料：100%全棉 40S*40s/T233 漂白喷气防羽布，填充：高密杜邦绒 1200g，经过透气、防水，防油，防虫蛀、抗菌、耐污染处理，符合防过敏标准并增加标签注明，超细纤维。尺寸：约 45*75                                                                  | 1  | 件  |
| 10  | 1.5 被芯 | 特制，漂白全棉精梳高密防羽 40s133*100 面料，透气性好，四周同色同质布滚边，双针包边方格绗缝，精湛缝制，填充料：超细羽丝 350g/m <sup>2</sup> ，符合新国标检验标准符合 OEKO-TEX STANDARD 100 生态环保纺织用品标准。尺寸：约                              | 1  | 件  |

| 序号 | 设备名称     | 主要性能及技术参数                                                                                                                                                     | 数量 | 单位 |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |          | 150*210                                                                                                                                                       |    |    |
| 11 | 1.5 保护垫  | 面料：白色 40*40/110*76 面料。填充物：360g/m <sup>2</sup> 整张水洗棉，透气性良好，电脑多针绗缝，不变形，不结块，工艺要求：多针绗缝，绗缝胡形，四角车松紧带。尺寸：约 150*200                                                   | 1  | 件  |
| 12 | 衣柜       | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度≥2mm，封边平滑。含五金。<br>4、尺寸：约 900*600*1800                  | 1  | 组  |
| 13 | 书架       | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度≥2mm，封边平滑。含五金。<br>4、尺寸：约 800*400*1800                  | 1  | 组  |
| 14 | 隔墙柜      | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度≥2mm，封边平滑。含五金。<br>4、尺寸：约 1500*400*1800                 | 1  | 组  |
| 15 | 换鞋凳      | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度≥2mm，封边平滑。含五金。<br>4、尺寸：约 1200*400*400                  | 1  | 个  |
| 16 | 小房间定制一体柜 | 1、基材：采用优质环保 E0 级实木颗粒板，握钉力强，吸水膨胀率低。<br>2、面材：采用优质环保 E0 级三聚氰胺饰面人造板，硬度高。<br>3、封边条：采用优质同色 PVC 封边条，颜色与板材一致，厚度≥2mm，封边平滑。含五金。<br>4、尺寸：约 2400*500*800/1200             | 1  | 组  |
| 17 | 沙发       | 内框架：实木框架配多层夹板装订而成；<br>海绵：靠背为 35 密度高回弹切割新棉，坐垫为 45 密度高回弹切割新棉；<br>承重弹力结构：靠背装订进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面网；<br>饰面：可选西皮、布艺； 其他面料另计；<br>包装方式：最内为加厚珍珠棉、纸板、编织袋；<br>三人位 | 1  | 组  |
| 18 | 茶几       | 原木色贴木皮面，斜边                                                                                                                                                    | 1  | 个  |

| 序号  | 设备名称      | 主要性能及技术参数                                                                           | 数量 | 单位 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|     |           | 白腊木实木脚<br>尺寸：约 1200*600*450                                                         |    |    |
| 19  | 地毯        | 美式高级感轻奢地毯卧室防水，可方便清洗 尺寸：约 2400*3400                                                  | 2  | 张  |
| 20  | 消毒柜       | 茶水间办公室茶杯消毒柜小型家用紫外线烘干消毒碗柜，108L, 规格约 420*365*925 中温+紫外线热风循环+紫外线                       | 1  | 个  |
| 21  | 微蒸烤       | 大厨蒸烤炸一体机台式家用蒸烤箱烘焙电烤箱，镶嵌在柜子里                                                         | 1  | 个  |
| 22  | 洗衣机       | 滚筒洗衣机 15 公斤家用大容量全自动变频洗烘一体空气洗高温                                                      | 1  | 个  |
| 23  | 冰箱        | 266L 升风冷无霜一级能效家用节能冷藏冷冻大容量两门双门冰箱                                                     | 1  | 个  |
| 24  | 挂烫机       | 家用挂烫机大蒸汽烫衣服熨烫机熨烫一体机电熨斗新款烫衣机                                                         | 1  | 个  |
| 25  | 台灯        | 智能床头灯卧室定时开关语音控制台灯氛围护眼夜灯                                                             | 1  | 个  |
| 26  | 扫地机器人     | 智能扫地机器人扫拖一体全自动超薄家用扫拖吸三合一长边刷 H6                                                      | 1  | 个  |
| 27  | 马桶        | 卫浴喷射虹吸马桶人体工学座圈抽水家用坐便器                                                               | 1  | 个  |
| 28  | 隐形晾衣架     | 隐形晾衣绳阳台卫生间晾衣服神器绳子室内免打孔伸缩钢丝绳晾衣架                                                      | 1  | 个  |
| 29  | 豆浆机       | 家用多功能全自动破壁机水果榨汁机免滤料理机, 1750ML                                                       | 1  | 个  |
| 30  | 净水机       | 即热式饮水机家用直饮水器小型速热桌面台式净饮热水机                                                           | 1  | 个  |
| 31  | 花洒        | 顶喷花洒喷头单头大出水淋浴增压浴室花洒浴霸莲蓬头洗澡配件套装                                                      | 1  | 组  |
| 32  | 拉帘布       | 卫生间浴帘防水布套装浴室免打孔窗帘防霉帘子门帘挂帘洗澡隔断帘                                                      | 1  | 组  |
| 33  | 智能化改造     | 液晶面板连接吸顶灯窗帘，声控，                                                                     | 1  | 组  |
| 34  | 环创设计及墙面粉刷 | 1. 施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。<br>2. 修复不平整墙面，打磨刮平刷乳胶漆。                          | 25 | 平  |
| 35  | 制度牌及挂画    | 安全制度，家政负责人制度，家政范围内容文化墙的设计和制做安装。（洞洞板挂件）                                              | 1  | 组  |
| 36  | 书籍        | 家庭保洁技能手册+家庭保洁员 共 2 本 商务部审定家政培训教材家政保洁岗前培训书籍家政服务培训书专业保洁从业者基本技能教学指南                    | 1  | 组  |
| 37  | 干粉灭火器     | 手提式干粉灭火器 4 公斤                                                                       | 1  | 个  |
| 38  | 温度计       | 温湿度计，家用室内外挂墙，高精度<br>无需电池-多色彩屏幕-清晰识别                                                 | 1  | 个  |
| 茶艺室 |           |                                                                                     |    |    |
| 1   | 茶桌        | 面板：50MM 多层实木夹板贴白蜡木饰面<br>柜子：多层实木夹板贴白蜡木皮大容量收纳柜<br>脚架：多层实木板贴白蜡木饰面<br>尺寸：约 2400*800*760 | 1  | 张  |
| 2   | 博古架       | 天然橡木材质，表面清柒处理。尺寸：约 1860*340*1960（左+右）                                               | 1  | 组  |
| 3   | 主椅        | 天然橡木材质，表面清柒处理。                                                                      | 1  | 把  |

| 序号 | 设备名称      | 主要性能及技术参数                                                                      | 数量 | 单位 |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 4  | 副椅        | 架子：天然白蜡木<br>座包：灰白/黑色西皮座包                                                       | 8  | 把  |
| 5  | 茶桌        | 面板：40MM 实木+多层实木夹板贴白蜡木饰面+12MM 香奈儿岩板<br>架子：天然实木脚架+多层实木夹板贴白蜡木饰面，尺寸：约 1500*750*745 | 3  | 张  |
| 6  | 座椅        | 架子：天然橡木，尺寸：约 510*500*750，坐高约 425                                               | 12 | 张  |
| 7  | 茶渣桶       | 茶桶茶渣桶干湿分离茶水桶废水桶高档倒茶叶桶茶台排水垃圾桶大号                                                 | 4  | 个  |
| 8  | 冰箱        | 266L 升风冷无霜一级能效家用节能冷藏冷冻大容量两门双门冰箱                                                | 1  | 个  |
| 9  | 茶盘        | 乌金石茶盘，茶台排水嵌入式，天然整块石头茶海托石盘                                                      | 4  | 个  |
| 10 | 热水壶       | 全自动上水电热水壶嵌入式茶台泡茶烧水壶                                                            | 4  | 个  |
| 11 | 茶叶罐       | 玻璃瓶密封瓶茶叶罐展示罐食品级                                                                | 5  | 个  |
| 12 | 卡式炉       | 卡式炉户外便携式野外炉具火锅露营防风瓦斯商用卡磁炉燃气，带 3 瓶气。304 不锈钢。                                    | 4  | 个  |
| 13 | 电磁炉       | 电磁炉电陶炉，功率 2200W，恒匀火，智能定时，火锅炒菜套装，微晶面板                                           | 4  | 个  |
| 14 | 干粉灭火器     | 手提式干粉灭火器 4 公斤                                                                  | 1  | 组  |
| 15 | 花器        | 花器三件套                                                                          | 4  | 组  |
| 16 | 茶笔套装      | 茶具配件：六君子套装茶杯垫，黑檀木茶道 6 君子实木茶筒茶刀                                                 | 4  | 组  |
| 17 | 茶桌用品      | 茶艺师教学套组：日式青瓷简约便携式防撞收纳包旅行茶具大套组，青瓷茶艺教学套装（玻璃公道杯）                                  | 4  | 组  |
| 18 | 茶桌用品      | 竹制茶杯垫架、功夫实木茶垫、品茗茶托垫子套组，隔热垫茶具茶道配件 杯托架                                           | 4  | 组  |
| 19 | 温度计       | 温湿度计，室内外挂墙，高精度，无需电池-多色彩屏幕-清晰识别                                                 | 1  | 组  |
| 20 | 环创设计及墙面粉刷 | 1、施工前需提交设计图纸和设备布点图，与校方达成一致后，方可施工。<br>2、修复不平整墙面，打磨刮平刷乳胶漆。                       | 25 | 平  |
| 21 | 制度牌及茶文化墙  | 安全制度，茶艺负责人制度，茶艺范围内容文化墙。                                                        | 1  | 组  |