


(二) 分项报价表

项目编号: 2025-HZZB-AK-015

序号	名称	生产厂家/品牌	规格和说明	单位 / 数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	手持式强光搜索灯	广东纳丽德移动照明有限责任公司/纳丽德圣火 31	1. 光通量:极亮 20000 流明; 高亮 6500 流明; 中亮 1800 流明; 低亮 90 流明; 2. 照度:高亮模式照度 5m58001x; 3. 续航时间:高亮 2 小时; 4. 开关模式:轻按点射, 重按开关锁定常亮, 轻按切换模式; 电池:6x4600mh 锂离子电池包, 可反向放电当充电宝; 5. 照射距离:极亮 740 米; 6. 材质:航天铝材; 7. 尺寸:285 毫米(筒长)x50 毫米(筒身直径)x106 毫米(筒头直径); 8. 重量:1530 克(含电池); 9. 抗摔高度:1 米; 10. 防水等级:IPX7。	个/8	¥2,880.00	¥23,040.00	
2	水下探测仪	深圳昞晟科技有限公司/伴车安 F18	1. 360 度旋转、金属外壳、高清摄像头; 2. 分辨率:1024*600; 3. 9 寸高清宽视角液晶显示屏; 4. 5MM 直径电缆线, 防寒、防腐、防水、抗拉力强; 5. 摄像头灯光: 20 颗补光灯; 6. 12V4.5AH 锂电池, 电池 4500 毫	台/4	¥3,200.00	¥12,800.00	

			安，续航 6-8 小时； 7. 中文显示； 8. 1080P 高清摄像头； 9. 带 8G 内存卡可拍照录像； 10. 防水等级 IP68； 11. 视频线长度：100 米； 12. 视频线强度：150 斤拉力； 13. 工作温度-20℃-60℃； 14. 旋转角度水平旋转 0-360 度，储 存温度-30 度-80 度。				
3	反恐侦察望远镜	威睿光电(武汉)有限公司/登峰 10*42	1. 倍率：10X； 2. 目镜直径：Φ21±1mm； 3. 物镜直径：Φ42±1mm； 4. 视场角（deg）：5.8° ； 5. 视场范围：110m/1000m； 6. 出瞳距离：17mm； 7. 出瞳直径：Φ4.2mm±10%； 8. 最近焦距：3M； 9. 棱镜材质：BaK-4； 10. 防水等级：IPX7； 11. 目镜：3E2G； 12. 物镜：3E2G； 13. 棱镜类型：屋脊； 14. 光学材料：光学镜片； 15. 镀膜状况：多层镀膜； 16. 镜体材料：塑钢； 17. 表面护皮：PVC； 18. 目镜：眼罩升拉； 19. 调焦方式：中调；	台/8	¥1,200.00	¥9,600.00	



			20. 调焦透镜：目镜调焦； 21. 视度调节范围：-4 To +4 Diopter； 22. 瞳距调节范围：58mm-76mm； 23. 产品尺寸：149×54×130mm。				
4	除颤器 (AED) (主要产品)	久心医疗科技 (苏州) 有限公司/久心 医疗 iAED-S2 P2	1. 设备整机重量 2.6Kg (含电池)； 2. 工作温度范围至少满足-10℃ ~ 50℃，且从室温环境下进入-20℃环境后，至少能工作 60 分钟。 3. 防尘防水级别：IP66； 4. 设备带有 7 英寸彩色显示屏，支持文字提示及动画指导用户急救操作； 5. 成人最大除颤能量 200J，儿童最大除颤能量 70J； 6. 单幅电极片有效期：36 个月； 7. 主机设备使用寿命：10 年； 8. 主机内置一块电池，电池寿命≥5 年，容量 4200mAh； 9. 除颤模式：支持成人/小儿患者类型，并可快速一键切换； 10. 状态指示：为避免红绿色盲判断错误的的问题，设备状态良好与否用图形标识(√和×)提示，而非红绿颜色显示。	台/4	¥18,500.00	¥74,000.00	

5	便携式大功率移动升降工作灯	湖北华晟光安科技有限公司/华晟光	1. 采用高亮度 LED 光源，光效高、耗能少，节能环保，平均使用寿命 10 万小时； 2. 采用锂离子电池组，绿色环保，无污染、容量高、寿命长、性能安全稳定。灯具具有过放、过充和短路保护功能，使用安全可靠。 3. 采用高硬度铝合金外壳，耐高低温性能好，可承受强力碰撞和冲击；密封处理好，可在暴雨环境下可靠使用； 4. 照明角度可调节，支持聚光/泛光转换，远近距离照明兼顾；灯头背面装有红蓝、红、黄三种频闪模式的警示灯，在使用现场可有效起到定位、安全警示作用； 5. 灯头、电器箱和升降杆为一体式结构，使用灵活简便，可以放置于收纳包携带，支持 6.15 米至 2.3 米高度内任意调节； 7. 防护等级：IP65。	台/1	¥2,680.00	¥2,680.00	
6	无人机反制装备（主要产品）	江西中科智鹏物联科技有限公司/中科智鹏 DR300-1 (6)	1. 设备结构：设备为侦测干扰一体式结构，主体材质应为金属材质； 2. 干扰频段：应 6 个独立信道，需覆盖：840MHz~950MHz；1050MHz~1280MHz；1350MHz~1450MHz；1550MHz~1620MHz；2400MHz~2485MHz；5725MHz~5850MHz； 3. 侦测距离：在无明显遮挡、无明显	套/1	¥128,000.00	¥128,000.00	

		电磁干扰的情况下探测距离 2.5km; 水平面覆盖 360° ; 侦测到无人机时, 可选中其中一架无人机目标进行测向, 应能实时探测并显示无人机目标的信号强度; 4. 干扰距离:1.5km; 5. 干通比: (无人机—设备之间的距离和无人机—遥控器之间的距离比值) 20:1; 6. 工作状态显示功能:具备工作状态显示功能, 显示屏能同时显示无人机探测结果应 10 架; 7. 屏幕:内嵌显示屏, 尺寸应 4.7 英寸; 8. 重量:4.85kg; 9. 侦测频率:应能探测到工作频段为 2400-2485MHz、5725-5850MHz 的无人机信号; 10. 侦测响应时间:样品从开机显示探测状态至报警所需的时间应 3s; 11. 干扰响应时间:3s; 12. 干扰功能:应能发射无线干扰信号, 使无人机悬停、返航或迫降; 13. 报警提示:探测到无人机时发出报警提示; 14. 定位要求:具备 4G 通讯、GPS 定位功能, 可在软件平台显示设备位置; 15. 测向误差:在无明显遮挡、无明显				
--	--	---	--	--	--	--

			显电磁干扰的条件下，对无人机目标的平均测向误差应 10 ° ； 16. 屏幕显示:显示屏应能显示探测到的无人机品牌、无人机频段、无人机信号强度以及 4G 信号强度等信息；通过按键控制干扰信号开启和关闭； 17. 电池快速更换功能:采用一键式插拔电池盒设计，单块电池更换时间应 3s； 18. 电量显示功能:具备电量显示功能； 19. 不更换电池情况下待机值守时间:2h； 20. 充电功能:支持使用 AC220(标配电源适配器) 充电。				
7	破窗器	广东纳丽德移动照明有限责任公司/纳丽德	规格参数 1. 功率/流明：3 瓦前灯+白光 2835*10+2835 红光*10； 2. 主要材料：铝合金； 3. 颜色：黑色； 4. 电池规格：内置 2000 毫安 18650 电池； 5. 照明距离：前灯 200 米； 6. 照明时间：前灯（强光 2-3 小时、中光 5-6 小时、爆闪 5-6 小时） ；侧面白光（全亮 3-4 小时、半亮 6-7 小时）；侧面红光（快闪 6-7 小时、慢闪 6-7 小时）。	套/1	¥244.00	¥244.00	

			具体功能及描述 1. 前灯有全亮 、半亮、爆闪模式，聚光 200 米； 2. 侧面白光采用 10 颗 2835 贴片 LED，单颗 0.2W（有全亮和半亮两个模式）； 3. 侧面红光采用 10 颗高亮 2835 贴片 LED，波 620-625（有快闪和慢闪两个模式）； 4. 头部有高硬度合金安全锤，可以击碎车窗玻璃； 5. 头部有割刀器，在紧急情况下可以轻松割断安全带来逃生。				
8	警用编织腰带	湖南伊斯盾战术警用装备有限公司/伊斯盾	1. 带体尺寸：宽度 34mm±2mm，织带厚度 5mm±1mm； 2. 伸长比：1:1.0~1:1.8； 3. 钎子与带体结合力（N）200； 4. 编织带体耐摩擦色牢度（级）：干摩擦 3-4，湿摩擦 3-4； 5. 编织带体耐汗渍色牢度（级）：变色 3，沾色 3； 6. 编织带体耐洗色牢度（级）：变色 3，沾色 3； 7. 金属件耐盐雾：表面无腐蚀斑点。	条/32	¥85.00	¥2,720.00	
9	黑色作训鞋	广东紫翼鞋业有限公司/紫翼	1. 鞋面:TPU 热切新技术+新材料透气网布。鞋头及后跟加高耐磨防刮橡胶片。 2. 采用套楦中底结构； 3. 大底为橡胶底+MD，耐磨，止滑，	双/32	¥200.00	¥6,400.00	

			防寒，防腐蚀；大底中腰滑降设计，前掌曲折设计，Sra 止滑设计、鞋头加车线设计； 4. 防寒：耐寒零下 20 度； 5. 大底与鞋面之间的拉力：>3kg/cm2。				
10	反恐速干战训服(含小帽、标志、腰带)	湖南伊斯盾战术警用装备有限公司/伊斯盾	1. 面料材质：TPP 混纺布； 2. 颜色：藏青色； 3. 材质成分：TPP65%、棉 20%、聚酯纤维 15%； 4. 面料特性：具有速干，质轻，防皱，吸湿，排汗，不刺激皮肤，抗起球，耐磨损性高，弹性回复好。	套/32	¥530.00	¥16,960.00	
11	反恐夏季训练服(短袖、短裤)	湖南伊斯盾战术警用装备有限公司/伊斯盾	短袖： 1. 面料：采用优质的锦纶和氨纶复合面料； 2. 布料功能：材料悬垂感好，吸湿，透气，速干，不走形，轻柔顺滑，亲肤不刺激； 3. 腋下拼接面料，不勒身，胸口超薄魔术贴，可以更换各种标识。 短裤 1. 面料：采用优质的锦纶和氨纶复合面料； 2. 布料功能：材料悬垂感好，吸湿，透气，速干，不走形，轻柔顺滑，亲肤不刺激； 3. 裤带长度绳适合，并且安装回缩扣防止绳子进入裤腰；	套/32	¥178.00	¥5,696.00	

			4. 裤脚具有烫画工艺反光条，夜晚跑步时具有辨识度。				
12	黑色贝雷帽 (带警徽)	湖南伊斯盾战术装备有限公司/伊斯盾	1. 主要材质：锦纶； 2. 颜色：黑色； 3. 帽檐款式：无檐； 4. 款式细节：光身； 5. 帽顶款式：圆顶帽子； 7. 内衬：100%涤纶网布； 8. 包边：织带。	顶/32	¥65.00	¥2,080.00	
13	黑色奔尼帽 (带警徽)：	湖南伊斯盾战术装备有限公司/伊斯盾	1. 面料：聚酯纤维、聚酰胺纤维等高性能速干面料，透气性、排湿性和耐磨性良好，能快速将汗水导出并挥发； 2. 有防风绳或固定绳带，可调节松紧。	顶/32	¥65.00	¥2,080.00	
总 计（人民币元）			¥286,300.00				

注：1、本表应按谈判文件规定的要求填写。

2、如果按单价计算的结果与合计不一致，以单价为准修正合计。

3、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

4、报价精确到小数点后两位。

5、根据实际情况对具体附属服务项目进行说明。

投标人：（公章）陕西视联力信智能工程有限公司

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：陈运红

日期：2025年06月20日