

项目编号：ZMZB2025SNY-120

# 陕西能源职业技术学院大学生活动 中心灯光音响系统改造项目



## 竞争性谈判文件

陕西卓铭项目管理有限公司

2025 年 6 月

# 目录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 第一部分 竞争性谈判公告 .....           | 1  |
| 第二部分 供应商须知前附表 .....          | 5  |
| 第三部分 供应商须知 .....             | 11 |
| 一、总则 .....                   | 11 |
| 二、竞争性谈判文件 .....              | 13 |
| 三、响应文件 .....                 | 17 |
| 四、响应文件的递交 .....              | 19 |
| 五、谈判、评审、定标 .....             | 19 |
| 六、签订合同 .....                 | 22 |
| 七、质疑和投诉 .....                | 22 |
| 第四部分 评审标准 .....              | 24 |
| 第五部分 采购要求 .....              | 25 |
| 第六部分 合同条款 .....              | 34 |
| 第七部分 响应文件格式 .....            | 37 |
| 第一部分 响应函 .....               | 39 |
| 第二部分 响应一览表 .....             | 40 |
| 第三部分 商务及技术响应说明 .....         | 42 |
| 第四部分 供应商资格要求 .....           | 44 |
| 第五部分 技术与服务方案 .....           | 54 |
| 第六部分 服务承诺 .....              | 55 |
| 第七部分 业绩一览表 .....             | 56 |
| 第八部分 供应商有必要说明的其他问题 .....     | 57 |
| 附件一、封袋正面标识式样 .....           | 58 |
| 附件二、中小企业声明函（货物） .....        | 60 |
| 附件三、残疾人福利性单位声明 .....         | 66 |
| 附件四、监狱企业证明文件 .....           | 66 |
| 附件五、“节能产品”“环境标志产品”证明材料 ..... | 66 |
| 附件六、质疑函范本 .....              | 67 |
| 附件七、保证金退还账户信息确认表 .....       | 69 |

# 第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

大学生活动中心灯光音响系统改造项目的潜在供应商应在西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层获取采购文件,并于 2025 年 06 月 27 日 09 时 30 分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号: ZMZB2025SNY-120  
项目名称: 大学生活动中心灯光音响系统改造项目  
采购方式: 竞争性谈判  
预算金额: 391760.00 元  
采购需求:  
合同包 1(大学生活动中心灯光音响系统改造项目):  
合同包预算金额: 391760.00 元  
合同包最高限价: 391760.00 元

| 品目号 | 品目名称         | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元)    | 最高限价(元)    |
|-----|--------------|------|--------|------------|------------|------------|
| 1-1 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 灯光系统 | 1(套)   | 详见采购文件     | 201,450.00 | 201,450.00 |
| 1-2 | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 音箱系统 | 1(套)   | 详见采购文件     | 190,310.00 | 190,310.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限: 自合同签订后至该项目质保期结束(具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延)

二、申请人的资格要求:

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(大学生活动中心灯光音响系统改造项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号);

(2)《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

(4)《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；

(5)《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；

(6)《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(7)《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(8)《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

(9)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

### 3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(生活动中心灯光音响系统改造项目)特定资格要求如下：

(1)具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

(2)财务状况证明：供应商提供2023年度或2024年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(4)税收缴纳证明：提供2024年6月（含6月）以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应证明文件；

(5)社会保障资金缴纳证明：提供2024年6月（含6月）以来任意时间段

的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（6）参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）非法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书，法定代表人参加谈判时，只须提供法定代表人身份证；

（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

（9）本项目不接受联合体响应；

### 三、获取采购文件

时间：2025 年 06 月 20 日至 2025 年 06 月 25 日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午 13:30:00 至 17:00:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层

方式：现场获取

售价：500 元

### 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 06 月 27 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层第二会议室

### 五、开启

时间：2025 年 06 月 27 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层第二会议室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

### 七、其他补充事宜

1、（1）采购文件售价：每套 500.00 元（人民币），售后不退。（2）时间：上午 09:00--12:00，下午 13:30--17:00（工作日）供应商可通过以下任意一种方式进行报名：现场获取：获取采购文件时请携带单位介绍信原件、身份证原件及复印件加盖公章，谢绝邮递。获取地址：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层。线上获取：在采购文件获取时间内，供应商通过电子邮箱发送电子版报名资料（单位介绍信和身份证扫描件加盖公章）到招标代理公司邮箱 shanxizhuoming\_zb@163.com（邮件标题命名格式为“供应商名称+联系人+联系电话+项目名称”），招标代理公司向报名供应商提供付款方式与文件登记信息表，

供应商将付款凭证和填写完整的文件登记信息表发送至招标代理公司邮箱，代理公司工作人员核对信息后将采购文件发送至供应商。2、请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：陕西能源职业技术学院

地址：咸阳市渭城区文林路中段

联系方式：陈老师 029-33665117

2. 采购代理机构信息

名称：陕西卓恪项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层

联系方式：17778966062

3. 项目联系方式

项目联系人：魏萌 黄乐 张倩

电话：17778966062

陕西卓恪项目管理有限公司

2025 年 06 月 20 日

## 第二部分 供应商须知前附表

| 序号 | 内容   | 说明和要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 资格要求 | <p>特定资格要求：</p> <p>（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；</p> <p>（2）财务状况证明：供应商提供 2023 年度或 2024 年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；</p> <p>（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；</p> <p>（4）税收缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应证明文件；</p> <p>（5）社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；</p> <p>（6）参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（7）非法定代表人参加谈判的，须提供法定代表人委托授权书，法定代表人参加谈判时，只须提供法定代表人身份证；</p> <p>（8）本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；</p> <p>（9）本项目不接受联合体响应；</p> <p>以上为资格审查必备资质。响应文件的正本和全部副本必须附上上述资格证明文件，缺少其中一项或某项达不到采购文件要求，其响应文件按无效文件处理。</p> |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | 符合性审查   | <p>有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效响应处理：</p> <p>(1) 响应报价超过采购预算或者最高限价；</p> <p>(2) 交货期不满足竞争性谈判文件最低要求；</p> <p>(3) 质保期不满足竞争性谈判文件最低要求；</p> <p>(4) 响应文件的数量、签署、盖章不符合竞争性谈判文件要求；</p> <p>(5) 响应文件无响应有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；</p> <p>(6) 供应商未按照竞争性谈判文件要求缴纳保证金或保证金缴纳金额少于竞争性谈判文件要求的；</p> <p>(7) 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；</p> <p>(8) 响应文件标的数量及内容不满足采购要求；</p> <p>(9) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；</p> <p>(10) 法律法规和采购文件规定的其他无效情形。</p> |
| 3 | 商务条款    | <p>1. 交货期：合同签订后 <u>30</u> 日历日内</p> <p>2. 交货地点：陕西能源职业技术学院指定地点</p> <p>3. 质保期：验收合格后 <u>1</u> 年</p> <p>4. 付款方式：(1) 若非中小企业中标，采购人自验收合格之日起 30 日内支付款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定)。</p> <p>(2) 若中小企业中标，采购人应支付不低于合同价款 40% 的预付款，且在自验收合格之日起 30 日内支付剩余款项(具体支付事宜由采购人与中标人商定)。</p> <p>5. 履约保证金：成交供应商在签订合同前须向甲方缴纳合同款项的 5% 作为合同履约保障金，验收合格，履约结束后一次性不计息退还。缴纳履约保证金时须备注项目名称及款项用途。</p> <p><b>注：商务条款为实质性响应条款，不允许负偏离。</b></p>                               |
| 4 | 响应保证金缴纳 | <p><b>(1) 保证金的缴纳：人民币柒仟元整 (¥7000.00 元)</b></p> <p>缴纳截止时间：同响应文件递交截止时间一致</p> <p>响应保证金应当以银行转账（公户）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交（响应保证金须以供应商名称汇款），且应在谈判前致电代理机构财务部门确认响应保证金到账</p>                                                                                                                                                                                                                                             |



|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |       | <p>情况。</p> <p>户 名：陕西卓铭项目管理有限公司</p> <p>账 号：647840417</p> <p>开户行：中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行</p> <p>联行号：305791012032</p> <p>咨询电话：029-81875979 财务高老师</p> <p>咨询邮箱：shanxizhuoming_zb@163.com</p> <p>转账摘要：陕西能源-120 保证金</p> <p><b>(2) 保证金的退还</b></p> <p>未成交的供应商在退取响应保证金时，须携带以下资料到代理机构的财务部门办理：</p> <p>①保证金汇款凭证复印件加盖公章；</p> <p>②保证金退还信息确认表（加盖公章）见<b>附件七</b>。</p> <p>③供应商可在谈判当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与响应保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在谈判后将以上资料盖章扫描件发送至邮箱 shanxizhuoming_zb@163.com 并致电告知。</p> <p>④成交供应商在退取响应保证金时，除携带上述资料外还需携带与采购人签订的采购合同。</p> |
| 5 | 备选方案  | 不允许                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6 | 联合体   | 不接受联合体                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7 | 响应有效期 | 响应文件有效期为从谈判之日起有效期为 90 日历天。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8 | 货币及报价 | <p>(1) 供应商应当根据竞争性谈判文件的要求和范围，以人民币为货币，以元为报价单位，保留小数点后两位。</p> <p>(2) 供应商应在响应一览表中标明完成本次招标所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括产品费、安装调试费、运杂费（含保险）、仓储保管费、技术培训费、检测费、施工费、运输费、人工费、税金等。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |             | 响应一览表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9  | 响应文件份数及装订要求 | <p>(1) 响应文件正本壹份、副本叁份、响应一览表壹份、电子文档壹份；</p> <p>(2) 正、副本分别<b>胶装装订成册，在书脊处标明项目名称、项目编号、供应商名称（机打或手写均可）</b>，逐页标注页码，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘、电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各一份，PDF 版本需为正本签署盖章扫描件）。</p> <p>(3) 所有的副本可以为正本的复印件。</p>                                                                                                                                                                |
| 10 | 响应文件的签署     | <p>(1) 供应商在响应文件中指定的页面的落款处，按采购文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。</p> <p>(2) 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。</p> <p>(3) 因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。</p>                                                                                                                                                                                                                             |
| 11 | 响应文件的密封     | <p>(1) 装袋要求：</p> <p>响应一览表密封单独装袋；</p> <p>电子文档密封单独装袋；</p> <p>所有正本密封单独装袋，也可分册密封装袋；</p> <p>所有副本密封单独装袋，也可分册密封装袋；</p> <p>(2) 在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“响应一览表”字样。封袋应密封完整（密封以不泄露供应商商业机密、响应文件内容为标准，封面标识见招标文件附件一），如果未按上述规定进行密封，供应商的响应文件有权被拒绝。</p> <p>(3) 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的响应文件，将自行承担其响应文件被视为无效响应文件的风险。</p> <p>(4) 本次招标只接受简体中文文字的响应文件；如响应文件中出现外文资料，需配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。</p> <p>(5) 拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的响应。</p> |
| 12 | <b>成交原则</b> | 质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13 | 代理服务        | 参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|    |                 |                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 费               | <p>[2002]1980 号) 和发改办价格[2003]857 号文件等法律法规规定的计价标准的 80%收取 (含税), 按照中标金额差额定率累进法计算, 由中标/成交单位一次性支付给乙方。</p> <p>供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明, 中标单位在领取中标通知书前, 须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费; 代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。</p> |
| 14 | 是否采购进口产品        | 否                                                                                                                                                                                              |
| 15 | 是否专门面向中小企业      | 是                                                                                                                                                                                              |
| 16 | 供应商提出质疑的时间、形式   | <p>时间: 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内, 超过期限的采购人或采购代理机构不再受理。</p> <p>形式: 书面;</p> <p>环节: 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。</p>                                        |
| 17 | 对供应商提出质疑答复时间、形式 | <p>时间: 自收到供应商质疑函之日起 7 个工作日内</p> <p>形式: 书面</p>                                                                                                                                                  |
| 18 | 供应商信用信息查询截止时间   | 响应文件递交截止日, 由采购人和采购代理机构共同查询。                                                                                                                                                                    |
| 19 | 实质性偏离           | 不允许                                                                                                                                                                                            |

|    |    |                                                             |
|----|----|-------------------------------------------------------------|
| 20 | 其他 | 凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。<br>本项目所属行业为工业。<br>项目属性为货物。 |
|----|----|-------------------------------------------------------------|

## 第三部分 供应商须知

### 一、总则

#### （一）适用范围

本谈判文件适用于本次采购活动的全过程。

采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

#### （二）合格的供应商

供应商应遵守有关的国家法律法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为采购本次采购的货物进行设计、编制技术规格和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

供应商存在下列情形之一，其响应文件按无效文件处理。

1. 与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
2. 与参与同一合同项下的其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；
3. 受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动（期限届满的，可以参加政府采购活动）。
4. 在谈判截止日前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）以信用中国网（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询结果为

准。

### **（三）费用**

供应商必须从代理机构购买谈判文件，供应商自行转让或复制谈判文件视为无效。谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次谈判使用。

无论采购过程和结果如何，供应商自行承担与采购有关的全部费用。

## 二、竞争性谈判文件

### （一）竞争性谈判文件的构成

竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。本竞争性谈判文件包括以下内容：

1. 竞争性谈判公告；
2. 供应商须知前附表；
3. 供应商须知；
4. 评审标准；
5. 采购要求；
6. 合同主要条款；
7. 响应文件格式。

供应商应认真阅读谈判文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，将导致其谈判被拒绝或被认定为无效响应。

### （二）竞争性谈判文件的澄清

供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有事项，如有问题或异议请及时函告。否则，视为同意竞争性谈判文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自行承担。

任何对谈判文件进行询问的供应商，采购人或代理机构在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### （三）竞争性谈判文件的修改

在谈判截止时间前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。竞争性谈判文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

为方便供应商对竞争性谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长谈判截止时间和谈判时间，在竞争性谈判文件要求提交响应

文件的截止期前，将变更时间书面通知所有购买竞争性谈判文件的供应商。

#### **（四）竞争性谈判文件的解释权归代理机构。**

#### **（五）落实的政府采购政策**

##### **1. 采购政策**

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
- (2) 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
- (3) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
- (4) 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
- (5) 《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
- (6) 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
- (7) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
- (8) 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
- (9) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）。

##### **2. 节能产品、环境标志产品**

供应商所投产品依据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

供应商所投产品依据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》和认证证书实施政府优先采购。

供应商可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

##### **3. 中小企业**



如项目专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于中小企业，视为中小企业；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，视为中小企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二）。

如项目非专门面向中小企业，在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，无论供应商本身是否属于小微企业，符合小微企业政策条件。在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业，符合小微企业政策条件；在服务采购项目中，服务由小微企业承接，视为小微企业。符合中小企业政策条件的供应商参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》（见附件二），不提供的在评标时不享受价格扣除优惠政策。货物和服务项目，对小型和微型企业的价格给予 10%~20% 的扣除。工程项目，对小型和微型企业的价格给予 3%~5% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4. 依据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）之规定，监狱企业参加政府采购活动，视同小微企业。应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，在评审时享受小微企业政策。未提供或出具证明文件的单位不符合相关要求的，不视为小微企业。

5. 依据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）之规定，残疾人福利性单位参加政府采购活动，视同小微企业，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，在评审时享受小微企业政策。未提供的不视为小微企业。

残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

供应商提供的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》存在明显错误的，评标委员会可以要求供应商作出澄清；澄清后，符合小微企业条件的，供应商可以享受价格扣除优惠政策；否则，不享受价格扣除优惠政策。

享受中小企业扶持政策的供应商可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。

政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

6. 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）。

7. 供应商有融资、担保需求的：《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi>）。

## 三、响应文件

### （一）响应文件的编制

供应商需依据谈判文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件，具体内容参见“第七部分响应文件格式”。

响应文件规格幅面（A4），**推荐采用双面打印**，按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，其责任应当由供应商承担。装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，必须编排页码。

### （二）响应报价

详见供应商须知前附表。

### （三）货币

详见供应商须知前附表。

### （四）响应保证金

1. 响应保证金按照供应商须知前附表要求缴纳。
2. 供应商未按照竞争性谈判文件要求交纳响应保证金的或响应保证金的交付单位和供应商的名称必须一致，视为无效响应。
3. 未成交供应商的响应保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内无息退还；成交供应商的响应保证金在合同签订后 5 个工作日内无息退还。
4. 发生下列情形之一的，代理机构将不予退还供应商缴纳的响应保证金：
  - (1) 谈判后在竞争性谈判文件规定的响应有效期间，供应商撤回其响应文件；
  - (2) 在采购人确定成交供应商以前放弃成交候选资格的；
  - (3) 由于成交供应商原因未能按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订合同；
  - (4) 由于成交供应商原因未能按照竞争性谈判文件的规定缴纳履约保证金；
  - (5) 响应有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

### （五）响应有效期

响应有效期见供应商须知前附表，无响应有效期或响应有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件，其谈判将被拒绝。

## **（六）响应文件的格式、装订、密封和签署**

### **1. 响应文件的装订**

**详见供应商须知前附表。**

### **2. 响应文件的签署**

**详见供应商须知前附表。**

### **3. 响应文件的密封**

**详见供应商须知前附表。**

## 四、响应文件的递交

### （一）响应文件递交

1. 供应商应当在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件密封送达响应地点。采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。任何单位和个人不得在谈判前开启响应文件。代理机构项目承办人在谈判文件规定的响应文件递交截止时间前，只负责响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

2. 逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的响应文件，采购代理机构应当拒收。

3. 代理机构不接受邮寄的响应文件。

4. 无论供应商成交与否，其响应文件恕不退还。

### （二）响应文件的修改和撤回

在谈判截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回。

## 五、谈判、评审、定标

### （一）谈判

1. 采购代理机构按谈判公告中规定的时间和地点接收供应商递交的响应文件，主持谈判会议，邀请供应商代表参加。

2. 谈判时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员拆封。代理机构指定专人负责将供应商的名称、谈判项目名称、响应价格等进行记录，并存档备案。

3. 谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

(1) 谈判文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5) 响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；

(6) 响应文件单独密封递交的响应一览表与正本不一致的，以单独密封递交的响应一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

## **（二）谈判小组**

采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建谈判小组。

谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。谈判小组负责评审活动。

谈判小组对各供应商的响应文件进行审查、评估和比较，并推荐成交候选人。

## **（三）响应文件初审**

### **1. 响应文件的资格性审查**

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

### **2. 响应文件符合性审查**

谈判小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。符合性审查内容详见供应商须知前附表。

### **3、有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：**

(1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的响应文件相互混装；

(6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4. 对通过审查的，被认为其响应文件完整、合格，响应有效，可进入下阶段

的谈判。

#### （四）响应文件澄清

在评审期间，采购代理机构可根据谈判小组对其响应文件有疑义不清楚的内容，要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，如谈判小组未变动实质性采购需求，供应商不得对实质性内容进行变动。

供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

#### （五）评审

1. 谈判小组有权对在谈判、评审过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

2. 依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品，扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策，对小型、微型和监狱企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

##### 3. 谈判流程

只有通过资格审查和符合性审查的供应商，才能进入第二阶段的谈判，否则被淘汰。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判（谈判轮次为多轮），并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4. 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

5. 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

6. 谈判结束后，谈判小组要求参加谈判的各报价人在规定的时间内集中提交

最终报价，除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则**采购人不接受高于前面轮次的谈判报价。**

7. 谈判小组按照采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商，若出现相同报价的，可再次报价，直至产生唯一最低报价。

## **（六）定标**

代理机构在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单位在收到评审报告后 5 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确认第一成交候选人为成交单位，同时书面复函代理机构；

代理机构收到采购单位“定标复函”后 2 日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

## **六、签订合同**

采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起二十五日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

## **七、质疑和投诉**

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列主要内容：

1. 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；



2. 质疑项目的名称、编号；
3. 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
4. 事实依据；
5. 必要的法律依据；
6. 提出质疑的日期。

供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

质疑受理部门：陕西卓铭项目管理有限公司。

质疑受理电话：029-81875979。

提交质疑函地点：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层。

本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即竞争性谈判文件附件六。

## 第四部分 评审标准

根据符合需求、质量和服务相等且最终报价最低的原则确定成交供应商。

1. 本项目专门面向中小企业采购。中小企业参加采购活动，必须出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则按无效响应处理。

2. 在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加采购活动时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则按无效响应处理。

3. 在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加采购活动时，须出具三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位声明函，否则按无效响应处理。

4. 节能环保产品以节能产品、环境标志产品认证证书为准；

5. 技术参数正偏离须在技术响应表中注明正偏离的理由和佐证材料的页码。

## 第五部分 采购要求

### 一、采购清单及技术要求

#### 音响系统主要配置

| 序号 | 名称    | 主要参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量 | 单位 |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | 主扩音箱  | 1. 额定功率：≥800W<br>2. 频响范围：优于 40HZ~18KHZ<br>3. 覆盖角度：水平≥85°，垂直≥50°<br>4. 组成：2*≥15”，低频 1*≤3”，压缩中高频<br>5. 灵敏度：≥101dB<br>6. 最大声压级：≥129dB<br>7. 额定阻抗：4Ω<br>8. 连接方式：2*NEUTRIK NL4（1+，1-）                                                                                                                                                                           | 4  | 只  |
| 2  | 主扩功放  | 1. 额定功率（8 欧姆）：≥1200W×2<br>2. 额定功率（4 欧姆）：≥1600W×2<br>3. 频率响应：20Hz—20kHz<br>4. 总谐波失真：≤0.05%<br>5. 阻尼系数：≥350：1<br>6. 信噪比：≥103dB<br>7. 输入增益：0.775V<br>8. 平衡 20K 欧姆/非平衡 10K 欧姆                                                                                                                                                                                  | 2  | 台  |
| 3  | 调音台   | 1. ≥24 路话筒输入，带有 48V 幻象供电，每通道带有 HPF<br>2. ≥32 个线路输入（24 个单声道和 4 个立体声），≥6 个 AUX 发送 + 2 个 FX 发送，≥4 GROUP 母线 + ST 母线，≥2 Matrix 输出，≥1 个单声道输出<br>3. 三段式主压缩器可以分配到立体声母线                                                                                                                                                                                             | 1  | 台  |
| 4  | 音频处理器 | 1. 具有≥24-bit DSP 技术，高性能 AD/DA<br>2. ≥4 输入、8 输出（2 输入 6 输出/2 输入 4 输出）。<br>3. 支持输入输出音量调节。<br>3. 支持每个输入/输出通道参数 可调。<br>4. 5. 具有输出高通、低通滤波器<br>6. 每个输入/输出通道可设置最长延时达≥1000.00ms，具有带延时开关。<br>7. 每个输入/输出通道具有压缩器，可调节各压缩器的门限值，压缩比，上冲时间和释放时间<br>8. 每个输出通道具有相位反转功能。<br>9. 通道具有复制功能。<br>10. 具有多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。<br>11. 具有 USB、RS485 等多种方式与上位机连接。<br>13. 具有点阵 LCD 液晶屏显示。 | 1  | 台  |

|   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|   |         | 14. 具有多段输入/输出电平显示 LED。<br>15. 具有静音显示 LED 灯，按键指示 LED 灯。<br>16. 开关电源：电压范围能 AC90V~250V 范围。                                                                                                                                                                                    |   |   |
| 5 | 话筒信号放大器 | 1. 放大器具有提供 3~10dB 增益。<br>2. 增益具有 LED 灯显示。天线放大器具有 $\geq 12V$ 直流电源供电，电源具备由天线分配系统通过同轴电缆提供。<br>3. 可以安装在话筒支架上，悬挂在天花板上或采用旋转式转接器托架安装在墙壁上。<br>5. 可以使用两根 S 天线获得最佳分集性能。<br>6. 天线信号分配系统配备 $\geq 5$ 路，宽频 UHF (470-960MHz)，外置多组 12V/1ADC 电流（直流电源）。                                      | 2 | 台 |
| 6 | 无线胸麦    | 技术参数<br>1. 音频响应：优于 60Hz-15KHz<br>2. 音频输出：优于 0-300mV/600 $\Omega$<br>3. 动态范围： $\geq 105dB$<br>4. 显示：液晶显示频道数<br>二、要求：<br>1. 二次变频技术<br>2. 双锁相环频率合成技术<br>3. $\geq 200$ 个频道可供选择<br>4. 红外对频技术<br>5. 二重静噪控制                                                                       | 2 | 套 |
| 7 | 无线话筒    | 1. 工作距离： $\leq 200$ 米<br>2. 频道组数：双频道<br>3. 接收灵敏度： $\geq -100dB$<br>4. 发射机电源要求：2 节 AA 型碱性或可充电电池<br>5. 发射机电池使用时间： $\geq 8H$ ；<br>6. 音频响应：优于 $\geq 40Hz-18KHz$ ；                                                                                                              | 2 | 套 |
| 8 | 电源时序器   | 1. 具有 $\geq 32A$ 总线漏电空开断路器实现漏电短路保护；<br>2. 面板一键开关，提供 $\geq 8$ 个电源开关通道，其中 1-7 通道为最大电流为 $\geq 10A$ 的万用插，8 通道为最大电流为 $\geq 16A$ 的国标三插；<br>3. 所有通道开关可由面板独立控制及显示；<br>4. 面板一键开关，可按照设定的时序开启、关闭通道；<br>5. 提供 1-8 号端口独立开关控制指令和时序开关控制指令；<br>6. 提供 1-8 号端口独立开关的延时设置，可现场进行开关机的延时时间和顺序的设置； | 2 | 台 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 9  | 重低音    | 1. 额定功率: $\geq 1200W$<br>2. 频响范围: 优于 $30Hz \sim 150Hz$<br>3. 系统组成: $2 * \geq 18''$ 超低频<br>4. 灵敏度: $\geq 102dB$<br>5. 最大声压级: $\geq 130dB$<br>6. 额定阻抗: $4 \Omega$<br>7. 连接方式: $2 * NEUTRIK \quad NL4$                                                             | 2 | 只 |
| 10 | 低音功放   | 1. 输出功率: $8 \Omega \geq 2 \times 1600W \quad 4 \Omega \geq 2400W$<br>2. 输出阻抗: 平衡 $8 \Omega$<br>3. 频率响应: $20 Hz - 20 kHz +0, \leq 0.05\%$<br>4. 信噪比: $\geq 105dB$<br>5. 灵敏度: $0.775V \quad 1.0V \quad 1.44V$                                                     | 1 | 台 |
| 11 | 全频返听音箱 | 1. 额定功率: $\geq 400W$<br>2. 频响范围: $60Hz \sim 18KHz$<br>3. 覆盖角度: $70^\circ * 40^\circ$<br>4. 系统组成: $1 * \geq 12''$ 低频 + $1 * \leq 2''$ 压缩中高频<br>5. 灵敏度: $\geq 98dB$<br>6. 最大声压级: $\geq 122dB$<br>7. 额定阻抗: $8 \Omega$<br>8. 连接方式: $2 * NEUTRIK \quad NL4 (1+, 1-)$ | 4 | 只 |
| 12 | 返听功放   | 1. 额定功率 (8 欧姆): $\geq 650W \times 2$<br>2. 额定功率 (4 欧姆): $\geq 1040W \times 2$<br>3. 频率响应: $20Hz - 20kHz$<br>4. 总谐波失真: $\leq 0.05\%$<br>5. 阻尼系数: $\geq 350: 1$<br>6. 信噪比: $\geq 103dB$<br>7. 输入增益: $0.775V$<br>8. 平衡 20K 欧姆 / 非平衡 10K 欧姆                         | 2 | 台 |
| 13 | 全频补声音箱 | 1. 额定功率: $\geq 400W$<br>2. 频响范围: 优于 $60Hz \sim 18KHz$<br>3. 覆盖角度: $\geq 70^\circ * 40^\circ$<br>4. 系统组成: $1 * \geq 12''$ 低频 + $1 * \leq 2''$ 压缩中高频<br>5. 灵敏度: $\geq 98dB$<br>6. 最大声压级: $\geq 122dB$                                                             | 6 | 只 |

|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |          | 7. 额定阻抗：8Ω<br>8. 连接方式：2*NEVTRIK NL4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 14 | 全频补声功放   | 1. 额定功率（8 欧姆）：≥650W×2<br>2. 额定功率（4 欧姆）：≥1040W×2<br>3. 频率响应：20Hz-20kHz<br>4. 总谐波失真：≤0.05%<br>5. 阻尼系数：≥350：1<br>6. 信噪比：≥103dB<br>7. 电压转换率：40Xstandrd<br>8. 输入增益：0.775V<br>9. 平衡 20K 欧姆/非平衡 10K 欧姆<br>10. 电源电压：AC~200-240V/50-60Hz                                                                                                                                                                                                               | 3 | 台 |
| 15 | 有线会议系统主机 | 1. 主机集会议讨论, 视像自动跟踪功能于一体;<br>2. 带有 USB 录音接口;<br>3. 系统具有断电自动记忆功能;<br>4. 具有≥4 路 RJ45 的话简单元接口, 且支持话简单元热插拔;<br>5. 具有≥4 路 8 芯话简单元接口;<br>6. 具有≥2 寸显示屏菜单;<br>7. 具有摄像跟踪功能, 可通过主机键盘设置预置点;<br>8. 发言模式具有: 先进先出模式; 后进先出模式; 全开模式; 数量限制模式; 主席专用模式<br>9. 有 4 个 8 芯的专用接口, 每路可接 30 台, 最多可接入 120 台会议单元;<br>10. 任意分配 ID 地址码功能, 避免 ID 地址重复现象<br>11. 具有 RS232 接口;<br>12. 具备会议录音接口、具备多路音频输入输出口。                                                                      | 1 | 台 |
| 16 | 主席单元     | 符合 IEC60914、GBT15381-94 国际标准;<br>1. 系统主机具有视像自动跟踪功能;<br>2. 具备 USB 录音接口, 会议录音功能。<br>3. 系统具备断电自动记忆功能;<br>4. 具有 4 路 RJ45 或 4 路以上的话简单元接口, 且支持话简单元热插拔, 每路支持 20 个单元或 20 以上单元<br>5. 主席数量≥12 个主席单元, 发言人数可 1-12 任意设置<br>6. 具有 2 寸显示屏菜单, 可以六个或六个以上功能按键实现会议功能控制<br>7. 主机显示屏具有直观查看话筒实时发言状态。<br>8. 系统具有会议发言时间可以控制在 0-99 秒之间设定。<br>9. 发言模式具有: 先进先出模式; 后进先出模式; 全开模式; 数量限制模式; 主席专用模式<br>10. 具有 4 个 8 芯的专用接口, 每路可接 30-120 台会议单元;<br>11. 具有支持中控等功能 带有中控 RS232 接口 | 1 | 台 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|
|    |       | 12. 会议录音接口、具备多路音频输入输出口                                                                                                                                                                                                                        |    |   |
| 17 | 代表单元  | 1. 具备发言、视像跟踪功能<br>2. 具发言计时功能<br>3. 具有发言结束后 30 秒麦克风自动关闭的功能<br>4. 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为 DC12-24V，5. 系统中具备主席单元个数不受限制并可置于回路中任意位置等功能<br>6. 主席单元具备优先控制按键，可设永久终止或暂停终止所有发言代表麦克风的发言状态<br>7. 单元具有“T”型一线通连接,可根据会场实际情况订制延长线。<br>8. 单元话筒具备杆与底座分离设计，螺旋方式固定。 | 10 | 台 |
| 18 | 数字移频器 | 备会议电容话筒：0.8-1 米收声；合唱话筒：≥2 米收声；电容枪咪：1-2 米；领夹胸咪：≥0.5 米收声；动圈话筒 ≥0.3 米收声）；即插即用，自动适应其他音响设备和声学装饰环境；<br>技术参数：<br>具有 110V~ 220V 宽电压<br>频率响应：优于 125Hz~15KHz；<br>失真不 ≤1% ；<br>信噪比：≥71dB；<br>输出阻抗≤200Ω；                                                  | 1  | 台 |
| 19 | 音箱线材  | 1. 电缆线 3*2.5<br>2. 额定电压：300V/500V 导体：多股铜导体，符合 GB/T 3956 第 5 类。<br>3. 绝缘：聚氯乙烯（PVC）混合料。<br>4. 屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于 85%<br>5. 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC）。                                                                                                   | 15 | 卷 |
| 20 | 音箱臂架  | 1. 优质冷轧钢板冲压焊接成形，表面防静电喷塑，前后伸缩可调，上下仰角可调。<br>2. 承重：≥80KG                                                                                                                                                                                         | 10 | 付 |
| 21 | 机柜    | 规格尺寸：2000（mm）*600（mm）*600（mm），前门钢化玻璃，后门高密度椭圆网孔，冷扎钢板制作，表面处理：脱脂，酸洗，磷化，静电喷涂。整体拼装，前后左右门可拆卸。方孔条厚度≥2.0mm，安装横梁≥1.2mm，其它≥0.8mm；最大静载≥500KG（带支脚）。                                                                                                       | 2  | 套 |
| 23 | 辅料及配件 | 过机线。穿线管 铁链 架子 胶带 绝缘胶布 膨胀螺丝 膨胀勾 扎带 电源延长线 卡农头 6.5 直插 老虎头 切割片 电焊条 钉子 铁丝 安全绳 钢丝绳 绝缘手套                                                                                                                                                             | 1  | 批 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 24 | 大幕轨道电机 | 1. 单轨双开，无线遥控，幕布皮带，股钢丝力承重 $\geq 3000\text{kg}$ ；<br>2. 额定电压:200V 额定功率: $\geq 300\text{W}$ 额定扭矩: $\geq 25\text{NW}$<br>额定电流: $\geq 0.85\text{A}$ 额定转数: $\geq 140\text{R}$ ；<br>3. 滑轮滑轮采用 ABS 材料设计模具加工，单个滑轮的负重 $\geq 8\text{KG}$ /颗，滑轮破坏负重 $\geq 20\text{KG}$ /个，静音顺滑流畅。 | 1 | 组 |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|



## 灯光系统主要配置

| 序号 | 名称                   | 主要参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量 | 单位 |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1  | COB<br>四眼<br>面光<br>灯 | 1. 电源: AC100-240V 50-60Hz<br>2. 功率: $\geq 220W$<br>3. 光源: 4 颗 50W 高亮度 LED 芯片组, 正白色温 5600K, 暖色色温 3200K;<br>4. 功能: 程序自走, 色温设置, 菜单设置, 静态设置, DMX512 受控执行和主从机设置, DMX512 地址码设置, DMX512 通道模式设置<br>5. 显示: LCD 数码显示<br>6. 控制: DMX512 信号 4/8 通道模式可选, 声控, 自走, 主从控制手拉手电源<br>7. 等级: $\geq IP20$ , 风机自然散热+机体组合散热                    | 24 | 台  |
| 3  | LED<br>会议<br>灯       | 1. 输入电压: AC100-240V 50-60HZ<br>2. 功率: $\geq 200W$<br>3. 光源: $\geq 430$ 颗 0.5W 高亮度 LED 贴片灯珠<br>4. LED 寿命: $\geq 50000$ 小时<br>5. 色温: 3200K/5600K<br>6. 显指: R=90<br>7. LED 发光角度: $\geq 120^\circ$<br>8. 效果: 0-100%线性调光<br>9. 协议: DMX512 国际标准模式<br>10. 控制模式: DMX512 控制/手动/自动<br>11. 通道: 2CH 通道模式<br>12. 保护等级: $\geq IP20$ | 5  | 台  |
| 4  | LED<br>染色<br>灯       | 1. 输入电压: AC100-220V, 50-60/HZ 能源消耗: $\geq 300W$<br>2. 光源: 10W*18 颗 四合一<br>3. 控制模式: DMX512 信号、主从、声控、自走<br>D M X: 8 通道<br>4. 透镜角度: $25^\circ$<br>5. 防护等级: $\geq IP25$                                                                                                                                                   | 12 | 台  |
| 5  | 380<br>光束<br>灯       | 1. 功率: $\geq 350W$<br>2. 光源: 欧司朗<br>3. 通道: $\geq 16$ 控制通道<br>4. LED 液晶显示<br>5. 颜色: 1 个颜色盘, $\geq 14$ 个颜色+白光, 可半色、可双向流动<br>6. 图案: 1 个固定图案盘, $\geq 15$ 种图案+白光, 图案盘可抖动, 可双向流动<br>7. 防护等级: $\geq IP20$                                                                                                                    | 18 | 台  |

|   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6 | 薄雾机   | 1. $\geq 1500W$ 薄雾机的烟量和风速调到 100%时连续喷 1 分钟可以覆盖 $120m^3$ ，内置常规大风机<br>2. 面板可调烟量大小、喷烟速度、定时定量以及间隔时间<br>3 支持 DMX-512/无线遥控/面板手动设置，内置油泵保护装置，当雾油耗尽时会自动停止喷烟，可有效防止油泵抽空                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 | 台 |
| 7 | 灯光控制台 | 1. DMX512/1990 标准，物理固定输出 2048 个 DMX 控制通道，可 ARTNET 扩展 4096DMX 通道<br>2. intel CPU, $\geq 128G$ 固态硬盘, $\geq 4G$ 内存<br>3. $\geq 4$ 个标准 USB 接口, $\geq 4$ 个灯具属性转轮<br>4. 1 个 $\geq 13$ 寸高清电容触摸屏<br>5. $\geq 1$ 个高保真音频输出口<br>6. 支持 RDM 双向通信协议, 远程调节地址码<br>7. $\geq 10$ 个场景回放推杆<br>8. 可储存 $\geq 2000$ 个场景<br>9. 可控制 $\geq 800$ 个灯具, 可存储 $\geq 200$ 个灯具组<br>10. 素材 $\geq 10$ 个类别, 每一类可储存 200 个素材。<br>11. 内置音乐播放器<br>12. 内置图形可自由创建并保存使用, 有 $\geq 150$ 个固定图形<br>13. 可自定义菜单栏名称<br>14. 灯组, 素材, 场景等可自定义命名或涂鸦<br>15. 支持自定义布局视图, 摆放灯具位置和实际舞台一样<br>16. 灯光秀或场景可设置开机自动运行或循环播放<br>17. 支持多种 UDP 协议控制和其他中控系统对接<br>18. 支持移动端平板 APP 远程控制, 无线平板控制<br>19. 支持无线端平板 APP 和有线端墙板 APP 远程同时控制。 | 1 | 台 |
| 8 | 信号放大器 | 电压输入 AC220V, DMX512 国际标准信号输出, 放大信号驱动功率。为数字灯具提供通讯信号分配, 3 芯卡侬端口, 信号输入/输出端口各 1 个, 信号/电源输出端口 8 个。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 | 台 |
| 9 | 电源直通箱 | 24 路电源直通箱<br>1. 前面板: 总开 250A, 24 个 32A 空开, 三相电流、电压表, 带电源指示灯。<br>2. 后面板: 24 个 16A3 芯三色工业插输出, 防止工人误差偏向, 输入总电源为 400A 插三相五线制输入五色插头、带输入插头。<br>主线 32 平方国标线, 单路输出线为 4 平方国标线。航空箱为防震箱, 带两侧门, 带轮子                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 | 台 |

|    |         |                                                                                                                                              |     |   |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| 10 | 灯钩      | 1. 材质:铝合金。<br>2. 用途:适合挂 LED 帕灯、光束灯、面光灯等舞台灯光<br>3. 管径:48-51MM                                                                                 | 173 | 个 |
| 11 | 薄雾油     | 1. 适用于非加热型雾机。<br>2. $\geq 4.5$ 升                                                                                                             | 4   | 桶 |
| 12 | 保险绳     | 1. 尺寸:5*100mm 承重:100KG<br>2. 材质:钢丝<br>3. 表面:包胶处理                                                                                             | 149 | 条 |
| 13 | 主电缆     | 1 根 25 平方火线, 零线和地线都是 10 平方                                                                                                                   | 10  | 米 |
| 14 | 电源线     | 3 根 2.5 平方电源线                                                                                                                                | 700 | 米 |
| 15 | 信号线     | 1. 参数: 导体:28/0.12mm OFC*2C<br>2. 绝缘:PVC 绝缘 ID:1.6mm 填充:棉纱填充<br>3. 铝箔:铝箔屏蔽<br>4. 屏蔽:128/0.10 裸铜编织屏蔽<br>5. 外被:PVCOD6.0mm                       | 600 | 米 |
| 16 | 卡龙头公    | 1. 线径:4.0-7.0MM<br>2. 特点:高音质损耗小<br>3. 材质:铜镀金插针<br>4. 相互连接 三芯                                                                                 | 50  | 套 |
| 17 | 10A 电源头 | 1. 220V~240V; 额定电流:<br>2. 插头的额定电流 10A                                                                                                        | 50  | 套 |
| 18 | 16A 公   | 1. 脚间距: 2.00mm 额定电压 : 250V<br>2. 触头材料: 黄铜<br>3. 额定电流: 2A                                                                                     | 24  | 个 |
| 19 | 脚手架     | 1. 尺寸:1.9m*1.25m*1.8m 1.7m*0.95*1.8m(最常用)<br>2. 重量:90 斤-120 斤;70 斤-120 斤;50 斤-60 斤<br>3. 壁厚:1.2mm, 1.5mm, 1.7mm, 2.0mm;2.5mm<br>4. 脚轮:普通五寸脚轮 | 1   | 项 |

注：以上技术参数与性能指标不允许负偏离，任意一项负偏离按无效投标处理；参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料，未提供的或提供的证明材料低于文件规定的相应技术参数时视为负偏离。

# 第六部分 合同条款

## 货物类合同（模板）

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，甲方通过竞争性谈判，选定乙方为中标单位。甲、乙双方在平等基础上协商一致，达成如下合同条款：

一、合同内容项目编号/包号：

| 序号        | 产品名称 | 型号     | 产地 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
|-----------|------|--------|----|----|----|----|----|
| 1         |      |        |    |    |    |    |    |
|           |      |        |    |    |    |    |    |
|           |      |        |    |    |    |    |    |
| 总计（人民币/元） |      | ¥：（大写） |    |    |    |    |    |

（参数较多可以附件说明）

乙方负责按以上确定的产品规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有产品达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：**元整**；¥元。

合同总价包括：产品的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

1.项目验收合格后，凭供应商开具的全额增值税专用发票，30 日内一次性付清合同款项。

四、交货条件

1、交货地点：

2、交货日期：

五、运输方式：根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、乙方保证所提供的产品质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足招标文件要求；

2、若产品所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。（卖方保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供产品的完整性，本合同产品为成套供货，合同总价中已包括满足产品完整运行的附件，备件，配套件等，产品质量应符合国家标准和本合同附件的要求，卖方应随机提供产品检验报告。）

3、产品的质保期为产品验收合格后硬件年，软件年，质保期内若发生产品质量问题，卖方应立即免费解决；否则，甲方有权从 5%质保金中支付相关费用；超过一年质保期的，按照厂家承诺进行。

4、产品性能未达到技术要求的，乙方限期内进行整改；整改仍达不到要求的，甲方有权解除合同，保留依法索赔的权利。

## **七、安装、调试及技术服务**

1、技术资料包括：出厂检测报告、产品使用说明书、合格证等其它相关资料。

2、在质保期内（保修起始日为货到验收合格之日起），乙方在接到用户对所购产品进行维修的要求后，24 小时内到用户现场进行维修服务，全部费用由乙方支付，若需将产品送回生产厂，由乙方支付维修产品所需的往返费用。

3、乙方保证产品完全按招标要求提供，若达不到要求，乙方须及时跟甲方沟通协商更换产品，并按照再次验收合格时间相应延长该产品保修期。

## **八、违约责任：**

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、时间迟延的，违约方按照每天 1‰向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

## **九、产品验收**

1、产品到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验测试报告或产品出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对产品进行验收、确认产品的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招投标文件和国内相应的标准、规范。

5、验收合格后，填写产品验收单，并向甲方提交产品所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

## **十、合同争议的解决**

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方所在地人民法院提请诉讼。

**十一、其它事项**

1、甲、乙双方作为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。陕西卓恪项目管理有限公司监督履行。

2、甲方使用部门代表学校签署合同，并随时监督合同履行情况。合同执行过程中涉及的招标问题，由使用部门会同国资处与供方解决。

3、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、招标文件和乙方的投标文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

5、合同一式陆份，甲方持肆份、乙方执壹份，招标代理机构壹份。双方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

6、使用单位收货、验货人员：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_

甲方： 乙方：

地 址：地 址：

代理人： 代理人：

技术确认：技术确认：

联系电话：联系电话：

开户行：开户行：

账号：账号：

时间：时间：

## 第七部分 响应文件格式

项目编号：ZMZB2025SNY-120（正本或副本）

# 陕西能源职业技术学院大学生 活动中心灯光音响系统改造项目

## 响应文件

供应商（单位名称）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

# 目录

|      |               |
|------|---------------|
| 第一部分 | 响应函           |
| 第二部分 | 响应一览表         |
| 第三部分 | 商务及技术响应说明     |
| 第四部分 | 供应商资格要求       |
| 第五部分 | 技术与服务方案       |
| 第六部分 | 服务承诺          |
| 第七部分 | 业绩一览表         |
| 第八部分 | 供应商有必要说明的其他问题 |



# 第一部分 响应函

陕西卓恪项目管理有限公司：

我单位收到编号为：ZMZB2025SNY-120 的竞争性谈判文件，经详细研究，我公司决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照竞争性谈判文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术服务，履行合同的 responsibility 和义务。

二、我方提交的响应文件正本\_\_\_\_份、副本\_\_\_\_份，电子文档\_\_\_\_份、响应一览表\_\_\_\_份。

三、我们已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权利。

四、如果我方在谈判后到规定的响应有效期内撤回响应文件及承诺，我们的保证金将被对方没收。

五、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次谈判有关的任何证据资料。

六、我方承诺响应有效期为谈判之日起日历日内有效。

七、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

日 期：年月日

## 第二部分 响应一览表

项目名称：陕西能源职业技术学院大学生活动中心灯光音响系统改造项目

单 位：元

| <div>报价内容</div> <div>投标内容</div>     | 总报价<br>(元)                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 陕西能源职业技术学院大学<br>生活动中心灯光音响系统改<br>造项目 | <div>(大写)</div> <div>(小写)¥        元</div> |
| 备注：表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位；           |                                           |

注：此表还需再单独密封一份递交。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 分项报价表

项目名称：陕西能源职业技术学院大学生活动中心灯光音响系统改造项目  
项目编号：ZMZB2025SNY-120

|          |     |           |    |       |          |    |    |           |           |
|----------|-----|-----------|----|-------|----------|----|----|-----------|-----------|
| 产品<br>费用 | 序号  | 名称        | 品牌 | 型号和规格 | 原产地及制造厂名 | 数量 | 单位 | 单价<br>(元) | 总价<br>(元) |
|          | 1   |           |    |       |          |    |    |           |           |
|          | 2   |           |    |       |          |    |    |           |           |
|          | 3   |           |    |       |          |    |    |           |           |
|          | ... |           |    |       |          |    |    |           |           |
|          | ... |           |    |       |          |    |    |           |           |
| 投标总报价    |     | 大写：小写：    |    |       |          |    |    |           |           |
| 备注       |     | 保留小数点后两位。 |    |       |          |    |    |           |           |

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第三部分 商务及技术响应说明

商务偏离表

| 序号 | 商务条款 | 商务要求<br>内容 | 响应文件<br>响应商务内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|------|------------|----------------|------|----|
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |
|    |      |            |                |      |    |

1. 本表须按“供应商须知前附表”中所列商务条款进行比较和响应；
2. 该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
3. 该表可扩展。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 技术偏离表

| 序号 | 产品名称 | 采购文件<br>技术要求 | 响应技术<br>内容 | 偏离说明 | 说明 |
|----|------|--------------|------------|------|----|
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |
|    |      |              |            |      |    |

1. 本表须按“第五部分采购要求”中所列技术要求进行比较和响应；
2. 该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据情况在“偏离情况”项填写正偏离或负偏离或无偏离，在“说明”项填写正偏离或负偏离原因。
3. 该表可扩展。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_年\_\_\_\_ 月\_\_\_\_日

## 第四部分 供应商资格要求

供应商根据采购文件公告资格要求内容附资格证明文件。

特定资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供事业单位法人证书，自然人应提供身份证）；

2、财务状况证明：供应商提供 2023 年度或 2024 年度经审计完整的财务审计报告（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的响应担保函；

### 3、履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

(采购人名称) \_\_\_\_\_:

我单位参与陕西卓恪项目管理有限公司组织的\_\_\_\_\_ (项目名称) 竞争性谈判, 我单位郑重声明: 我方**具有履行合同所必需的设备和专业技术能力**, 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商 (单位名称及公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人 (签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



4、税收缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意时间段的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属时期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商应提供相应证明文件；

5、社会保障资金缴纳证明：社会保障资金缴纳证明：提供 2024 年 6 月（含 6 月）以来任意时间段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

## 6、无重大违法记录声明

（采购人名称）\_\_\_\_\_：

我单位参与陕西卓恪项目管理有限公司组织\_\_\_\_\_（项目名称）竞争性谈判，我单位郑重声明：我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 7、法定代表人证明书（法定代表人参加时提供）

|                                                     |          |  |                                                              |  |
|-----------------------------------------------------|----------|--|--------------------------------------------------------------|--|
| 致：陕西卓恪项目管理有限公司                                      |          |  |                                                              |  |
| 企<br>业<br>法<br>人                                    | 企业名称     |  |                                                              |  |
|                                                     | 法定地址     |  |                                                              |  |
|                                                     | 邮政编码     |  |                                                              |  |
|                                                     | 工商登记机关   |  |                                                              |  |
|                                                     | 统一社会信用代码 |  |                                                              |  |
| 法<br>定<br>代<br>表<br>人                               | 姓名       |  | 性别                                                           |  |
|                                                     | 职务       |  | 联系电话                                                         |  |
|                                                     | 传真       |  |                                                              |  |
| 法<br>定<br>代<br>表<br>人<br>身<br>份<br>证<br>复<br>印<br>件 | (正反面)    |  | 法定代表人（签字或盖章）                                                 |  |
|                                                     |          |  | （公章）<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>_____年____月____日 |  |

法定代表人授权书（被授权人参加时提供）

陕西卓佑项目管理有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）（项目编号）的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关谈判、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书自响应文件递交截止之日生效，有效期与响应有效期一致，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人性别： 职务：

联系地址：

联系电话：

法定代表人及被授权人身份证复印件或扫描件

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 法定代表人身份证复印件或扫描件<br>(正反面) | 被授权人身份证复印件或扫描件<br>(正反面) |
|--------------------------|-------------------------|

8、本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供中小企业声明函；

### 中小企业声明函（货物）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕

300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46 号)相关规定。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

9、本项目不接受联合体响应

非联合体响应声明

(采购人名称) \_\_\_\_\_:

我单位参与陕西卓恪项目管理有限公司组织的\_\_\_\_\_ (项目名称) 竞争性谈判, 我单位郑重声明: 我方非联合体响应, 如有虚假, 承担相应责任。

特此声明!

供应商(单位名称及公章): \_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人(签字或盖章): \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第五部分 技术与服务方案

技术与服务方案由供应商自行编写，无具体格式。



## 第六部分 服务承诺

服务承诺由供应商自行编写，无具体格式。

第七部分 业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 合同金额 | 备注 |
|----|------|------|--------|------|----|
|    |      |      |        |      |    |
|    |      |      |        |      |    |
|    |      |      |        |      |    |
|    |      |      |        |      |    |
|    |      |      |        |      |    |
|    |      |      |        |      |    |
|    |      |      |        |      |    |

后附合同复印件

供应商（单位名称及公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第八部分 供应商有必要说明的其他问题

例如：保证金缴纳凭证。

## 附件一、封袋正面标识式样

### 响应文件正本封袋正面标识式样

致：陕西卓铭项目管理有限公司      项目编号：ZMZB2025SNY-120

项目名称：陕西能源职业技术学院大学生活动中心灯光音响系统改造项目

**响应文件（正本）**

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 响应文件副本封袋正面标识式样

致：陕西卓铭项目管理有限公司      项目编号：ZMZB2025SNY-120

项目名称：陕西能源职业技术学院大学生活动中心灯光音响系统改造项目

**响应文件（副本）**

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 响应一览表封袋正面标识式样

致：陕西卓铭项目管理有限公司      项目编号：ZMZB2025SNY-120  
项目名称：陕西能源职业技术学院大学生活动中心灯光音响系统改造项目

## 响应一览表

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 电子文档封袋正面标识式样

致：陕西卓铭项目管理有限公司      项目编号：ZMZB2025SNY-120  
项目名称：陕西能源职业技术学院大学生活动中心灯光音响系统改造项目

## 电子文档

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件二、中小企业声明函（货物）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1. 填写前请认真阅读《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕

300 号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库〔2020〕46 号)相关规定。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 关于印发中小企业划型标准规定的通知

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局

国家发展和改革委员会 财政部

二〇一一年六月十八日

## 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微



型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型

企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从

业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

### **附件三、残疾人福利性单位声明**

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### **附件四、监狱企业证明文件**

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### **附件五、“节能产品”“环境标志产品”证明材料**

1. 供应商提供的产品属于“节能产品”“环境标志产品”，应提供产品列入“节能产品”“环境标志产品”相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书。
2. 未按照上述要求提供的，评审时不予考虑。

## 附件六、质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称： 包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）： 公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件七、保证金退还账户信息确认表

项目名称： \_\_\_\_\_

项目编号： \_\_\_\_\_

|          |         |  |
|----------|---------|--|
| 应退响应保证金  | 小 写：    |  |
|          | 大 写：    |  |
| 收款单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|          | 开 户 行   |  |
|          | 账 号     |  |
|          | 联系人及电话  |  |

注：单位公章需清晰完整。（仅作为退还保证金时使用，需单独提供）

供应商可在开标当天将保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章一并交给工作人员，当天未提交保证金退还账户信息确认表与保证金汇款凭证复印件加盖公章的供应商，在开标后自行找财务办理保证金退还手续。

公平

公正

专业

高效

企业名称：陕西卓恪项目管理有限公司

地址：西安市雁塔区科技路 30 号合力紫郡 B 座 21 层

邮政编码：710065

电话：029-81875979

传真：029-81875979