

分项报价表

单位（元）

序号	产品名称	品牌规格/型号	产地	生厂商	制造商性质（大型/中型/小型/微型）	单位	数量	单价	总价	备注
	合同包 2：计算机教室教学设备									
1	教师电脑	希沃 型号：希沃华腾 DZ0826-0028 1. 处理器：采用国产化处理芯片，内存容量：8G/DDR4；硬盘容量：512G 固态。 2. 支持正版国产安全许可操作系统。 3. 集成 TypeC1 个/音频接口 1 个/HDMI 输出 1 个/VGA 输出 1 个/串口 1 个， RJ45 口 2 个，P/S2 接口 2 个。 4. 关机状态下，支持 3 前置 USB 端口对外供电。 5. 电源功率：260W。 6. 显示器：国产 21 英寸显示器。 7、电脑管理软件： 1. 登录方式多样性：支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新帐号登录时绑定微信 ID 与帐号的对应关系，绑定后可通过微信扫码登录。 2. 终端关联设备：设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统，支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 3. 传屏：支持传屏功能，将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板；传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 4. 设备详情：支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括：	佛山	广州视睿电子科技有限公司	中型	台	17	4000.00	68000.00	无

		CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息，包括：操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 号、MAC 地址、内外网 IP。 5. 设备运行状态：支持查看设备运行状态，包含当前设备内存、CPU 使用率、硬盘、系统盘和网速信息。 6. 整体描述：支持使用文件快传功能，从发送端传送文件至接收端，支持一次发送 20 个文件，支持图片、视频、文档。 7. 文件发送：支持一次发送多个文件；支持发送图片、视频、文档类型的文件，支持从文件夹或选择文件拖动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表；支持在待发送列表中删除文件。 8. 离线暂存：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载。支持查看传输发送进度，包含上传中和下发中。 9. 指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。 10. 多系统接收：支持发送端发的文件在 windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。 11. 个性接收夹：支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。 12. 文件列表：支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息；支持打开已下载的								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			文件，支持手动下载未下载和下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。 13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件。采用云端存储的方式，用户可在发送端查看文件。 14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。 15. 设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP 地址、上线时间与最后在线时；支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。 16. 设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。 17. 远程关联：学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。 18. 退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校，退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹。 19. 勿扰模式：支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至交互智能平板设备。								
2	学生机（核心产品）	希沃	型号：希沃华腾 DZ0826-0027 1. 处理器：采用国产化处理芯片，内存容量：8G/DDR4；硬盘容量：256G 固态。	佛山	广州视睿电子科技有	中型	台	844	3600.00	3038400.00	无

		2. 支持正版国产安全许可操作系统。 3. 集成 TypeC1 个/音频接口 1 个/HDMI 输出 1 个/VGA 输出 1 个/串口 1 个, RJ45 口 2 个, P/S2 接口 2 个。 4. 关机状态下, 支持 3 前置 USB 端口对外供电。 5. 电源功率: 230W。 6. 显示器: 国产 21 英寸显示器。 7、电脑管理软件: 1. 登录方式多样性: 支持帐号和手机微信扫码两种登录方式。使用新账号登录时绑定微信 ID 与帐号的对应关系, 绑定后可通过微信扫码登录。 2. 终端关联设备: 设备支持通过微信扫码绑定学校的设备管理系统, 支持设置当前设备使用属性与设备归属用户。 3. 传屏: 支持传屏功能, 将发送端设备的屏幕同步到交互智能平板; 传屏成功后支持设备反向触控发送端设备。 4. 设备详情: 支持设备功能, 支持展示当前设备的硬件信息和系统信息。支持查看硬件信息包括: CPU、主板、显卡、硬盘、显示器、网卡、声卡。支持查看系统信息, 包括: 操作系统、系统激活状态、连接 ID、SN 号、MAC 地址、内外网 IP。 5. 设备运行状态: 支持查看设备运行状态, 包含当前设备内存、CPU 使用率、硬盘、系统盘和网速信息。 6. 整体描述: 支持使用文件快传功能, 从发送端传送文件至接收端, 支持一次发送 20 个文件, 支持图片、视频、文档。 7. 文件发送: 支持从文件夹或选择文件拖	限公司						
--	--	---	-----	--	--	--	--	--	--

		动至文件传输发送区域；支持查看待发送的文件列表，支持在待发送列表中删除文件。 8. 离线暂存：支持一次发送文件给不同的接收端设备。接收端离线时文件能够暂存在云端，接收端设备在线后支持进行自动下载，支持查看传输发送进度，包含上传中和下发中。 9. 指令下发：支持对单个电脑或批量设备下发关机与重启指令、移动分组、移除设备。 10. 多系统接收：支持发送端发的文件在windows、统信系统、麒麟系统的接收端接收文件。 11. 个性接收夹：支持在接收端创建接收夹；支持设置文件夹名称和图标颜色；接收文件时接收夹支持新文件提醒。 12. 文件列表：支持查看接收端接收夹的文件列表，文件列表包含文件名称、接收时间、接收状态信息；支持打开已下载的文件，支持手动下载未下载和下载失败的文件；支持查看单个文件下载进度与总进度。 13. 自动下载：支持接收端设备在线状态下自动接收发送端设备发送的文件，采用云端存储的方式，用户可在发送端查看文件。 14. 自动清理：支持自动清理超过 14 天的文件。 15. 设备管理：支持查看当前学校的电脑列表，包括电脑设备状态、归属用户、操作系统、IP 地址、上线时间与最后在线时；								
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			支持对设备进行分组管理；支持通过设备名称与归属用户进行搜索。 16. 设备信息：支持查看单个电脑的硬件信息与系统信息。 17. 远程关联：学校管理员支持通过手机微信扫描接收端软件的二维码登录，支持选择学校并输入设备名称，接收端软件即可完成关联学校；支持学校管理员修改已关联的设备名称。普通老师加入该学校后可在发送端软件中看到该设备并可远程创建接收夹。 18. 退出关联：支持学校管理员可通过手机微信扫描接收端软件的二维码退出学校，退出后普通老师无法在该学校对该设备远程创建接收夹。 19. 勿扰模式：支持勿扰模式，该模式下其他设备无法传屏至交互智能平板设备。								
3	机房教学软件	希沃	型号：希沃易启学系统 V1.3 1. 登录方式多样性：支持二维码扫码登录和账号密码登录 2. 设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 3. 人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 4. 教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容, 无需借助任何外部设备，支持教师机画面及声音广播。 5. 学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能	佛山	广州视睿电子科技有限公司	中型	套	17	5850.00	99450.00	无

		看到该指定学生的屏幕图像。 6. 课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 7. 学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 8. 切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于 2 条时，支持用户手动切换查看。 9. 教学白板课件同步：支持同步教学软件的课件内容，支持按照文件大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。 10. 文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。 11. 文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。 12. 授课班级状态：当作业空间存在多个班级的时候，支持显示当前正在授课班级；可进行作业回收，回收中支持统计已提交及未提交名单。 13. 文件传输：显示上传和下载完成的文件历史记录。 14. 导入文件共享：支持教师直接把【我的文件】内容导入共享给班级学生。 15. 黑屏管控：教师可以选定学生执行黑屏操作。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			16. 离线自动黑屏：支持教师统一配置授课是否开启离线黑屏。 17. 设备环境检测：开始授课后，若学生设备离线时会自动在教师端显示离线的设备总量以及对应离线的设备 IP，支持设置应用程序白名单。 学生画面监看：教师机可以监视全体、单一学生机的实时画面。								
4	教师电脑、学生机应用软件	希沃	型号：希沃电脑管理系统 V2 1. PDF 格式转化：支持在线对 PDF 的文件进行转换格式，支持转换格式为 XLSX、DOCX、PPT；转换后文件内容的排布与源 PDF 保持一致；PDF 文件转换后支持下载文件至电脑本地，支持对转换后的文件进行编辑，包括编辑文本、编辑表格、编辑图片。 2. 图片转格式：支持对图片进行在线转换格式；支持转换格式的图片原始格式包括：bmp、jpg、jpeg、png、tiff、webp、heic；支持转换为 jpg、png；图片转换格式后支持下载图片到电脑本地。 3. 提取文字：支持对图片进行在线文字识别；识别后支持对文字进行复制。 4. 文字快剪：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，支持手动选择文字并删除。 5. 对话式生成：根据输入的文字生成文本，并通过对话的形式表达，支持根据上下文进行连续对话。 6. 写作：支持输入主题一键生成活动感想、发言稿、活动策划；支持选择生成的文字数量。	佛山	广州视睿电子科技有限公司	中型	套	861	170.00	146370.00	无

			7. 评价：支持生成评语，支持根据输入的学生姓名与评价维度生成评语。 8. 提示词：进入百宝箱后支持展示 3 条提示词，支持试一试选项一键询问问题。 9. 生成编辑：支持对生成的内容复制或重新生成。 10. 批量生成：支持批量生成学生的奖状，最多支持批量生成 5 张；可对奖状内容、奖励称号、颁奖人/单位、颁发日期、印章内容进行编辑。支持选择生成的奖状模板。 11. 下载：支持将生成的奖状一键下载到本地。 12. 设备连接：支持通过连接码的方式与交互智能平板建立传屏关系； 13. 录屏：支持录屏功能，支持对录制区域（全屏录制/区域录制）、音频设备、摄像头设备进行录制；支持切换录制的分辨率。 14. 录制中：支持在录制过程中使用画笔和擦除工具； 15. 录制结束：录制结束后支持对录屏视频进行文字快剪、视频编辑。								
5	48 口接入交换机	普联	型号：YLS220-48G4F 48 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，包转发率 15Mpps, 支持 VLAN 功能, 采用冗余设计, 交换容量 200Gbps, 支持静态 MAC 地址, 支持 MAC 地址过滤。	深圳	深圳市普联技术有限公司	大型	台	7	3480.00	24360.00	无
6	16 口接入交换机	普联	型号：YLS220-16G 16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口，包转发率 15Mpps, 支持 VLAN 功能, 采用冗余设计, 交换容量 200Gbps, 支持静态 MAC	深圳	深圳市普联技术有限公司	大型	台	8	1200.00	9600.00	无

			地址，支持 MAC 地址过滤。								
7	机柜	大 予 开 工	型号：G22266 22U 机柜，尺寸 600*600*1200mm	西安	西安大 予开工 电子科 技有限 公司	微型	只	8	1200.00	9600.00	无
8	教师桌椅	兴 向 上	型号：XXS-J5820 参考规格：1200*600*750mm, 钢木结构， 台面采用 25mm 厚实木颗粒板三胺双贴面 板。四边 1.5mmPVC 封边，进口热熔胶粘 接；桌架 15mm*50mm*1.2mm 矩形钢管，经 模具折弯成蝴蝶型，内置网孔钢板焊接， 桌中间与桌面下部设有钢板冲压 U 型走线 槽，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷 塑处理。教师椅：网布五轮升降转椅。	西安	西安向 上教学 设备有 限公司	微型	套	9	1245.00	11205.00	无
9	学生桌凳（一桌 两凳）	兴 向 上	型号：XXS-J5821 参考规格：1200*600*750mm, 钢木结构， 台面采用 25mm 厚实木颗粒板三胺双贴面 板。四边 1.5mmPVC 封边，进口热熔胶粘 接；桌架 15mm*50mm*1.2mm 矩形钢管，经 模具折弯成蝴蝶型，内置网孔钢板焊接， 桌中间与桌面下部设有钢板冲压 U 型走线 槽，预留电源接口，桌架整体表面磷化喷 塑处理。学生凳：参考规格：左右 340mm* 前后 240mm*上下 450mm，钢木结构，凳面 为 25mm 实木颗粒双贴面板，四边用 1.5mm 厚 pvc 封边，颜色同桌面。凳架为 30mm*30mm 方管焊接，表面静电喷涂处理， 凳脚为防滑耐磨塑料垫。	西安	西安向 上教学 设备有 限公司	微型	套	225	700.00	157500.0 0	无
1 0	音响	来 酷	型号：DS151 材质：塑料+金属 声道：1	天津	来酷科 技有限 公司	大型	套	17	85.00	1445.00	无

			音响功率 60W, 频率范围: 20Hz-40KHz								
1 1	耳机	佳合	型号: CT-761 佩戴方式: 头戴式 适用音乐类型: 通用 耳机与播放设备连接方式: 有线连接 耳机插头类型: 3.5MM	广州	广州佳合音响有限公司	微型	只	844	75.00	63300.00	无
1 2	布线及施工	普天迅达	型号: PTC6U53FDB CAT6 网络跳线、PVC 槽管、PVC 槽管接头、塑料底盒、网络面板、网络模块、插座、电源线、光纤、网线等; 布线施工及现场清理费用	上海	上海普天实业有限公司	小型	间	17	14000.00	238000.00	无
1 3	装修	晓伟	型号: 600*600 600mm*600mm 静电地板, 墙面刷白	江苏省常州市	常州市晓伟机房设备有限公司	小型	平方	1037.5	380.00	394250.00	无
1 4	空调	创维	型号: KFR-35GW/V3GF1F-N1 变频/定频: 变频; 类型: 壁挂式; 冷暖类型: 冷暖; 功能: 智能调节; 制冷量: 200-4400; 输入功率: 90-1820; 制热量: 200-5500; 输入功率: 90-1850; 可调电辅热(W): 500-1000; 循环风量 m3/h: 内机 500-600; 噪音值 dB(A): 内机 45; 外机 55; 能效等级高于三级。	中国安徽	创维空调科技(安徽)有限公司	大型	台	6	3000.00	18000.00	无
1 5	空调	创维	型号: KFR-72LW/V3EA1A-DN1TA 变频/定频: 变频; 类型: 立柜式; 冷暖类型: 冷暖; 功能: 智能调节; 制冷量: 800-8000; 输入功率: 240~3500; 制热量: 800-10600; 输入功率: 440-4220; 可调电辅热(W): 1000-2100; 循环风量 m3/h: 内机 1000-1200; 噪音值 dB(A):	深圳	深圳创维智能电器制造有限公司	小型	台	14	5750.00	80500.00	无

			内机 50；外机 60；能效等级高于三级。								
1 6	窗帘	天姿	型号：阻燃面料 遮光窗帘，布料要求：防火阻燃，环保。	浙江	杭州志 蓬新材 料科技 有限公 司	微型	间	3	2000.00	6000.00	无
投标总报价（元）				大写：肆佰叁拾陆万伍仟玖佰捌拾元整 小写：4365980.00 元							

其中中小企业份额占比为： 96.93 %。

供应商（公章）：陕西锦坤鸿运信息科技有限公司

法定代表人（单位负责人）或被授权代表（签字或盖章）：

注：

1.所报货币为人民币。

2.如果单价与总价不符时，以单价为准修正总价。

3.本表中的“投标总报价”应与“投标函”中的“投标总报价”、“开标一览表（唱标报告）”中的“投标总报价”一致。

4.表格不够，各投标单位可按此表复制。

5.中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立的，人员规模、经营规模相对较小的企业，包括中型企业、小型企业和微型企业。