



第二部分 开标一览表

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（厨房设备综合保障类）第1包

项目编号：CGZC-2025-091

投标总报价 (元)	大写：壹佰肆拾柒万捌仟捌佰陆拾柒元玖角整 小写： <u>1478867.9 元</u>
交付期	2025年7月31日前完成供货、安装、调试。
交付地点	采购人指定地点
质保期	自终验合格之日起<u>5</u>年，凡厂家质保期有优于的按照厂家质保期执行。
质量要求	符合国家及行业有关现行规范、标准的要求
备注	无

投标供应商名称：鑫国发（北京）国际智能科技有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

2025年7月10日



分项报价表

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批（厨房设备综合保障类）第1包

项目编号：CGZC-2025-091

共 74 页，第 1 页

序号	部室名称/ 项目名称	设施设备名称 项目名称	规格参数	品牌	制造厂商	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
一	配送点 01 清单									
1	厨房设备 (操作间)	单星盆水池	规格：1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	套	1	660	660	无
2	厨房设备 (操作间)	台式混水龙头	规格：203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理；2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可 调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5. 通体材质为低铅铜。6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金 属塑胶制品有 限公司	台	1	240	240	无
3	厨房设备 (操作间)	电热水器	1. 强劲速热一级能效 2. 大水量容积 80L3. 高温抑菌 4. 水质可视化 5. WIFI 智控 6. 锆金加热管 7 . 金刚搪瓷内胆 8. 六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水 器有限公司	台	1	1200	1200	无



4	厨房设备 (操作间)	双通移门荷 台柜	规格：1800*800*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢； 2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下 配 加强筋；3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；4. 下配加强筋, 配不锈钢调 节腿。	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	台	2	2000	4000	无
5	厨房设备 (操作间)	冷藏工作台	规格：1800*800*800mm1. 内箱采用高品质不锈钢， 在强度高、抗腐蚀、耐湿 气等性能上都有卓越表 现。2. 一体化不锈钢门把手，牢固，美观大方。 3. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方便清洁。4. 制 冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温，箱内温度波 动小。6. 电加热线，门框不滴水。7. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架，坚固耐用。9. 电压 220V，功率 170W10. 温度范围：5 至-18℃ 11. 有效容积： 460L12. 一级能效。	宇 王	山东宇王厨业 有限公司	台	1	1460	1460	无
6	厨房设备 (操作间)	冷藏六门高 身柜	规格：1800*700*1980mm1. 内箱采用高品质不锈 钢，在强度高、抗腐蚀、耐湿 气等性能上都有卓 越表现。2. 一体化不锈钢门把手，牢固，美观大 方。3. 移动方便，稳固结实 4. 变频压缩机 5. 变频 电机 6. 智能温度控制器。7. 智能微电脑控制节能 8. 控温精准 9. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方 便清洁。10. 制冷系列全铜管蒸发管。11. 电子控 温，箱内温度波动小。12. 电加热线，门框不滴水。 13. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。14. 不锈钢层架， 坚固耐用。。15. 电压 220V，功率 515W16. 温度范 围：5 至-18℃17. 有效容积：1200L18. 一级能效	宇 王	山东宇王厨业 有限公司	台	1	3080	3080	无



7	厨房设备 (操作间)	油烟净化一体机	规格：6000*1300*930mm1.采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；风量 18000m ³ /H；净化率：90%；2. 风机功率：1.5KW/380V。3. 一体液晶触摸屏控制，净化.排风.电源.照明独立分 开，触摸控制开关；4. 采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离 油烟，分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离和回收。转速为 1450 转/分钟。双重除油. 高效除烟，无需 用水. 化学剂；甩油盘。5. 厨房油烟前端处理，废油立即回收，无油烟残留在 风管和风机内部，无需清洗风管. 风机，长期使用无需 更换	净平	四川净平环保设备有限公司	m ²	7.8	7200	56160	无
8	厨房设备 (操作间)	电饼铛	规格：635*735*780mm1. 选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质。 发热盘均采用一次压铸成型。上下盘同时加热，食物 两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内 部温度达到设定值时，加温自动停止。机身外壳采用 304 不锈钢板制。2. 功率：5KW 电压 380V3. 工作温度：120-250℃	华美	北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司	台	2	1700	3400	无
9	厨房设备 (操作间)	24 盘电力 智型蒸饭柜	1. 采用 304 不锈钢材质，箱体整体发泡一次成型，面 板须采用 304 不锈钢板，箱体厚度 1.2mm，内胆采用 厚度 1.2mm304 不锈钢板制造。轮子采用 φ150 框架重 型万向活动轮；2. 电压 380V/功率 24KW。配自动进水。4. 产品使用易拆卸抗菌磁性门封。	聚历	山东聚历商用厨具有限公司	台	1	4160	4160	无
10	厨房设备 (操作间)	压片机	压片机 304 不锈钢机身产品电压：220V 配备紧急断电开关生产率 25-100kg/H, 功率 1.5KW, 适用于制作馒头、面 皮等食品时揉压面皮压面宽度：388mm 压面厚度：5-20mm	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	7110	7110	无



11	厨房设备 (操作间)	25KG 卧式 和面机	1. 面斗内外及绞杠全为 304 不锈钢材料制作；2. 产品电压：380V，功率：1.5kW；3. 和面量：25kg/次；4. 配备紧急断电保护。	银鹰	山东银鹰炊事 机械有限公司	台	1	4075	4075	无
12	厨房设备 (操作间)	三功能搅拌 机	规格：540*490*780mm1. 最大搅拌量 18KG；料桶容积 20L；2. 额定电压：220V，功率 1.1kw。3. 机内凡接触食物的零部件，均采用优质不锈钢制造，卫生耐用且符合国家食品卫生标准。4. 造型美观，开模铸造，自己加工。马达力量强劲。齿轮耐磨，研用加工汽车齿轮的工艺，齿轮油进口意大利 AGIP。皮带—同步带，所受负载极强，不宜磨损。	嘉科宝	广东省泓锋烘 焙设备有限公司	台	1	4900	4900	无
13	厨房设备 (操作间)	打蛋器	台式手持两用；商用打蛋器多功能额定电压 220V；料桶容量 12L304 不锈钢	美鹰	山东银鹰炊事 机械有限公司	台	1	4780	4780	无
14	厨房设备 (操作间)	烤箱	规格：65L 电压：220V 功率：2.2KW 温控：50-250 摄氏度，旋钮调节	美鹰	山东美鹰食品 设备有限公司	台	1	6120	6120	无
15	厨房设备 (操作间)	燃气单头大 锅灶	规格：1050*1100*8001. 采用 SUS304 不锈钢板；2. 面板采用 1.2mm 不锈钢板，前群板. 侧群板和后背板采用 1.2mm 不锈钢板；炉面衬板. 炉膛采用 1.2mm 铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料燃烧器热率高，噪音低；3. 安装有优质摇摆水龙头. 气阀. 风阀；4. 一键式点火装置，一键式熄火保护装置；5. 热负荷/发热量：35KW6. 热效率：45%7. 燃气种类：天然气（12T）8. 燃气额定压力（Pa）：20009. 适用水压：0.025-0.3MPa10. 额定工作电压：220V/50Hz11. 额定功率：280W12. 一级能效	成原达	山东成原达厨 业有限公司	台	2	3400	6800	无



16	厨房设备 (操作间)	调料车	76*48*80cm 不锈钢材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	1	530	530	无
17	厨房设备 (操作间)	炉拼台	规格：400*1100*800+450mm1. 采用 304 不锈钢制作；2. 台面板厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 下层板厚度 1.2mm，下配加强筋；4. 立柱采用不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	3	570	1710	无
18	厨房设备 (操作间)	120 型上翻门万能组合消毒柜	规格：1200*600*1750mm 容积 900L1. 额定电压：220V，额定功率 0.96kW，额定频率 50Hz；2. 控制方式：定时器；3. 消毒方式：紫外线；4. 烘干方式：红外线。	美厨	山东美厨商用厨具有限公司	台	1	3540	3540	无
19	厨房设备 (操作间)	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板；2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板，下配加强筋；3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管；4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	820	820	无
20	厨房设备 (操作间)	保洁柜	规格：1200*500*1800mm，不锈钢材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	2000	2000	无
21	厨房设备 (操作间)	洗地龙头	规格：10m1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜主体陶瓷密封；3. 重工无痕三层液压钢丝管（黑色）10.7 米、与主体 接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调。（配置一把喷头）5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	1	1650	1650	无



22	厨房设备 (操作间)	厨房消防系统	规格：500*230*620mm1. 厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟道必备的消防保护产品；本设备 24 小时自动探测火灾，自动灭火。 2. 控制盘通过静电放电抗扰度；射频电磁场辐射骚扰 抗度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；电快速瞬变脉冲群抗扰度；浪涌（冲击）抗扰度；电压暂降及短时 中断抗扰度。3. 联动性能单瓶组喷射时间 19.2 秒，喷射延迟时间 1.0 秒，具有水冷却功能装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间 2 秒。4. 药剂充装量：单瓶组药剂装置 11.5L 。5. 符合 IPX4 防水试验的检测标准。	安盾	湖北及安盾消防科技有限公司	台	1	10800	10800	无
23	厨房设备 (洗消间)	电热水器	1. 强劲速热一级能效 2. 大水量容积 80L3. 高温抑菌 4. 水质可视化 5. WIFI 智控 6. 钛金加热管 7. 金刚搪瓷内胆 8. 六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	1	1200	1200	无
24	厨房设备 (洗消间)	收污车	规格：700*700*800mm1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.5mm，下层板厚度 1.5mm； 3. 脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	1	1080	1080	无
25	厨房设备 (洗消间)	热风循环 (光波) 消毒柜	规格：1300*630*1900mm 容积：900L1. 采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮 整洁，美观大方，方便清理；2. 配有时控开关，温控开关，温度可达 150℃；3. 采用热风循环高温消毒技术，360 ° 环绕杀菌，杀灭率 99.99%，消毒更彻底。 4. 采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条；5. 产品电压：220V，功率 4.4kw。	帅盾	广东帅盾科技有限公司	台	2	4560	9120	无



26	厨房设备 (洗消间)	单星水池	规格：1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	套	1	660	660	无
27	厨房设备 (洗消间)	单星水池	规格：800*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	套	1	600	600	无
28	厨房设备 (洗消间)	台式混水龙头	规格：203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理；2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5. 通体材质为低铅铜。6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金 属塑胶制品有 限公司	台	3	240	720	无
29	厨房设备 (洗消间)	高压花洒	1. 座台式双孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面 抛光镀铬处理 2. 压缩式阀芯、一字型手柄 3. 不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式，安 装简单方便。4. 打孔尺寸 25mm*2, 冷、热水 打孔尺寸 101mm(偏芯设 计，可调范围 15mm)安 装更稳固不易松动，与软管接 口为标准 G1/2 外 螺纹 5. 不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄	九牧	上海九牧贸易 有限公司	个	1	1140	1140	无



30	厨房设备 (洗消间)	洗碗机	1. 电压/功率电/蒸汽 380V/电 15kw/蒸汽 3kw2. 蒸汽总功率 2kw3. 板材 主机：304 板材 1.2 厚； 工作台： 201 板材 1.0 厚。加热管 316 材质，循环水 4. 进水管径 25mm5. 排水管径 30mm6. 最大洗涤高度 400mm7. 主洗水泵功率 1.7KW8. 漂洗水泵功率 0.3KW9. 主洗温度 50-60℃ 10. 漂洗温度 80-90℃ 11. 单筐耗水量 2.5 升/筐 12. 水箱容量 22L13. 洗涤时间（秒） 60/90/12014. 洗涤量 1000 件/小时	吉艾诺	宁波吉艾诺节能科技有限公司	台	1	14540	14540	无
31	厨房设备 (粗加工间)	电热水器	1. 强劲速热一级能效 2. 大水量 80L3. 高温抑菌 4. 水质可视化 5. WIFI 智控 6. 钛金加热管 7. 金刚搪瓷内胆 8. 六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	1	1200	1200	无
32	厨房设备 (粗加工间)	单星水池	规格：1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚 1.2mm； 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 通脚为Φ38 不锈钢管； 加装可调子弹脚； 4. 配下水器。 5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	660	660	无
33	厨房设备 (粗加工间)	单星水池	规格：800*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作； 2. 台面厚 1.2mm； 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 通脚为Φ38 不锈钢管； 加装可调子弹脚； 4. 配下水器。 5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	600	600	无
34	厨房设备 (粗加工间)	台式混水龙头	规格：203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处 理； 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜。 6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	3	240	720	无



35	厨房设备 (粗加工间)	切菜机	不锈钢 304 材质切片厚度 2-10mm 切丝厚度 3/6/9mm 电机功率 0.75kw 电压 220V, 功率 1.5KW, 加工量 300-1000kg/h 配备紧急断电保护	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	15500	15500	无
36	厨房设备 (粗加工间)	四层平板货架	规格: 1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板; 2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板, 下配加强筋; 3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	820	820	无
37	厨房设备 (库房)	四层平板货架	规格: 1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板; 2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板, 下配加强筋; 3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	820	820	无
38	厨房设备 (库房)	平板米面地架	规格: 1200*500*200mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板 2. 边框采用 38*38 1.2mm 方管制作, 3. 内撑采用 25*38 1.2mm 不锈钢方管制作, 4. 配 ABS 防滑脚套。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	2	450	900	无
39	厨房设备 (库房)	温湿度计	1. -30 到 60℃, 精准度 ±1℃; 2. 湿度 0-100℃, 精准度 ±1℃;	得力	得力(天津)有限公司	个	1	36	36	无
40	厨房设备 (更衣室)	更衣柜	规格: 900*400*1800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 整体板厚度 0.8mm; 面板下衬中密度纤维板, 下配加强筋; 3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 0.8mm 厚不锈钢板 材;	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	1	1500	1500	无
41	厨房设备 (更衣室)	洗手池	1. 采用 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为 Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	920	920	无



42	厨房设备 (更衣室)	感应龙头	1. 红外感应（常见，反应距离 10~30 cm）、微波雷达。2. 感应距离：可调范围（通常 5~25 cm），避免误触 发。3. 响应时间：≤0.5 秒（快速出水），延时关闭（1~10 秒可调）。4. 洗手用：0.5~6 L/min（节水型）；5. 流量：6~12 L/min。	九牧	上海九牧贸易有限公司	台	1	265	265	无
43	厨房设备 (更衣室)	烘手器	壁挂式	莫顿	莫顿（浙江）实业有限公司	台	1	315	315	无
44	厨房设备 (餐厅)	四人餐桌	规格：1200*600*750mm1. 桌面采用不锈钢材质，厚度 0.7mm；2. 内衬 18mm 木质颗粒板，甲醛释放量≤0.05mg/m ³ ；3. 镀锌管支架具有坚韧牢固，耐磨的性质；桌腿采用 镀锌管 50*50 材质厚度 1.5，固定架采用国标 40mm*40mm*4 角钢；人字架采用厚度 1.5mm 的 40mm*60mm 方管；座位架：采用厚度 1.5mm、50mmx50mm 方管。支架采用淋酸洗化静电喷塑烤漆；3. PP 塑料凳面，φ300mm；4. 塑料套脚。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	张	6	800	4800	无
45	厨房设备 (餐厅)	保温售饭台	规格：1500*700*800mm1. 面板采用 304#1.2MM 焊接成型；2. 台脚采用 38X38MM 矩形管，焊接底部安装可调脚；3. 柜体采用 304#1.0MM 折弯焊接，层板及底板设加强筋，门板采用 304#0.8MM，上悬挂式推拉门；4. 面板与台脚接缝处设加强板；5. 设 5 个 1/1 汤池及盆连盖，电加热管方式加热；6. 汤池内为手动补水，带排水装置；7. 侧板采用 304#1.0mm 外设控制面板电源开关及温控器	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	1800	1800	无



46	厨房设备 (餐厅)	吧台桌	1. 桌面采用优质不锈钢材质, 厚度 0.7, 内衬 18mm 木质颗粒板, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 桌面防贴膜板处理。2. 镀锌管支架; 桌腿采用镀锌管 50*50 材质厚度 1.5, 固定架采用国标 40mm*40mm*4 角钢; 人字架采用厚度 1.5mm 的 40mm*60mm 方管; 座位架: 采用厚度 1.5mm、50mmx50mm 方管。支架采用淋酸洗化静电喷 塑烤漆; 3. PP 塑料凳面, $\phi 300\text{mm}$; 4. 塑料套脚。	明峰	苏州市明峰家具有限公司	m	8.6	39	335.4	无
47	厨房设备 (备餐间)	灭蝇灯	诱捕方式紫外线 (UV) 波长 365~370 nm。功率: 通常 5W~40WUV 灯管或 LED)。诱捕机制电击式** (高压电网, 瞬间灭杀, 适用于苍蝇/飞蛾)。粘捕式 (无电击, 静音+卫生)。覆盖面积有效范围小型: 10~30 m^2 。	纳迪森	义乌市纳迪森工艺品有限公司	台	10	115	1150	无
48	厨房设备 (备餐间)	风幕机	外壳采用优质合金材质, 风速: 9-11m/s; 噪音 60dB; 风量: 2300 m^3 /H; 输入功率 170W. 电压 220V	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台	3	1320	3960	无
49	厨房设备 (备餐间)	留样柜	规格: 630*722*1940mm1. 内箱采用高品质不锈钢, 在强度高、抗腐蚀、耐湿 气等性能上都有卓越表现。2. 一体化不锈钢门把手, 牢固, 美观大方。3. 内胆拉伸, 无焊接, 不生锈, 方便清洁。4. 制冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温, 箱内温度波动小。6. 电加热线, 门框不滴水。7. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架, 坚固耐用。9. 电压 220V, 功率 170W10. 温度范围: -10~-18 $^{\circ}\text{C}$ 11. 有效容积: 460L12. 带两把锁	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	台	2	3120	6240	无
50	厨房设备 (备餐间)	克秤	规格: 充电款; 精度 0.1g; 容量 5KG。	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	台	1	61	61	无



51	厨房设备 (备餐间)	平板车	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；3. 脚管采用 Φ 48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	2	560	1120	无
52	厨房设备 (备餐间)	破壁机	额定电压：220v 额定容量：3L 额定功率：1200W 转速：62000 转/分钟	德玛仕	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	台	1	1050	1050	无
53	厨房设备 (备餐间)	双层餐车	规格：900*550*800mm1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；3. 脚管采用 Φ 48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	10	520	5200	无
54	厨房设备 (备餐间)	直饮开水器	电源：220V/50HZ；功率：3000W；热胆容量：26L；出水方式：一开二温；取水方式：触摸按键；温开水温度 45℃—55℃任意调节；水胆材质：食品级 304 不锈钢；过滤系统：五级过滤，400G 反渗透+6G 压力桶；适用水压：0.1--0.4(Mpa)	碧丽	广东碧丽饮水设备有限公司	台	1	4320	4320	无
55	厨房设备 (备餐间)	防蝇胶帘	根据门的尺寸定制	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	套	3	180	540	无
56	厨房设备 (备餐间)	挡鼠板	规格：60 公分高，宽度需要根据门的尺寸定制	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	个	3	450	1350	无



57	厨房设备 (备餐间)	粘捕式灭蝇灯	诱捕方式紫外线 (UV) 波长 365~370 nm。功率：通常 5W~40WUV 灯管或 LED)。诱捕机制电击式** (高压电网，瞬间灭杀，适用于苍蝇/飞蛾)。粘捕式 (无电击，静音+卫生)。覆盖面积有效范围小型：10~30 m ² 。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	8	68	544	无
58	厨房设备 (排烟系统)	变频器	380V10A 变频启动保护装置，配套风柜使用。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	台	1	3420	3420	无
59	厨房设备 (排烟系统)	抽风机	1. 功率 5.5KW2. 电压：380V3. 全压：500Pa4. 风量：须于油烟净化器匹配	恒宝	山东恒宝绝热材料有限公司	台	1	8500	8500	无
60	厨房设备 (排烟系统)	风机支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
61	厨房设备 (排烟系统)	减振器	超广载荷范围，适应性强；拥有低频率大阻尼双重优点；优质橡胶材质，弹性好，抗腐蚀，增大摩擦力；表面喷塑烤漆设计，更加美观；适用范围广。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	4	350	1400	无
62	厨房设备 (排烟系统)	软连接	优质帆布制作。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	108	108	无
63	厨房设备 (排烟系统)	消音器	不锈钢（耐腐蚀）、铝合金（轻量化）。厚度：1.0~2.0 mm；吸声材料**：离心玻璃棉（常用）、岩棉（防火）、聚酯纤维（无纤维脱落）。穿孔板：孔径 3~8 mm，穿孔率 20%~30%（影响中高频消声）。气流通道：片式、蜂窝式、折板式（平衡消声效果与压降）。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	1800	1800	无



64	厨房设备 (排烟系统)	油烟净化器	1. 电压 220v; 功率 750w; 风量: 15000m ³ /h。2. 油烟净化效率 95%;	华清大地	北京华清大地 环保科技发展有限公司	台	1	8500	8500	无
65	厨房设备 (排烟系统)	净化器支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
66	厨房设备 (排烟系统)	不锈钢烟管	优质镀锌板制作, 厚度 1.2mm。	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	m ²	85	162	13770	无
67	厨房设备 (排烟系统)	不锈钢封墙	采用优质 304 不锈钢板制造, 1.2mm 厚	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	m ²	12	400	4800	无
68	厨房设备 (送风系统)	变频器	380V10A 变频启动保护装置, 配套风柜使用。	鑫友通源	北京鑫友通源 厨房设备有限公司	台	1	3420	3420	无
69	厨房设备 (送风系统)	冷风机	1. 功率 1.5KW2. 电压: 380V3. 风量: 18000m ³ /H	恒宝	山东恒宝绝热 材料有限公司	台	1	4200	4200	无
70	厨房设备 (送风系统)	风机支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
71	厨房设备 (送风系统)	减振器	超广载荷范围, 适应性强; 拥有低频率大阻尼双重优点; 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 增大摩擦力; 表面喷塑烤漆设计, 更加美观; 适用范围广。	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	4	350	1400	无



72	厨房设备 (送风系统)	消音器	不锈钢(耐腐蚀)、铝合金(轻量化)。厚度: 1.0~2.0 mm;吸声材料**: 离心玻璃棉(常用)、岩棉(防火)、聚酯纤维(无纤维脱落)。穿孔板: 孔径 3~8 mm, 穿孔率 20%~30% (影响中高频消声)。气流通道: 片式、蜂窝式、折板式(平衡消声效果与压降)。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	1800	1800	无
73	厨房设备 (送风系统)	软连接	优质帆布制作。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	108	108	无
74	厨房设备 (送风系统)	不锈钢烟管	采用优质 SUS304 不锈钢制作;整体板厚度 1.2mm	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	60	310	18600	无
75	厨房设备 (配套小件)	炒勺	10 两 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	6	21	126	无
76	厨房设备 (配套小件)	油盆	10 寸 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	25	75	无
77	厨房设备 (配套小件)	大漏勺	28cm 食品级 304 不锈钢, 过油用	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	8	21	168	无
78	厨房设备 (配套小件)	手铲	10 两 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	2	20	40	无
79	厨房设备 (配套小件)	大灶木把箅滤	29cm 木把手柄, 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	21	63	无



80	厨房设备 (配套小件)	大密漏	25cm 钢网	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	21	63	无
81	厨房设备 (配套小件)	小密漏	21.5cm 钢网	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	6	18	无
82	厨房设备 (配套小件)	有底锅架	28cm 食品级 304 不锈钢，过油用	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	2	13.5	27	无
83	厨房设备 (配套小件)	调料罐	18cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	15	150	无
84	厨房设备 (配套小件)	调料罐	16cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	13	130	无
85	厨房设备 (配套小件)	调料勺	长把 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	7	105	无
86	厨房设备 (配套小件)	白色塑料砧板	500*150*20mm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	35	105	无
87	厨房设备 (配套小件)	绿色塑料砧板	50*15*2cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	35	105	无
88	厨房设备 (配套小件)	红色塑料砧板	50*15*2cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	35	105	无



89	厨房设备 (配套小件)	蓝色塑料砧 红	50*15*2cm	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	2	35	70	无
90	厨房设备 (配套小件)	片刀	2#片刀	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	把	12	45	540	无
91	厨房设备 (配套小件)	砍刀	1#砍刀	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	把	1	55	55	无
92	厨房设备 (配套小件)	刀架	18.5cm*26cm; 食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	2	68	136	无
93	厨房设备 (配套小件)	马斗	15cm 食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	30	11.5	345	无
94	厨房设备 (配套小件)	打菜勺（幼 儿）	3 两 食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	30	22	660	无
95	厨房设备 (配套小件)	打菜勺（教 师）	6 两食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	20	25	500	无
96	厨房设备 (配套小件)	磨刀石	粗石	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	块	1	12	12	无
97	厨房设备 (配套小件)	煎铲	食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	2	22	44	无



98	厨房设备 (配套小件)	长把不锈钢 大马勺	14*45cm 食品级 304 不锈钢, 长把	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	5	200	1000	无
99	厨房设备 (配套小件)	不锈钢饼夹	加厚食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	20	7	140	无
100	厨房设备 (配套小件)	短把马勺	加厚 食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	4	170	680	无
101	厨房设备 (配套小件)	长面杖	1.2m 优质枣木	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	1	52	52	无
102	厨房设备 (配套小件)	饺子皮擀面 杖	20cm	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	2	2	4	无
103	厨房设备 (配套小件)	筷子(幼儿)	18cm 食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	双	300	2	600	无
104	厨房设备 (配套小件)	筷子(教师)	24cm 食品级 304 不锈钢	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	双	100	4	400	无
105	厨房设备 (配套小件)	菜框	大 62*42*32cm (长宽高); 采用原生塑料 (绿色)	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	15	27	405	无
106	厨房设备 (配套小件)	菜框	中 42*30*24cm (长宽高); 采用原生塑料 (白色)	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	15	18	270	无



107	厨房设备 (配套小件)	留样盒	不锈钢规格: 125 克	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	40	7.5	300	无
108	厨房设备 (配套小件)	整理箱	75L 采用原生塑料, 带盖	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	6	82	492	无
109	厨房设备 (配套小件)	保鲜盒	16L 采用原生塑料, 带盖	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	30	30	900	无
110	厨房设备 (配套小件)	整理箱	45L 采用原生塑料, 带盖	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	10	60	600	无
111	厨房设备 (配套小件)	餐盘(教师)	五格 35.5*26.5*21.5cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	100	15	1500	无
112	厨房设备 (配套小件)	不锈钢圆餐盘	15cm, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	260	7	1820	无
113	厨房设备 (配套小件)	不锈钢圆餐盘	20cm, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	60	9.5	570	无
114	厨房设备 (配套小件)	幼儿口杯	7cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	300	6	1800	无
115	厨房设备 (配套小件)	不锈钢勺子	小号 双层隔热, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京) 国际智能科技有限公司	个	400	3.5	1400	无



116	厨房设备 (配套小件)	不锈钢汤碗	12cm 双层隔热, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	400	5	2000	无
117	厨房设备 (配套小件)	不锈钢汤碗	16cm 双层隔热, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	100	8	800	无
118	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	60cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	8	90	720	无
119	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	70cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	8	117	936	无
120	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	50cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	8	68	544	无
121	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	30cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	8	25	200	无
122	厨房设备 (配套小件)	不锈钢餐盒	1/232.5*26.5*15cm 带盖食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	30	62	1860	无
123	厨房设备 (配套小件)	不锈钢餐盒	1/152.5*32.5*15CM 带盖 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	10	96	960	无
124	厨房设备 (配套小件)	带孔不锈钢深盘	60*40*4.8cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	25	45	1125	无



125	厨房设备 (配套小件)	不锈钢深盘	60*40*4.8cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	25	45	1125	无
126	厨房设备 (配套小件)	不锈钢桶	50cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	8	342	2736	无
127	厨房设备 (配套小件)	不锈钢保温桶	20L 外径 29cm 内径 25cm 外高 30cm 内高 25cm 双层 隔热 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	8	120	960	无
二	配送点 03 清单									
1	厨房	压面机	整体 316 不锈钢生产效率 75kg/小时配用动力 1.5KW 额定电压 380V 面辊直径Φ 104mm 面辊长度 260mm 揉压厚度 1-10mm 配备紧急断电开关	旭众	广州旭众食品机械有限公司	台	1	3890	3890	无
三	配送点 04 清单									
1	厨房	压面机	生产效率: ≥50-120KG/h; 功率: 1.5KW/380V; 整体 316 不锈钢, 刀具随机配备 2MM、4MM 二种; 精选 45 号碳结钢特制; 辊子: Φ 100, 间隙可调到 0.5MM-15MM (可制饼食) 配备紧急断电开关	旭众	广州旭众食品机械有限公司	台	1	3890	3890	无
四	配送点 05 清单									
1	厨房	商用燃气热水机	SUS304 不锈钢水胆 最高水温可达 90 度外型尺寸: 约 680*580*900 mm 有效容积: 80L 点火方式: 智能脉冲点火产水量: 610L/H	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	1	8960	8960	无
五	配送点 06 清单									



1	厨房	双斗水池	尺寸:1200*600*800*150mm 不锈钢整体板材厚度1.0mm, 整体焊接承重型好; 含水电改造	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	760	760	无
2	厨房	幼儿马斗	直径 13cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	950	11.5	10925	无
3	厨房	幼儿小碗	直径 10cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	1500	6	9000	无
4	厨房	幼儿餐盘	食品级 304 不锈钢, 长 29cm, 宽 21cm, 深 2.3cm, 带 圆小 4 格	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	130	16	2080	无
5	厨房	大碗	直径 18cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	30	9.5	285	无
6	厨房	大碗	直径 13CM 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	30	5.5	165	无
7	厨房	幼儿不锈钢凉水壶	容量 1.5L 食品级 316 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	83	60	4980	无
8	厨房	幼儿三格盘	圆形直径 23.5cm, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	400	11	4400	无
9	厨房	幼儿木制筷子	14cm 碳化螺纹防滑 实木无漆 原色	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	双	1550	1	1550	无



10	厨房	方形托盘	32*22*2cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	132	7	924	无
11	厨房	瓷器餐具套装	定制	雅辰	景德镇雅辰陶瓷有限公司	套	5	328	1640	无
12	厨房	木制托盘	27*50*4cm, 带把手	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	20	35	700	无
13	厨房	不锈钢食品夹	长 28cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	15	7.5	112.5	无
14	厨房	不锈钢小勺子	长 16cm, 直径 3cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	250	4	1000	无
15	厨房	切菜机（多功能）	产量：300-1000kg/h 电压：220v 功率：2kw 配备紧急断电保护功能概述：可将叶类或长条状蔬菜切成段、丝、切碎；可将根茎类蔬菜切丁、切片、切丝。	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	2	17520	35040	无
16	厨房	双层餐车	850*510*900mm 整体食品级 304 不锈钢制板材厚度 \geq 1mm, 配万向脚 轮。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	8	500	4000	无
17	厨房设备（操作间）	120 型上翻门万能组合消毒柜	规格：1200*600*1750mm 容积 900L1. 额定电压：220V, 额定功率 0.96kW, 额定频率 50Hz；2. 控制方式：定时器；3. 消毒方式：紫外线；4. 烘干方式：红外线。	美厨	山东美厨商用厨具有限公司	台	1	3540	3540	无



18	厨房设备 (操作间)	洗地龙头	规格：10m1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；2. 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜主体陶瓷密封；3. 重工无痕三层液压钢丝管（黑色）10.7 米、与主体 接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调。（配置一把喷头）5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	2	1650	3300	无
19	厨房设备 (洗消间)	热风循环 (光波) 消毒柜	规格：1300*630*1900mm 容积：900L1. 采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮 整洁，美观大方，方便清理；2. 配有时控开关，温控开关，温度可达 150℃；3. 采用热风循环高温消毒技术，360 ° 环绕杀菌，杀灭 率 99.99%，消毒更彻底。4. 采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条；5. 产品电压：220V，功率 4.4kw。	帅盾	广东帅盾科技有限公司	台	2	4560	9120	无
20	厨房设备 (粗加工间)	电热水器	1. 强劲速热一级能效 2. 大水量容积 80L3. 高温抑菌 4. 水质可视化 5. WIFI 智控 6. 钎金加热管 7. 金刚搪瓷内胆 8. 六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	4	1200	4800	无
21	厨房设备 (更衣室)	烘手器	壁挂式	莫顿	莫顿（浙江）实业有限公司	台	2	315	630	无
22	厨房设备 (备餐间)	留样柜	规格：630*722*1940mm1. 内箱采用高品质不锈钢。2. 一体化不锈钢门把手。3. 内胆拉伸，无焊接，不生锈。4. 制冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温，箱内温度波动小。6. 电加热线，门框不滴水。7. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架，坚固耐用。9. 电压 220V，功率 170W10. 温度范围：-10~-18℃11. 有效容积：460L12. 带两把锁。	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	台	1	3120	3120	无



23	厨房设备 (备餐间)	防蝇胶帘	根据门的尺寸定制	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	套	5	180	900	无
24	厨房设备 (配套小件)	菜框	大 62*42*32cm (长宽高); 采用原生塑料 (绿色)	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	个	15	27	405	无
25	厨房设备 (配套小件)	幼儿口杯	7cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	个	550	6	3300	无
26	厨房设备 (配套小件)	不锈钢餐盒	1/232.5*26.5*15cm 带盖食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	个	55	62	3410	无
六	配送点 07 清单									
1	厨房	风幕机	风量约为 9 至 10.8m ³ /s; 噪音≤65 分贝; 功率 1kw-1.5kw; 适配 220v 电压; 尺寸定制, 需要提供接电、安装调试服务。	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台	4	1320	5280	无
2	厨房	牛奶加热箱	食品级 304 不锈钢; 容量: 520L; 功率: 220V 1400W 加热温度: 30-60 度	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	台	1	608	608	无
3	厨房	幼儿三格盘	圆形直径 23.5cm, 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	个	300	11	3300	无
4	厨房	成人餐盘	长≥35cm, 宽≥26cm, 深≥3cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发 (北京) 国际智能科技有限公司	个	50	16	800	无



5	厨房	幼儿餐盘	圆形直径 16cm, 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	610	11	6710	无
6	厨房	分餐盒	二分之一餐盒, , 30x25x14mm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	30	11	330	无
7	厨房	双层保温汤桶	直径 27cm, 高 27cm 材质, 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	32	88	2816	无
8	厨房	汤勺	4 两汤勺材质, 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	10	13.5	135	无
9	厨房	不锈钢米饭勺	食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	15	13.5	202.5	无
10	厨房	味盅	直径 18cm	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	20	7	140	无
11	厨房	大保鲜盒	44*33*16cm, 食品级材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	60	24	1440	无
12	厨房	中保鲜盒	37*25*12cm, 食品级材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	50	18	900	无
13	厨房	幼儿木制筷子	14cm 碳化螺纹防滑 实木无漆 原色	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	双	1000	1	1000	无



14	厨房	方形托盘	32x22x2cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	100	13.5	1350	无
15	厨房	幼儿汤勺	120mm*32mm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	50	7	350	无
16	厨房	幼儿米饭勺	长 21.5cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	20	7	140	无
17	厨房	瓷碗瓷盘套装	(60 件) 定制	雅辰	景德镇雅辰陶瓷有限公司	套	1	328	328	无
18	厨房	食品夹	约 1.2mm 厚, 12 寸, 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	40	7	280	无
19	厨房	瓷器餐具套装	定制	雅辰	景德镇雅辰陶瓷有限公司	套	15	328	4920	无
20	厨房	剪刀形食品夹(大)	10 寸; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	15	13.5	202.5	无
21	厨房	剪刀形食品夹(小)	8 寸; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	15	13.5	202.5	无
22	厨房	饮品保温桶	20L, 下口可放水; 食品级 316 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	2	102	204	无
23	厨房	食品夹托盘	扇形, 长 26.5cm, 宽 14.5cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	10	16.5	165	无



24	厨房	木制托盘	27*50*4cm, 带把手	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	1	35	35	无
25	厨房	餐桌布	防水防油免洗 餐桌布 1200mm*600mm 收口带松紧 样式需提供选择	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	张	20	115	2300	无
26	厨房	双耳炒锅 (电磁炉用)	直径 50cm; 铸铁	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	口	1	34	34	无
27	厨房	不锈钢食品夹	长 28cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	4	7.5	30	无
28	厨房	不锈钢饭勺	长 30cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	把	4	7	28	无
29	厨房	不锈钢碗	直径 15cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	30	10	300	无
30	厨房	不锈钢碗	直径 12cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	30	6	180	无
31	厨房	不锈钢圆盘	直径 17.5cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	36	11	396	无
32	厨房	不锈钢小勺子	长 16cm, 直径 3cm; 食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	30	4	120	无



33	厨房	油刷	长度 9.5cm; 羊毛 4 寸	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	把	2	5	10	无
34	厨房	刮皮刀	食品级 304 不锈钢;	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	把	2	7	14	无
35	厨房	菜刀	食品级 304 不锈钢; 片刀	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	把	2	68	136	无
36	厨房	切菜机（多功能）	产量：300-1000kg/h 电压：220v 功率： 2kw 配备紧急断电保护功能概述：可将叶类或长条状蔬菜切成段、丝、切碎；可将根茎类蔬菜切丁、切片、切丝。	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	17520	17520	无
37	厨房	电压力锅	功率： 3500W; 锅直径： 60cm; 适用插座： 16A; 材质：食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	1	310	310	无
38	厨房	漏勺大号（中网）	直径 28cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	5	25	125	无
39	厨房	双层餐车	850*510*900mm 整体食品级 304 不锈钢制板材厚度 ≥ 1 mm, 配万向脚 轮。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	2	500	1000	无
40	厨房	量杯 2000ml	2000ml, 加厚耐用耐热, 食品级塑料材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	10	5	50	无
41	厨房	量杯 100ml	100ml, 加厚耐用耐热食品级塑料材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	10	4	40	无



七	配送点 08 清单									
1	厨房设备 (操作间)	120 型上翻 门万能组合 消毒柜	规格: 1200*600*1750mm 容积 900L1. 额定电压: 220V, 额定功率 0.96kW, 额定频率 50Hz; 2. 控 制方式: 定时器; 3. 消毒方式: 紫外线; 4. 烘干 方式: 红外线。	美 厨	山东美厨商用 厨具有限公司	台	1	3540	3540	无
2	厨房设备 (操作间)	四层平板货 架	规格: 1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈 钢板; 2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板, 下配加强 筋; 3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管; 4. 配不锈钢可 调节脚。	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	台	2	820	1640	无
3	厨房设备 (操作间)	油烟净化一 体机	规格: 6000*1300*930mm1. 采用 304 不锈钢板厚 度 1.2mm; 风量 18000m ³ /H, 净化率: 90%; 2. 风机功率: 1.5KW/380V。3. 一体液晶触摸屏控制, 净化. 排风. 电源. 照明独立分 开, 触摸控制开关; 4. 采用纯物理加静电油烟净化技术, 动力式油烟 分离 油烟, 分离器采用多层钢丝交错排列, 多次 分离和回收。转速为 1450 转/分钟。双重除油. 高效除烟, 无需 用水. 化学剂; 甩油盘。5. 厨房 油烟前端处理, 废油立即回收, 无油烟残留在风 管和风机内部, 无需清洗风管. 风机, 长期使用无 需 更换	净 平	四川净平环保 设备有限公司	m ²	7.8	7200	56160	无
4	厨房设备 (操作间)	双通移门荷 台柜	规格: 1800*800*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢; 2. 整体板厚度 1.2mm; 面板下衬中密度纤维板, 下 配 加强筋; 3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm; 4. 下配加强筋, 配不锈钢调 节腿。	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	台	2	2000	4000	无



5	厨房设备 (操作间)	冷藏工作台	规格：1800*800*800mm1. 内箱采用高品质不锈钢，在强度高、抗腐蚀、耐湿 气等性能上都有卓越表现。2. 一体化不锈钢门把手，牢固，美观大方。3. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方便清洁。4. 制冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温，箱内温度波动小。6. 电加热线，门框不滴水。7. 台面实卡0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架，坚固耐用。9. 电压 220V，功率 170W10. 温度范围：5 至-18℃可调 11. 有效容积： 460L12. 一级能效。	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	1	1460	1460	无
6	厨房设备 (操作间)	电热水器	1. 强劲速热一级能效 2. 大水量 80L3. 高温抑菌 4. 水质可视化 5. WIFI 智控 6. 钛金加热管 7. 金刚搪瓷内胆 8. 六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	1	1200	1200	无
7	厨房设备 (操作间)	收污车	规格：800*800*800mm1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；3. 脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	1	1080	1080	无
8	厨房设备 (操作间)	洗地龙头	规格：10m1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜主体陶瓷密封；3. 重工无痕三层液压钢丝管（黑色）10.7 米、与主体 接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调。（配置一把喷头）5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	1	1650	1650	无



9	厨房设备 (操作间)	厨房消防系 统	规格：500*230*620mm1. 厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟 道必备的消防保护产品；本设备 24 小时自动探测火灾，自动灭火。 2. 控制盘通过静电放电抗扰度；射频电磁场辐射骚扰 抗度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；电快速瞬变脉 冲群抗扰度；浪涌（冲击）抗扰度；电压暂降及短时 中断抗扰度。3. 联动性能单瓶组喷射时间 19.2 秒，喷射延迟时间 1.0 秒，具有水冷却功能装置，在灭火剂完全喷射 后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间 2 秒。4. 药剂充装量：单瓶组药剂装置 11.5L 。5. 符合 IPX4 防水试验的检测标准。	安盾	湖北及安盾消 防科技有限公 司	台	1	10800	10800	无
10	厨房设备 (操作间)	热风循环 (光波) 消 毒柜	规格：1300*630*1900mm 容积：900L1. 采用优质不 锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮 整洁，美 观大方，方便清理；2. 配有时控开关，温控开关， 温度可达 150℃；3. 采用热风循环高温消毒技术， 360 ° 环绕杀菌，杀灭 率 99.99%，消毒更彻底。 4. 采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封 条；5. 产品电压：220V，功率 4.4kw。	帅盾	广东帅盾科技 有限公司	台	2	4560	9120	无
11	厨房设备 (操作间)	单星水池	规格：1000*700*800mm1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配 下水器；5. 配水龙头。	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	套	1	660	660	无
12	厨房设备 (操作间)	单星水池	规格：800*700*800mm1. 采用 304 不锈钢制作； 2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作； 3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配 下水器。5. 配水龙头。	鑫 国 发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	套	1	600	600	无



13	厨房设备 (操作间)	台式混水龙头	规格：203mm1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理。2.配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄；3.203mm 平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转；4.开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5.通体材质为低铅铜。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	6	240	1440	无
14	厨房设备 (操作间)	25KG 卧式和面机	1.面斗内外及绞杠全为 304 不锈钢材料制作；2.产品电压：380V，功率：1.5kW；3.和面量：25kg/次；4. 配备紧急断电开关。	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	4075	4075	无
15	厨房设备 (操作间)	压片机	1.揉面压皮机采用 304 不锈钢机身；2.压辊调节均匀，隐蔽式接面盘；3.产品电压：3~380V，功率：1.5kW；4.生产产量：100kg/h。	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	7110	7110	无
16	厨房设备 (操作间)	三功能搅拌机	1.最大搅拌量 18KG；料桶容积 20L；2.额定电压：220V，功率 1.1kw；3.采用 304 不锈钢制造；	嘉科宝	广东省泓锋烘焙设备有限公司	台	1	4900	4900	无
17	厨房设备 (操作间)	打蛋器	台式手持两用；商用打蛋器多功能额定电压 220V；料桶容量 12L304 不锈钢	美鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	4780	4780	无
18	厨房设备 (操作间)	四门冰柜	规格：1200*700*1980mm1.内箱采用 304 不锈钢 2.一体化 304 不锈钢门把手。3.一级能效 4.变频压缩机 5.变频电机 6.智能温度控制器。7.智能微电脑控制节能 8.控温精准 9.内胆拉伸，无焊接。 10.制冷系列全铜管蒸发管。11.电子控温，箱内温度波动小。12.电加热线，门框不滴水。13.台面实卡 0.8mm 加厚面板。14.304 不锈钢层架。 15.电压 220V，功率 450W16.温度范围：5 至 -18℃17.有效容积：830L18.产品使用易拆卸抗菌磁性门封	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	2	1460	2920	无



19	厨房设备 (操作间)	电饼铛	规格：635*735*780mm1. 选用性能优良的电子元件，发热管采用高碳钢材质。发热盘均采用一次压铸成型。上下盘同时加热，食物 两面同时均匀受热，并有自动控温，调温装置，当内 部温度达到设定值时，加温自动停止。机身外壳采用 304 不锈钢板制。2. 功率：5KW 电压 380V3. 工作温度：120-250℃	华美	北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司	台	1	1700	1700	无
20	厨房设备 (操作间)	24 盘电力 智能蒸饭柜	1. 采用 304 不锈钢材质，箱体整体发泡一次成型，面板须采用 304 不锈钢板，箱体厚度 1.2mm，内胆采用 厚度 1.2mm304 不锈钢板制造。轮子采用 ϕ 150 框架重 型万向活动轮；2. 电压 380V/功率 24KW。配自动进水。4. 产品使用易拆卸抗菌磁性门封。	聚历	山东聚历商用厨具有限公司	台	1	4160	4160	无
21	厨房设备 (操作间)	燃气单头大 锅灶	规格：1050*1100*8001. 采用 SUS304 不锈钢板；2. 面板采用 1.2mm 不锈钢板，前群板. 侧群板和后背 板采用 1.2mm 不锈钢板；炉面衬板. 炉膛采用 1.2mm 铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料燃烧 器热率高，噪音低；3. 安装有优质摇摆水龙头. 气阀. 风阀；4. 一键式点火装置，一键式熄火保护装置；5. 热负荷/发热量：35KW6. 热效率：45%7. 燃气种类：天然气（12T）8. 燃气额定压力（Pa）：20009. 适用水压：0.025-0.3MPa10. 额定工作电压：220V/50Hz11. 额定功率：280W12. 一级能效	成原达	山东成原达厨业有限公司	台	2	3400	6800	无
22	厨房设备 (操作间)	调料车	76*48*80cm 食品级 304 不锈钢材质	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	1	530	530	无



23	厨房设备 (操作间)	炉拼台	规格：400*1100*800+450mm1. 采用 304 不锈钢制作；2. 台面板厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 下层板厚度 1.2mm，下配加强筋；4. 立柱采用不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	3	570	1710	无
24	厨房设备 (洗消间)	电热水器	1. 强劲速热一级能效 2. 大水量容积 80L3. 高温抑菌 4. 水质可视化 5. WIFI 智控 6. 钎金加热管 7. 金刚搪瓷内胆 8. 六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	1	1200	1200	无
25	厨房设备 (洗消间)	收污车	规格：800*800*800mm1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；3. 脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	1	1080	1080	无
26	厨房设备 (洗消间)	热风循环 (光波) 消毒柜	规格：1300*630*1900mm 容积：900L1. 采用优质不锈钢板制作，板面经过特殊处理，光亮 整洁，美观大方，方便清理；2. 配有时控开关，温控开关，温度可达 150℃；3. 采用热风循环高温消毒技术，360 ° 环绕杀菌，杀灭率 99.99%，消毒更彻底。4. 采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条；5. 产品电压：220V，功率 4.4kw。	帅盾	广东帅盾科技有限公司	台	2	4560	9120	无
27	厨房设备 (洗消间)	单星水池	规格：1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为 Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	660	660	无
28	厨房设备 (洗消间)	单星水池	规格：800*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为 Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	1	600	600	无



29	厨房设备 (洗消间)	台式混水龙头	规格：203mm1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理；2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。3.203mm平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转4.开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。5.通体材质为低铅铜。6.配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	3	240	720	无
30	厨房设备 (洗消间)	高压花洒	1.座台式双孔双温高压花洒，低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理2.压缩式阀芯、一字型手柄3.不锈钢材质立管，与底座采用直插式安装方式。4.打孔尺寸25mm*2，冷、热水打孔尺寸101mm(偏芯设计，可调范围15mm)安装更稳固不易松动，与软管接口为标准G1/2外螺纹5.不锈钢软管配大流量喷阀，耐热手柄	九牧	上海九牧贸易有限公司	个	1	1140	1140	无
31	厨房设备 (洗消间)	洗碗机	1.电压：380；功率15kw；蒸汽功率2kw3.板材主机：304不锈钢板材1.2厚；工作台：201板材1.2厚。加热管316材质，循环水4.进水管径25mm5.排水管径30mm6.最大洗涤高度400mm9.主洗温度50-60℃10.漂洗温度80-90℃11.单筐耗水量3.0升/筐12.水箱容量25L13.洗涤时间(秒)60/90/12014.洗涤量1200件/小时	吉艾诺	宁波吉艾诺节能科技有限公司	台	1	14540	14540	无
32	厨房设备 (粗加工间)	电热水器	1.强劲速热一级能效2.大水量容积80L3.高温抑菌4.水质可视化5.WIFI智控6.钛金加热管7.金刚搪瓷内胆8.六重净滤阻垢	海尔	武汉海尔热水器有限公司	台	1	1200	1200	无
33	厨房设备 (粗加工间)	切菜机	不锈钢304材质切片厚度2-10mm切丝厚度3/6/9mm电机功率0.75kw电压220V,功率1.5KW,加工量300-1000kg/h配备紧急断电保护	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	15500	15500	无



34	厨房设备 (粗加工间)	单星水池	规格: 1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	660	660	无
35	厨房设备 (粗加工间)	单星水池	规格: 800*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	600	600	无
36	厨房设备 (粗加工间)	四层平板货架	规格: 1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板; 2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板, 下配加强筋; 3. 立柱采用Φ38 不锈钢方管; 4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	820	820	无
37	厨房设备 (粗加工间)	四门冰柜	不锈钢 304 材质切片厚度 2-10mm 切丝厚度 3/6/9mm 电机功率 0.75kw 电压 220V, 功率 1.5KW, 加工量 300-1000kg/h 配备紧急断电保护	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	1	1460	1460	无
38	厨房设备 (库房)	四层平板货架	规格: 1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	2	660	1320	无
39	厨房设备 (库房)	平板米面地架	规格: 1200*500*200mm1. 采用 SUS304 不锈钢板 2. 边框采用 38*38 1.2mm 方管制作, 3. 内撑采用 25*38 1.2mm 不锈钢方管制作, 4. 配 ABS 防滑脚套。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	2	450	900	无
40	厨房设备 (库房)	温湿度计	1.-30 到 60℃, 精准度±1℃; 2. 湿度 0-100℃, 精准度±1℃;	得力	得力(天津)有限公司	个	1	36	36	无



41	厨房设备 (更衣室)	更衣柜	规格：900*400*1800mm1. 采用 SUS304 不锈钢制作；2. 整体板厚度 0.8mm；下衬中密度纤维板，下配加强筋；3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 0.8mm 厚不锈钢板 材；	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	1	1500	1500	无
42	厨房设备 (更衣室)	洗手池	1. 采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	920	920	无
43	厨房设备 (更衣室)	感应龙头	1. 红外感应（常见，反应距离 10~30 cm）、微波雷达。2. 感应距离：可调范围（通常 5~25 cm），避免误触 发。3. 响应时间：≤0.5 秒（快速出水），延时关闭（1~10 秒可调）。4. 洗手用：0.5~6 L/min（节水型）；5. 流量：6~12 L/min。	九牧	上海九牧贸易 有限公司	台	1	265	265	无
44	厨房设备 (更衣室)	烘手器	壁挂式	莫顿	莫顿（浙江）实业有限公司	台	1	315	315	无
45	厨房设备 (餐厅)	四人餐桌	规格：1200*600*750mm1. 桌面采用不锈钢材质，厚度 0.7mm；2. 内衬 18mm 木质颗粒板，甲醛释 放量≤0.05mg/m ³ ；3. 镀锌管支架具有坚韧牢固， 耐磨的性质；桌腿采用 镀锌管 50*50 材质厚度 1.5，固定架采用国标 40mm*40mm*4 角钢；人字架 采用厚度 1.5mm 的 40mm*60mm 方管；座位架：采用 厚度 1.5mm、50mmx50mm 方管。支架采用淋酸洗 化静电喷塑烤漆；3. PP 塑料凳面，φ300mm；4. 塑料套脚。	鑫友通源	北京鑫友通源 厨房设备有限 公司	张	4	800	3200	无



46	厨房设备 (备餐间)	灭蝇灯	诱捕方式紫外线 (UV) 波长 365~370 nm。功率：通常 5W~40WUV 灯管或 LED)。诱捕机制电击式** (高压电网，瞬间灭杀，适用于苍蝇/飞蛾)。粘捕式 (无电击，静音+卫生)。覆盖面积有效范围小型：10~30 m ² 。	纳迪森	义乌市纳迪森工艺品有限公司	个	10	115	1150	无
47	厨房设备 (备餐间)	风幕机	外壳采用优质合金材质，风速：9-11m/s；噪音 60dB；风量：2300m ³ /H；输入功率 170W. 电压 220v	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台	3	1320	3960	无
48	厨房设备 (备餐间)	留样柜	规格：630*722*1940mm1. 内箱采用高品质不锈钢。2. 一体化不锈钢门把手。3. 内胆拉伸，无焊接，不生锈。4. 制冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温，箱内温度波动小。6. 电加热线，门框不滴水。7. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架，坚固耐用。9. 电压 220V，功率 170W10. 温度范围：-10~-18℃11. 有效容积：460L12. 带两把锁。	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	台	2	3120	6240	无
49	厨房设备 (备餐间)	留样克称	规格：充电款；精度 0.1g；容量 5KG。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	24	24	无
50	厨房设备 (备餐间)	平板车	1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；3. 脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	2	560	1120	无
51	厨房设备 (备餐间)	破壁机	额定电压：220v 额定容量：3L 额定功率：1200W 转速：62000 转/分钟	德玛仕	广东德玛仕智能厨房设备有限公司	台	1	1050	1050	无



52	厨房设备 (备餐间)	双层餐车	规格：900*550*800mm1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，下层板厚度 1.2mm；3. 脚管采用 Φ48*1.2mm 厚不锈钢圆管；4. 配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	10	520	5200	无
53	厨房设备 (备餐间)	开水器	电源：220V/50HZ；功率：3000W；热胆容量：26L；出水方式：一开二温；取水方式：触摸按键；热能交换器：热交换技术，冷、热水能量置换节能 81.25%；水胆材质：食品级 304 不锈钢；过滤系统：五级过滤，400G 反渗透+6G 压力桶；	碧丽	广东碧丽饮水设备有限公司	台	1	4320	4320	无
54	厨房设备 (备餐间)	防蝇胶帘	根据门的尺寸定制	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	套	4	180	720	无
55	厨房设备 (备餐间)	挡鼠板	规格：60 公分高，宽度需要根据门的尺寸定制	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	个	5	450	2250	无
56	厨房设备 (备餐间)	粘捕式灭蝇灯	规格：80 m ²	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	8	68	544	无
57	厨房设备 (排烟系统)	变频器	380V10A 变频启动保护装置，配套风柜使用。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	台	1	3420	3420	无
58	厨房设备 (排烟系统)	抽风机	1. 功率 5.5KW2. 电压：380V3. 全压：500Pa4. 风量：须与油烟净化器匹配	恒宝	山东恒宝绝热材料有限公司	台	1	8500	8500	无



59	厨房设备 (排烟系统)	风机支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
60	厨房设备 (排烟系统)	减振器	超广载荷范围, 适应性强; 拥有低频率大阻尼双重优点; 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 增大摩擦力; 表面喷塑烤漆设计, 更加美观; 适用范围广。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	4	350	1400	无
61	厨房设备 (排烟系统)	软连接	优质帆布制作。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	108	108	无
62	厨房设备 (排烟系统)	消音器	不锈钢(耐腐蚀)、铝合金(轻量化)。厚度: 1.0~2.0 mm; 吸声材料**: 离心玻璃棉(常用)、岩棉(防火)、聚酯纤维(无纤维脱落)。穿孔板: 孔径 3~8 mm, 穿孔率 20%~30% (影响中高频消声)。气流通道: 片式、蜂窝式、折板式(平衡消声效果与压降)。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	1800	1800	无
63	厨房设备 (排烟系统)	油烟净化器	1. 电压 220v; 功率 750w; 风量: 15000m ³ /h。2. 油烟净化效率 95%;	华清大地	北京华清大地环保科技发展有限公司	台	1	8500	8500	无
64	厨房设备 (排烟系统)	净化器支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
65	厨房设备 (排烟系统)	不锈钢烟管	优质不锈钢制作, 厚度 1.2mm。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	85	162	13770	无



66	厨房设备 (排烟系统)	不锈钢封墙	采用优质 304 不锈钢板制造, 1.2mm 厚	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	12	400	4800	无
67	厨房设备 (送风系统)	变频器	380V10A 变频启动保护装置, 配套风柜使用。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	台	1	3420	3420	无
68	厨房设备 (送风系统)	冷风机	1. 功率 1.5KW2. 电压: 380V3. 风量: 18000m ³ /H	恒宝	山东恒宝绝热材料有限公司	台	1	4200	4200	无
69	厨房设备 (送风系统)	风机支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
70	厨房设备 (送风系统)	减振器	超广载荷范围, 适应性强; 拥有低频率大阻尼双重优点; 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 增大摩擦力; 表面喷塑烤漆设计, 更加美观; 适用范围广。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	4	350	1400	无
71	厨房设备 (送风系统)	消音器	不锈钢(耐腐蚀)、铝合金(轻量化)。厚度: 1.0~2.0 mm; 吸声材料: 离心玻璃棉(常用)、岩棉(防火)、聚酯纤维(无纤维脱落)。穿孔板: 孔径 3~8 mm, 穿孔率 20%~30%(影响中高频消声)。气流通道: 片式、蜂窝式、折板式(平衡消声效果与压降)。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	1800	1800	无
72	厨房设备 (送风系统)	软连接	优质帆布制作。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	108	108	无



73	厨房设备 (送风系统)	不锈钢烟管	采用优质 SUS304 不锈钢制作; 整体板厚度 1.2mm	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	40	310	12400	无
74	厨房设备 (配套小件)	炒勺	10 两 优质不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	6	16	96	无
75	厨房设备 (配套小件)	油盆	10 寸 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	25	75	无
76	厨房设备 (配套小件)	大漏勺	28cm 食品级 304 不锈钢, 过油用	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	8	21	168	无
77	厨房设备 (配套小件)	手铲	10 两 优质不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	2	20	40	无
78	厨房设备 (配套小件)	大灶木把笊 滤	29cm 木把手柄, 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	21	63	无
79	厨房设备 (配套小件)	大密漏	25cm 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	21	63	无
80	厨房设备 (配套小件)	小密漏	21.5cm 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	6	18	无
81	厨房设备 (配套小件)	有底锅架	28cm 采用优质不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	2	13.5	27	无



82	厨房设备 (配套小件)	调料罐	18cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	15	150	无
83	厨房设备 (配套小件)	调料罐	16cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	13	130	无
84	厨房设备 (配套小件)	调料勺	长把 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	7	105	无
85	厨房设备 (配套小件)	白色塑料砧板	500*150*20mm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	35	105	无
86	厨房设备 (配套小件)	绿色塑料砧板	500*150*20mm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	35	105	无
87	厨房设备 (配套小件)	红色塑料砧板	500*150*20mm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	35	105	无
88	厨房设备 (配套小件)	蓝色塑料砧板	50*15*2cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	2	35	70	无
89	厨房设备 (配套小件)	片刀	2#片刀	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	10	45	450	无
90	厨房设备 (配套小件)	砍刀	1#砍刀	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	1	55	55	无



91	厨房设备 (配套小件)	刀架	18.5cm*26cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	1	68	68	无
92	厨房设备 (配套小件)	马斗	15cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	30	11.5	345	无
93	厨房设备 (配套小件)	打菜勺（幼 儿）	3 两 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	30	22	660	无
94	厨房设备 (配套小件)	打菜勺（教 师）	6 两采用食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	20	25	500	无
95	厨房设备 (配套小件)	磨刀石	粗石	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	块	1	12	12	无
96	厨房设备 (配套小件)	煎铲	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	2	22	44	无
97	厨房设备 (配套小件)	长把不锈钢 大马勺	14*45cm 食品级 304 不锈钢，长把	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	5	200	1000	无
98	厨房设备 (配套小件)	不锈钢饼夹	加厚；采用食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	20	11	220	无
99	厨房设备 (配套小件)	短把马勺	加厚 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技 有限公司	个	4	170	680	无



100	厨房设备 (配套小件)	耐热手套	加厚	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	双	4	11	44	无
101	厨房设备 (配套小件)	长面杖	1.2m 优质枣木	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	1	52	52	无
102	厨房设备 (配套小件)	饺子皮擀面杖	20cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	2	2	4	无
103	厨房设备 (配套小件)	筷子(幼儿)	18cm; 竹质材质	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	双	300	1	300	无
104	厨房设备 (配套小件)	筷子(教师)	24cm; pet 材质	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	双	100	2	200	无
105	厨房设备 (配套小件)	菜框	大 62*42*32cm (长宽高); 采用原生塑料 (绿色)	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	27	405	无
106	厨房设备 (配套小件)	菜框	中 42*30*24cm (长宽高); 采用原生塑料 (白色)	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	18	270	无
107	厨房设备 (配套小件)	留样盒	不锈钢规格: 125 克	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	40	7.5	300	无
108	厨房设备 (配套小件)	整理箱	75L 采用原生塑料, 带盖	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	6	82	492	无



109	厨房设备 (配套小件)	保鲜盒	16L 食品级材质, 带盖	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	30	30	900	无
110	厨房设备 (配套小件)	整理箱	45L 采用原生塑料, 带盖	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	10	60	600	无
111	厨房设备 (配套小件)	餐盘(教师)	五格 35.5*26.5*21.5cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	100	15	1500	无
112	厨房设备 (配套小件)	不锈钢圆餐盘	15cm, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	260	7	1820	无
113	厨房设备 (配套小件)	不锈钢圆餐盘	20cm, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	60	9.5	570	无
114	厨房设备 (配套小件)	幼儿口杯	7cm, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	200	6	1200	无
115	厨房设备 (配套小件)	不锈钢勺子	小号 双层隔热, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	300	3.5	1050	无
116	厨房设备 (配套小件)	不锈钢汤碗	12cm 双层隔热, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	300	5	1500	无
117	厨房设备 (配套小件)	不锈钢汤碗	16cm 双层隔热, 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	80	8	640	无



118	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	60cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	8	90	720	无
119	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	70cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	8	117	936	无
120	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	50cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	8	68	544	无
121	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	30cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	8	25	200	无
122	厨房设备 (配套小件)	不锈钢餐盒	1/232.5*26.5*15cm 带盖食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	62	1860	无
123	厨房设备 (配套小件)	不锈钢餐盒	1/152.5*32.5*15cm 带盖 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	96	960	无
124	厨房设备 (配套小件)	带孔不锈钢 深盘	60*40*4.8cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	25	45	1125	无
125	厨房设备 (配套小件)	不锈钢深盘	60*40*4.8cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	25	45	1125	无
126	厨房设备 (配套小件)	不锈钢桶	50cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	8	342	2736	无



127	厨房设备 (配套小件)	不锈钢保温桶	20L 外径 29cm 内径 25cm 外高 30cm 内高 25cm 双层 隔热 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	8	120	960	无
128	厨房设备 (配套小件)	冷藏除雾展示柜	落地款式，直角后开门，温度 0-5℃，颜色黑色白色 可选；额定电压：220V/50HZ；200L 容量；玻璃展示柜+风冷除雾	绿菱	广州市绿菱酒店用品有限公司	台	1		0	无
八	配送点 22 清单									
1	厨房设备 (操作间)	油烟净化一体机	规格：6000*1300*930mm1. 采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm；风量 18000m ³ /H；净化率：90%；2. 风机功率：1.5KW/380V。3. 一体液晶触摸屏控制，净化. 排风. 电源. 照明独立分开，触摸控制开关；4. 采用纯物理加静电油烟净化技术，动力式油烟分离 油烟，分离器采用多层钢丝交错排列，多次分离和回收。转速为 1450 转/分钟。双重除油. 高效除烟，无需用水. 化学剂；甩油盘。5. 厨房油烟前端处理，废油立即回收，无油烟残留在 风管和风机内部，无需清洗风管. 风机，长期使用无需 更换	净平	四川净平环保设备有限公司	m ²	13.2	7200	95040	无
2	厨房设备 (操作间)	双头吊汤炉	规格：1400*850*600+650mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板 2. 面板采用 1.2mm 不锈钢板，前群板、侧群板和后背 板采用 1.2mm 不锈钢板；3. 炉脚采用 38 不锈钢圆管，下部装有可调螺栓；4. 配可调性子弹脚，炉头采用文火自吸风，配熄火保护装置，骨架采用方管焊接。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	台	1	3200	3200	无



3	厨房设备 (操作间)	炉拼台	规格：400*1100*800+450mm1. 采用 304 不锈钢制作；2. 台面板厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 下层板厚度 1.2mm，下配加强筋；4. 立柱采用不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	570	2280	无
4	厨房设备 (操作间)	燃气单头大锅灶	规格：1050*1100*8001. 采用 SUS304 不锈钢板；2. 面板采用 1.2mm 不锈钢板，前群板、侧群板和后背板采用 1.2mm 不锈钢板；炉面衬板、炉膛采用 1.2mm 铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料燃烧器热率高，噪音低；3. 安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀；4. 一键式点火装置，一键式熄火保护装置；5. 热负荷/发热量：35KW6. 热效率：45%7. 燃气种类：天然气（12T）8. 燃气额定压力（Pa）：20009. 适用水压：0.025-0.3MPa10. 额定工作电压：220V/50Hz11. 额定功率：280W12. 一级能效	成原达	山东成原达厨业有限公司	台	6	3400	20400	无
5	厨房设备 (操作间)	双通优质移门荷台柜	规格：1800*800*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 1.2mm 厚不锈钢板 材；4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	2330	9320	无



6	厨房设备 (操作间)	单头单尾小炒灶	规格：1000*1100*800+450mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板；2. 面板采用 1.2mm 不锈钢板，前群板、侧群板和后背板 采用 1.2mm 不锈钢板；炉面衬板、炉膛采用 1.2mm 铁板，衬板与面板间垫隔有石棉隔热材料燃烧器热率高， 噪音低；3. 安装有优质摇摆水龙头、气阀、风阀；4. 一键式点火装置，一键式熄火保护装置；5. 热负荷/发热量：35KW6. 热效率：>45%7. 燃气种类：天然气（12T）8. 燃气 额定压力（Pa）：20009. 适用水压：0.025-0.3MPa10. 额定工作电压：220V/50Hz11. 额定功率：180W12. 一级能效	成原达	山东成原达厨业有限公司	台	1	2400	2400	无
7	厨房设备 (操作间)	厨房消防系统	规格：500*230*620mm1. 厨房设备灭火装置，是厨房烹饪设备及排烟罩、烟 道必备的消防保护产品；本设备 24 小时自动探测火灾，自动灭火。2. 控制盘通过静电放电抗扰度；射频电磁场辐射骚扰 抗度；射频场感应的传导骚扰抗扰度；电快速瞬变脉冲群抗扰度；浪涌（冲击）抗扰度；电压暂降及短时 中断抗扰度。3. 联动性能单瓶组喷射时间 19.2 秒，喷射延迟时间 1.0 秒，具有水冷却功能装置，在灭火剂完全喷射 后，水流联动阀应能立即开启喷水，自动切换时间 2 秒。4. 药剂充装量：单瓶组药剂装置 11.5L 。5. 符合 IPX4 防水试验的检测标准。	安盾	湖北及安盾消防科技有限公司	台	1	10800	10800	无
8	厨房设备 (洗消间)	高身优质储物柜	规格：1200*500*1800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 1.2mm 厚不锈钢板 材；4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	2640	2640	无



9	厨房设备 (洗消间)	热风循环 (光波) 消毒柜	规格: 1300*630*1900mm 容积: 900L1. 采用优质不锈钢板制作, 板面经过特殊处理, 光亮 整洁, 美观大方, 方便清理; 2. 配有时控开关, 温控开关, 温度可达 150℃; 3. 采用热风循环高温消毒技术, 360 ° 环绕杀菌, 杀灭率 99.99%, 消毒更彻底。 4. 采用可拆卸的耐温耐腐蚀耐酸碱的硅胶密封条; 5. 产品电压: 220V, 功率 4.4kw。	帅盾	广东帅盾科技有限公司	台	3	4560	13680	无
10	厨房设备 (洗消间)	大单星盆水池	规格: 1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。 5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	3	660	1980	无
11	厨房设备 (洗消间)	台式混水龙头	规格: 203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 203mm 平颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。 5. 通体材质为低铅铜。 6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	3	240	720	无
12	厨房设备 (主食加工区)	油网烟罩	规格: 3864*1000*610mm1. 前面板采用优质 SUS304 不锈钢板加工; 2. 侧板采用 1.2mm 厚不锈钢制作; 3. 下端设有接油槽. 接油盒, 每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m²	4	680	2720	无
13	厨房设备 (主食加工区)	搅拌机	规格: 540*490*780mm1. 最大搅拌量 18KG; 料桶容积 25L; 2. 额定电压: 220V, 功率 1.1kw。 3. 机内凡接触食物的零部件, 均采用优质不锈钢制造。 4. 配备紧急断电保护	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	3800	3800	无



14	厨房设备 (主食加工区)	压片机	揉面压皮机采用 304 不锈钢机身, 产品电压: 3~380V, 功率: 1.5kW, 生产产量: 120kg/h。配备紧急断电开关	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	7110	7110	无
15	厨房设备 (主食加工区)	木案工作台	规格: 1800*800*800mm1. 选用食品级 304 不锈钢板, 台面用厚 4.5cm 的柳木, 台面包边用 1.2mm 不锈钢板, 并采用 U 形钢带加固; 2. 脚通直径 Φ 38 不锈钢管, 配不锈钢可调子弹脚。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	2	1050	2100	无
16	厨房设备 (主食加工区)	单通移门荷台柜	规格: 1800*800*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 整体板厚度 1.2mm; 面板下衬中密度纤维板, 下配加强筋; 3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 1.2mm 厚不锈钢板 材; 4. 下配加强筋, 配不锈钢调节腿。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	2	2000	4000	无
17	厨房设备 (主食加工区)	三门烤箱 (电热)	1. 规格: 1240*840*1530mm; 2. 采用优质不锈钢结构; 3. 全封闭式整体环保耐高温材料; 4. 配有定时报警装置, 超温安全保护等(温控); 5. 炉面火、炉底火温度独立控制; 6. 万象脚轮设计静音轮; 醒发为 10 层佩戴 304 烤盘; 7. 额定电压: 380V~3, 功率: 20kw; 8. 加热方式: 电热; 9. 配有优质烤盘; 10. 温度随意调节范围	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	2	6120	12240	无
18	厨房设备 (主食加工区)	电饼铛	规格: 635*735*780mm1. 选用性能优良的电子元件, 发热管采用高碳钢材质。发热盘均采用一次压铸成型。上下盘同时加热, 食物 两面同时均匀受热, 并有自动控温, 调温装置, 当内 部温度达到设定值时, 加温自动停止。机身外壳采用 304 不锈钢板制。2. 功率: 5KW 电压 380V3. 工作温度: 120-250℃	华美	北京市华美炊事机械有限责任公司文安县分公司	台	3	1700	5100	无



19	厨房设备 (主食加工区)	卧式和面机	1. 面斗内外及绞杠全为 304 不锈钢材料制作; 2. 产品电压: 380V, 功率: 1.5kW; 3. 和面量: 25kg/次; 4. 配备紧急断电开关。	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	4320	4320	无
20	厨房设备 (主食加工区)	油网烟罩	规格: 6000*1000*610mm1. 前面板采用优质 SUS304 不锈钢板加工; 2. 侧板采用 1.2mm 厚不锈钢制作; 3. 下端设有接油槽. 接油盒, 每套排烟罩配防爆灯及吊装接口。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	6	680	4080	无
21	厨房设备 (主食加工区)	双星盆水池	规格: 1200*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	850	850	无
22	厨房设备 (主食加工区)	台式混水龙头	规格: 203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5. 通体材质为低铅铜。6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	2	240	480	无
23	厨房设备 (主食加工区)	洗地龙头	规格: 10m1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理(黑色); 2. 固定侧支架钢板厚度 5mm, 黄铜主体陶瓷密封; 3. 重工无痕三层液压钢丝管(黑色) 10.7 米、与主体接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	1	1650	1650	无



24	厨房设备 (主食加工区)	六门冰箱	1. 内箱采用高品质不锈钢。2. 一体化不锈钢门把手。3. 内胆拉伸, 无焊接, 不生锈。4. 制冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温, 箱内温度波动小。6. 电加热线, 门框不滴水。7. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架, 坚固耐用。9. 电压 220V, 功率 170W10. 温度范围: 5 至-18℃11. 有效容积: 460L12. 一级能效	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	1	4500	4500	无
25	厨房设备 (切配区)	多功能切菜机	1. 调换不同的刀具可把瓜薯类蔬菜切成片、丝、丁, 曲线、菱形。2. 还可把细长类蔬菜(韭菜, 豆角等)切成段, 以及把叶类蔬菜切成丝, 菜的长短厚薄可调。3. 产品电压: 220/3~380V, 4. 产品功率: 1.5kW, 5. 产品产量: 200~1000kg/h。6. 配备紧急断电保护	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	15500	15500	无
26	厨房设备 (切配区)	大单星盆水池	规格: 1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作; 3. 通脚为Φ38 不锈钢管; 加装可调子弹脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	5	660	3300	无
27	厨房设备 (切配区)	台式混水龙头	规格: 203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体, 表面抛光镀铬处理; 2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴, 铜管厚度 1.5mm, 360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm), 进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5. 通体材质为低铅铜。6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	5	240	1200	无



28	厨房设备 (切配区)	洗地龙头	规格：10m1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；2. 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜主体陶瓷密封；3. 重工无痕三层液压钢丝管（黑色）10.7 米、与主体 接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调。（配置一把喷头）5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	1	1650	1650	无
29	厨房设备 (切配区)	冷藏操作台	规格：1800*800*800mm1. 内箱采用高品质不锈钢，在强度高、抗腐蚀、耐湿 气等性能上都有卓越表现。2. 一体化不锈钢门把手，牢固，美观大方。3. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方便清洁。4. 制冷系列全铜管蒸发管。5. 电子控温，箱内温度波动小。6. 电加热线，门框不滴水。7. 台面实卡0.8mm 加厚面板。8. 不锈钢层架，坚固耐用。9. 电压 220V，功率 170W10. 温度范围：5 至-18℃11. 有效容积：460L12. 一级能效。	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	3	1460	4380	无
30	厨房设备 (切配区)	单通移门荷 台柜	规格：1800*800*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 整体板厚度 1.2mm；面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 1.2mm 厚不锈钢板 材；4. 下配加强筋，配不锈钢调节腿。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	3	2580	7740	无
31	厨房设备 (切配区)	四层平板货 架	规格：1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板；2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板，下配加强筋；3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管；4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	2580	10320	无



32	厨房设备 (切配区)	双门留柜	规格：1200*760*800mm1、温湿度控制；2、智能控温，阴凉柜温度控制范围 4-20℃，冷藏柜温度控制范围 0-8℃；3、温度感应精度为±0.1℃，精确控制箱内温度。4. 一级能效	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	台	1	3840	3840	无
33	厨房设备 (切配区)	120 型上翻门万能组合消毒柜	规格：1200*600*1750mm 容积 900L1. 额定电压：220V，额定功率 0.96kW，额定频率 50Hz；2. 控制方式：定时器；3. 消毒方式：紫外线；4. 烘干方式：红外线。	美厨	山东美厨商用厨具有限公司	台	1	3540	3540	无
34	厨房设备 (切配区)	冷藏四门高身柜	规格：1200*700*1980mm1. 内箱采用高品质不锈钢，在强度高、抗腐蚀、耐湿气等性能上都有卓越表现。2. 一体化不锈钢门把手，牢固，美观大方。3. 移动方便，稳固结实 4. 变频压缩机 5. 变频电机 6. 智能温度控制器。7. 智能微电脑控制节能 8. 控温精准 9. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方便清洁。10. 制冷系列全铜管蒸发管。11. 电子控温，箱内温度波动小。12. 电加热线，门框不滴水。13. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。14. 不锈钢层架，坚固耐用。15. 电压 220V，功率 450W16. 温度范围：5 至-18℃17. 有效容积：830L18. 一级能效	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	3	1460	4380	无
35	厨房设备 (肉食加工间)	电热开水器带底座	1. 采用优质不锈钢制作。2. 规格：470*270*740mm3. 功率：6KW4. 电压：380V/50HZ5. 容积：46L6. 开水量/小时：50L	碧丽	广东碧丽饮水设备有限公司	台	1	4320	4320	无
36	厨房设备 (肉食加工间)	双层工作台(圆腿)	规格：1800*800*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配加强筋；3. 下层板厚度 1.2mm，下配加强筋；4. 立柱采用不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	2580	2580	无



37	厨房设备 (肉食加工间)	大单星盆水池	规格：1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	3	660	1980	无
38	厨房设备 (肉食加工间)	台式混水龙头	规格：203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理；2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5. 通体材质为低铅铜。6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	3	240	720	无
39	厨房设备 (肉食加工间)	绞切肉机	规格：580*420*800mm 产品电压：220V，功率：1.5kW，效率：300kg/h，切片厚度：3.5mm。配备紧急断电保护	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	5530	5530	无
40	厨房设备 (肉食加工间)	冷藏四门高身柜	规格：1200*700*1980mm1. 内箱采用高品质不锈钢，在强度高、抗腐蚀、耐湿 气等性能上都有卓越表现。2. 一体化不锈钢门把手，牢固，美观大方。3. 移动方便，稳固结实 4. 变频压缩机 5. 变频电机 6. 智能温度控制器。7. 智能微电脑控制节能 8. 控温精准 9. 内胆拉伸，无焊接，不生锈，方便清洁。10. 制冷系列全铜管蒸发管。11. 电子控温，箱内温度波动小。12. 电加热线，门框不滴水。13. 台面实卡 0.8mm 加厚面板。14. 不锈钢层架，坚固耐用。15. 电压 220V，功率 450W16. 温度范围：5 至-18℃17. 有效容积：830L18. 一级能效	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	1	1460	1460	无



41	厨房设备 (粗加工间)	洗菜机	规格：1500*800*950mm1. 采用优质不锈钢材质制作，地板 2.0mm，内径侧板 1.0mm 外板 1.0mm，高效气泡清洗，臭气消毒全方位 杀菌消毒，去除农药残留主要功能可以清洗蔬菜类，肉类，瓜果类等，对于蔬菜制作中，肉类漂水，解冻 都可以适应，清洗蔬菜速度是人工清洗的两倍，而且 降低农药残留，清洗后蔬菜可与绿色蔬菜相比，不损伤蔬菜。2. 洗涤量/小时：150kg。3. 功率：4KW。	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	2580	2580	无
42	厨房设备 (粗加工间)	洗地龙头	规格：10ml. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜主体陶瓷密封；3. 重工无痕三层液压钢丝管（黑色）10.7 米、与主体 接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调。（配置一把喷头）5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	1	1650	1650	无
43	厨房设备 (粗加工间)	双层工作台 (圆腿)	规格：1800*800*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面板厚度 1.2mm，面板下衬中密度纤维板，下配 加强筋；3. 下层板厚度 1.2mm，下配加强筋；4. 立柱采用不锈钢圆管，配不锈钢可调子弹脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	930	3720	无
44	厨房设备 (粗加工间)	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板；2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板，下配加强筋；3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管；4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	820	3280	无
45	厨房设备 (粗加工间)	根茎脱皮机	1. 规格：1280*750*970mm2. 电压：380V3. 功率：1.1KW4. 工作效率(kg/h)：500	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	3915	3915	无



46	厨房设备 (粗加工间)	大单星盆水池	规格：1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	套	3	660	1980	无
47	厨房设备 (粗加工间)	台式混水龙头	规格：203mm1. 座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理；2. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。3. 203mm 平颈水嘴，铜管厚度 1.5mm，360 度可旋转 4. 开孔尺寸 25mm*2，左右开孔间距 101mm(偏芯设计可 调范围 15mm)，进水接口为标准 G1/2 外螺纹。5. 通体材质为低铅铜。6. 配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	3	240	720	无
48	厨房设备 (粗加工间)	洗地龙头	规格：10m1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色）；2. 固定侧支架钢板厚度 5mm，黄铜主体陶瓷密封；3. 重工无痕三层液压钢丝管（黑色）10.7 米、与主体 接口为金属连接件、耐温 85℃4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水 压可调。（配置一把喷头）5. 进水接口为标准 G1/2 外螺纹	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	1	1650	1650	无
49	厨房设备 (主、副食库、耗品库)	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板；2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板，下配加强筋；3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管；4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	820	3280	无
50	厨房设备 (主、副食库、耗品库)	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢板；2. 层板采用 1.2mm 厚不锈钢板，下配加强筋；3. 立柱采用 Φ38 不锈钢方管；4. 配不锈钢可调节脚。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	4	820	3280	无



51	厨房设备 (主、副食 库、耗品 库)	平板米面地 架	规格: 1200*500*200mm1. 采用优质 SUS304 不锈 钢板 2. 边框采用 38*38 1.2mm 方管制作, 3. 内撑 采用 25*38 1.2mm 不锈钢方管制作, 4. 配 ABS 防滑脚套。	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	台	6	450	2700	无
52	厨房设备 (备餐间)	三层餐车	规格: 900*550*800mm1. 整体采用 SUS304 不锈 钢制作; 2. 台面厚度 1.2mm, 下层板厚度 1.2mm, 中层板厚度 1.2mm; 3. 脚管采用 Φ 48*1.2mm 厚不 锈钢圆管; 4. 配静音万向轮, 带刹车	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	辆	15	650	9750	无
53	厨房设备 (备餐间)	保温餐车	1. 箱体整体发泡一次成型, 面板须采用优质不锈 钢板, 箱体厚度 1.2mm, 内胆采用厚度 1.2mm 优 质不锈钢板制造。轮子采用 Φ 150 框架重型万向 活动轮。须采用高强度门绞锁, 开关灵活. 耐用。 门封条须采用嵌入式 设计, 采用无毒. 耐高温的 硅橡胶材料; 采用优质加热 管材, 表面无毛刺, 便于清洁. 维修; 2. 电压 380V/功率 24KW。配自 动进水. 停水装置, 缺水 自给, 满水自停。3. 可 调节温控。	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	辆	8	1390	11120	无
54	厨房设备 (备餐间)	双层工作台 (圆腿)	规格: 1800*800*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈 钢制作; 2. 台面板厚度 1.2mm, 面板下衬中密度 纤维板, 下配 加强筋; 3. 下层板厚度 1.2mm, 下 配加强筋; 4. 立柱采用不锈钢圆管, 配不锈钢可 调子弹脚。	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	台	4	930	3720	无
55	厨房设备 (备餐间)	大单星盆水 池	规格: 1000*700*800mm1. 采用优质 SUS304 不锈 钢制作; 2. 台面厚 1.2mm; 盆池 1.2mm 厚不锈 钢板制作; 3. 通脚为 Φ 38 不锈钢管; 加装可调子弹 脚; 4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫 国 发	鑫国发(北京) 国际智能科技 有限公司	套	5	660	3300	无



56	厨房设备 (备餐间)	台式混水龙头	规格：203mm1.座台式双孔双温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理；2.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。3.203mm平颈水嘴，铜管厚度1.5mm，360度可旋转4.开孔尺寸25mm*2，左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准G1/2外螺纹。5.通体材质为低铅铜。6.配水龙头。	君畅	广州市君畅金属塑胶制品有限公司	台	5	240	1200	无
57	厨房设备 (备餐间)	平板车	1.整体采用SUS304不锈钢制作；2.台面厚度1.2mm，下层板厚度1.2mm；3.脚管采用Φ48*1.2mm厚不锈钢圆管；4.配静音万向轮，带刹车	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	辆	10	560	5600	无
58	厨房设备 (备餐间)	直饮开水器	电源：220V/50HZ；功率：3000W；热胆容量：26L；出水方式：一开二温；取水方式：触摸按键；温开水温度45℃—55℃任意调节；水胆材质：食品级304不锈钢；过滤系统：五级过滤，400G反渗透+6G压力桶；适用水压：0.1--0.4(Mpa)	碧丽	广东碧丽饮水设备有限公司	台	2	4320	8640	无
59	厨房设备 (备餐间)	四门冰柜	规格：1200*700*1980mm1.内箱采用304不锈钢。2.一体化不锈钢门把手。3.一级能效4.变频压缩机5.变频电机6.智能温度控制器。7.智能微电脑控制节能8.控温精准±1°9.内胆拉伸，无焊接。10.制冷系列全铜管蒸发管。11.电子控温，箱内温度波动小。12.电加热线，门框不滴水。13.台面实卡0.8mm加厚面板。14.不锈钢层架，坚固耐用。15.电压220V，功率450W16.温度范围：5至-18℃17.有效容积：830L	宇王	山东宇王厨业有限公司	台	2	1460	2920	无



60	厨房设备 (备餐间)	灭蝇灯	诱捕方式紫外线 (UV) 波长 365~370 nm。功率：通常 5W~40WUV 灯管或 LED)。诱捕机制电击式** (高压电网，瞬间灭杀，适用于苍蝇/飞蛾)。粘捕式 (无电击，静音+卫生)。覆盖面积有效范围小型：10~30 m ² 。	纳迪森	义乌市纳迪森工艺品有限公司	台	20	115	2300	无
61	厨房设备 (备餐间)	风幕机	外壳采用优质合金材质，风速：9-11m/s；噪音 60dB；风量：2300m ³ /H；输入功率 170W. 电压 220v	绿岛风	广东绿岛风空气系统股份有限公司	台	2	1320	2640	无
62	厨房设备 (更衣办公区)	更衣柜	规格：900*400*1800mm1. 采用优质 SUS304 不锈钢制作；2. 整体板厚度 0.8mm；面板下衬中密度纤维板，下配加强筋；3. 中层、下层板、柜身、柜门采用 0.8mm 厚不锈钢板材	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	个	3	1500	4500	无
63	厨房设备 (更衣办公区)	洗手池	1. 采用 SUS304 不锈钢制作；2. 台面厚 1.2mm；盆池 1.2mm 厚不锈钢板制作；3. 通脚为Φ38 不锈钢管；加装可调子弹脚；4. 配下水器。5. 配水龙头。	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	台	1	920	920	无
64	厨房设备 (更衣办公区)	感应龙头	1. 红外感应 (常见，反应距离 10~30 cm)、微波雷达。2. 感应距离：可调范围 (通常 5~25 cm)，避免误触发。3. 响应时间：≤0.5 秒 (快速出水)，延时关闭 (1~10 秒可调)。4. 洗手用：0.5~6 L/min (节水型)；5. 流量：6~12 L/min。	九牧	上海九牧贸易有限公司	台	1	265	265	无
65	厨房设备 (更衣办公区)	双层架子床	900*2000mm1.2 厚喷涂金属钢架，木制床板	鑫国发	鑫国发（北京）国际智能科技有限公司	张	2	420	840	无
66	厨房设备 (排烟系统)	变频器	380V10A 变频启动保护装置，配套风柜使用。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	台	1	3420	3420	无



67	厨房设备 (排烟系统)	抽风机	1. 功率 5.5KW2. 电压: 380V3. 全压: 500Pa4. 风量: 须于油烟净化器匹配	恒宝	山东恒宝绝热材料有限公司	台	1	8500	8500	无
68	厨房设备 (排烟系统)	风机支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
69	厨房设备 (排烟系统)	减振器	超广载荷范围, 适应性强; 拥有低频率大阻尼双重优点; 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 增大摩擦力; 表面喷塑烤漆设计, 更加美观; 适用范围广。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	4	350	1400	无
70	厨房设备 (排烟系统)	软连接	优质帆布制作。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	108	108	无
71	厨房设备 (排烟系统)	消音器	不锈钢(耐腐蚀)、铝合金(轻量化)。厚度: 1.0~2.0 mm; 吸声材料**: 离心玻璃棉(常用)、岩棉(防火)、聚酯纤维(无纤维脱落)。穿孔板: 孔径 3~8 mm, 穿孔率 20%~30%(影响中高频消声)。气流通道: 片式、蜂窝式、折板式(平衡消声效果与压降)。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	1800	1800	无
72	厨房设备 (排烟系统)	油烟净化器	1. 电压 220v; 功率 750w; 风量: 15000m ³ /h。2. 油烟净化效率 95%;	华清大地	北京华清大地环保科技发展有限公司	台	1	8500	8500	无
73	厨房设备 (排烟系统)	净化器支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无



74	厨房设备 (排烟系统)	不锈钢烟管	优质镀锌板制作, 厚度 1.2mm。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	180	162	29160	无
75	厨房设备 (排烟系统)	不锈钢封墙钢	采用优质 304 不锈钢板制造, 1.2mm 厚	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	m ²	30	400	12000	无
76	厨房设备 (送风系统)	变频器	380V10A 变频启动保护装置, 配套风柜使用。	鑫友通源	北京鑫友通源厨房设备有限公司	台	1	3420	3420	无
77	厨房设备 (送风系统)	冷风机	1. 功率 1.5KW2. 电压: 380V3. 风量: 18000m ³ /H	恒宝	山东恒宝绝热材料有限公司	台	1	4200	4200	无
78	厨房设备 (送风系统)	风机支架	型钢支架可承重 350Kg	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	台	1	1500	1500	无
79	厨房设备 (送风系统)	减振器	超广载荷范围, 适应性强; 拥有低频率大阻尼双重优点; 优质橡胶材质, 弹性好, 抗腐蚀, 增大摩擦力; 表面喷塑烤漆设计, 更加美观; 适用范围广。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	4	350	1400	无
80	厨房设备 (送风系统)	消音器	不锈钢(耐腐蚀)、铝合金(轻量化)。厚度: 1.0~2.0 mm; 吸声材料**: 离心玻璃棉(常用)、岩棉(防火)、聚酯纤维(无纤维脱落)。穿孔板: 孔径 3~8 mm, 穿孔率 20%~30% (影响中高频消声)。气流通道: 片式、蜂窝式、折板式(平衡消声效果与压降)。	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	套	1	1800	1800	无



81	厨房设备 (送风系统)	软连接	优质帆布制作。	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	套	1	108	108	无
82	厨房设备 (送风系统)	不锈钢烟管	采用优质 SUS304 不锈钢制作；整体板厚度 1.2mm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	m ²	180	310	55800	无
83	厨房设备 (配套小件)	台秤	数显 充电电池两用最大称重 200 公斤	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	4	135	540	无
84	厨房设备 (配套小件)	克秤	数显 充电电池两用称重 0-5 公斤	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	4	61	244	无
85	厨房设备 (配套小件)	对讲机	频率，430-440MHz 电压，7.4 电池，1500mAh	摩托罗拉	摩托罗拉移动 通信技术有限公司	部	30	1175	35250	无
86	厨房设备 (配套小件)	炒锅	1.6 尺\铁质\2.0 厚	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	口	3	26	78	无
87	厨房设备 (配套小件)	炒锅	85cm\铁质\2.0 厚	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	口	10	162	1620	无
88	厨房设备 (配套小件)	炒勺	10 两 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	21	630	无
89	厨房设备 (配套小件)	油盆	10 寸 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	25	375	无



90	厨房设备 (配套小件)	大漏勺	28cm 食品级 304 不锈钢, 过油用	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	40	21	840	无
91	厨房设备 (配套小件)	手铲	10 两 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	40	20	800	无
92	厨房设备 (配套小件)	大灶木把笊 滤	29cm 木把手柄, 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	40	21	840	无
93	厨房设备 (配套小件)	大密漏	25cm 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	25	21	525	无
94	厨房设备 (配套小件)	小密漏	21.5cm 钢网	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	5	6	30	无
95	厨房设备 (配套小件)	有底锅架	28CM 食品级 304 不锈钢, 过油用	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	3	13.5	40.5	无
96	厨房设备 (配套小件)	丁字钩	采用优质不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	把	2	4	8	无
97	厨房设备 (配套小件)	调料罐	18cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	20	15	300	无
98	厨房设备 (配套小件)	调料罐	16cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	20	13	260	无



99	厨房设备 (配套小件)	调料勺	长把 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	7	140	无
100	厨房设备 (配套小件)	菜墩	50*15cm 松木	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	81	1620	无
101	厨房设备 (配套小件)	PE 水果砧板	白色直径 50*15*2cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	34	680	无
102	厨房设备 (配套小件)	PE 水果砧板	绿色直径 50*15*2cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	34	680	无
103	厨房设备 (配套小件)	PE 水果砧板	红色直径 50*15*2cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	34	510	无
104	厨房设备 (配套小件)	片刀	2#片刀	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	40	45	1800	无
105	厨房设备 (配套小件)	水果刀	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	20	13.5	270	无
106	厨房设备 (配套小件)	砍刀	1#砍刀	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	8	55	440	无
107	厨房设备 (配套小件)	刀架	18.5cm*26cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	3	68	204	无



108	厨房设备 (配套小件)	剪刀	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	20	20	400	无
109	厨房设备 (配套小件)	油刷	长度 9.5cm; 羊毛 4 寸	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	10	5	50	无
110	厨房设备 (配套小件)	打菜勺	3 两食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	20	600	无
111	厨房设备 (配套小件)	削皮刀	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	20	7	140	无
112	厨房设备 (配套小件)	磨刀石	粗石	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	块	6	12	72	无
113	厨房设备 (配套小件)	煎铲	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	4	22	88	无
114	厨房设备 (配套小件)	长把不锈钢 大马勺	14*45cm 食品级 304 不锈钢, 长把	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	35	200	7000	无
115	厨房设备 (配套小件)	不锈钢饼夹	加厚	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	7	140	无
116	厨房设备 (配套小件)	面案刷	加厚	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	3	7	21	无



117	厨房设备 (配套小件)	短把马勺	加厚 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	170	1700	无
118	厨房设备 (配套小件)	锅刷	竹条制	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	30	4	120	无
119	厨房设备 (配套小件)	耐热手套	加厚	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	双	40	11	440	无
120	厨房设备 (配套小件)	皮围裙	全身 优质皮革	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	7	210	无
121	厨房设备 (配套小件)	胶皮手套	长袖 采用优质塑胶	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	双	50	4	200	无
122	厨房设备 (配套小件)	长面杖	1.2m 优质枣木	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	2	52	104	无
123	厨房设备 (配套小件)	三角灰刀	加厚不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	把	15	4	60	无
124	厨房设备 (配套小件)	饺子皮擀面杖	20cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	6	2	12	无
125	厨房设备 (配套小件)	透明塑料半遮口罩	透明塑料	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	200	1	200	无



126	厨房设备 (配套小件)	筷子	普通	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	双	200	0.3	60	无
127	厨房设备 (配套小件)	挂钟	电池 防水型	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	1.35	27	无
128	厨房设备 (配套小件)	菜框	大 62*42*32cm（长宽高）；采用原生塑料（绿色+白色）	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	60	27	1620	无
129	厨房设备 (配套小件)	菜框	中 42*30*24cm（长宽高）；采用原生塑料（白色+绿色）	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	60	18	1080	无
130	厨房设备 (配套小件)	留样盒	不锈钢规格：125 克	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	7.5	225	无
131	厨房设备 (配套小件)	整理箱	75L 采用原生塑料，带盖	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	82	820	无
132	厨房设备 (配套小件)	整理箱	45L 采用原生塑料，带盖	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	15	60	900	无
133	厨房设备 (配套小件)	垃圾桶	240L 采用原生塑料，带轮，绿色	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	61	1830	无
134	厨房设备 (配套小件)	小垃圾桶	100L 采用原生塑料，带轮，绿色	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	8	61	488	无



135	厨房设备 (配套小件)	带盖垃圾桶 (蓝色)	蓝色, 带盖垃圾桶小型班级用	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	50	150	7500	无
136	厨房设备 (配套小件)	带盖垃圾桶 (绿色)	绿色, 带盖垃圾桶小型班级用	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	50	150	7500	无
137	厨房设备 (配套小件)	餐盘	六格, 密胺材质	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	200	14	2800	无
138	厨房设备 (配套小件)	勺子	密胺材质	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	200	1.3	260	无
139	厨房设备 (配套小件)	面碗	18CM, 密胺材质	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	200	7	1400	无
140	厨房设备 (配套小件)	面碗	16CM, 密胺材质	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	100	6	600	无
141	厨房设备 (配套小件)	汤碗	12cm, 密胺材质	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	200	5	1000	无
142	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	60cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	40	90	3600	无
143	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	70cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发(北京)国际智能科技有限公司	个	30	117	3510	无



144	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	50cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	40	68	2720	无
145	厨房设备 (配套小件)	不锈钢盆	30cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	25	500	无
146	厨房设备 (配套小件)	带孔不锈钢 深盘	60*40*4.8cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	45	900	无
147	厨房设备 (配套小件)	蒸馍硅胶垫	医用级硅胶垫（与蒸笼尺寸配套）	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	30	6	180	无
148	厨房设备 (配套小件)	不锈钢深盘	60*40*4.8cm 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	20	45	900	无
149	厨房设备 (配套小件)	不锈钢桶	60cm; 品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	460	4600	无
150	厨房设备 (配套小件)	不锈钢桶	50cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	10	342	3420	无
151	厨房设备 (配套小件)	不锈钢桶	30cm; 食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	60	176	10560	无
152	厨房设备 (配套小件)	单桶榨水车	32L	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	6	102	612	无



153	厨房设备 (配套小件)	1/1分餐盒	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	130	75	9750	无
154	厨房设备 (配套小件)	1/2分餐盒	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	200	48	9600	无
155	厨房设备 (配套小件)	蒸米饭盘	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	100	46	4600	无
156	厨房设备 (配套小件)	镂空蒸盘	食品级 304 不锈钢	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	100	57	5700	无
157	厨房设备 (配套小件)	地推	60cm	鑫国发	鑫国发（北京） 国际智能科技有限公司	个	40	23	920	无
投标 报价	<p>大写:壹佰肆拾柒万捌仟捌佰陆拾柒元玖角整</p> <p>小写: 1478867.9 元</p>									

注：本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。各子项分别报价。

投标人名称：鑫国发（北京）国际智能科技有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：_____（签字或盖章）

2025年7月10日