

第二部分 开标一览表

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（厨房设备综合保障类）第2包
项目编号：CGZC-2025-091

投标总报价 (元)	大写：壹佰叁拾玖万玖仟零贰拾元整 小写：¥1399020.00
交付期	2025年7月31日前完成供货、安装、调试
交付地点	采购人指定地点
质保期	自终验合格之日起一年, 凡厂家质保期有优于的按照厂家质保期执行。
质量要求	符合国家及行业有关现行规范、标准的要求。
备注	

投标供应商名称：（公章）陕西海港厨具工程有限公司
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）陈荣
2025 年 07 月 10 日

分项报价表

项目名称：2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次（厨房设备综合保障类）第2包
项目编号：CGZC-2025-091

序号	部室名称/ 项目名称	设施设备名称项 目名称	规格参数	品牌	制造厂商	单位	数量	单价（ 元）	合价（ 元）	备注
一	配送点14 清单									
1	校园餐	学生餐保温箱	保温箱内净容量90L，食品级内外壳PE、夹层PU聚氨酯保温箱。箱门有密封圈，透气阀，高强度锁扣，外置标签卡槽，底部尼龙高强度脚轮可叠放，箱内有一体成型卡槽可放置标准份数盒，长效保温。坚固轻便，耐磨耐用，结构强度大，能够承受很大压力，同时保持其形状和外观不变。	普飞	广东普飞酒店用品有限公司	个	24	1050	25200	
二	配送点15 清单									

1	厨房	消毒柜	尺寸：1310*630*1950mm, 额定电压 220v, 频率 50Hz, 额定功率4400W, 消毒方式高温, 可调温度范围 30-125℃, 容积 720, 热风循环; 高温消毒、超强杀菌, 合金嵌入式线性拉手设计, 造型流畅高雅, 磁箱较密封, 经久耐用, 保障人身安全, 高温消毒一般采用加热至120℃左右, 保持10-15min, 使包括细菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好, 能杀灭一般的细菌和病毒(包括乙肝病毒), 杀灭率99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。提供检测报告。	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	台	5	4800	24000	
2	厨房	压片机	额定电压 3-380V, 额定输入功率3kW, 额定功率 50Hz, 采用铜芯电机, 电机功率2.2kW, 噪音分贝低, 生产能力 600kg/h, 防水等级IPX1	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	5750	5750	
3	厨房	双层餐车	两层, 所有不锈钢选用304板材, 推车面板厚度1.35mm, 加橡胶防撞条, 车轮4寸轮, 后轮带刹车, 承重300KG; 宽度: 含把手1300mm; 高度: 含轮子750mm; 双层板间隔530mm, 加厚无磁。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	10	1150	11500	
三	配送点15清单									

1	厨房	双层餐车	两层，所有不锈钢选用304板材，推车面板厚度1.35mm，加橡胶防撞条，车轮4寸轮，后轮带刹车，承重300KG；宽度：含把手1300mm；高度：含轮子750mm；双层板间隔530mm，加厚无磁。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	50	1150	57500	
2	厨房	保温桶	净量 30L，内径310mm，外径 370mm，材质304不锈钢，PU发泡，保温保冷。	普飞	广东普飞酒店用品有限公司	个	170	220	37400	
3	厨房	保温箱	厚度 45mm，外形尺寸约600mm*380mm*280mm，进深约 210mm，内部采用不锈钢螺丝，外壳材质PE，内胆材质食品级PP，防滑把手便于携带和搬运操作。	普飞	广东普飞酒店用品有限公司	个	50	180	9000	
4	厨房	三层六门烤箱	温度范围 20℃-400℃，额定功率19.8kW，额定电压 380V，额定功率50Hz，产量 60kg/h，防水等级IPX4，3、采用远外红外线辐射管为大热元件，使烘物受热均匀升温更快；底火，面火单独控制；温度调节范围:10~300℃可调；	得宝	广州得宝厨房设备有限公司	台	1	7200	7200	
5	厨房	汤锅	燃气类别天然气，容积300，热负荷50KW，额定功率 50Hz，额定输入功率 25W，额定压力2kPa，电源性质交流，材质304不锈钢，额定电压220V。	国龙	山东国龙食品机械有限公司	口	1	7260	7260	
6	厨房	平板车	外形尺寸 1100*700*180mm(含轮子)，把手高850mm，平板厚度50mm，承重能力500KG。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	5	860	4300	

7	厨房	不锈钢矮架	外形尺寸 1200*600*250mm, 采用优质不锈钢材质, 抗氧能力强, 承重力强。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	个	20	620	12400	
8	厨房	蒸车	外形尺寸: 1400*600*1600mm, 额定输入功率 24kW, 饭盒数量24盘, 额定电压 380V, 蒸饭能力72kg/次, 额定功率50Hz, 蒸盘材质为304不锈钢, 所有焊接部位打磨光滑, 抛光处理。	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	辆	2	6230	12460	
9	厨房	消毒柜	尺寸: 1310*630*1950mm, 额定电压220v, 频率 50Hz, 额定功率4400W, 消毒方式高温, 可调温度范围30-125℃, 容积720, 热风循环; 高温消毒、超强杀菌, 合金嵌入式线性拉手设计, 造型流畅高雅, 磁箱较密封, 经久耐用, 保障人身安全, 高温消毒一般采用加热至120℃左右, 保持10-15min, 使包括细菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好, 能杀灭一般的细菌和病毒(包括乙肝病毒), 杀灭率99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	台	10	4800	48000	
10	厨房	排气管道	400*400mm, 1.2mm厚镀锌板, 带法兰盘, 弯头, 三通, 附带安装附件, 钻尾丝、密封胶等(含安装), 风管连接的三通变径、弯头必须按规范做45度倒角或半径为100~200的内圆弧。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	m²	8	150	1200	

11	厨房	轴流风机	40型, 防爆、防水型静音高压轴流风机 (含安装), 功率 3Kw, 电压 380V, 风量 10000; 风压 $\geq 300\text{Pa}$, 选用耐温、防腐蚀材质。	肇丰	肇庆市肇丰机电有限公司	台	1	1450	1450	
四	配送点21清单									
1	食堂	四门冰箱	上下对开四门设计, 全不锈钢箱体, 高效压缩机全铜管, 分层浸塑层架, 双温设计, 液晶温度显示器, 便于监控。聚氨脂高压发泡层, 带万向轮; 有效容积: 容积 1.0m^3 , 冷藏 温度 $0^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ 冷冻温度 $0^{\circ}\text{C}\sim -10^{\circ}\text{C}$ 功率 0.58KW 电压 220V; 冰箱符合 GB/T24021-2001 i dtIS014021: 1999 的 (II型环境标志) 要求; 提供自我环境声明 (II型环境标志) 的原件扫描件;	凯瑞得	凯瑞得制冷科技 (淄博) 有限公司	台	1	4800	4800	

2	食堂	消毒柜	尺寸：1300*640*1890，额定电压220v，频率 50Hz，额定功率 4400W，消毒方式高温，可调温度范围 30-125℃，容积720，热风循环；高温消毒、超强杀菌，合金嵌入式线性拉手设计，造型流畅高雅，磁箱较密封，经久耐用，保障人身安全，高温消毒一般采用加热至120℃左右，保持10-15min，使包括细菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好，能杀灭一般的细菌和病毒（包括乙肝病毒），杀灭率99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	台	2	4800	9600	
3	食堂	售饭台	5斗，材质304不锈钢，采用不锈钢电加热管加热，360℃全方位加热，加热效率高，带有可调温控；功率3KW/220V。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	台	1	2900	2900	
4	食堂	电蒸箱	竖盘-R24，采用全豪华无指纹不锈钢板材，柜体整体聚氨酯发泡，手柄采用豪华不锈钢手柄，配有自动补水和泄压装置，轮采用加重轮。360°蒸汽循环加热，蒸汽无死角环绕运转加热，功率12KW*2/380V	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	台	1	6800	6800	
五	配送点22清单									

1	厨房设备	4人餐椅	1、桌面采用35mm厚的防火板，耐刮性好，容易清洁。基材为E1级中密度纤维板，桌角圆弧型制作；2、桌体骨架采用50*50*1.2mm方管制作，做防腐喷塑处理；3、桌体底座采用3mm 钢板冲压制作，做防腐喷塑处理；4、餐椅骨架采用 1.2mm圆管制作，凳子采用工程塑料一次热压成型；	佳豪	西安佳豪装饰家具有限公司	套	60	925	55500	
2	厨房设备	25公斤和面机	电机功率1.5KW，电压380V，每次和面25kg/次，电机自带过载保护功能。	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	1	5200	5200	
3	厨房设备	密胺快餐盘	食品级密胺材质14寸五格快餐盘 35.5cm*25.5cm*2cm	金博利	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	个	2000	22	44000	
4	厨房设备	密胺小汤勺	食品级密胺材质15.3cm*4.5cm*1.7cm	金博利	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	个	1000	2	2000	
5	厨房设备	密胺面碗	食品级密胺材质约8.5寸螺纹面碗 21.5cm*21.5cm*8cm	金博利	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	个	1200	15	18000	
6	厨房设备	不锈钢盘	食品级304不锈钢材质 60cmx40cmx4.8cm	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	30	48	1440	

7	厨房设备	双开门消毒柜	304不锈钢材质厚度1.2mm, 高温热风循环消毒柜, 容积 720L; 高温消毒、超强杀菌, 合金嵌入式线性拉手设计, 造型流畅高雅, 磁箱较密封, 经久耐用, 保障人身安全, 高温消毒一般采用加热至120℃左右, 保持10-15min, 使包括细菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好, 能杀灭一般的细菌和病毒(包括乙肝病毒), 杀灭率99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	台	6	4800	28800	
8	厨房设备	密胺小汤碗	食品级密胺材质7寸反口碗 18cm*18cm*7.7cm	金博利	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	个	800	7.8	6240	
9	厨房设备	全自动压面机	304不锈钢; 生产率25-150kg/H; 功率1.5Kw; 电压 380V; 适用于制作馒头、面皮等食品时揉压面皮压面宽度: 388mm 压面厚度: 5-20mm	银鹰	山东银鹰炊事机械有限公司	台	2	10200	20400	
10	厨房设备	米饭蒸盘	食品级304材质60cm*40cm*4.8cm, 镜面抛光, 一体成型, 无焊拼接。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	100	48	4800	
11	厨房设备	带眼蒸盘	食品级304材质60cm*40cm*4.8cm, 镜面抛光, 一体成型, 无焊拼接。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	100	48	4800	

12	厨房设备	二分之一浅盒	食品级304不锈钢材质加厚，32.5cmx26.5cmx6.5cm配盖，镜面抛光，一体成型，无焊拼接。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	50	65	3250	
13	厨房设备	一分之一送餐盒	食品级304不锈钢材质加厚53cmx32.5cmx15cm配盖，镜面抛光，一体成型，无焊拼接。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	80	75	6000	
14	厨房设备	六门双温冰柜	微电脑控制 1800mm*750mm*1960mm，额定电压 220V，功率 50HZ，额定电压 220V/900w，功率 50HZ，容积 1.6 立方米；冷冻温度-10℃ ~-18℃；冷藏温度 0℃~8℃；冰箱符合 GB/T24021-2001 i dtIS014021：1999 的（II型环境标志）要求；提供自我环境声明（II型环境标志）的原件扫描件；	凯瑞得	凯瑞得制冷科技（淄博）有限公司	台	6	6800	40800	
15	厨房设备	多层馍架子	304不锈钢材质，坚固耐用，1500mm*800mm*800mm	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	个	2	1600	3200	
16	厨房设备	四层货架	规格：1500*500*1550mm 1. 采用优质SUS304不锈钢板； 2. 层板采用1.35mm厚不锈钢板，下配加强筋； 3. 立柱采用Φ38不锈钢方管； 4. 配不锈钢可调节脚。5. 不易变形，循环使用。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	个	10	1500	15000	
17	厨房设备	不锈钢板车	304不锈钢厚度1.35mm，800mm*600mm*800mm，承重300kg，配静音万向轮，带刹车. 承重能力500KG.	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	16	1260	20160	

18	厨房设备	全自动洗衣机	洗涤容量10.0kg, 220V, 脱水功率: 320W, 洗涤功率: 440W. 采用直驱变动电机, 平稳洗衣防振动。	海尔	青岛海尔股份有限公司	台	2	2100	4200	
19	厨房设备	智能恒温热油炉(用电)	容量3.5L, 温度 50-260° C, 尺寸: 210*210*250mm; 220V/1.5KW, 内胆尺寸: 直径 180, 高120mm. LED显示屏, 精准控温。	摩力斯	江西摩力斯科技股份有限公司	台	2	550	1100	
20	厨房设备	不锈钢中盆	食品级304不锈钢直径60cm	永发	广东永发不锈钢实业有限公司	个	20	120	2400	
21	厨房设备	不锈钢中盆	食品级304不锈钢直径70cm	永发	广东永发不锈钢实业有限公司	个	20	130	2600	
22	厨房设备	不锈钢带眼中漏盆	食品级304不锈钢直径60cm	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	120	1200	
23	厨房设备	不锈钢带眼中漏盆	食品级304不锈钢直径70cm	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	130	1300	
24	厨房设备	多功能切块机	多功能切菜机 304 不锈钢; 切割尺寸: 切条 尺寸: 2*2mm 以上; 切丁尺寸: 8-20mm; 产 量: 200-800kg/hr; 220V/0.75KW; 厚片、薄片, 丝, 条, 丁都可切制, 开门即停, 安全高效	美鹰	山东美鹰食品设备有限公司	台	1	9800	9800	

25	厨房设备	三层餐车	304 不锈钢 100cm*60cm*92cm, 每层承重 100KG, 整体采用SUS304不锈钢制作; 车体厚度 1.35mm; 配静音万向轮, 带刹车, 加厚无磁。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	10	1450	14500	
26	厨房设备	大号保鲜盒	食品级塑料, 厚实用料抗压不变形, 42cm*30cm*16cm	恒丰	泾阳恒丰塑胶有限公司	个	100	25	2500	
27	厨房设备	多功能加盖调料车	304不锈钢 100cm*60cm*92cm, 每层承重 100KG, 整体采用SUS304不锈钢制作; 车体材质厚度1.2mm; 配静音万向轮, 带刹车功能。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	2	850	1700	
28	厨房设备	土豆去皮机	功率 1,1KW, 纯铜电机, 低噪音运转, 容量 35-40KG, 电压 380V, 生产率 240kg/h, 材质: 外壳不锈钢	百成	广州市荣艺食品机械有限公司	台	1	3990	3990	
29	厨房设备	白色净菜筐	食品级塑料, 加强环保熟胶, 绿色健康 60cm*41cm*30cm	恒丰	泾阳恒丰塑胶有限公司	个	20	48	960	
30	厨房设备	黄色净菜筐	食品级塑料, 加强环保熟胶, 绿色健康 60cm*41cm*30cm	恒丰	泾阳恒丰塑胶有限公司	个	20	48	960	
31	厨房设备	304不锈钢桶	食品级304不锈钢直径 50cm	联艺	潮州市潮安区联艺五金电器厂	个	10	360	3600	
32	厨房设备	教师餐桌椅	教师餐桌椅 桌子尺寸:1200*600*750mm, 一桌四椅, 桌面采用E1级三聚氰胺面饰(桌腿白色), 餐桌架为钢制。 椅子尺寸: 400*350*700mm; 材质: 水柳曲 热转印牛角椅, 半弯靠背, 椅坐采用优质PU 皮, 内置海绵, 坚实耐用。	佳豪	西安佳豪装饰家具有限公司	套	20	925	18500	
六	配送点24									

清单										
1	厨房设备	餐桌	不锈钢桌凳 1 支架采用50*50*1.5mm不锈钢方管焊接制作:2.底座采用优质不锈钢板 3.椅面采用1.5m原不锈钢板;彩色玻璃钢凳面:4桌面采用304#15mm厚不锈钢板,耐刮性好,容易清洁。	佳豪	西安佳豪装饰家具有限公司	张	25	925	23125	
2	厨房设备	燃气蒸箱(天然气)	一、基本尺寸与容量 外形尺寸:根据厨房空间和使用需求选择合适的尺寸,1200*900*1850mm。 36 盘、180Kg/次等。 二、材质与构造 主体材质:采用不锈钢材质,304#不锈钢。 内胆材质:采用不锈钢,厚度 1.0mm。 其他部件材质:如脚轮底架、溢水阀、托架 等,采用不锈钢或其他耐腐蚀材料。所有焊接部位打磨光滑,抛光处理。 三、性能参数 热效率:≥90%。 四、安全性能:熄火保护装置。 防干烧保护、自动断气功能等。 五、适配气源 适配气源:根据厨房现有气源选择合适的燃气蒸箱,天然气。	伊德欣	山东伊德欣厨业有限公司	台	3	9800	29400	

3	厨房设备	燃气烧水锅（天然气）	一、基本性能参数 容量：470 升 二、材质与构造 内胆材质：食品级 304 不锈钢材质。 外壳材质：具备良好的耐腐蚀性和耐高温性。锅体由内外球形锅体组成的双层结构形式，中间夹层通入蒸汽加热。 三、适配气源 适配气源：天然气。	国龙	山东国龙食品机械有限公司	台	2	19200	38400	
4	厨房设备	热风消毒柜	高温热风循环消毒柜 设备规格：≥1960*630*1940 技术参数： 功率：5kw；电压：220v 容积：750L 外壳材质：304 不锈钢；高温消毒、超强杀菌，合金嵌入式线性拉手设计，造型流畅高雅，磁箱较密封，经久耐用，保障人身安全，高温消毒一般采用加热至120℃左右，保持10-15min，使包括细菌、病毒在内的微生物机体蛋白质组织变性而达到杀灭细菌、病毒的目的。高温消毒效果较好，能杀灭一般的细菌和病毒（包括乙肝病毒），杀灭率99%。消毒柜设有消毒、保温、烘干等多种功能。	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	台	2	7480	14960	

5	厨房设备	紫外线筷子消毒车	一、消毒性能参数 消毒方式：采用紫外线消毒方式，高效杀菌 紫外线灯管功率：紫外线灯管的功率30W 辐射紫外线波长：采用的辐射紫外线波长为 253.7nm， 紫外线辐射度：大于 100UW/CM²，热风循环，快速烘干。 二、电源参数 电源电压：220V，确保设备能够正常使用。 三、容积：1200 双	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	辆	2	1500	3000	
---	------	----------	--	-----	-----------------	---	---	------	------	--

6	厨房设备	洗菜水池	一、材质 不锈钢类型：采用304不锈钢材质 板材厚度：水池台面、星盆等关键部位应采 用 1.2mm的不锈钢板。 二、尺寸 高度 800mm，宽度与长度： 1000mm*1200mm 三、结构 台面与星盆：台面采用不锈钢材质，并具 有一定的厚度以保证承重能力。星盆设计宽敞且深度适中，方便清洗大型餐具和厨具，实用性强。 立柱与调节脚：水池的立柱采用不锈钢圆管 制作。调节脚的设计方便调整水池的高度， 以适应不同的地面高度和操作需求。 下水口与龙头：下水口设计宽敞且易于清洁。龙头采用铜质材料制作，具有冷热水功能且易于操作。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	套	3	1300	3900	
---	------	------	---	-----	--------------	---	---	------	------	--

7	厨房设备	炉拼台	一、材质与构造 台面材质：采用不锈钢材质 304 不锈钢。 支架与立柱：支架和立柱采用不锈钢材质， 支架通脚直径为38mm，立柱为不锈钢圆管制作。 防划伤设计：台面边缘采用精折边工艺，避免毛刺和边角，以防止划伤和使用中的安全隐患。 二、尺寸与容量 长度、宽度与高度：长1300mm宽300mm高度 800mm。 三、附加功能与便利性 调节脚设计：炉拼台底部应配备调节脚，以便根据地面不平整情况进行调整，确保炉拼台的稳定性和水平性。 层板与加强筋：层板应采用冲孔结构或加强筋设计，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。配备承重静音万向轮。 四、安全性能 防滑设计：炉拼台的底部设计应考虑防滑性能，以防止在使用过程中滑动或倾倒。 边角处理：所有边角采用圆滑处理，避免划伤和使用中的安全隐患。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	个	5	850	4250	
---	------	-----	--	-----	--------------	---	---	-----	------	--

8	厨房设备	三层餐车	一、基本尺寸 长度：1000mm 宽度：600mm 高度：1200mm 二、材质与构造 台面材质：304 不锈钢 框架材质：框架采用不锈钢材质，具有足够的强度和稳定性。 层板：层板采用不锈钢材质，厚度≥ 1.0mm。 三、承重能力 每层承重：每层的承重能力 50-70kg。 总承重：三层餐车的总承重能力 150-210kg，加厚无磁。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	5	1450	7250	
七	配送点31清单									
1	厨房	四人餐桌椅（小学餐厅）	规格：1200*600*780； 1、桌面采用25mm实木多层贴 1.0mm防火板，耐刮性好，容易清洁。 2、桌架采用50*50*1.2mm方管制作，桌腿壁厚1.2mm； 3、桌架做防腐喷塑处理； 4、凳子采用工程塑料一次成型结实耐用；	佳豪	西安佳豪装饰家具有限公司	套	54	925	49950	
2	厨房	四人餐桌椅（中学餐厅）	规格：1200*600*780； 1、桌面采用25mm实木多层贴 1.0mm防火板，桌面防划耐磨易清洁； 2、桌架采用50*50*1.2mm方管制作，桌腿壁厚1.2mm； 3、桌架做防腐喷塑处理； 4、凳子采用工程塑料一次成型结实耐用；	佳豪	西安佳豪装饰家具有限公司	套	228	925	210900	

3	厨房	四人分体餐桌椅 (教工餐厅)	规格:1200*600*780; 1、桌面采用25mm实木多层贴 1.0mm防火板,桌面防划耐磨易清洁; 2、桌架采用50*50*1.2mm方管制作,桌腿壁厚1.2mm; 3、桌架做防腐喷塑处理; 4、凳子采用工程塑料一次成型结实耐用;	佳豪	西安佳豪装饰家具有限公司	套	65	925	60125	
4	厨房	不锈钢餐盘	规格:14 寸五格快餐盘约35.5*25.5*2;食品级304不锈钢;一体成型,无焊拼接。	天泽	潮州市潮安区彩塘镇天泽五金制品厂	个	1300	35	45500	
5	厨房	不锈钢双层隔热面碗	规格:直径 18cm;食品级304不锈钢双层隔热碗;一体成型,易于清洗,耐用耐摔。	丰博	潮州市潮安区东凤丰博不锈钢制品厂	个	1300	18	23400	
6	厨房	合金筷子	规格:27CM;合金筷,耐高温,易清洗,防霉防滑。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	双	1300	2	2600	
7	厨房	不锈钢双层隔热汤碗	规格:直径 12cm;食品级 304 不锈钢双层隔热碗;一体成型,易于清洗,耐用耐摔。	丰博	潮州市潮安区东凤丰博不锈钢制品厂	个	1300	12	15600	
8	厨房	密胺汤勺	规格:15.3cm*4.5cm*1.7cm;2#加厚 A8密胺料,打磨光滑边缘,手持感舒适不伤手。	金博利	成都市金博利仿瓷餐具有限公司	把	1300	2	2600	
9	厨房	不锈钢盆	食品级304不锈钢直径80cm	永发	广东永发不锈钢实业有限公司	个	30	210	6300	
10	厨房	不锈钢盆	食品级304不锈钢直径60cm	永发	广东永发不锈钢实业有限公司	个	30	120	3600	

11	厨房	不锈钢盆	食品级304不锈钢直径50cm	永发	广东永发不锈钢实业有限公司	个	30	65	1950	
12	厨房	不锈钢盆	食品级304不锈钢直径40cm	永发	广东永发不锈钢实业有限公司	个	50	32	1600	
13	厨房	不锈钢蒸饭盘（无孔）	规格：400*600*20；食品级304材质，耐腐蚀性强。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	120	55	6600	
14	厨房	不锈钢蒸饭盘（带孔）	规格：400*600*20；食品级304材质，耐腐蚀性强。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	120	55	6600	
15	厨房	1/1不锈钢餐盒	规格：400*600*150；食品级304材质，耐腐蚀性强。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	80	110	8800	
16	厨房	1/2不锈钢餐盒	规格：325*263*150；食品级304材质，耐腐蚀性强。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	80	75	6000	
17	厨房	不锈钢桶	50cm；食品级304不锈钢，耐腐蚀性强。	联艺	潮州市潮安区联艺五金电器厂	个	8	680	5440	
18	厨房	不锈钢桶	40cm；食品级304不锈钢，耐腐蚀性强。	联艺	潮州市潮安区联艺五金电器厂	个	20	320	6400	
19	厨房	菜墩	规格：50*150；柳木，无漆无蜡。	造达	陕西造达塑料制品有限公司	个	10	135	1350	
20	厨房	塑料菜墩	规格：45*120；食品级PE材质（红、蓝、黄、白各5个），无漆无毒，安全防霉。	造达	陕西造达塑料制品有限公司	个	20	360	7200	
21	厨房	腰斗	规格：大号；不锈钢加厚，坚实耐用。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	25	250	

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(厨房设备综合保障类)第2包 CGZC-2025-091

22	厨房	片刀	2号; 锻打桑刀, 一体成型, 原木手柄。	十八子	阳江十八子集团有限公司	把	20	130	2600	
23	厨房	砍刀	规格: 大号; 锻打砍刀, 一体成型, 原木手柄。	十八子	阳江十八子集团有限公司	把	10	150	1500	
24	厨房	磨刀石	规格: 中号; 双面加厚, 材质: 碳化硅。	十八子	阳江十八子集团有限公司	块	10	14	140	
25	厨房	大电子秤	规格: 200kg, 采用高强度ABS新料, 高精度传感器。	申衡	上海申衡电子有限公司	台	2	450	900	
26	厨房	小电子台秤	规格: 30kg, 采用高强度ABS新料, 高精度传感器。	申衡	上海申衡电子有限公司	台	3	260	780	
27	厨房	克秤	规格: 5kg, 整机防水, 不锈钢秤盘。	申衡	上海申衡电子有限公司	个	3	85	255	
28	厨房	食品夹	规格: 27cm; 食品级不锈钢大号, 清洗方便, 坚实耐摔。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	30	15	450	
29	厨房	调料缸	规格: 18cm; 食品级304不锈钢	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	80	15	1200	
30	厨房	大号保鲜盒	规格: 大号; 食品级PE材质大号, 抗压防摔, 抗菌防霉, 结实耐用。	恒丰	泾阳恒丰塑胶有限公司	个	80	25	2000	
31	厨房	中号保鲜盒	规格: 中号; 食品级PE材质, 抗压防摔, 抗菌防霉, 结实耐用。	恒丰	泾阳恒丰塑胶有限公司	个	80	23	1840	
32	厨房	油刷	规格: 大号; 食品级PE材质大号, 耐高温	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	20	5	100	
33	厨房	毛菜筐	规格: 大号; 食品级塑料大号, 加强环保熟胶, 绿色健康	恒丰	泾阳恒丰塑胶有限公司	个	40	55	2200	

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(厨房设备综合保障类)第2包 CGZC-2025-091

34	厨房	净菜筐	规格：中号；食品级塑料大号，加强环保熟胶，绿色健康	恒丰	涇阳恒丰塑胶有限公司	个	40	26	1040	
35	厨房	炒勺	规格：12 两；食品级不锈钢加厚材质	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	25	500	
36	厨房	炒勺	规格：10 两；食品级不锈钢加厚材质	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	23	460	
37	厨房	打菜勺	规格：12 两；食品级不锈钢加厚材质	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	18	360	
38	厨房	托盘	防滑托盘，加厚耐摔，容易清洗。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	35	350	
39	厨房	捞面筷子	规格：40cm；竹筷，耐高温不易变形。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	100	6	600	
40	厨房	1M擀面杖	规格：1米；无漆无蜡，不发霉，不开裂。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	38	380	
41	厨房	小擀面杖	规格：40cm；无漆无蜡，不发霉，不开裂。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	15	23	345	
42	厨房	削皮刀	规格：中号；木柄，刀刃为不锈钢材质。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	10	12	120	
43	厨房	炒锅	规格：尺八；2.5mm铁锅加厚，无涂层，厚实耐用，受热均匀。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	口	8	110	880	
44	厨房	油盆	食品级304不锈钢直径10寸，一体成型，加厚耐用。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	35	700	

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(厨房设备综合保障类)第2包 CGZC-2025-091

45	厨房	不锈钢马斗	规格：12cm;加厚食品级304不锈钢，一体成型，加厚耐用。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	30	8.5	255	
46	厨房	电磁炉	规格：2.2kw；电压220V，黑晶面板，八段火力，触控按键。	九阳	九阳股份有限公司	台	5	688	3440	
47	厨房	不锈钢大箬篱	规格：40cm；食品级不锈钢材质加厚	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	85	1700	
48	厨房	中号箬篱	规格：35cm；食品级不锈钢材质加厚	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	30	55	1650	
49	厨房	烤箱盘	规格：400*600；铝制烤盘带不沾涂层，食品级不锈钢材质	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	120	2400	
50	厨房	不锈钢汤勺	规格：8 两；食品级不锈钢材质。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	20	25	500	
51	厨房	大号铲	规格：1m；食品级不锈钢材质。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	75	750	
52	厨房	锅刷	竹制，优质竹材，去污力强。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	50	7	350	
53	厨房	垃圾桶	规格：120L；加厚塑料，一次注塑成型，高强度防撞击。	白云	广东白云清洁股份有限公司	个	20	180	3600	
54	厨房	收餐台带轮垃圾桶	规格：100L；加厚塑料，一次注塑成型，高强度防撞击。	白云	广东白云清洁股份有限公司	个	20	185	3700	
55	厨房	剪刀	食品级304不锈钢，高硬度，防锈。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	3	20	60	

2025年全区学校教育教学设施设备采购项目第一批次(厨房设备综合保障类)第2包 CGZC-2025-091

56	厨房	水勺	规格：水量4斤；不锈钢材质，坚固耐用。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	6	35	210	
57	厨房	捞面笊篱	规格：35cm；食品级不锈钢材质加厚	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	25	40	1000	
58	厨房	对讲机	发射功率：≤5W 参考距离：1-10 公里楼层：1-70 层； 电池容量：3000mAh；工作电压：3.7V； 频率范围：430-440Mhz；防串频，抗干扰。	科迈	广州科迈信息科技有限公司	部	15	480	7200	
59	厨房	不锈钢带盖留样盒	食品级304不锈钢材质加厚	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	200	15	3000	
60	厨房	不锈钢米饭勺	食品级304不锈钢材质加厚	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	20	16	320	
61	厨房	大号高压锅	优质铝合金材质，易清洗不易发黑，隔热手柄，硅胶密封胶圈 防止使用过程中气体喷出；双保险安全阀、限压阀；容积36L，	三角	广东三角牌电器股份有限公司	个	2	680	1360	

62	厨房	微波炉	类别 微烤一体机 额定电压 220V 额定频率 50Hz 微波功率 900W 烧烤功率 850W 容量 23L 操控方式 按键式 功能 烧烤功能, 加热 底盘类型 平板式 内胆材质 涂层, 易清洗 能效等级 一级能效, 不锈钢机身。	格兰仕	广东格兰仕电器有限公司	台	5	980	4900	
63	厨房	玻璃刮	规格: 45; 硅胶刮头、带棉质清洁头, 铝合金伸缩杆; 不伤清洁面, 刮水不留痕。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	套	10	26	260	
64	厨房	小凳子	PP材质加厚稳固型, 持久耐用。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	10	18	180	
65	厨房	煎饼铲	木质手柄, 食品级不锈钢铲	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	把	10	16	160	
66	厨房	整理箱	规格: 42L; PP材质, 坚固耐用。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	30	75	2250	
67	厨房	保温桶	双层隔热, 采用食品级304不锈钢, 容积80L, PU发泡, 保温保冷。	普飞	广东普飞酒店用品有限公司	个	10	520	5200	
68	厨房	榨水车	容量:24 升 材质:工程塑料 360度万向轮, 移动轻巧耐挤压, 免手拧, 不变形开裂, 用于将地拖进行清洗榨水, 不易溅水。	白云	广东白云清洁股份有限公司	辆	5	220	1100	

69	厨房	不锈钢菜墩架	采用不锈钢方管制作，承重能力强	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	个	5	310	1550	
70	厨房	三层餐车	304 不锈钢 100cm*60cm*92cm, 每层承重 100KG, 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 车体厚度1.35mm; 配静音万向轮, 带刹车, 加厚无磁。	厂制品	陕西海港厨具工程有限公司	辆	21	1450	30450	
71	厨房	保温送餐车 (用电)	规格: 11层; 304不锈钢材质, 内设双热风 机送风加热, 30~80° C。推车面板厚度≥ 1.35mm, 加橡胶防撞条 车轮≥4寸轮, 后轮带刹车, 精准控温, 热风循环。	沃凯玛	广汉沃凯玛厨房设备制造有限公司	辆	8	6800	54400	
72	厨房	保温桶	双层隔热, 采用304不锈钢, 容积80L, PU发泡, 保温保冷	普飞	广东普飞酒店用品有限公司	个	21	520	10920	
73	厨房	分汤小桶	食品级304材质, 加盖子, 一体成型, 环保健康。	蓝枫	广州蓝枫不锈钢制品有限公司	个	21	85	1785	
投标 报价	大写: 壹佰叁拾玖万玖仟零贰拾元整 小写: ¥1399020.00									

注: 本表中的“投标报价”与“开标一览表”中的“投标报价”一致。各子项分别报价。

投标人名称: 陕西海港厨具工程有限公司 (公章)

法定代表人或被授权人: 陈荣 (签字或盖章)

2025年 07 月 10 日