宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程

竞争性磋商文件

项目编号：SXRC-CG-2025028

采 购 人：宁陕县住房和城乡建设局

代理机构：陕西荣成项目管理有限公司

日　　期：2025 年 07 月 10 日

目　　录

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　合同主要条款

第四章　商务条款

第五章　磋商响应文件基本格式

特别提醒

1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子响应文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时投标人须携带数字认证证书（CA 锁），如因投标人自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密响应文件，按无效投标对待。

2、制作电子响应文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16。

3、递交电子响应文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录”，在左侧选择“投标人”身份，登录地区选择“安康市不见面开标”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录”:（http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），投标人登录之后可以看到当前投标人今日开标项目；1、选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读”进入开标大厅，点击“取消”返回项目列表页面。

5、开标签到

投标人等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到”按钮进行签到，开标前 30 分钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。

6、评审过程中，磋商小组要求供应商提交多轮（最后）磋商报价时，供应商须登录全国公共资源交易平台（陕西省）在交易系统中提交多轮（最后）报价，并用数字认证证书（CA 锁）签章。

7、注意事项

（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面（播放器下载链接为：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。

（2）建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 30 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。

（3）投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作响应文件的 CA 锁。

（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

第一章　磋商公告

项目概况

宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程采购项目的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（陕西省•安康市）获取采购文件，并于 2025 年 07 月 25 日 09 时 00 分 （北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SXRC-CG-2025028

项目名称：宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1355100.00 元

采购需求：

合同包 1(宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程):

合同包预算金额：1355100.00 元

合同包最高限价：1201765.21 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他建筑工程	宁陕县老旧小区改造(东河片区)小区内基础设施配套项目一期工程一期工程	1(项)	详见采购文件	1355100.00	1201765.21

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：45 日历天

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(宁陕县老旧小区改造(东河片区)小区内基础设施配套项目一期工程)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）；

（2）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财

库〔2017〕141 号）；

（3）《财政部国家发展改革委关于印发（节能产品政府采购实施意见）的通知》（财库〔2004〕185 号）；

（4）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）；

（5）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）；

（6）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）；

（7）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）；

（8）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）；

（9）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；

（10）《陕西省财政厅关于印发陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）。

3.本项目的特定资格要求：

合同包 1(宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程)特定资格要求如下:

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明；

（2）法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；

（3）参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；

（4）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网

（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（5）财务状况报告：提供经审计的2024年度财务审计报告（新成立的企业自注册日算起）或者银行出具的资信证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：自2025年1月1日至今不少于1个月的已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；

（7）税收缴纳证明：自2025年1月1日至今不少于1个月的完税证明。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（8）供应商需具备建设部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；申请人拟派项目建造师须市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格有效的安全生产考核合格证书（建安B证），在本单位注册，无不良信用记录，且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺书）；

（9）本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

三、获取采购文件

时间： 2025年07月14日至2025年07月18日 ，每天上午09:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年07月25日09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

五、开启

时间：2025年07月25日09时00分00秒 （北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、购买须知：使用捆绑陕西省公共资源交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息；

2、本项目采用电子化投标方式（“不见面开标大厅”登录网址http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login），不提供纸质投标文件，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》；

3、电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000；

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宁陕县住房和城乡建设局

地址：陕西省安康市宁陕县城关镇子午路9号豪迈客运中心4楼

联系方式：13909154489

2.采购代理机构信息

名称：陕西荣成项目管理有限公司

地址：陕西省西安市长安区韦曲街办府东一路四季长安小区29幢1单元204室

联系方式：15399152382

3.项目联系方式

项目联系人：王芬

电话：15399152382

第二章 磋商须知

一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号)、《陕财办采资（2016）53号》文件及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构

1.1采　　购　　人：宁陕县住房和城乡建设局

1.2采购代理机构：陕西荣成项目管理有限公司

1.3招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称

1.4监督管理机构：宁陕县财政局

2．合格的投标单位、合格的工程与服务

2.1 合格的投标单位

2.1.1 资质要求

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：祥见磋商公告

2.1.2 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；

2.1.3 投标单位必须从陕西省公共资源交易平台下载磋商文件，未按规定下载文件的潜在投标供应商均无资格参加磋商。

2.2 合格的工程

2.2.1 工程范围及工期、质量要求。

2.2.1.1 工程范围：宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程（详见工程量清单及图纸）。

2.2.1.2 质量要求：合格。

本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格以上要求，投标单位应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准和设计图纸、施工说明书、设备说明书、设计变更

等技术文件为依据施工。

2.2.1.2.1 如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现。可要求投标单位返工，直至达到合同约定条件，并由投标单位承担返工费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。投标单位承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同总价格 3%支付赔偿金。

2.2.1.3 工期

2.2.1.3.1 本工程按采购人要求工期为：45 日历天。

2.2.1.3.2 工期延误，如果由于以下原因造成竣工日期推迟延误，经采购人代表确认后，投标单位有理由延期完成工程或部分工程，采购人应同投标单位协商决定延长竣工时间的期限。

（1）额外的或附加的工程数量。

（2）由采购人原因造成的延误、障碍、阻止。

（3）不可抗力。

（4）可能会出现的，不属投标单位的过失或违约造成的。

2.2.1.3.3 非上述原因，投标单位不能按合同工期完成，应承担违约责任，并向采购人支付赔偿费。赔偿费支付办法按合同工期每推延一天赔偿 1000 元，限额为合同总造价的百分之二。

采购人可从应向投标单位支付的任何金额中扣除此项赔偿费。此赔偿费的支付并不能解除投标单位完成工程的责任或合同规定的其它责任。

2.2.1.3.4 工程提前，采购人不支付投标单位实际施工工期提前于合同工期的赶工措施费和提前竣工奖。

2.2.3 踏勘现场

2.2.3.1 由投标单位自行现场踏勘，投标单位将需澄清的问题以书面形式提交，采购代理机构、采购人对投标单位提出的问题或现场踏勘的问题进行答复，形成答疑纪要发送投标单位。投标单位承担踏勘现场所发生的自身费用。

2.2.3.2 采购人和采购代理机构向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是现有的能被投标单位利用的资料，采购人和采购代理机构对投标单位做出的任何推论、理解和结论均不承担责任。

2.2.3.3 经采购人允许，投标单位可为踏勘目的进入项目现场，但投标单位不得因

此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标单位应承担踏勘现场的责任和风险。

3．磋商费用

投标单位应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章　磋商公告

第二章　磋商须知

第三章　合同主要条款

第四章　工程范围及质量验收标准

第五章　磋商响应文件基本格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1 提交首次响应文件截止之日前,招标采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标采购单位在提交首次文件截止时间 5 日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的投标单位；不足 5 日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的投标单位均应在响应文件递交截止期 3 日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对投标单位所要求澄清的内容以书面形式予以答复。投标单位在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标单位。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对投标单位有约束力。投标单位在收到通知后应立即以电话、电子邮件或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的投标单位。

5.5 招标采购单位可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，

并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

三、响应文件的编制

7．编制要求

7.1 投标单位应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果投标单位在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 投标单位提交的响应文件以及投标单位与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．响应文件构成和格式

8.1 投标单位编写的响应文件应包括下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

①响应函

②法定代表人授权委托书

③报价一览表

④已标价工程量清单

⑤资质证明文件

⑥商务响应偏离表

⑦投标方案

⑧供应商业绩

⑨投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 投标单位应按照本须知第 8.1 条的内容及第五章提供的格式编写响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 投标人应将响应文件按本须知第 8.1 条规定的顺序编排并应编制目录，扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件页码不做要求。

9．磋商报价

9.1 磋商报价为投标人完成招标项目内容的全部合理费用，投标人应按建设行政主

管部门颁布的《计价规则》等配套文件规定自主报价。

9.2 投标人被视为充分地理解了招标文件内容并考虑了现场条件和施工环境,报价中含有此方面的一切风险费用。

9.3 报价中的综合单价和合价全部采用人民币表示。

9.4 本工程最高限价：￥1201765.21 元，磋商报价大于本工程最高限价的，按废标处理。

9.5 磋商小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理.

10. 磋商货币

10.1 投标单位提供的工程及服务一律以人民币报价。

11. 磋商保证金

本项目不缴纳保证金

12. 磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交投标单位的响应文件有效期与合同有效期一致）。投标单位的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性投标，按废标处理。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，招标采购单位可征得投标单位同意延长响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13. 磋商响应文件的制作和签署

13.1 本项目采用电子化投标。供应商在投标时只需提供电子响应文件。

13.2 编制电子响应文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子响应文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。

（1）电子招标文件下载

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载”下载电子招标文件（*.SXSZF）;

注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载”下载更新后的电

子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子响应文件，系统将拒绝接收。

（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览

供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》；制作工具下载地址：https://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?producttype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a-b31b-9e7929e1fdee&areacode=610000&CategoryCode=16

（3）制作电子响应文件

电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册或致电软件开发商，技术支持热线：4009280095、4009980000；

13.3 纸质响应文件

本项目不提供纸质响应文件

四、磋商响应文件的递交

14. 响应文件的提交

14.1 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子响应文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

15. 磋商截止日期

15.1 投标单位应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间前将响应文件上传至电子化平台。

15.2 采购代理机构可以按本须知第 5.3 条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，招标采购单位和投标单位受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的磋商响应文件

16.1 采购人、采购代理机构及磋商小组将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 投标人在递交响应文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其响应文件。但投标人必须在规定的投标截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 在投标截止日期之后，投标人不得对其响应文件做任何修改。

17.3 从投标截止期始至磋商文件确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、磋商与评审

18．磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件解密、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表在开标前 30 分钟进行系统签到以证明其出席。

18.3 开标时投标单位须使用电子响应文件加密时所用的数字认证证书（**CA 锁**）在解密时间内，输入密码，进行解密；解密时间已到不可解密；如果在解密时间内解密失败，可再次解密。

18.4 供应商在用数字认证证书（**CA 主锁**）登陆系统进行二次报价，系统按照评标规则自动计分。

二次报价网上操作流程：

（1）插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

（2）点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

（3）点击网上报价；

（4）报价：点击 报价，输入金额（注意大小写一致）；

（5）签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

（6）确认无误如图：

（7）提交。

18.5 采购代理机构将在开标会议现场做开标记录。

18.6 在开标环节出现下列情况之一的，其电子响应文件视为无效文件：

（1）供应商拒绝对电子响应文件进行解密的；

（2）因供应商自身原因（如未带 CA 锁、或所带 CA 锁与制作电子响应文件使用的 CA 锁不一致、或沿用旧版招标文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件的；

（3）上传的电子响应文件无法打开的；

（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。

19．磋商小组

19.1 招标采购单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审报告，推荐成交候选人。

19.4 文件开启后，直到向成交的投标单位授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他投标单位及与磋商无关的其他人透露。

20、磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择技术方案优、业绩好、服务有保证的成交单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为资格审查、第一次报价、符合性评审、磋商过程、最终报价、最终评审六个阶段。最终报价采取集中报价形式。

20.2.1 依据程序，第一次报价和最终报价不予以公开。

20.2.2 **资格审查**：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

序号	审查因素	审查标准
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与地提供其身份证明；
2	法定代表人授权委托书	法定代表人参加投标时，提供本人身份证复印件；授权代表参加投标时，提供法定代表人授权委托书、法定代表人和被授权人身份证复印件；
3	书面声明	参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明；
4	信用信息	供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；
5	财务状况报告	提供经审计的2024年度财务审计报告（新成立的企业自注册日算起）或者银行出具的资信证明；
6	社会保障资金缴纳证明	自2025年1月1日至今不少于1个月的已缴存的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明；
7	税收缴纳证明	自2025年1月1日至今不少于1个月的完税证明。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

8	资质等级	供应商需具备建设部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具备有效的安全生产许可证；申请人拟派项目建造师须市政公用工程专业二级（含二级）以上注册建造师执业资格有效的安全生产考核合格证书（建安 B 证），在本单位注册，无不良信用记录，且未担任其它在建工程的项目经理（提供承诺书）；
9	中小企业声明函	本项目专门面向小微企业采购，供应商应为小型企业、微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型企业、微型企业的应根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）自行填写《中小企业声明函》，且中小企业的划分标准所属行业为建筑业；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

符合性评审：磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；符合性评审应满足以下要求：

序号	审查因素
1	响应文件组成符合磋商文件要求
2	响应文件中投标人公章、法定代表人签字齐全，或签字人具有法定代表人有效授权书
3	工期符合磋商文件要求
4	磋商方案没有出现严重漏项，没有造成系统缺陷，能够保证该项目的顺利实施
5	已标价的工程量清单符合计价规则及其配套文件
6	其他情况：完全理解并接受法律法规和磋商文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或磋商文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。
备注：符合性审查不合格的投标单位不得进入下一评审环节。	

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标单位对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标单位的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求投标单位澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标单位的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一投标单位分别进行磋商，并给予所有参加磋商的投标单位平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的投标单位。

（4）投标单位应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标单位为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的投标单位应在规定时间内提交最终报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由投标单位提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上投标单位的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

最终报价是投标单位响应文件的有效组成部分。

21．响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的投标单位后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的投标单位的响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。（满分 100 分）

评价和比较以响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从以下方面进行评审赋分。

21.3 评分细则：

评审因素	评审分值	评审标准
商务响应（5 分）	5	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交工、验收等方面进行响应，完全响应的计 5 分，未做响应的，得 0 分。
磋商报价（30 分）	30	以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分 30 分，其他供应商的价格分按照下列公式计算： 按（有效最低报价/有效投标报价）×30 的公式计算其得分。
投标方案（5 分）	5	对整体投标方案进行综合评价，整体方案的协调性、平面布置的合理性、目标明确、技术指标、后期技术服务承诺等，根据供应商方案内容详实、完整、科学合理、严谨、周密程度、切实可行，措施得力得 3.1-5 分；基本符合实际情况可行的得 1-3 分；不符合项目实际情况的得 0 分。
施工组织设计（49 分）	6	**确保工程质量的技术组织措施 （0-6 分）** 确保工程质量的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得 4.1-6 分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行的得 1-4 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。
	6	**确保安全生产的技术组织措施 （0-6 分）** 安全生产管理体系健全、组织措施详细满足要求得 4.1-6 分、安全生产管理体系健全、组织措施简单得 1-4 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。
	6	**确保文明施工技术组织措施及环境保护措施（0-6 分）** 文明施工技术组织措施及环境保护措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得 4.1-6 分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行得 1-4 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。
	6	**确保工期的技术组织措施 （0-6 分）** 确保工期的技术组织措施描述详细、合理，逐条详细说明并满足施工要求得 4.1-6 分；描述简单，未逐条说明但能保证项目顺利进行得 1-4 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。
	9	**主要工程项目的施工方案、方法 （0-9 分）** 主要工程项目的施工方案、方法合理，逐条详细说明且符合逻

		辑得 6.1-9 分；描述简单，未逐条说明但符合逻辑能保证项目顺利进行得 3.1-6 分；未逐条说明且逻辑性欠缺但基本能保证项目顺利进行得 0-3 分。
	4	**项目部组成人员 （0-4 分）** 本项目部组成需配备有施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等管理人员，各岗位人员配备齐全，得 4 分，任一岗位人员不满足要求扣 1 分，扣完为止。
	4	**施工机械配备和材料投入计划 （0-4 分）** 施工机械配备和材料投入计划满足施工要求得 2.1-4 分，基本满足得 1-2 分，施工机械配备和材料投入计划不满足施工要求得 0 分；
	6	**工程质保期内服务承诺（0-6）** 有详细的针对本项目工程质保期内的质量服务承诺及说明，工程竣工验收合格后使用过程中因质量问题而产生的补救措施，应急预案、响应时间及措施。承诺及配套服务措施完整详尽、可操作性强计 3.1-6 分，承诺及配套服务措施基本完整、基本合理计 1-3 分，承诺及配套服务措施存在缺陷和不足计 0 分；
	2	**项目风险预测与防范，事故应急预案 （0-2 分）** 项目风险预测与防范，事故应急预案满足工程基本要求、内容合理，逐条详细说明并符合项目实际得 1-2 分；未进行描述或存在严重逻辑错误的得 0 分。
项目技术负责人职称（5 分）	5	项目技术负责人具有相关专业高级职称得 5 分，中级职称得 3 分，其他得 0 分。
类似项目业绩（6 分）	6	供应商提供近三年（2022 年 7 月至今）类似项目的业绩（以合同签订之日或中标通知书落款时间为准），每提供一个类似项目业绩得 2 分，最高不超过 6 分。 须提供复印清晰的复印件，如因复印等问题造成无法辨识，责任由投标企业自负。

21.4 本项目落实政府采购政策

21.4.1 投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

①中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定。提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物）。

②本项目所属行业为建筑业。投标供应商须出具《中小企业声明函》（详见附件格式），由磋商小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68 号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。

（3）投标单位应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.4.2 投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007] 51号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在响应文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

21.4.3 信用融资

符合磋商采购文件规定的中小微企业优惠条件的投标单位，可以按照陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）进行信用融资。

信用融资指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

22. 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选投标单位，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

23. 确定成交单位

采购人按照磋商小组推荐的成交候选人排名顺序确定成交单位。采购代理机构将成交结果通知所有未成交的投标单位。

六、授予合同

24. 成交通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的成交定标复函后，按规定时间向成交投标单位发出成交通知书。

24.2 成交通知书是合同的组成部分。

25. 中标服务费

25.1 采购代理服务费/成交服务费的数额及缴纳方式：

①由中标供应商或采购人向代理公司缴纳采购代理服务费/成交服务费。

②采购代理服务费/成交服务费按照(发改价格[2011]534 号)号文件计收；

③采购代理服务费/成交服务费，可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。

26. 签订合同

26.1 中标人在领取中标通知书的 30 天内与采购人签订合同。

26.2 如果成交人没有按照上述第 25 条或第 26.1 条规定执行，招标采购单位将有充分理由取消该成交决定。在此情况下，招标采购单位可将合同授予综合得分排序名列下一个的投标单位，或重新组织采购。

26.3 采购人应当按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令第728号）相关规定，及时支付中小企业款项，维护中小企业合法权益。中标（成交）供应商为中小企业的政府采购项目，应根据项目实际情况在政府采购合同中约定预付款的时间和比例，加快资金支付。

27．拒绝商业贿赂

投标单位必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在响应文件中。

七、质疑及投诉

（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起7个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑项目的名称、编号；

③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④ 事实依据；

⑤ 必要的法律依据；

⑥ 提出质疑的日期。

（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。

（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加

盖公章。

（7）招标人负责供应商质疑答复。招标人委托招标代理机构采购的，招标代理机构在委托授权范围内作出答复。

（8）接收质疑函的方式和联系方式：

① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）

② 联系方式

名称：宁陕县住房和城乡建设局

地址：陕西省安康市宁陕县城关镇子午路 9 号豪迈客运中心 4 楼

联系方式：13909154489

名称：陕西荣成项目管理有限公司

地址：陕西省西安市长安区韦曲街办府东一路四季长安小区 29 幢 1 单元 204 室

联系方式：15399152382

3.项目联系方式

项目联系人：王芬

电话：15399152382

2、投诉

（1）质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉招标人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

④ 事实依据；

⑤ 法律依据；

⑥ 提起投诉的日期。

（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

① 提起投诉前已依法进行质疑；

② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；

③ 在投诉有效期限内提起投诉；

④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

⑤ 财政部规定的其他条件。

（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

第三章　合同主要条款

合同主要条款

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____

(¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥_____/_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 _____ 年__月 __日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式__份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执__份。

发包人： （公章） 承包人： （公章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：　　法定代表人或其委托代理人（签字）：

组织机构代：_____　　组织机构代码：_____

地址：_____　　地址：_____

邮政编码：_____　　邮政编码：_____

法定代表人：_____　　法定代表人：_____

委托代理人：_____　　委托代理人：_____

电　　话：_____　　电　话：_____

传　　真：_____　　传　　真：_____/_____

电子信箱：_____　　电子信箱：_____

开户银行：_____　　开户银行：_____

账号：_____　　账　号：_____

第四章　商务条款

一、工程内容：

项目名称：宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程

建设单位：宁陕县住房和城乡建设局

建设地址：宁陕县东河片区

工程范围：宁陕县宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程图纸及工程量清单所有内容。

工程概况：一期工程建设范围为迎宾大道信合坡口至关池路教育局段，道路全长245.8米，主要设计内容包括道路工程、照明工程及附属设施建设等。

二、工程材料：

本工程材料均选用国优产品，同时在响应文件中必须明确所有材料的价格。本工程材料品牌或价格参考市场价，投标供应商自主报价。

工程材料在工程实施过程中，由采购人认质。凡在工程实施过程因设计变更引起的施工费用，由发包方和承包方共同签字确认变更后协商解决。

三、材料供应与验收

1、承包方供应的材料应按合同规定按时、按质、按量供应，必须附有产品合格证或质量检验证书才能用于工程。发包方采用抽检办法责成承包方分批次进行检测，费用由承包方承担。

2、因材料质量不合格所造成的损失（包括仓库保管费）由材料采购方负责。

3、根据工程需要，经发包人代表签证，承包方可使用代用材料。因发包方原因使用时，由发包方承担增加的经济支出，因承包方原因使用时，由承包方承担增加的费用。

4、因材料供应不及时造成停工待料时，其停、窝工损失由供货责任方承担。

四、工程质量、技术要求

1、本工程质量等级要求合格。

2、承包方必须按照招标要求及国家现行有关施工验收规范组织施工，建立健全质量保证体系，做到安全生产及文明施工，工程竣工验收质量达不到采购人要求的合格标准，发包方有权罚没质量保证金。

3、本工程所需施工材料、设备均由承包方负责供应，必须满足设计要求和国家有

关标准，并应具有合格证等质量证明资料，经发包方人员认定后方可使用。

4、各工序应严格按施工组织设计进行质量控制，每道工序完工后，应进行检查，相关专业工种之间应及时进行交接检验，并形成记录。未经检查验收不得进行下一道工序。

5、工程完工后，承包方应在组织有关人员进行自行检验评定后，向发包人提交工程验收报告及相关施工资料。

6、保修期依据国务院的《建设工程质量管理条例》第四十条规定，在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任；保修期过后，如出现质量问题，亦应积极协助解决。

7、服务承诺：要求具有完善的保修服务体系，高效的工作作风，高水平的技术维修人员。

五、工程施工配合要求

1、发包方责任：

1-1 负责工程的总体协调和管理；

1-2 确认承包人的总体方案和施工方案；

1-3 审查承包人的施工人员并办理出入证；

1-4 协助承包人协调水、电及临时设施等相关事宜，为施工创造条件。

1-5 组织对施工材料及总体工程进行验收。

2、承包方责任：

2-1 负责工程施工组织设计，并经发包方确认；

2-2 按照响应文件中确定的施工进度计划和工程方案进行施工，确保按期完工，工程计划及进度调整必须征得发包人同意。

2-3 服从发包方的管理，施工人员必须经发包方审定，遵守发包方的有关规定，服从管理，文明施工。

2-4 负责施工区域内的安全、保卫及消防工作。

2-5 负责交工前的产品保护工作。

2-6 做好安排，合理调度人员，保证连续施工，确保按期完工。

2-7 施工期间水、电等相关事宜的协调及费用由中标单位承担。

六、工程量清单

工程项目总造价表

工程名称：宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目（审核）　　　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	造价（元）
1	宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目	
1.1	路基工程	
1.2	路面工程	
1.3	架空工程	
1.4	照明工程	
1.5	井盖更换工程	
1.6	拆迁房屋及通讯电力迁移费	
合计		
大写:		

工程项目总造价表

项目名称：宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目（审核）　　　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）						
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	税金	劳保统筹	安全文明施工费
1	宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目								
1.1	路基工程								
1.2	路面工程								
1.3	架空工程								
1.4	照明工程								
1.5	井盖更换工程								
1.6	拆迁房屋及通讯电力迁移费								
合计									

投标报价汇总表

工程名称：宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目（审核）　　第 1 页　共 1 页

序号	单项工程名称	投标报价（元）	金额（元）									
			分部分项工程费	措施项目费	其他项目费	规费	税前工程造价	增值税	附加税	其中：安全文明施工措施费	其中：暂列金额	不含暂列金额报价
一	宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目											
1	路基工程											
2	路面工程											
3	绿化工程											
4	照明工程											
5	井盖更换工程											
6	拆迁房屋及通讯电力迁移费											
合计												

投　标　人：

法定代表人或
被授权代表人：

日　　期：　　年　　月　　日

单项工程造价汇总表

工程名称：宁陕县老旧小区改造(东河片区)小区内基础设施配套项目　　　　第 1 页　共 1 页

序号	单位工程名称	造价（元）
1	路基工程	
2	路面工程	
3	架空工程	
4	照明工程	
5	井盖更换工程	
6	拆迁房屋及通讯电力迁移费	
	合　　计	

分部分项工程量清单

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除工程		
1	040801003001	拆除人行道 [项目特征] 1.材质:5cm透水砖+3cm砂浆 2.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	200.4
2	040801002001	拆除基层 [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	200.4
3	040801002002	拆除其层 [项目特征] 1.材质:天然砂砾（拆除的砂砾用在现状人行道） 2.厚度:15cm 3.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	200.4
4	040801007001	拆除混凝土结构 [项目特征] 1.结构形式:路侧钢筋混凝土台阶拆除 2.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m3	20
5	040801004001	拆除铁艺围墙	m	60

分部分项工程量清单

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1.材质:铁艺围墙+砖砌墙墙基础 2.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输		
6	040801004002	拆除砖围墙 [项目特征] 1.材质:砖围墙 高2.0m 宽0.24m 2.运输:暂估5km 3.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m	114
7	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1.结构形式:浆砌片石 2.位置:架空平台基础开挖拆除现状平台 3.运距:暂定5km [工作内容] 1.拆除 2.运输	m3	72
		砍树挖根		
8	050101001001	伐树、挖树根 [项目特征] 1.树干胸径:直径40cm [工作内容] 1.伐树、挖树根 2.废弃物运输 3.场地清理	株	9
9	050101003001	挖竹根 [项目特征] 1.种类:挖竹林 [工作内容] 1.砍挖竹根 2.废弃物运输 3.场地清理	m2	107
		防护工程		
10	040101001006	挖一般土方 [项目特征]	m3	75.5

分部分项工程量清单

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.土壤类别:综合土 2.挖土深度:2m以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输		
11	040103001006	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:综合土 2.密实度:98% 3.填方来源:综合土方平衡，考虑部分人工回填 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	150
12	040305002001	片石混凝土挡墙 [项目特征] 1.材料:C25片石混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 3.抹灰 4.泄劲水孔制作、安装 5.滤水层铺筑	m3	304

措施项目清单

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：路基工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

分部分项工程量清单

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		车行道工程		
1	040203004001	4cm AC-13细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种：(SBS改性沥青)细粒式沥青混凝土 2.石料最大粒径:AC-13 3.厚度:4cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压	m2	608
2	040203001001	黏层 [项目特征] 1.沥青品种:石油沥青 黏层油0.3kg/m2 2.位置:黏层 [工作内容] 1.洒油	m2	608
3	040203004002	6cm AC-20中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.石料最大粒径:AC-20 3.厚度:6cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压	m2	608
4	040203001002	玻纤格栅 [项目特征] 1.沥青品种:玻纤格栅 [工作内容] 1.铺设	m2	608
5	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30混凝土基层 2.厚度:22cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生	m2	608
6	040202001001	垫层 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料品种:天然砂砾底基层 [工作内容] 1.铺筑 2.找平 3.碾压	m2	634
		人行道工程		
7	040204001003	花岗岩石材面砖 [项目特征]	m2	234

分部分项工程量清单

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.材质:花岗岩石材面砖 2.尺寸:5cm 3.垫层材料品种、厚度、强度:3cm M10水泥砂浆 4.图形:矩形 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.块料铺设		
8	040203005011	水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30水泥混凝土基层 2.厚度:20cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生	m2	234
9	040202014003	15cm 天然砂砾 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.水泥含量:天然砂砾 3.备注：利用旧路人行道拆除的200.4m2旧料 [工作内容] 1.铺筑 2.找平 3.碾压	m2	234
10	040701002001	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:HRB400 2.部位:路面基层 [工作内容] 1.制作 2.安装	t	1.2
		附属构筑物		
11	040204003001	花岗岩路缘石 [项目特征] 1.混凝土强度等级:花岗岩路缘石 2.尺寸:15*30*79cm 3.垫层:3cm M10水泥砂浆垫层 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 2.侧（平、缘）石安砌	m	161.8
12	040204003002	花岗岩路缘石 [项目特征] 1.混凝土强度等级:花岗岩路边石 2.尺寸10*20cm 3.垫层:3cm M10水泥砂浆垫层 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑	m	156.2

分部分项工程量清单

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.侧（平、缘）石安砌		
		其他工程		
13	040204003003	住户与道路顺接C30水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30水泥混凝土顺接 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养护	m3	30
14	010305008001	混凝土台阶 [项目特征] 1.材料:C25混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养护	m3	15
15	010501005001	铁艺围墙 [项目特征] 1.材料:铁艺围墙（成品采购） 2.基础：C30混凝土基础 宽240mm 高900mm [工作内容] 1.基础制作 2.围墙安装	m	174

措施项目清单

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	夜间施工交通疏导措施费	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：路面工程　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1	暂列金	元	65000.00

专业工程暂估价明细表

工程名称：路面工程　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
	房屋检测费	项	30000.00

计 日 工 表

工程名称：路面工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

分部分项工程量清单

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		土石方工程		
1	040101003001	挖基坑土方 [项目特征] 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:2米以内 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、夯实	m3	13.69
2	040102003001	挖基坑石方 [项目特征] 1.岩石类别:普坚石 [工作内容] 1.石方开凿 2.场内运输 3.修整底、边	m3	31.94
3	040103001003	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:普通土 2.填方来源:利用原土回填 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	13.69
4	040103001004	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:普坚石 2.填方来源:利用原石方回填 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	31.94
		结构工程		
5	040302001003	混凝土基础 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:JC-1 C35 混凝土 2.垫层厚度、材料品种、强度:C15 混凝土垫层 100mm厚 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生	m3	3.46
6	040701002001	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:HRB400 2.部位:基础 [工作内容] 1.制作 2.安装	t	1.029

分部分项工程量清单

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
7	040302004001	框柱 [项目特征] 1.部位:KZ1 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C35混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生	m3	9.05
8	040701002002	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:HRB400 2.部位:KZ1 [工作内容] 1.制作 2.安装	t	2.087
9	040302005001	肋梁 [项目特征] 1.部位:肋梁 2.混凝土强度等级、石料最大粒径:C40混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生	m3	3.52
10	040701002003	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:HRB400 2.部位:肋梁 [工作内容] 1.制作 2.安装	t	0.787
11	040302012001	混凝土板梁 [项目特征] 1.部位:面板 2.形式:弧形 3.混凝土强度等级、石料最大粒径:C40混凝土 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生	m3	7.36
12	040701002004	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:HRB400 2.部位:面板 [工作内容] 1.制作 2.安装	t	2.446

措施项目清单

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：架空工程　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：架空工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

分部分项工程量清单

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		路灯工程		
1	030213008001	双悬臂路灯 [项目特征] 1.名称:双悬臂路灯 2.型号:140+60W　LED灯 3.灯杆材质、高度:灯杆材质采用方钢钢管灯杆H=10m 4.光源数量:2 [工作内容] 1.立杆 2.灯架安装 3.引下线支架制作、安装 4.焊、压接线端子 5.铁构件制作、安装 6.除锈、刷油	套	8
2	030213006001	一般路灯基础 [项目特征] 1.名称:路灯基础 2.混凝土标号:C25水泥混凝土 3.尺寸:800mm*800mm*1800mm 、C20混凝土垫层1000*1000*150mm 4.法兰:500mm*500mm*18mm 5.地脚螺栓:M24*1600mm 6.灯杆形式（单、双）:单 [工作内容] 1.开挖基坑 2.模板制作与拆除 3.浇筑混凝土 4.养护 5.余方弃置	个	8
3	030209001001	接地装置(市政借用) [项目特征] 1.接地极材质、规格:镀锌角钢50*50*5 L=2500 [工作内容] 1.接地极（板）制作、安装 2.接地母线敷设 3.换土或化学处理 4.接地跨接线 5.构架接地	根	8
4	030208001001	电力电缆 [项目特征] 1.规格:YJV-0.6/1kV-4x25+1x16mm [工作内容] 1.揭（盖）盖板 2.电缆敷设 3.电缆头制作、安装 4.过路保护管敷设 5.电缆防护	m	280

分部分项工程量清单

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
5	030208003001	电缆保护管 [项目特征] 1.材质:PE管 2.规格:Φ=75 壁厚>4mm [工作内容] 1.保护管敷设	m	260
6	031103007001	接线盒 [项目特征] 1.规格:EKM2035 [工作内容] 1.安装	个	8
7	040101002001	挖沟槽土方 [项目特征] 1.土壤类别:综合土 2.部位:挖基础土方 [工作内容] 1.土方开挖 2.场内运输 3.平整、夯实	m3	14.4
8	040103001001	填方 [项目特征] 1.填方材料品种:利用原土回填 [工作内容] 1.填方 2.压实	m3	14.4

措施项目清单

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：照明工程　　　　专业：电气设备安装工程　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：照明工程　　专业：电气设备安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

分部分项工程量清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		拆除管道及其他工程		
1	040801005001	拆除现状检查井、框 [项目特征] 1.材质:拆除现状检查井、框（球墨铸铁及混凝土材质） 2、尺寸：φ700mm [工作内容] 1.拆除 2.运输	个	40
2	040801005002	拆除管道 [项目特征] 1.材质:混凝土管道 2.管径:DN300mm [工作内容] 1.拆除 2.运输	m	8.5
3	040801006001	拆除砖石结构 [项目特征] 1.结构形式:拆除现状雨水口(含雨水口及球墨铸铁雨篦子) 2.备注:每处暂按1.2m3计列 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m3	36
		破除现状井周边现状路面及恢复		
4	040801001003	拆除路面 [项目特征] 1.材质:沥青路面 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	76
5	040801002004	拆除基层 [项目特征] 1.材质:水泥混凝土基层 2.厚度:22cm [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	76
6	040801002005	拆除基层 [项目特征] 1.材质:天然砂砾底基层 2.厚度:15cm 3.备注：拆除后利用 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	76
7	040801002006	拆除基层	m2	76

分部分项工程量清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1.材质:土基 2.厚度:38cm 3.备注:拆除后旧料利用于防护工程填方 [工作内容] 1.拆除 2.运输		
8	040203004006	4cm AC-13细粒式沥青混凝十 [项目特征] 1.沥青品种:(SBS改性沥青)细粒式沥青混凝土 2.石料最大粒径:AC-13 3.厚度:4cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压	m2	76
9	040203001004	粘层 [项目特征] 1.沥青品种:石油沥青 黏层油0.3kg/m2 2.位置:粘层 [工作内容] 1.洒油	m2	76
10	040203004007	6cm AC 20中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.石料最大粒径:AC-20 3.厚度:6cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压	m2	76
11	040203001005	玻纤格栅 [项目特征] 1.沥青品种:玻纤格栅 [工作内容] 1.铺设	m2	76
12	040203005002	水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30混凝土基层 2.厚度:22cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生	m2	76
13	040202014002	15cm 天然砂砾 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料:天然砂砾 3.备注:利用旧路人行道拆除旧料 [工作内容]	m2	76

分部分项工程量清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1.铺筑 2.找平 3.碾压		
		破除现状雨水口连接管周边路面及恢复		
14	040801001002	拆除路面 [项目特征] 1.材质:沥青路面 2.厚度:10cm [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	62
15	040801002002	拆除基层 [项目特征] 1.材质:水泥混凝土基层 2.厚度:22cm [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	62
16	040801002003	拆除基层 [项目特征] 1.材质:天然砂砾底基层 2.厚度:15cm 3.备注：拆除后利用 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m2	62
17	040203004004	4cm AC-13细粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种：(SBS改性沥青)细粒式沥青混凝土 2.石料最大粒径:AC-13 3.厚度:4cm [工作内容] 1.铺筑 2.碾压	m2	62
18	040203001002	粘层 [项目特征] 1.沥青品种:石油沥青 黏层油0.3kg/m2 2.位置:粘层 [工作内容] 1.洒油	m2	62
19	040203004005	6cm AC-20中粒式沥青混凝土 [项目特征] 1.沥青品种:中粒式沥青混凝土 2.石料最大粒径:AC-20 3.厚度:6cm [工作内容] 1.铺筑	m2	62

分部分项工程量清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.碾压		
20	040203001003	玻纤格栅 [项目特征] 1.沥青品种:玻纤格栅 [工作内容] 1.铺设	m2	62
21	040203005001	水泥混凝土 [项目特征] 1.混凝土强度等级、石料最大粒径:C30混凝土基层 2.厚度:22cm [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.路面养生	m2	62
22	040202014003	15cm 天然砂砾 [项目特征] 1.厚度:15cm 2.材料:天然砂砾 3.备注:利用旧路人行道拆除旧料 [工作内容] 1.铺筑 2.找平 3.碾压	m2	62
		井盖更换加固及其他工程		
23	030407004001	喷涂 [项目特征] 1.喷涂部位:天然气井盖黄色喷漆 [工作内容] 1.耐火喷涂料喷涂	m2	0.77
24	020605001001	帆布防水雨棚 [项目特征] 1.名称:商户口防水雨棚（成品采购安装，包含支架制作安装） [工作内容] 1.制作 2.安装	户	6
25	040504002001	井盖更换及加固 [项目特征] 1.构件尺寸:Φ700　无防重型可调式球墨铸铁检查井盖、框(D400级) 2.防坠网:成品，承重大于等于200kg与本次检查井配套使用 3.加固:车行道下检查井井圈加固 14S501-1/21-24 4.图集:14S501-1/21-24 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生 3.混凝土承压圈及挡圈制作、安装	座	40

分部分项工程量清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		4.井盖及井座制作、安装		
26	040504003001	雨水口加固 [项目特征] 1.混凝土强度、石料最大粒径:C30 [工作内容] 1.混凝土浇筑 2.养生	座	30
27	040701002001	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:Φ10 2.部位:雨水口加固 [工作内容] 1.制作、安装	t	0.126
28	040701002002	非预应力钢筋 [项目特征] 1.材质:Φ12 2.部位:雨水口加固 [工作内容] 1.制作、安装	t	1.708
29	040504003002	砖砌体偏沟式单箅雨水口 [项目特征] 1.砖砌偏沟式单箅雨水口,内容详见图集 16S518-26 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇筑 3.养生 4.砌筑 5.勾缝 6.抹面 7.预制构件制作、安装 8.井箅安装	座	30
30	040501006001	塑料管道铺设 [项目特征] 1.管道材料名称:HDPE双壁波纹管（雨水口连接管） 2.管材规格:D300 3.埋设深度:2m以内 4.接口形式:热熔 [工作内容] 1.管道铺设 2.管道接口 3.检测及试验 4.消毒冲洗或吹扫	m	12
		井内清掏		
31	010101002001	检查井清掏 [项目特征] 1.内容:检查井清掏	m3	7.69

分部分项工程量清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1.人工清掏 2.运输		

措施项目清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：井盖更换工程　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：井盖更换工程　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：井盖更换工程　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

分部分项工程量清单

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　专业：市政土建　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	040801007001	拆除钢筋混凝土房屋 [项目特征] 1.结构形式:钢筋混凝土房屋 2.含量:每平方0.6m3 3.备注:根据现场调查，现状人行道距离房屋太近，并且人行道下面是架空结构，为居民地下室，机械拆除存在较大安全隐患，因此全线人行道及附属设施拆除采用人工拆除，并且转运后再由自卸汽车运输，运距暂定5km。 [工作内容] 1.拆除 2.运输	m3	36
2	031102016001	立通信电杆 [项目特征] 1.规格:通讯杆(钢筋混凝土) 2.型号:迁移利用 [工作内容] 1.测量 2.挖、填土 3.立杆 4.组装	根	4
3	031102016002	立通信电杆 [项目特征] 1.规格:通讯杆(木) 2.型号:迁移利用 [工作内容] 1.测量 2.挖、填土 3.立杆 4.组装	根	1
4	031102022001	架空光缆 [项目特征] 1.规格:通讯光缆 2.程式:迁移利用 [工作内容] 1.架设	km	3
5	040205014001	立电杆 [项目特征] 1.类型:电力电杆(钢筋混凝土双柱架) 2.规格:迁移利用 [工作内容] 1.基础浇筑 2.安装	根	1
6	040205014002	立电杆 [项目特征] 1.类型:电力电杆(钢筋混凝土) 2.规格:迁移利用 [工作内容] 1.基础浇筑	根	5

分部分项工程量清单

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　专业：市政土建　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2.安装		
7	030208001001	电力电线 [项目特征] 1.型号:电力电线 2.规格:迁移利用 [工作内容] 1.电缆敷设	m	1200
8	030201001001	油浸电力变压器 [项目特征] 1.名称:变压器杆上安装，迁移利用 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.油过滤 4.干燥 5.网门及铁构件制作、安装 6.刷（喷）油漆	台	1
9	030211001002	电力变压器系统 [项目特征] 1.型号:变压器调试 2.容量（kV·A）:35KV [工作内容] 1.系统调试	系统	1

措施项目清单

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

其他项目清单

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	暂列金额	项	1
2	专业工程暂估价	项	1
3	计日工	项	1
4	总承包服务费	项	1

规费、税金项目清单

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	数　量
一	规费	项	1
1	社会保障费	项	1
1.1	养老保险	项	1
1.2	失业保险	项	1
1.3	医疗保险	项	1
1.4	工伤保险	项	1
1.5	残疾人就业保险	项	1
1.6	女工生育保险	项	1
2	住房公积金	项	1
3	建筑施工安全生产责任保险	项	1
二	税金	项	1

暂列金额明细表

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　　　专业：市政土建　　　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额（元）
1			

专业工程暂估价明细表

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂估单价（元）
1		项	

计 日 工 表

工程名称：拆迁房屋及通讯电力迁移费　　专业：市政土建　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定工程量
1	人工		
2	材料		
3	机械		

第五章　磋商响应文件基本格式

项目编号：SXRC-CG-2025028

宁陕县老旧小区改造（东河片区）小区内基础设施配套项目一期工程

磋商响应文件

供 应 商：_____

法定代表人或委托人（签字或盖章）：_____

地　　址：_____

时　　间：_____

目　录

一、响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价一览表

四、已标价工程量清单

五、资质证明文件

六、商务响应偏离表

七、投标方案及施工组织设计

八、供应商业绩

九、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、响应函

陕西荣成项目管理有限公司：

根据贵方为（采购项目名称、包号及名称）招标采购工程及服务的磋商公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标单位（投标单位名称、地址），提交电子响应文件 1 份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附报价表中规定的应提交和交付的工程总报价为人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价）。

2．我们将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．我们已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本磋商有效期为自磋商之日起 90 个日历日（成交投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．我们完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的响应文件或收到的任何响应文件。

7．若我方获得成交，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

投标单位名称（公章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

详　细　地　址：_____

邮　政　编　码：_____

电　　话：_____

传　　真：_____

电 子 邮 件 地 址：_____

年　　月　　日

二、法定代表人授权委托书

2.1、法定代表人资格证明

投标人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____（盖章）

日　期：_____年____月_____日

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	法定代表人身份证复印件反面

2.2、法人授权委托书（如有）

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现代表公司授权委托_____（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加签署本项目_____（项目名称、项目编号、包号及名称）的投标工作。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于____年_____月____日签字生效，

特此声明。

法人代表签字或盖章：_____　　被授权人签字：_____

（公章）：_____　　被授权人联系电话：_____

日　期：　年　月　日

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。

法定代表人身份证复印件正面	被授权人身份证复印件正面
法定代表人身份证复印件反面	被授权人身份证复印件反面

三、报价一览表

项目编号：

项目名称、包号及名称	总报价（元）	工期（天）	质量等级
总报价（大写）			

注：报价保留小数点后两位

投标供应商：（盖章）____

法定代表人或授权代理人签字：

日期：_____年_____月_____日

四、已标价工程量清单

五、资质证明文件

（1）基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（2）特定资格条件：详见磋商文件

注：投标供应商未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

六、商务响应偏离表

序号	磋商文件要求	响应文件响应	备　注

法定代表人或被授权代表签字：_____

投　标　供　应　商　公　章：_____

日　　期：_____

注：根据对付款、交工、验收、以及商务条款及合同条款等要求，此表在不改变表式的情况下可自行制作。

七、投标方案及施工组织设计

附表 1：拟投入本项目的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（ kW ）	生产能力	用于施工部位	备注

附表 2：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表 3：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1．供应商应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附注册建造师执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证等资料。

姓　名		年　龄		学　历	
职　务				拟在本工程任职	项目经理
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

附 2：技术负责人简历表

技术负责人应附身份证等资料。

姓　名		年　龄		学　历	
职　务				拟在本工程任职	技术负责人
注册建造师资格等级			级	建造师专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明		发包人及联系电话

附 3：项目其他人员简历表

项目其他人员指资料员、材料员、施工员、安全员、质量员等岗位人员，应附岗位证书、身份证等资料。

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		工作年限	
执业资格证书编号			
主要工作业绩及担任的主要工作			

八、供应商业绩

年份	项目名称	合同金额（元）	合同签订时间	完成质量	备注

说明：1、后附业绩证明材料。

2、投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其响应文件被拒绝。

3、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

投标人名称：_____（单位盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

日期:　　年　　月　日

九、投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标单位恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字）

地　　址：_____

邮　　编：_____

电　　话：_____

年　　月　　日

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称、包号及名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

2._____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。