

采购项目编号：YLZCD2025-037

榆林市中医医院“医育结合”普惠托育
幼儿玩教具及设备设施项目

竞争性谈判文件

采 购 人：榆林市中医医院

采购代理机构：榆林众昌达项目管理有限公司

时 间：二零二五年七月

目 录

第一部分	竞争性谈判公告	1
第二部分	供应商须知前附表	6
第三部分	合同条款格式	34
第四部分	采购内容及技术要求	39
第五部分	商务要求	85
第六部分	评审方法	87
第七部分	附件一谈判响应文件格式	92

第一部分 竞争性谈判公告

项目概况

榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目采购项目的潜在供应商应在登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）使用 CA 锁报名后自行下载获取采购文件，并于 2025 年 08 月 01 日 11 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YLZCD2025-037

项目名称：榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额：605,800.00 元

采购需求：

合同包 1(榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目)：

合同包预算金额：605,800.00 元

合同包最高限价：605,800.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)
1-1	教具	榆林市中医医院“医育结合”普惠托育园幼儿玩教具及设备设施采购项目	1(批)	详见采购文件	605,800.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：/

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办

发〔2007〕51号)；(2)根据《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)；(3)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(4)根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号)；(5)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；(6)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；(7)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(8)《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；(9)《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)；(10)如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3. 本项目的特定资格要求：

合同包1(榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目)特定资格要求如下：

(1) 投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人，其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证；

(2) 财务状况报告：提供经会计事务所或审计机构出具的2024年度财务审计报告；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的须提供银行资信证明及成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表；

(3) 社会保障资金缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料(加盖公章的复印件)；

(4) 税收缴纳证明：提供2025年1月至投标截止时间止至少1个月的纳税证明(银行缴费凭证)或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

(5) 书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书；

(7) 信用记录：对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国(陕西榆林)”网站(<http://www.ylcredit.gov.cn/>)失信被执行人查询的供应商应当拒绝参与政府采购活动(查询结果以投标截止日当天查询结果为准)；

(8) 投标信用承诺书(保证金)(承诺书效力和作用等同投标保证金)，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书(格式见谈判文件)；

(9) 提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国(陕西榆林)”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书(格式见谈判文件)；

(10) 本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(提供书面声明材料)。

三、获取采购文件

时间：2025年07月29日至2025年07月31日，每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至17:00:00(北京时间)

途径：登录全国公共资源交易平台(陕西省)使用CA锁报名后自行下载

方式：在线获取

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2025年08月01日11时30分00秒(北京时间)

地点：网上递交

五、开启

时间：2025年08月01日 11时30分00秒（北京时间）

地点：榆林市公共资源交易中心10楼不见面开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

注：本项目非专门面向中小企业采购。

（1）供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>），选择“电子交易平台→陕西政府采购交易系统→陕西省公共资源交易平台→投标人”进行登录，登录后选择“交易各方”身份进入投标人界面进行报名并下载招标文件。未及时下载招标文件将会影响后续开评标活动，其后果自负。

（2）特别提醒：①本项目将采取“不见面”开标形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项具体详见招标文件要求。②本项目采用电子化招投标的方式，供应商使用CA锁对响应文件进行制作、密封、加密、递交、解密等相关招投标事宜。电子响应文件制作软件技术支持热线：400-998-0000，CA锁购买：榆林市市民大厦3楼，E18、E19窗口，联系电话：0912-3452148、或下载手机APP：陕公共资源交易服务，线上购买。

（3）供应商初次使用交易平台，须先完成诚信入库登记、CA锁认证及企业信息绑定。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站首页“服务指南”下载专区中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。

（4）供应商须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

（5）投标人应随时关注发布的变更公告，当澄清或修改的内容影响投标文件编制时，将在交易平台上同步发布答疑文件，此时投标人应从“项目流程·>答疑文件下载”下载最新发布的答疑文件（*.SXSTF格式），并使用该文件重新编制电子投标文件（*.SXSTF格式），使用旧版电子招标文件或旧版答疑文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：榆林市中医医院

地址：榆林市知行路 2 号

联系方式：0912-7990799

2. 采购代理机构信息

名称：榆林众昌达项目管理有限公司

地址：榆林市高新技术产业园区兴达路国际商务大厦写字中心 B612

联系方式：0912-3836262

3. 项目联系方式

项目联系人：高涛

电话：0912-3836262

榆林众昌达项目管理有限公司

2025 年 07 月 28 日

第二部分 供应商须知前附表

项号	编列内容
1	采购项目名称：榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目 采购项目编号：YLZCD2025-037
2	项目性质：财政拨款
3	采购人：榆林市中医医院 采购代理机构：榆林众昌达项目管理有限公司
4	采购内容具体见谈判文件第四部分采购内容及要求 本次采购、报价、谈判、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就整个项目进行响应。
5	谈判文件截止时间及谈判时间和地点： 谈判文件截止时间：2025年08月01日11时30分00秒（北京时间） 谈判时间：2025年08月01日11时30分00秒（北京时间） 谈判地点：榆林市公共资源交易中心10楼不见面开标室
6	交货期：合同签订并接到采购人供货通知后30日内供货完毕。
7	付款方式：（1）本合同生效后2个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的40%作为预付款。（2）货物完成交付后，经双方按合同技术标准进行初步验收（检验数量、规格、外观、基础功能及文件）并签署验收文件后7日内支付合同总价款的50%作为初步验收款；（3）货物投入运行60日后，经双方按合同运行验收标准完成最终验收（验证连续稳定运行性能及全部技术指标达标）并签署最终验收报告后7日内支付合同总价款的10%结清全部货款。
8	谈判保证金：本项目投标保证金采用信用承诺书代替。（后附格式，投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报）
9	谈判有效期：投标文件从投标截止日起，投标有效期为90日历天，投标有效期短于此规定期限的响应文件，视为无效文件。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。
10	竞争性谈判纸质版响应文件(需备案存档)： 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份及一份电子版本（U盘，可编辑word版及由

项号	编列内容
	软件生成的不加密版投标文件 PDF 版本。 注：无论中标与否，投标人均须提供投标响应文件纸质版。 纸质版竞争性谈判响应文件装订要求：（建议双面打印胶装）。 投标人在开标截止时间后将一正两副纸质及电子版投标文件寄出或送到代理公司指定地点（备案用）（邮寄或送达地址：榆林市高新技术产业园区兴达路国际商务大厦写字中心 B612），联系人：高涛 联系电话：0912-3836262）。 注：本项目为不见面开标项目，开评标过程均以网上实际流程为准，纸质版投标文件仅作为后期相关监督部门及采购人档案留存资料。
11	踏勘现场：投标人可根据竞争性谈判文件的招标内容自行踏勘现场，由此引发的费用投标人自行承担，采购人不组织投标人踏勘现场。
12	资格证明文件 合同包 1(榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目) 特定资格要求如下： （1）投标人为具有独立承担民事责任能力的法人、事业法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照；事业法人应提供事业单位法人证书；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证； （2）财务状况报告：提供经会计事务所或审计机构出具的 2024 年度财务审计报告；成立时间至提交投标文件递交截止时间不足一年的须提供银行资信证明及成立以来的财务报表，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表； （3）社会保障资金缴纳证明：提供 2025 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的社会保障资金银行缴费单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料（加盖公章的复印件）； （4）税收缴纳证明：提供 2025 年 1 月至投标截止时间止至少 1 个月的纳税证明（银行缴费凭证）或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）书面声明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书； （7）信用记录：对列入信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被

项号	编列内容																				
	执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国（陕西榆林）”网站（http://www.xlcr-edit.gov.cn/）失信被执行人查询的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询结果以投标截止日当天查询结果为准）； （8）投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）； （9）提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）； （10）本项目不接受联合体投标，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面声明材料）。 注：有关资质证明文件的特别说明： 1) 供应商必须对所提供的资格证明文件的真实性和有效性负全部法律责任。 2) 上列资格证明文件均须加盖供应商公章，且为必备资格条件，缺项或者符合性、有效性、合法性审核不合格的，自动丧失供应商资格，按照无效标处理。																				
13	合同签订：成交供应商和采购人签订合同。																				
14	其他：当供应商不足三家时，按相关文件执行。																				
	招标代理服务费： 1. 成交人在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。 2. 成交服务费：参照原国家计委计价格〔2002〕1980 号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857 号文的计算方法按货物类标准收取。 注：招标代理服务费发票为增值税普通发票																				
15	招标代理服务收费标准（费率） <table><tr><th>中标金额（万元）</th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr></table>	中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100—500	1.1%	0.8%	0.7%	500—1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标																		
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																		
100—500	1.1%	0.8%	0.7%																		
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%																		
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%																		

项号	编列内容																
	采购代理机构开户名称：榆林众昌达项目管理有限公司 开户行名称：中国建设银行股份有限公司榆林西人民路支行 账 号：61050169661100000797																
16	构成竞争性谈判文件组成部分的各章节中出现的措辞“委托人”、“发包人”和“供应商”、“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。																
17	供应商失信行为：供应商有《陕西省政府采购领域供应商违法失信“黑名单”信息共享和联合惩戒实施办法》第四条规定的情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，同时纳入黑名单系统。																
18	谈判文件解释权：本谈判文件由采购人和采购代理机构解释。未尽事宜，参照法律法规、规章及规范性文件的相关规定。																
19	政府采购融资政策： 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，贯彻落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据《国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部 工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅 中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》（陕财办采〔2023〕5号）等有关规定，按照政府引导、市场运作、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）或中征平台（https://www.crcrfsp.com）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 <table><tr><th colspan="8">榆林市“政采贷”业务办理银行联系表</th></tr><tr><th>序号</th><th>银行名称</th><th>产品名称</th><th>贷款额度</th><th>贷款期限</th><th>贷款利率</th><th>办理时效</th><th>联系人</th></tr></table>	榆林市“政采贷”业务办理银行联系表								序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人
榆林市“政采贷”业务办理银行联系表																	
序号	银行名称	产品名称	贷款额度	贷款期限	贷款利率	办理时效	联系人										

项号	编列内容							
	1	长安银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	魏 众 15109123951
	2	中信银行	政采 E 贷	1000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	高 明 18992218795
	3	光大银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	艾思宇 13509127997
	4	交通银行	泰政贷	1000 万元	1 年	3.45%	24 小时	张 飞 15291296886
	5	中国银行	政采贷	1000 万元	1-3 年	3.45%	72 小时	李 浩 18691230007
	6	招商银行	政采贷	3000 万元	1-3 年	3.45%起	24 小时	马 烨 15596100007
	7	浦发银行	政采 E 贷	1000 万元	1 年	3.45%起	72 小时	朱 君 15629169158
	8	农商银行	政采贷	1000 万元	1-2 年	3.45%-5.8%	24 小时	王 璐 15529875056
	9	农业银行	政采贷	1000 万元	1 年	3.45%以上	24 小时	米璐洁 18966997666
	10	民生银行	政采 E 贷	3000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	郝双双 15991225850
	11	兴业银行	政采贷	1000 万元	1 年期	3.4%	72 小时	薛万隆 18709258523
	12	广发银行	政采通	1000 万元	1 年	3.45%起	24 小时	李思嘉 15191820101
	13	建设银行	E 政通	1000 万元	1 年	3.2%	72 小时	张 宇 15929397838
	备注：银行排名不分先后。如产品额度、期限、利率等内容发生改变，以银行解释为准。							
20	本项目不接受联合体投标。不允许提供备选方案。							
21	本项目非专门面向中小企业采购。 支持中小企业发展： ☐专门面向中小企业采购项目 ☒非专门面向中小企业采购项目（价格扣除）： ①对小型和微型企业产品的价格给与 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例为：小型企业扣除 20%，微型企业扣除 20%。							
22	支持监狱企业发展： ☐专门面向监狱企业采购项目							

项号	编列内容
	☒ 非专门面向监狱企业采购项目（价格扣除）：监狱企业视同小微企业。
23	踏勘现场： ☒ 不组织 ☐ 组织，本项目采购人及采购代理机构不集中组织踏勘现场；需要现场踏勘的，由投标人自行踏勘，安全责任由投标人自负，费用自理。如需踏勘，请按招标公告中的联系方式联系采购人。
24	投标答疑会： ☒ 不开 ☐ 召开，招标代理机构将对供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
25	谈判报价轮次： 多轮（报价文件中报价为第一轮，谈判现场为第二轮或最后一轮） 第二轮及最后一轮报价时间：投标人自行关注网上报价页面，如因自身原因未在规定的时间内进行报价，按无效投标处理。
26	特别提醒：本项目采用“不见面开标”方式，各供应商可登录（http://yl.sxggzyjy.cn/fwzn/serviceGuide.html）下载操作手册，并在投标截止时间前通过全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）递交电子谈判响应文件。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。 开标当日，供应商不必抵达开标现场，可通过全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）不见面开标系统参加开标会议。请供应商仔细阅读“通知”并下载相关操作手册。（网址：http://yl.sxggzyjy.cn/fwzn/serviceGuide.html） 本项目采用电子化投标的方式。供应商须使用数字认证证书对电子化响应文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如因供应商自身原因造成未能解密、解密失败或解密超时，按无效投标对待。制作电子响应文件。供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省·榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并使用该客户端制作电子响应文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子响应文件。 递交电子响应文件。登录陕西省榆林市公共资源交易中心平台（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台-陕西政府采购交易系统企业端-陕西省榆林市公共资源交易平台-供应商”进行登录，登录后选择“交易乙方”身

项号	编列内容
	份进入，选择“上传响应文件”菜单页面，上传加密的电子化响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 供应商应于开标前，提前阅读榆林市公共资源交易不见面开标大厅操作手册，务必在开标前一小时内完成在线签到工作，否则将视为放弃投标。（注：供应商法定代表人或其授权代表应在开标前1个小时内进行电子签到，否则无法参与不见面开标工作。） 谈判及最后报价 ★6.1 登录榆林市公共资源交易中心网站（http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login）下载附件并安装调试，开标前三天需自行安装插件以及浏览器、检查网络环境、调试电脑、音视频设备（话筒、摄像头），以确保谈判工作的顺利进行，进入谈判环节后因供应商设备问题导致无法谈判的，供应商自行承担相应责任。 6.2 各供应商请随时关注网上报价页面，二次报价开始后请在规定的时间内进行二次报价，如因未及时上报二次报价所带来的不利后果投标人自行承担。具体操作流程详在陕西省公共资源交易平台下载“政府采购投标单位二次报价操作手册”。
27	不见面开标注意事项： 该项目将采取“不见面”开标的形式，供应商无须到达开标现场，即可在网上直接参与开标活动。相关注意事项如下： 1、开标当日，请各供应商在开标截止时间前至少提前1小时登录“不见面”开标系统登录方式有以下几种： 1) IE 浏览器输入网址： http://111.20.184.126:8084/BidOpeningHall/bidhall/dqxianyang/login; 2) 在【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页点击不见面开标模块进入； 3) 在【全国公共资源交易平台（陕西省）】网站首页点击不见面开标模块选择榆林市进入。 注：登录不见面开标系统请选择 IE11 浏览器 2、供应商应按要求及时签到（签到时间为投标截止时间前1小时内，如果未

项号	编列内容
	签到将视为放弃投标资格），评审过程中，谈判小组成员可能会就某些问题要求供应商进行在线澄清，请供应商保持在线直到评审结束；供应商须在“榆林市公共资源交易中心”服务指南中下载专区下载“榆林不见面开标大厅投标人询标操作手册 V2.0”，安装该询标程序。 3、开标过程中，供应商在收到工作人员“开始解密”指令后，请及时使用 CA 对电子竞争性谈判响应文件进行解密。解密时所用 CA 应与加密竞争性谈判响应文件时所用 CA 相符；注：解密时间为 30 分钟，在解密时间内供应商全部解密完成后，可提前进入开标下一阶段。 4、相关技术问题，请咨询软件开发商： （1）技术支持热线：400-998-0000/400-928-0093 5、榆林不见面开标系统操作手册下载方式：登录【全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）】网站首页选择【服务指南】-【下载专区】-点击【榆林不见面开标系统操作手册（投标人）】进行下载。
28	各行业划分标准： 1、农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为大型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。 2、工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。 3、建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。 4、批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入

项号	编列内容
	入 1000 万元以下的为微型企业。 5、零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 6、交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。 7、仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 8、邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 9、住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 10、餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 11、信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10

项号	编列内容
	人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。 12、软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。 13、房地产业经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。 14、物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。 15、租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业。 16、其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。 本项目的所属行业：工业。 划分标准：从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。
29	为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329 号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9 号）在工程建设和 政府采购领域全面推行信用公开承诺制，进

项号	编列内容
	入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：https://credit.yl.gov.cn/），各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的模板填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“项目名称+项目编号”。 供应商需上传四项信用承诺：①榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺；②投标人信用承诺；③委托代理人信用承诺；④投标信用承诺书（保证金）。（信用承诺书的格式详见谈判文件格式中附件） 所有账号问题可在政务网中咨询或拨打 029-87382893、029-87382894。 注：投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。 附件：信用承诺上报操作指南 注：如未按照上述要求办理，信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。其投标将被否决，后果自负。投标人请将申报截图附在投标文件附件中，如不执行由此带来的不利后果投标人自行承担。

一. 总 则

1. 资金来源

1.1 本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2. 谈判组织机构及合格的供应商

2.1 谈判组织机构

组织本次竞争性谈判的采购代理机构为榆林众昌达项目管理有限公司。

2.2 合格的供应商：

2.2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的条件及投标人须知前附表中特定资格要求的资格证明文件，方为合格的投标人。

2.2.2 供应商信用记录查询

对列入信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、企业经营异常名录记录名单、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位、信用中国（陕西榆林）”网站(<http://www.ylcr-edit.gov.cn/>)失信被执行人查询的供应商应当拒绝参与政府采购活动（查询结果以投标截止日当天查询结果为准）；如相关失信记录已失效，需提供相关证明材料；

2.2.3 谈判人不得直接或间接地与竞争性谈判采购单位（包括榆林众昌达项目管理有限公司及采购人）有任何关联，亦不得是竞争性谈判采购单位的附属机构。如果谈判人在谈判中隐瞒了上述关系，一经证实，则该谈判无效。（比照招标投标条例第34条：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标）

2.2.4 谈判人必须在陕西省公共资源交易平台进行报名并下载谈判文件，方可参加竞争性谈判。供应商自行转让或复制谈判文件视为无效。仅作为本次谈判使用。

2.2.5 谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判人均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

3. 所供服务的合格性和合法性

3.1 所供相应服务应满足竞争性谈判文件的要求并应符合国家法律法规、行

业管理部门要求的其他强制性标准。

4. 竞争性谈判响应文件内容的真实性

4.1 供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且货物材料来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

5. 竞争性谈判过程的监督和管理

5.1 同级人民政府财政部门及有关部门依法履行对竞争性谈判过程的监督管理职责。

二. 竞争性谈判文件

6. 竞争性谈判文件构成

6.1 竞争性谈判文件规定了要求提供服务内容，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章。内容如下：

第一部分 竞争性谈判公告

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

第三部分 合同条款及格式

第四部分 采购内容及要求

第五部分 商务要求

第六部分 评标方法

第七部分 竞争性谈判响应文件格式

6.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的谈判结果，其风险由供应商承担。

6.3 本竞争性谈判文件的解释权归榆林众昌达项目管理有限公司。

7. 竞争性谈判文件的修改和澄清

7.1 在投标截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商要求澄清的问题时对谈判文件进行修改。

7.2 采购代理机构如果对已发出的谈判文件进行澄清或修改，澄清或者修改的内容可能影响投标响应文件编制的，应当顺延递交投标文件的截止时间。在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与代理公司人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商承担。

7.3 各供应商在提交投标文件截止时间之前，应随时关注下列地址发布的变更公告，也可登录全国公共资源交易平台（陕西省）政府采购交易系统查看角色的信息提醒，采购代理机构不再单独通知，因供应商未及时关注所造成的一切后果由供应商自行承担：

(1) 【陕西省政府采购网（www.ccgp-shaanxi.gov.cn）】中的【首页·> 信息公告·> 更正公告】；

(2) 【全国公共资源交易平台（陕西省）（<http://www.sxggzyjy.cn/>）】中的【首页·> 交易大厅·> 政府采购】。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给每个获取招标文件的供应商。对文件中有关表述不准确或难以理解或有疑义的内容，各供应商应及时与代理机构人员联系；否则，因此带来的一切不利后果由各供应商自负。

7.4 投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三. 竞争性谈判响应文件的编制

8. 谈判语言和谈判货币

8.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来件函电均应使用中文。

8.2 谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作投标无效处理。

9. 竞争性谈判响应文件的构成

9.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

9.1.1 按照供应商须知的要求和竞争性谈判响应文件规定格式填写的竞争性谈判函、谈判报价表、法定代表人授权委托书、谈判技术方案的详细描述及其他；

9.1.2 按照竞争性谈判文件的要求编制的投标方案；

9.1.3 按照竞争性谈判文件须知前附表的要求提交的资格证明文件；

9.1.4 竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

9.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作投标无效处理。

10. 竞争性谈判响应文件格式

10.1 供应商应按照竞争性谈判文件中“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

10.2 按竞争性谈判文件第四章的谈判内容与要求和竞争性谈判文件提供的格式编写其竞争性谈判响应文件，供应商不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。

11. 谈判报价

11.1 供应商应在谈判报价表中标明完成本次采购所要求的货物且验收合格的所有费用，包括产品费、运杂费（含保险）、仓储保管费、验收费用等其他一切相关费用。谈判报价表标明本次货物的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。

11.2 最终谈判报价中的总价应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件将被废标。

11.3 谈判报价：总包交钥匙价（精确到小数点后二位）。

11.4 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

12. 证明供应商合格和资格的文件

12.1 供应商应按照竞争性谈判文件公告的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判将被作投标无效处理。

13. 证明设备或服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件

13.1 供应商应在竞争性谈判响应文件中提交的设备或服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。

缺少证明文件或证明文件不合格的谈判,与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判,不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将被废标。

13.2 上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片和数量,它包括:

13.2.1 供货完整的技术方案;

13.2.2 逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答,说明所提供的服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件;

13.2.3 供货范围和供货内容的详细说明。

14. 谈判保证金

14.1 本项目谈判保证金采用信用承诺书代替(后附格式,投标人须在信用中国陕西榆林承诺申报)。

14.2 开标时经审查,未提交信用承诺书及未在信用中国陕西榆林承诺申报的将按无效投标处理。

14.3 谈判保证金承诺书的有效期与投标有效期一致。

15. 谈判有效期

15.1 谈判应在“须知前附表”中规定的期限内保持有效。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

15.2 在特殊情况下,在谈判有效期期满之前,采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。

16. 竞争性谈判响应文件的式样和签署

16.1 供应商应按照供应商须知的要求,提供壹份竞争性谈判响应文件正本和“须知前附表”中规定数量的副本及一份电子版本(U盘,可编辑word版及软件生成签章后PDF版本),每套竞争性谈判响应文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。如果发生正本与副本不一致的情况,以正本为准,电子版本与纸质版本竞争性谈判响应文件不一致以电子版本为准。

16.2 谈判响应文件正本需打印或用不褪色的蓝(黑)色墨水(汁)书写,并由供应商法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字(谈判文件要求谈判响应文件中法定代表人签字处由法定代表人签署,要求授权代表签字处由授权代表签署),若由授权代表签署,须按谈判文件规定的格式出具的“法定代表人授权书”

附在谈判响应文件中，所有要求签字（名）处，均须由签字（名）者本人用不褪色的蓝（黑）色墨水（汁）书写，不得用任何形式的图章代替。所有竞争性谈判响应文件应编制目录、逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.4 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

16.5 供应商名称应填写全称。

16.6 因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

16.7 本项目采用电子化竞争性谈判响应文件与纸质竞争性谈判响应文件并行的方式。投标人须使用数字认证证书对电子化竞争性谈判响应文件进行逐页签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。如出现电子竞争性谈判响应文件与纸质竞争性谈判响应文件顺序不一致，不作为废标条款，以电子竞争性谈判响应文件为准。

16.8 电子谈判文件下载。供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>电子交易平台·>企业端】后，在【谈判公告/出让公告】模块中选择项目点击“我要投标”，参与投标活动。然后即可在【我的项目】中点击“项目流程>交易文件下载”下载电子谈判文件。

16.9 电子谈判文件需要使用专用软件打开、浏览。供应商可在全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具”，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子谈判文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站【首页·>服务指南·>下载专区】中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）响应文件制作软件操作手册》。

16.10 制作电子响应文件。电子响应文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。谈判响应文件用 CA 锁登录编标工具制作，并及时加密上传到平台。供应商应在谈判截止时间前登录谈判文件载明的“不见面开标系统”网址，按系统提示完成开标流程。因供应商自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。谈判单位在全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）上传加密谈判

响应文件。

技术支持热线：4009280095、4009980000

CA 锁购买：榆林市市民大厦 3 楼 E18、E19 窗口，联系电话：0912-3452148
或下载手机 APP：陕公共资源交易服务，线上购买。

四. 竞争性谈判响应文件的递交

17. 竞争性谈判响应文件的密封和标记

17.1 供应商应将竞争性谈判响应文件正本、所有的副本及电子版本密封装在同一密封袋中（封袋不得有破损）。封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商鲜章并由法人或其授权委托人签字，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识。

17.2 外层包装请按以下要求标记：

- 1) 供应商的全称；
- 2) 投标项目名称、项目编号；
- 3) 正本、副本及电子版。

18. 竞争性谈判响应文件的递交

18.1 投标人应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的投标截止时间前将电子谈判响应文件上传至陕西省公共资源交易平台。

18.2 电子响应文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站“电子交易平台>企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页>电子交易平台>企业端>我的项目”，点击“项目流程”，在打开的“项目管理”对话框中选择“上传响应文件”，上传加密的电子响应文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

19. 迟交的竞争性谈判响应文件

19.1 按照供应商须知的规定，采购代理机构将拒绝接受在规定的谈判截止时间后递交的任何竞争性谈判响应文件。

20. 谈判的修改与撤回

20.1 供应商在递交竞争性谈判响应文件后，可以修改或撤回其竞争性谈判响应文件，撤回后修改确认后可重新上传电子版谈判响应文件。

20.2 在谈判截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

20.3 供应商出现下列情况之一的，其电子版响应文件视为无效文件：

①逾期提交电子响应文件；

②提交的响应文件与本项目不相符；

③供应商拒绝对电子响应文件进行解密；

④因供应商自身原因（如 CA 锁未及时解密、或沿用旧版谈判文件编制响应文件等情形），导致在规定时间内无法解密响应文件；

⑤上传的电子响应文件无法打开。

五. 谈判与评审

21. 谈判

21.1 采购代理机构按谈判公告中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或其授权的代表进行线上签到，并参加不见面谈判会议。如果未按前述规定签到、参加谈判会议，供应商的响应文件将按无效响应文件处理。

21.2 开标时，采购代理机构宣读项目名称、项目编号、供应商名称、文件份数、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容，各供应商的每轮谈判报价不予公布。

21.3 谈判有效供应商不足三家的，按照国家相关法律及规定执行。

21.4 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22. 对供应商资格的审查

22.1 由采购人专家代表对投标供应商谈判响应文件中的资格证明文件加盖公章的复印件进行审查。

22.2 对供应商资格性审查在谈判时进行，资格性审查不合格者不进入下一步评审。

22.3 对谈判响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以要求供应商在规定的时间内做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，有其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

22.4 澄清文件将作为谈判响应文件的一部分。

22.5 算术错误将按以下方法更正：

22.5.1 谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

22.5.2 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

22.5.3 单价金额小数点有明显错位的，应当以总价为准，并修改单价；

22.5.4 对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

22.5.5 对于供应商不接受对其错误的更改，其谈判属于无效谈判情形。

23. 评审组织及评审原则

23.1 按照中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2 竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3 在评审期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4 如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

23.5 谈判过程中的实质性变动：

23.5.1 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内同。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

23.5.2 对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

23.6 竞争性谈判响应文件的初审（含资格性复审和符合性检查）

23.6.1 谈判小组将审查竞争性谈判响应文件是否完整、资格证明文件是否齐全等。

23.6.2 计算错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其谈判将被拒绝。

23.6.3 对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标方可以接受。

23.6.4 在详细评审之前，根据评标办法第1条的规定，谈判小组要审查每份竞争性谈判响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的谈判应该是与竞争性谈判文件要求的全部条款、条件和规格参数相符，没有重大偏离的谈判。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。谈判小组决定谈判的响应性只根据谈判响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。谈判小组对供应商提供的响应方案、人员配置、售后服务承诺，能满足采购人服务要求的，则可进行二次报价。

23.6.5 实质上没有响应竞争性谈判文件要求的谈判将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其谈判成为实质性响应的谈判。

23.7 成交候选人的确定

谈判小组完成评审后，向采购人提出书面评审，并推荐一至三名成交候选人，标明排列顺序。

24. 评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较，成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25. 评审方法

25.1 按照中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法评审。最低评标价法，即质量和交货均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

26. 评审程序

26.1 按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审，在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

谈判的全过程分为第一次谈判报价、符合性审查、谈判过程、谈判承诺、最终报价、评审阶段。通过资质审查合格的各供应商，只有在响应文件及谈判承诺符合谈判文件要求和满足技术、商务需要的才有最终报价和评审的机会。

(一)采购代理机构按谈判文件规定的时间在规定的时间和地点组织开标活动。

(二)开标由采购代理机构主持，采购人、供应商（线上）和有关方面代表参加。开标截止时间后供应商不足 3 家的，不进行开标。

(三)开标程序

- 1、宣布开标会议纪律；
- 2、介绍项目参会人员；
- 3、公布在谈判响应文件递交截止时间前递交谈判响应文件的供应商名称；
- 4、供应商进行 CA 锁解密；
- 5、系统导入投标文件
- 6、宣布开标会议结束。

(四)供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(五)开标当日，供应商不必抵达开标现场，可通过榆林市公共资源交易不见面开标系统参加开标会议。不见面开标大厅登录方式为：全国公共资源交易平台（陕西省·榆林市）→电子交易平台→榆林市公共资源交易不见面开标系统。

(六)各供应商务必在开标前完成在线签到工作，否则将视为放弃投标。

(七)各供应商需实时在线观看音视频直播并及时互动，未按时加入系统或未在线参与互动的，视为放弃标书解密和对开评标全过程质疑、澄清、答辩的权利，并承担由此产生的响应后果。

(八)注意事项

- 1、供应商参与不见面开标的电脑应安装有清晰可用的摄像头、音响和麦克风设备；
- 2、供应商参与不见面开标的电脑须安装正确驱动，可在不见面开标系统登录界面的驱动下载页面进行下载及后续安装。

3、为更好实时查看不见面开标室现场，推荐使用 50M 及以上网络宽带。

4. 开标、评标过程中，参与远程互动的各供应商应为同一个人，供应商一端参与互动的人员只能是供应商的法定代表人或授权代表。

5、参与不见面开标的各供应商，应当仔细阅读系统操作手册，供应商可登录（<http://yl.sxggzyjy.cn/twzn/serviceGuide.html>）下载操作手册。并按照交易流程进行不见面开标活动。未按规定程序操作导致的一切后果由供应商自行承担。

1、第一次谈判报价。

2、谈判响应文件的符合性审查

谈判小组依据谈判文件的规定，对谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的全部实质性要求做出响应。

谈判小组要审查谈判响应文件是否实质上响应了谈判文件的要求。实质上没有响应谈判文件要求的投标作无效投标处理。谈判小组应告知有关供应商未通过审查的原因，供应商不得通过修正或撤销不符之处而使其成为实质上响应。

符合性审查表

序号	符合性审查项	通过条件
1	响应文件项目名称、项目编号、标段（未划分标段的除外）	响应文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏： (1) 封面； (2) 响应函； (3) 法定代表人委托授权书。
2	响应文件组成	响应文件应包含以下内容： 一、资格证明文件 二、符合性证明文件 三、投标响应方案
3	响应文件签署、盖章	签署、盖章符合谈判文件要求，且无遗漏。
4	响应文件的语言及计量单位	均符合谈判文件的要求。
5	响应文件有效期	符合谈判文件的要求。
6	投标信用承诺书	投标信用承诺书符合招标文件要求。
7	谈判报价	同时满足以下条款： (1) 谈判报价符合唯一性要求；

		(2) 第一次谈判报价表填写符合要求; (3) 报价货币符合谈判文件要求; (4) 未超出采购预算或谈判文件规定的最高限价;
8	实质性条款响应	完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。如发现下列情况之一的,其谈判将构成非实质性响应,按无效投标处理: 1) 谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写; 2) 供应商在同一份谈判响应文件中,只有一个有效报价的; 3) 报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的; 4) 交货期、质保期及付款方式符合竞争性谈判文件的要求; 5) 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求; 6) 供应商需提供投标产品的技术证明材料,佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的,产品官网和功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料,如未提供或未实质性响应,按无效投标处理; 7) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书; 8) 供应商应具备完成本次供货的保障能力; 9) 供应商需提供针对本项目的专项技术服务方案,至少包括设备供货组织实施案; 10) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书; 11) 供应商应具备完成本次供货的能力,保证投标产品的货源渠道合法正规,无假货、水货、翻新货等,提供证明材料或承诺书; 12) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件; 13) 满足谈判文件规定的其他要求。 14) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求,投标供应商应当完全满足,不允许出现负偏离。 15) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响服务质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,谈判小组应当将其作为无效投标处理。
9	技术/服务要求	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物或服务要求,技术/服务没有重大偏离和保留。
10	预防不正当竞争	投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,且投标人不能证明其报价合理性的情况。
11	公平竞争	遵循公平竞争的原则,没有弄虚作假、恶意串通或妨碍

		其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。（弄虚作假、串通投标的情形见附注）
12	合同条款	完全理解并响应谈判文件合同基本条款的要求。
13	其他	完全理解并接受法律法规和谈判文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或谈判文件明确规定的其他被视为“无效响应”的情形。

26.2 最终报价

资格性审查和符合性审查通过的供应商进入最终报价阶段。最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。（最后报价相同时，可进行多次报价）

供应商使用CA锁，在自带电脑上进行最终报价。对成交供应商的最终报价出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

谈判小组应审查供应商是否具备“落实政府采购政策”的资格，如不符合相关文件要求或供应商未提供相关声明或证明材料，供应商不可以享受价格折扣优惠政策。

供应商按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

26.3 无效投标情形

（一）供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 1、未按照谈判文件的规定提交投标保证金承诺书；
- 2、响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；
- 3、不具备谈判文件中规定的资格要求；
- 4、报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价；
- 5、响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 6、有选择的报价将不予接受，按无效投标处理；

7、按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

(二) 供应商存在下列情形之一的, 视为串通投标, 其投标无效:

- 1、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 2、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 3、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;
- 5、不同供应商的响应文件相互混装。

(三) 供应商不得以低于成本的报价参加本次采购项目。谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理。

六. 成交、通知与签约

27. 成交程序

27.1 谈判小组根据评审方法的规定对谈判人进行评审排序, 推荐 1~3 名成交候选人, 作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2 采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序, 确定排名第一的为成交人。

27.3 排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形, 不符合成交条件的, 采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人, 也可以重新组织竞争性谈判。

27.4 采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.5 成交人确定之后, 成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.6 谈判人或者其他利害关系人对评审结果有异议的, 应当在公示期间提出。

28. 成交与落标通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。

28.2 成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之

后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29. 成交合同的签订

29.1 采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2 采购人自采购合同签订之日起二个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

30. 成交代理服务费

30.1 成交人在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付成交服务费。

30.2 成交服务费：参照原国家计委计价格（2002）1980号文和国家发改委发改办价格（2003）857号文的计算方法按货物类标准收取。

采购代理机构开户名称：榆林众昌达项目管理有限公司

开户行名称：中国建设银行股份有限公司榆林西人民路支行

账 号：61050169661100000797

31. 其他

32.1 谈判步骤为：第一次报价——分别谈判——第二次报价/多次报价——评审推荐成交人。

32.2 经过公开发布谈判信息后，有效谈判投标人不足三家时，按相关法律执行。

32.3 当第二次报价全部超过财政预算限额或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。

32.4 成交投标人确定后，成交投标人无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交投标人。同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，应当对其予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

32. 质疑和投诉

32.1 投标人认为竞争性谈判文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式

向采购人、采购代理机构提出疑问。

32.2 投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的疑问。

32.3 投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出疑问的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

32.5 投标人提出疑问应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.5.1 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.5.2 质疑项目的名称、编号；

32.5.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.5.4 事实依据；

32.5.5 必要的法律依据；

32.5.6 提出质疑的日期。

32.6 质疑答复

32.6.1 采购人或采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

32.6.2 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向榆林市财政局提起投诉。

32.7 其他需要说明的事项

32.7.1 接收质疑函的方式：书面形式

联系人：高工 联系电话：0912-3836262

地址：榆林市高新区兴达路国际商务大厦写字楼六层 B612

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向项目管辖的财政局提出投诉，质疑是投诉的前置条件。

第三部分 合同条款格式

榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿 玩教具及设备设施项目

采购合同

甲 方：

乙 方：

签定日期：年 月 日

采购合同（样本）

采购合同（样本）

（采购人）（全称）：

（供应商）（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目范围与相关服务事项协商一致，订立本合同。

1. 概述

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方双方协商一致，签订本合同。

2. 合同采购内容：附采购清单

3. 合同总价

合同总价款为人民币（大写） 元。（小写） 元。

4. 交货条件

4.1 交货期：30 天。

4.2 交货（安装、调试、服务）地点：榆林市中医医院“医育结合”普惠托育园

4.3 交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将设备运抵交货地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

5. 付款方式

1. 本合同生效后 7 个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的 40% 作为预付款。

2. 货物完成交付后，经双方按合同技术标准进行初步验收（检验数量、规格、外观、基础功能及文件）并签署验收文件后 7 日内支付合同总价款的 50% 作为初步验收款；

3. 货物投入运行 60 日后，经双方按合同运行验收标准完成最终验收（验证连续稳定运行性能及全部技术指标达标）并签署最终验收报告后 7 日内支付合同总价款的 10% 结清全部货款。

6. 各方的责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

(1) 按照合同规定及时足额拨付合同款。

(2) 负责组织验收。

6.2 乙方的责任和义务

(1) 按照甲方的规定要求供货。

(2) 按照规定时间、地点交货。

(3) 对设备的质量及技术稳定性负责。

7. 质量验收

7.1 乙方应严格按照甲方技术要求和有关标准提供设备，确保产品质量。详细技术指标见附件（附件在签合同同时自行编写）。

7.2 甲方按验收规程做出厂抽检验收，这种验收不能降低乙方的责任。

7.3 产品的到货验收工作由甲方负责，验收内容包括：数量、外观、质量、随机备件备品、装箱单、随机资料（产品说明书、产品出厂合格证等）及包装完整无破损。产品应完好无损。

7.4 设备上均应钉有铭牌（内容包括：制造单位、名称、型号规格、出厂日期等）。

7.5 设备制造质量出现问题，乙方应负责无偿修理、退换，费用由乙方负责；由此而造成工程进度延误，由乙方承担直接责任。

7.6 乙方需提供安装验收评估报告，并己甲方组织的验收委员会签字通过后，视为验收通过。

7.8. 设备运行满60日后，甲方通知乙方准备进行最终验收。

7.9 乙方提交完整的《设备安装验收评估报告》及相关支持文件。

7.10 甲方组织验收组，审查运行记录、乙方报告，并按确认的测试方案进行现场性能测试。

7.11 验收组根据审查和测试结果进行评估。如所有指标均达标且运行稳定，则视为最终验收合格。

7.12 验收组形成最终的验收意见，双方共同签署《设备最终验收合格报告》（或由甲方验收委员会正式签字批准乙方的《设备安装验收评估报告》作为验收通过凭证）。

8. 发货、包装、运输标志

8.1 发货标志。在包装箱上其明显部位做如下标志：

- (1) 出厂编号：
- (2) 设备型号：
- (3) 总共箱（件）数及箱号、站名：
- (4) 发货单位：
- (5) 收货单位：
- (6) 发货站：
- (7) 到货站：
- (8) 体积：长×高（米）
- (9) 毛重及净重（吨）
- (10) 出厂或装箱日期：

8.2 运输、包装标志：设备的包装应符合颠簸道路运输要求，运输标志应按国家规定或部颁标准执行。

9. 技术服务与保修责任

9.1 设备在安装调试及保修期内（自出厂验收合格后 12 个月）如发现质量问题，乙方收到甲方的最终用户函电后，4 小时内作出答复，72 小时内排除故障。被服务方向乙方现场人员提供食宿条件，费用由乙方负责。

10. 违约责任

10.1 如乙方延期发货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应向甲方偿付延期违约金，每套按设备价格每日 0.2% 支付。

10.2 甲方延期付款时（有正当拒付理由者除外）应向乙方偿还延期付款违约金，每日按滞付金额的 0.2% 计算。

11. 合同生效及其它

11.1 合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章），立即生效。

11.2 合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行进程中出现的问题应按照经济合同法等有关规定办理。合同在执行过程中，如有争议，协商解决。协商仍未解决，请神木市仲裁机构裁决。

11.3 未尽事宜，两方协商解决。协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同有同等效力。

11.4 本合同一式 6 份，具有同等法律效力，双方各执 2 份，监管部门备案壹份、采购代理机构存档壹份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺则长期有效）。

甲方

单位名称（公章）：

法定代表人：

授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

签订日期：

乙方

单位名称（公章）：

法定代表人：

授权代表（签字）：

开户银行：

账号：

签订日期：

（此合同只作为参考，最终签订的合同以采购人确定的合同内容为准。）

第四部分 采购内容及技术要求

一、采购内容及技术要求

榆林市中医医院托育园幼儿玩教具及设施设备采购项目清单汇总			
序号	名称	数量	单位
1	公共活动区（大厅）	1	套
2	乳儿班	1	套
3	托小班	1	套
4	托大班	1	套
5	墙面玩具	1	套
6	综合活动室	1	套
7	保健观察室（隔离室）	1	套
8	休息室	1	套
9	母婴室	1	套
10	配餐间	1	套
11	开水间	1	套
12	洗涤间	1	套
13	教具制作室	1	套
14	新增产品	1	批

公共活动区（大厅）					
序号	分类	产品名称	技术参数	数量	单位
1	接待大厅	笔记本电脑	1. 处理器:英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器 2. 屏幕:分辨率≥1920x1080 14" LED 背光显示屏, 支持 180° 开合 3. 内存:内存: ≥16G DDR4 3200MHz 内存 ; 支持内存插槽扩展 4. 硬盘:≥512G M.2 NVMe PCIe SSD; 支持硬盘插槽扩展 5. 电池:≥56Wh, 支持快充功能, 支持给平板等移动	1	套

		设备充电 6. 接口: ≥ 1 全功能 Type-C, ≥ 2 *USB-A 3.2, ≥ 1 *USB 2.0, ≥ 1 *RJ45, ≥ 1 *HDMI 7. 摄像头: 高清摄像头, 支持物理遮蔽 8. 网卡: 千兆网口, 支持 wifi6 和蓝牙 5.1 9. 安全: 支持 TPM2.0 独立安全芯片 10. 生物识别: 支持指纹电源二合一键 12. 键盘: 防泼溅键盘 13. 厚度及重量: 最薄 $\leq 18\text{mm}$ / 最厚 $\leq 19\text{mm}$, 重量: $\leq 1.25\text{KG}$ 14. 认证: 节能、环境、CCC 证书; 15. 质保: 要求原厂 3 年维保+3 年免费上门服务		
2	黑色转椅	外框最高: $\geq 100\text{cm}$ 说明: 人体工学设计, 贴合腰背多点支撑, 透气网布可调节头枕, S 型曲线椅背靠背倾仰。	1	个
3	晨检套装	棉布材质, 常规适用款	1	套
4	接待等候区组合真皮沙发	真皮直排沙发 规格: $\geq 400\text{cm}$ 长加脚踏	1	套
5	接待等候区茶几	饰面岩板中间板 (140*85cm) ($\pm 2\text{cm}$)	1	套
6	移动书架	规格: 40*30*45cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂; 3. 结构: 弧形外观, 顶部有手提把手, 正面有三层开放式置物格, 底部安装万向轮; 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
7	悠芽立体书架	规格: 60*40*60cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 2. 涂层: 环保水性漆 4. 结构: 上下三层结构, 层次分明, 便于幼儿拿取书籍, 书架四周全部倒圆角, 5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
8	情景屋 (秘密小屋)	规格: 138*80*117cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质: 橡胶木+多层板 2. 涂层: 环保水性漆 3. 结构: 整体造型呈弧形, 前后不设栅栏或门, 营造舒适空间; 左右两侧, 均有三格坐柜, 上铺设软包, 既可做收纳, 同时为幼儿提供舒适条件; 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐	1	个

		蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		
9	钢琴	1 规格 119 型或以上立式钢琴 2 外观尺寸 长$\geq 148\text{cm}$，宽$\geq 60\text{cm}$，高$\geq 119\text{cm}$； 3 五金件 钢琴外观可见的五金件采用银色不易氧化的金属；顶盖铰链有加强筋的结构，能更稳定安全支撑顶盖。 4 外壳 哑光黑色，采用新型环保材料。 5 上门 上门板固定卡扣采用精密模具加工的高分子材料固定件（非弹簧结构），结构牢固，安全耐用；上门板内侧安装金属方管长梁，能防止上门板长时间受温湿度变化影响导致的变形，且方便上门板拆装。 6 下门 采用下门边框装配结构，使下门板开合时避免与琴腿碰撞。 7 谱架 采用实木制作。谱架铰链有插销固定结构，使谱架在闭合时可通过插销固定，防止时间长了之后铰链松动导致谱架闭合不紧，从而影响键盘盖关闭受阻。 8 铁板工艺 翻砂工艺铸铁板。 9 铁板高度 $\geq 109.5\text{cm}$ 10 琴弦 圆形弦（截面为正圆形），镀锡防锈钢线；最大有效弦长不少于 118cm，30# 音有效弦长不小于 94cm。 11 音板 采用寒带地区缓慢生长的鱼鳞松制作的实木音板；音板须有防开裂防变形的特殊工艺或结构。 12 肋木 使用与音板相同材质木材，数量不少于 10 根。 13 弦轴板 由 15-17 层坚硬的榉木交错压榨制成。 14 弦码 采用多层榉木制作。 15 背柱 实木制作，五背柱设计，且背柱截面尺寸$\geq 80*70\text{mm}$；背柱整体严密牢固，无明显缝隙或粘贴痕迹。 16 键盘 键板采用不易变形的杨木层积材制作，含水率要求：6-12%；中座板采用椴木或杨木，含水率要求 6-14%；使用铁粒代替传统铅粒配重，减少重金属使用，保证环保无污染。 17 中盘 使用稳定不易变形的木材制作而成。除螺丝外中盘上面不加装任何金属加固或金属链接结构。 18 弦槌 要求用纯羊毛毡及鹅耳枥木制作。弦槌木芯采用数控设备成形，加以钢钉夹具装配，使弦槌整体更牢固。 19 击弦机部件 转击器、联动杆、制音杆要求使用鹅耳枥木制作；鹅耳枥木实木（非多层）制作的调节档，不得有金属包裹；使用 ABS 或碳纤维材质的顶杆，顶	1	架

			杆轴架的粘合面底部增加藏胶棉，使组件装配更稳固，增加粘连的稳定性。 20 白键下沉深度 9.5-11.5mm 范围内；琴键负荷 0.39-0.74N 范围内；回升负荷 0.10-0.39N 范围内； 21 八度音程白键宽度 161-166mm 范围内；白键前端长度 48.0-53.0mm 范围内；黑键上端表面宽度 9.0-10.5mm 范围内；黑键底面宽度 11.0-12.5mm 范围内；黑键有效长度 94.0-96.0mm 范围内；黑键高出白键面 11.0-13.0mm 范围内；白键间隙 1.1mm±0.5mm 范围内。 22 踏瓣系统 使用拉杆结构。结构装配稳定，不受环境因素影响而变形，保持长期稳定的状态。		
10		跳跳马	羊驼摇马 规格：55.8*63.5*32.5cm，±0.5cm 面料：长毛绒+棉布， 填充：PP 棉， 支架：实木+铁件。	6	个
11		悠芽立体书架	规格：60*30*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：上下三层结构，层次分明，便于幼儿拿取书籍，书架四周全部倒圆角， 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个
12	绘本区	悠芽小书桌	规格：60*30*50cm，±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：四格结构，中间隔板是圆弧形加镂空把手，方便移动，造型新颖，四格放书空间，实用又不失童趣 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
13		阅读茶几	规格：80*40*35cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌底设单层两格储物空间，可存放物品；两侧桌腿弓形设计，结构更稳固；所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘。	1	个
14		双人沙发	规格：90*40*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，	1	个

			无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定，多人位置； 4. 双人位沙发设计，选用优质沙发面料。		
15		单人沙发	规格：50*40*50cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：木质骨架，所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘，铺设软垫，两侧扶手镂空，两侧底板底部圆弧镂空，中间腿部挡板圆弧造型，结构合理稳定，单人位置； 4. 沙发软垫，坐感舒适，选用优质皮革，放心使用。	2	个
16		四面帐篷	规格：120*120*165cm，±0.5cm 面料：全棉帆布 支架：松木杆+PVC 连接件	1	个
17		地毯	规格：L220×H180cm，±0.5cm 采用优质水晶绒，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。	5	张
18		动物造型 坐垫	规格：企鹅：L29×W29×H4cm，±0.5cm 青蛙：L31×W27×H4cm，±0.5cm 小熊：L30×W23×H4cm，±0.5cm 狮子：L30×W30×H4cm，±0.5cm 1. 面料采用厚度≥1.5mm 聚氨酯合成革超柔皮质，触感轻柔，绿色环保，耐磨耐用。 2. 填充材质海绵，密度≥30kg/m³，回弹性强，不易变形。 3. 企鹅、青蛙、小熊、狮子四种造型，可单独使用，可搭配沙发使用。	1	套
19		圆形毛垫	规格：直径 160cm，±2cm 面料：短毛绒 内衬：PP 棉 底布：无纺布+PU 防滑颗粒	1	个
20	活动 区	悠芽两格 玩具柜	规格：80*40*60cm，±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。 4. 结构：双层结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶，侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的	2	个

			锐利尖端，所有接触人体的边缘均为倒圆角。		
21	多功能桌		材质：桌面为榎木夹板，四根桌腿和桌面原木色部件为桦木，齿轮和翻板为密度板。 规格：450*450*422mm，±5mm； 工艺：油漆+丝印 清水部件有上清漆；木材湿度小于14°，边缘打磨光滑，不割手；产品	1	张
22	清水套盒		材质：榎木夹板（厚度≥5mm）； 从大到小共6个套盒，套盒边长依次为：10.8cm，9.6cm，8.4cm，7.2cm，6.0cm，4.8cm； 头部分湿度要求低于14度，底板的四周不能有夹板黑心和孔，产品表面要打磨光滑，盒子表明丝印颜色要正确、干净；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品。	2	套
23	对数板		材质：盒子/积木块：橡胶木、圆片/圆棒：杂木； 产品尺寸：41.5*13.5*8cm，±3mm； 积木块：3.8*3.8*0.9cm（±3mm）圆片：3.8*3.8*0.6cm（±3mm），开孔：≥1.5cm，底盘边距分别是1cm和4cm，夹板厚度≥0.4cm，底盘总尺寸为41.5*13.5*1.5cm（±3mm）； 部件：55个圆片/红色：11个，黄：14个，兰：14个，绿：16个，方形积木：20片；	2	套
24	水果切切乐		材质：盒子：橡胶木；配件：荷木；盖子：≥1.8mm厚有机玻璃； 部件：苹果、香蕉、柠檬、草莓、猕猴桃、梨、橙子、西瓜、切板、红柄切刀各1件； 木盒尺寸：213*140*65mm，±3mm；	1	套
25	蔬菜切切乐		盒子/切板：橡胶木指接板+榎木夹板底；刀：桦木； 水果配件：实木；盖子：≥1.8mm厚有机玻璃；内含部件：胡萝卜、青椒、蘑菇、紫洋葱、蕃茄、白洋葱、茄子、辣椒、切板、红柄切刀各1件；木盒尺寸：213*140*65mm，±3mm；产品木头部分湿度要求低于14度；盒子的边角要圆滑，结合要严密，牢固，底板粘接要牢固；切板不能有变形、拼接要平整，刀具要牢固，表面、边角处理要光滑，油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆。	1	套
26	早餐切切乐		盒子：榎木边框≥3mm厚榎木夹板底；配件：荷木； 盖子：≥1.8mm厚有机玻璃；部件：苹果、红色西红柿、红辣椒、切片面包、长面包、圆面包、鸡蛋、菜板、红柄切刀 绿柄切刀各1件； 木盒尺寸：213*140*65mm，±3mm；	1	套
27	午餐切切乐		盒子：榎木边框≥3mm厚榎木夹板底；配件：荷木； 盖子：≥1.8mm厚有机玻璃；	1	套

			木盒整体尺寸：213*140*65mm, ±3mm; 菜板：15*9.2*0.9cm, ±3mm; 面包片：6.1*5.6*0.8cm, ±3mm; 胡萝卜：12.7*φ3.3cm, ±3mm		
28		企鹅	规格：≥13块 材质：EVA	1	套
29		宝宝平衡车	安全材质，稳固车身，平衡训练，防止侧翻，圆润设计。	6	辆
30		围栏	可适用高度，选用儿童环保材质	22	片
31		爬滑组合	规格：220*220*60cm, ±0.5cm 环保PU皮+回弹海绵+木框架，组合方便款式多样，用于多种场所，色彩鲜艳，造型丰富，防撞圆角弧度，圆润柔软，耐磨耐刮，防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变，环保无气味，攀爬、滑，能让宝宝手脚灵活性，增强体魄。	1	套
32		彩虹桥	规格：180*80*70cm, ±0.5cm 环保PU皮+回弹海绵+木框架，组合方便款式多样，用于多种场所，色彩鲜艳，造型丰富，防撞圆角弧度，圆润柔软，耐磨耐刮，防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变，环保无气味，攀爬、滑，能让宝宝手脚灵活性，增强体魄。	1	套
33		EVA地垫	规格：100*100*2cm, ±0.5cm 材质：EVA	30	片
34	组合套装	积木	规格：33件 环保PU皮+回弹海绵+木框架，组合方便款式多样，用于多种场所，色彩鲜艳，造型丰富，防撞圆角弧度，圆润柔软，耐磨耐刮，防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变，环保无气味，攀爬、滑，能让宝宝手脚灵活性，增强体魄。	4	套
35		球池	规格：200*200*40cm, ±0.5cm 环保PU皮+回弹海绵+木框架，组合方便款式多样，用于多种场所，色彩鲜艳，造型丰富，防撞圆角弧度，圆润柔软，耐磨耐刮，防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变，环保无气味，攀爬、滑，能让宝宝手脚灵活性，增强体魄。	1	套
36		海洋球	规格：7cm 材质：采用可食用性环保材质，双重打磨修边，圆润光滑无毛刺，360°贴心呵护孩子安全。	9000	个
37		半月摇	规格：100*25*45cm, ±0.5cm 环保PU皮+回弹海绵+木框架，卡通造型，生动有趣，颜色鲜艳，耐磨耐刮，防滑、防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变，环保无气味。	1	个
38		城堡滑梯组合	环保PU皮+回弹海绵+木框架，组合方便款式多样，用于多种场所，色彩鲜艳，造型丰富，防撞圆角弧	1	套

			度，圆润柔软，耐磨耐刮，防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变，环保无异味，攀爬、滑，能让宝宝手脚灵活性、增强体质。		
--	--	--	--	--	--

乳儿班配置要求					
序号	分类	产品名称	技术参数	数量	单位
1	睡眠区	托育围栏床	1. 规格: 110*55*65cm, ± 0.5 cm。 2. 材质: 选用优质多层板; 3. 结构: 床四周都有围挡, 两面实木加镂空设计, 两面加透明亚克力板, 安全性高的同时又能方便观察, 下面是两格储物空间, 床脚底部安装优质万向轮, 方便移动。五金件选用环保五金、结实耐用。 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	5	张
2		托育幼儿床 (核心产品)	1. 规格: 110*55*25cm, ± 0.5 cm。 2. 材质: 芬兰木无巴结实木; 3. 涂层: 环保水性清漆; 4. 结构: 床腿为圆腿, 整体更加稳固, 两侧床头设抓杠, 方便抓握移动。 5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	5	张
3		睡眠辅助器	规格: 68*42cm, ± 0.5 cm 材质: 一面纯棉、一面天丝, 填充物为丝绵, 双面可用 配件: 定型枕*1、U型护腿*1 具备定型功能、安抚功能、U型支撑功能, 人体工学设计, 保护宝宝生理脊椎曲线	10	套
4	生活区	圆桌	1. 规格: 80*80*45cm, ± 0.5 cm 2. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度 ≥ 16 mm 3. 涂层: 环保水性清漆; 4. 结构: 桌面厚度 ≥ 1.6 cm, 采用 $\geq 5*5$ cm 的橡胶木板材桌腿, 支撑稳固。	2	张

5	托育椅 (核心产品)	1. 规格: 35*34*40cm, ± 0.5cm。 2. 材质: 选用优质多层板; 3. 涂层: 环保水性清漆; 4. 结构: 半扶手围挡设计, 提供全方位的安全防护, 小镂空结构, 便于抓握与移动。特制横向加固支撑架, 精心考量叠放需求, 确保堆叠时依旧稳固安全, 外扩式落地设计, 结构稳固可靠, 支持轻松叠放收纳 5. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	10	把
6	托育尿布台 (核心产品)	规格: 100*55*100cm (含轮高度), ± 0.5cm。 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度 ≥ 1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆; 3. 结构: 护理台面采用皮革软包; 设有围挡, 预防安全隐患, 挡板镂空设计, 方便挪动, 高度设计符合成人生理结构, 可以省时省力对幼儿进行护理, 底部有储物空间, 护理储物一步到位。 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
7	托育清理台 (核心产品)	规格: 100*55*90cm, ± 5cm。 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度 ≥ 1.6cm; 2. 涂层: 环保水性漆; 3. 结构: 清理台上配备稳固的婴儿浴盆, 浴盆无毒、环保、防滑, 清理台下方设计有足够的储物空间, 用于存放婴幼儿洗浴用品、毛巾等物品。储物空间应保持干燥, 避免物品受潮。高度应适中, 便于操作, 同时避免婴幼儿在台上活动时感到不适。 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。		个
8	小鹿毛巾架	规格: 105*50*80cm, ± 0.5cm 1. 材质: 多层板 2. 涂层: 环保水性漆, 底两面喷涂; 3. 结构: 双面两层毛巾架, 每层等间距设置 8 个挂钩位置, 可供 32 个小朋友使用, 挂钩上方有放置名片区域; 两侧有小鹿造型装饰, 底部带有轮子, 方便移动, 四周全部圆弧倒角, 保	1	个

			证安全。		
9		小方巾	规格: 30*30cm, ± 0.5 cm 1. 材质: 采用珊瑚绒材质, 吸水性强。	10	条
10		婴幼儿围兜	规格: 25*25cm, ± 0.5 cm 1. 材质: 采用儿童纯棉+竹纤维方格围巾, 纯棉纱线, 柔软透气, 色织提花, 吸水性能好, 适合小朋友使用; 2. 整体: 包边锁边设计, 针脚细密, 可悬挂。	10	条
11	动作能力发展区	扶手镜	规格: 120*80cm, ± 0.5 cm。 1. 材质: 选用优质多层板和实木; 2. 涂层: 环保水性漆, 三底两面喷涂工艺; 3. 结构: 木板加贴镜面, 加固圆杆扶手, 起到防护左右方便扶手, 可以搭配地毯等使用, 照镜子是宝宝认识自己、以感官体验建立与周围事物联系的最好训练方法, 让宝宝和玩具们趴在镜子前的地垫上, 相信宝宝一定会被自己吸引, 也会被镜子里的玩具吸引, 进而并展开最大程度的探索 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	面
12		棉悠悠五格玩具柜	规格: 83*36*41cm, ± 0.5 cm。 1. 材质: 主材选用实木橡木纹抗划板, 厚度 ≥ 1.6 cm; 软包材料选用优质皮革 2. 结构: 双层五格结构, 设计不同大小分格: 侧板顶部为弧形, 增加整体造型的设计感; 外包优质皮革, 无毒无害, 触感柔软; 底部采用踢脚板设计, 有效防止杂物进入柜底;	2	个
13		大毛绒方垫	规格: 120*160cm, ± 2 cm 面料: 短毛绒 内衬: PP 棉 底布: 无纺布+PU 防滑颗粒	1	个
14	感官区	棉悠悠三格玩具柜	规格: 83*36*41cm, ± 5 mm。 1. 材质: 主材选用实木橡木纹抗划板, 厚度 ≥ 1.6 cm, 软包材料选用优质皮革 2. 结构: 结构: 单层三格结构, 设计相同大小分格: 侧板顶部为弧形, 增加整体造型的设计感; 外包优质皮革, 无毒无害, 触感柔软; 底部采用踢脚板设计, 有效防止杂物进入柜底; 3. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为	1	个

			倒圆角。		
15		棉悠悠 五格玩具柜	规格: 83*36*61cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质: 主材选用实木橡木纹抗划板, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$, 软包材料选用优质皮革 2. 结构: 双层五格结构, 设计不同大小分格; 侧板顶部为弧形, 增加整体造型的设计感; 外包优质皮革, 无毒无害, 触感柔软; 底部采用踢脚板设计, 有效防止杂物进入柜底;	2	个
16		小沙发	规格: 52*50cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 面料: 亚麻布 填充: EPS 粒子 包装: 涤纶布袋	2	张
17	探索 认知区	棉悠悠 五格玩具柜	规格: 83*36*61cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质: 主材选用实木橡木纹抗划板, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$, 软包材料选用优质皮革 2. 结构: 双层五格结构, 设计不同大小分格; 侧板顶部为弧形, 增加整体造型的设计感; 外包优质皮革, 无毒无害, 触感柔软; 底部采用踢脚板设计, 有效防止杂物进入柜底;	2	个
18		棉悠悠 六格玩具柜	规格: 83*36*61cm, $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质: 主材选用实木橡木纹抗划板, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$, 软包材料选用优质皮革 2. 结构: 双层六格结构, 设计相同大小分格; 顶板一侧带有圆杆, 圆杆起到防护作用, 孩子可以手扶; 侧板顶部为弧形, 增加整体造型的设计感; 外包优质皮革, 无毒无害, 触感柔软; 底部采用踢脚板设计, 有效防止杂物进入柜底;	2	个
19	生活 区 配 套	开心磨牙摇 铃三件套	产品尺寸: 250*60*155mm, $\pm 3\text{mm}$ 配件: 3个动物磨牙摇铃 材质: 山毛榉木, ABS, 硅胶, TPE, 钢 教育目标: 游戏介绍: 一只令人愉快的老鼠、兔子和小鸡拨浪鼓。这些迷人的动物伴侣用硅胶耳朵吸引婴儿, 以舒缓出牙疼痛和轻柔的声音, 激发好奇心和感官探索。	1	套
20		泰迪&朋友们 戏水玩偶组	包装尺寸: 160*240*60mm, $\pm 3\text{mm}$ 配件: 鸭 $\times 1$; 云 $\times 1$; 鲸 $\times 1$; 熊 $\times 2$; 材质: NP、PVC 教育目标: 沙水世界/戏水玩具 游戏介绍: 将这些玩偶漂在水上陪宝宝一起洗澡吧! 浸没到水里灌水, 可以当作喷射水枪哦! 实在太有趣啦!	1	套

21	动作能力发展区配套	攀爬梯组合	1. 规格: 120*120*45cm, ± 0.5 cm 2. 安全舒适: 采用柔软材质, 边角圆润, 能降低孩子玩耍时磕碰受伤风险, 给予舒适的触感。 3. 色彩柔和: 以米色、白色等柔和色调为主, 视觉上给人温馨之感, 不易造成孩子视觉疲劳。 4. 功能多样: 融合攀爬、滑行等功能, 有助于锻炼孩子肢体协调能力和肌肉力量。 5. 灵活组合: 各部分可拆分重组, 方便根据空间和需求调整玩法。	1	套
22	精细动作发展区玩教具	攀爬车	规格: 8*6.5cm, ± 3 mm 材质: 桦木+花梨	2	个
23		奥尼克狮子	规格: 42*16cm, ± 3 mm 材质: 塑料	1	个
24		手抓铃	规格: 4. *4.5*6cm, ± 3 mm 材质: 桦木	2	个
25		两圆相扣	规格: 直径 5.7cm, ± 3 mm 材质: 桦木+胡桃木	3	组
26		曼哈顿球	规格: 11*11*11cm, ± 3 mm 材质: 硅胶	3	个
27		抓握木圈	规格: 外直径 7cm, ± 3 mm 材质: 桦木	3	个
28		动物忙碌球	规格: 11*10*11.5cm, ± 3 mm 材质: ABS	2	个
29		蒙氏小房子	规格: 20.5*18*17cm, ± 3 mm 材质: 胶合板	2	个
30	认知发展区玩教具	多彩原木套塔	规格: 9.5*7*15.5cm, ± 3 mm 材质: 橡胶木	2	个
31		圆柱体插座	规格: 6*6*6.5cm, ± 3 mm 材质: 桦木	2	个
32		投掷盒	规格: 22*12*8.5cm, ± 3 mm 材质: 密度板	2	个
33		络筒机(球款)	规格: 22*12*8.6cm, ± 3 mm 材质: 密度板	1	个
34		小鸭子摇铃	规格: 7.5*7.5*2.2cm, ± 3 mm 材质: 桦木	2	个
35		抓周玩具	规格: 7.5*7.5*2.2cm, ± 3 mm 材质: 木制	1	套
36	感官区玩教具	蛋杯	规格: 6.5*7cm, ± 3 mm 材质: 桦木	2	个
37		小熊拨浪鼓	规格: 14.5*3.8cm, ± 3 mm 材质: 桦木	3	个
38		原色摇铃	规格: 4.8*22.3*1.2cm, ± 3 mm 材质: 桦木	2	个

39		咬咬乐	规格（允许±0.3cm）：鹿 7.4*12.5cm，兔子 7*10cm，熊 7.1*9.2cm，小狗 8.5*8.5cm，鸟 9*8.2cm 材质：榉木	1	套
40		婴幼儿抚触球	规格：5.5-8.3cm（8个/套） 材质：PVC	1	套
41		奥尼克狮子	规格：42*16cm，±3mm 材质：塑料	2	个
42		塞塞乐	规格：12*12*12.5cm，±3mm 材质：环保塑胶	2	

托育教室配置要求					
序号	分类	产品名称	参数	数量	单位
1	生活区	托育幼儿桌(核心产品)	规格：120*60*40cm，±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥2cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：桌角打磨光滑，倒圆处理，桌围采用弧形设计，更加符合人体工学； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫，	3	张
2		托育椅(核心产品)	1. 规格：35*34*40cm，±0.5cm。 2. 材质：选用优质多层板； 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：半扶手围挡设计，提供全方位的安全防护，小镂空结构，便于抓握与移动。特制横向加固支撑架，精心考量叠放需求，确保堆叠时依旧稳固安全，外扩式落地设计，结构稳固可靠，支持轻松叠放收纳 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	15	把
3		托育口杯架(核心产品)	规格：80*30*65cm，±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺。 3. 结构：上下双层结构，上面是 21 格的口杯收纳空间，下面是双格带门储物柜，收纳多样，使用方便，底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底，隔板采用负离子板材	1	个

4	小鹿毛巾架	规格：105*50*80cm，±0.5cm。 1. 材质：多层板 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：双面两层毛巾架，每层等间距设置 8 个挂钩位置，可供 32 个小朋友使用，挂钩上方有放置名片区域；两侧有小鹿造型装饰，底部带有轮子，方便移动；四周全部圆弧倒角，保证安全。	1	个
5	托育辅食台	规格：120*40*160cm，±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆； 3. 结构：辅食台配备足够的储物空间，用于存放宝宝的辅食原料、餐具、烹饪用具等。这些储物空间设计为抽屉、柜子等，以便分类存放和快速取用。边缘和角落应处理得圆润光滑，以避免宝宝受伤。同时，辅食台稳固可靠，以防止倾倒或滑动。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
6	托育尿布台(核心产品)	规格：100*55*100cm（含轮高度），±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆； 3. 结构：护理台面采用皮革软包；设有围挡，预防安全隐患，挡板镂空设计，方便挪动，高度设计符合成人生理结构，可以省时省力对幼儿进行护理，底部有储物空间，护理储物一步到位。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
7	托育清理台(核心产品)	规格：100*55*90cm，±5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm； 2. 涂层：环保水性漆； 3. 结构：清理台上配备稳固的婴儿浴盆，浴盆无毒、环保、防滑，清理台下方设计有足够的储物空间，用于存放婴幼儿洗浴用品、毛巾等物品。储物空间应保持干燥，避免物品受潮。高度应适中，便于操作，同时避免婴幼儿在台上活动时感到不适。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
8	托育幼儿床(核心产品)	1. 规格：110*55*25cm，±0.5cm。 2. 材质：芬兰木无巴结实木； 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：床腿为圆腿，整体更加稳固，两侧床头设抓手，方便抓握移动。	15	张

			5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		
9		小方巾	规格：30*30cm, ±0.5cm 1. 材质：采用珊瑚绒材质，吸水性强。	15	条
10		水杯	规格：250ml, ±5% 1. 食品级 304 不锈钢材质； 2. 口径≥7cm 加厚，无盖子； 3. 手柄双卷边，安全防割。	15	个
11		消毒柜	规格：宽 720*深 280*高 960mm, ±0.5cm, 约放≥42 个 消毒温度：<70℃ 消毒方式：臭氧+红外线 材质：面板材质、钢化玻璃；	1	台
12		饮水机	规格：常规款 产品材质：不锈钢 水胆容量：≥18L 功率电源：2000W220V/50hz 出水方式：触摸出水开关 可供人数：≥65 人 母婴级材质抑菌，两个独立出水口，加厚侧板，推杯取水，智能防干烧等	1	台
13		紫外线消毒灯车	规格：≥11.8*9.6*101cm 1. 消毒灯车由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、万向轮等组成； 2. 紫外线灯箱箱体规格（允许±5%）：11.8*9.6*101（cm）；控制箱规格：12.6*12.6*490（cm）；底座规格：34.8*24.5*2.5（cm），底座离地高度：7.6（cm），使得整个箱体更稳定。 3. 灯臂展开式结构，为臂展角可调，笼罩范围广，灯臂可调节（范围：0-180℃），可 360 度全方位消毒。 4. 机架外观平整，无斑痕和伤疤颜色为白色，机身安装把手，底座平整与灯架固定牢固，端正，底座采用冷板折边而成、底座采用模具冲孔这样与箱体安装更方便（在安装时不需要底座与箱体一一对一的配好）底座下面安装四个万向轮，移动灵活方便。 5. 电源电压：220V 频率：50Hz 6. 输入功率（VA）：2*30W，带有定时（定时开关选用的金属铜芯并配带铃舌）开关功能。 7. 良好的启动特性：在额定电压为 198V 时，应能在 1min 内起动能更好的保持燃点。 8. 外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V	1	个

			9. 紫外线波长应达到 253.7nm，紫外线辐射度： $\geq 90 \mu\text{W}/\text{cm}^2$ (距灯管中心 1 米处)。 10. 电源线截面积应达到至少 0.75 平方，电源线长度应达到至少 2 米长。		
14	语言能力发展区	悠芽小书架	规格：60*30*50cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：四格结构，中间隔板是圆弧形加镂空把手，方便移动，造型新颖，四格放书空间，实用又不失童趣 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
15		悠芽立体书架	规格：60*30*60cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：上下三层结构，层次分明，便于幼儿拿取书籍，书架四周全部倒圆角， 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个
16		悠芽情景屋 (扮演柜)	规格：80*40*100cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 2. 涂层：环保水性漆 4. 结构：上下两部分，上层是造型装饰板，下层为整块书写板，侧板为弧形，底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底；此膜为水溶性粉笔专用，表面具有特种规则纹路，书写流畅，耐磨 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
17		四面帐篷	规格：120*120*165cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 面料：全棉帆布 支架：松木杆+PVC 连接件	1	个
18		圆形毛绒垫	规格：直径 160cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 面料：短毛绒 内衬：PP 棉 底布：无纺布+PU 防滑颗粒 底部厚度 $\geq 0.7\text{cm}$ 毛长 $\geq 3.5\text{cm}$	1	张
19		圆形地毯	规格： $\geq \phi 200\text{cm}$ 采用优质水晶绒，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。	1	张
20	发展能力	悠芽收纳柜	规格：80*40*60cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ ，表	2	个

		面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，板材经防腐处理，经久耐用； 2. 结构：双层结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶，侧板顶部为弧形，并设有扣手，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部是推拉式的柜体结构，收纳箱底部带万向轮，方便挪动； 3. 万向轮：采用优质万向轮，推拉顺滑； 4. 涂层：产品使用环保水性漆，三底两面喷涂，漆面平整光滑，保留原木本色。		
21	悠芽五格玩具柜	规格：80*40*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，板材经防腐处理，经久耐用； 2. 结构：双层五格结构，设计不同大小分格，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶；侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 3. 涂层：采用环保水性漆，安全无毒无害，三底两面喷涂工艺，漆面耐磨耐污易清洁，安全性强。	1	个
22	悠芽转角柜	规格：60*40*60cm，±5mm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，板材经防腐处理，经久耐用； 2. 结构：双层 90° 结构，侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感； 3. 涂层：采用水性清漆，三底两面喷涂，安全环保； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既可防潮又可防止板材磨损。	1	个
23	悠芽两格玩具柜	规格：80*40*60cm，±5mm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm，表面无结无缝无毛刺，凸显木材纹理，不开裂、不易变形，板材经防腐处理，经久耐用； 2. 结构：双层结构，顶板两侧带有圆杆，圆杆起到防护作用，孩子可以手扶；侧板顶部为弧形，并设有扣手，方便挪动，既不影响整体美观，又可以增加整体造型的设计感；底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底； 3. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫，既防潮又保护地面材料。	1	个
24	建构地毯	规格：L220×W180cm，±2cm 1. 采用优质尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，	1	个

			具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫。 2. 交通标志地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。		
25		豆袋	规格：72*50*75cm, ±0.5cm 可拆洗，选用优质EPP的填充颗粒，无色无味，更环保，更安全，独立内胆，拆洗更方便。	1	个
26	感统区	多功能推车	材质：櫟木夹板、密度板。 尺寸：31.4*39.3*51cm, ±0.5cm	1	个
27		长颈鹿摇马	规格：66*29*69cm, ±0.5cm 面料：水晶超柔 填充：PP棉 支架：实木+铁件	1	个
28		狮子手偶	规格：25cm, ±0.3cm 材质：超柔水晶绒、填充物为PP棉、涤纶	1	个
29	语言发展区玩具	长颈鹿手偶	规格：25cm, ±0.3cm 材质：超柔水晶绒、填充物为PP棉、涤纶	1	个
30		沙皮狗手偶	规格：25cm, ±0.3cm 材质：超柔水晶绒、填充物为PP棉、涤纶	1	个
31		龅牙兔手偶	规格：25cm, ±0.3cm 材质：超柔水晶绒、填充物为PP棉、涤纶	1	个
32		木琴	规格(允许±5%): 31*23*17cm 敲击棒珠直径: $\varnothing$ 2cm 棒直径: 0.8cm 棒长: 15cm 无纺布: $\varnothing$ 2.5*0.9cm 桦木(需使用浅色桦木) 琴片松木 1根敲击棒	1	套
33		鸭子木琴	材质：侧板：荷木，鸭子底板：MDF，白色毛毡布，浅黄塑料钉，琴条为铁+喷塑 规格：325*215*32mm, ±0.3cm	1	套
34		墙面玩具 - 奥尔夫乐器	材质：桦木、底板：MDF+三聚氰胺贴面，撞铃和铜擦：铜，三角和敲棒：铁，手摇铃：铃铛+真牛皮，铃鼓：仿羊皮。 规格：750*480*66mm, ±0.3cm		套
35		木卡	规格：包装尺寸 130*140*30mm, ±0.3cm 配件：五个/组 材质：胶合板	1	本
36		消防车	规格：13.6*6.5*7.8, ±0.3cm 材质：桦木	1	个
37		拖车	规格：15*6.5*7, ±0.3cm 材质：桦木	1	个
38		木偶人	规格：7.5*12.5*16CM, ±0.3cm 材质：桦木	1	本
39	区认知发展玩具	木盒变脸魔方	规格：12*14*6CM, ±0.3cm 材质：木制	1	盒
40		平衡游戏	规格：30.2*8.5*3.5cm, ±0.3cm	1	个

		房子树	材质：密度板		
41		毛毛虫积木	规格：10.4*5.3*31, ±0.3cm 材质：密度板	1	个
42		俄罗斯方块动物小	规格：23.2*23.2*2.3, ±0.3cm 材质：密度板	1	个
43		蒙趣磁力走迷宫	规格：22.7*15.5cm, ±0.3cm 材质：木制	1	个
44		瓢虫螺母	规格：23*24.5*4cm, ±0.3cm 材质：假木	1	个
45		套盒	规格：12.5*12.5*12.7, ±0.3cm 材质：胶合板	1	个
46		四层滑翔车	规格：31*26.6*10.5cm, ±0.3cm 材质：木质+塑料	1	个
47		彩虹套塔	规格：6*6*14, ±0.3cm 材质：松木	2	个
48		蒙特梭利教具之圆柱体插座	规格：16.5*15.5*5.3, ±0.3cm 材质：密度板	1	个

托育教室配置要求					
序号	分类	产品名称	技术参数	数量	单位
1	生活体验区	托育幼儿桌 (核心产品)	规格：120*60*40cm, ±0.5cm。 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥2cm； 2. 涂层：环保水性清漆； 3. 结构：桌角打磨光滑，倒圆处理，桌围采用弧形设计，更加符合人体工学； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接，弓形内塞角八孔定位，； 5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫，	4	张
2		托育椅（核心产品）	规格：35*35*45cm，坐高 20.5/23.5/26.5cm, ±5mm。 1. 材质：整体采用橡胶木材质，经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无缺口和缝隙； 2. 结构：椅面两侧设计高扶手，扶手尺寸≥2.2*6cm，安全稳定，靠背座面，座面厚度≥2cm，坐感舒适，椅腿≥2.2*5cm，支撑稳固； 3. 涂层：采用水性清漆，凸显木材纹理，安全、无毒无味，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；	20	把
3		托育口杯架	规格：80*30*65cm, ±0.5cm。	1	个

	(核心产品)	1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ ； 2. 涂层：环保水性漆，木底两面喷涂工艺。 3. 结构：上下双层结构，上面是 21 格的口杯收纳空间，下面是双格带门储物柜，收纳多样，使用方便，底部采用踢脚板设计，有效防止杂物进入柜底，隔板采用负离子板材		
4	小象毛巾架	规格： $105*50*80\text{cm}$ ， $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质：采用实木多层板； 2. 涂层：环保水性漆； 3. 结构：产品上下分为 4 层，每层可悬挂 8 个毛巾，可供 32 个孩子使用，四周全部圆弧倒角，侧板小象造型设计，造型新颖实用。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		个
5	托育幼儿床 (核心产品)	1. 规格： $110*55*25\text{cm}$ ， $\pm 0.5\text{cm}$ 。 2. 材质：芬兰木无巴结实木； 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：床腿为圆腿，整体更加稳固，两侧床头设抓手，方便抓握移动。 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	20	张
6	小方巾	规格： $30*30\text{cm}$ ， $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质：采用珊瑚绒材质，吸水性强。	20	条
7	水杯	规格： 250ml ， $\pm 5\%$ 1. 食品级 304 不锈钢材质； 2. 口径 $\geq 7\text{cm}$ 加厚，无盖子； 3. 手柄双卷边，安全防割。	20	个
8	消毒柜	规格：宽 $720*深 280*高 960\text{mm}$ ， $\pm 5\%$ ，约放 ≥ 42 个 消毒温度： $<70^{\circ}\text{C}$ 消毒方式：臭氧+红外线 材质：面板材质、钢化玻璃；	1	台
9	饮水机	规格：常规款 产品材质：不锈钢 水胆容量： $\geq 18\text{L}$ 功率电源： $2000\text{W}220\text{V}/50\text{Hz}$ 出水方式：触摸出水开关 可供人数： ≥ 65 人 母婴级材质抑菌，两个独立出水口，加厚侧板，推杯取水，智能防干烧等	1	台

10	紫外线消毒灯车	规格：$\geq 11.8 \times 9.6 \times 101 \text{cm}$ 1. 消毒灯车由紫外线杀菌灯、紫外线灯箱、控制箱、电源线、底座、方向轮等组成； 2. 紫外线灯箱箱体规格（允许$\pm 5\%$）：$11.8 \times 9.6 \times 101 \text{cm}$；控制箱规格：$12.6 \times 12.6 \times 490 \text{cm}$；底座规格：$34.8 \times 24.5 \times 2.5 \text{cm}$，底座离地高度：$7.6 \text{cm}$，使得整个箱体更稳定。 3. 灯臂展开式结构，为臂展角可调，笼罩范围广，灯臂可调节（范围：$0-180^\circ$），可 360° 度全方位消毒。 4. 机架外观平整，无斑痕和伤疤颜色为白色，车身安装把手，底座平整与灯架固定牢固，端正，底座采用冷板折边而成、底座采用模具冲孔这样与箱体安装更方便（在安装时不需要底座与箱体一对一的配好）底座下面安装四个万向轮，移动灵活方便。 5. 电源电压：220V 频率：50Hz 6. 输入功率（VA）：$2 \times 30\text{W}$，带有定时（定时开关选用的金属铜芯并配带铃声）开关功能。 7. 良好的启动特性：在额定电压为 198V 时，应能在 1min 内起动能更好的保持燃点。 8. 外壳漏电流：正常使用时外壳的对地电压不超过交流 30V 9. 紫外线波长应达到 253.7nm，紫外线辐射度：$\geq 90 \text{uW/cm}^2$（距灯管中心 1米 处）。 10. 电源线截面积应达到≥ 0.75 平方，电源线长度应达到≥ 2 米。	1	个
11	太空巴士阶梯柜	1. 规格：$100 \times 30 \times 60 \text{cm}$，$\pm 0.5 \text{cm}$ 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度$\geq 1.6 \text{cm}$ 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：领奖台阶梯柜设计，边角安全圆角处理，外表面和内表面以及手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端；柜门扣圆条形把手，方便实用；色彩部分采用 UV 彩色打印技术，无毒无异味。 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
12	托育两格玩具柜	1. 规格：$50 \times 30 \times 60 \text{cm}$，$\pm 0.5 \text{cm}$ 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度$\geq 1.6 \text{cm}$ 3. 涂层：环保水性漆； 4. 结构：上下两层结构，底部采用踢脚板加固 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的	1	个

			隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		
13		托育转角柜	1. 规格：80*30*50cm，±0.5cm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：双层四格弧形 90° 设计，放置于拐角位置，边角安全圆角处理 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
14		托育教具盒柜（核心产品）	1. 规格：85*30*60cm，±0.5cm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3. 涂层：环保水性漆； 4. 结构：三层六格结构，采用塑料件可抽拉收纳盒设计，可放置 6 个收纳盒，柜体底部采用踢脚板设计，增加整体造型的设计感； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
15		小号功能五格柜（核心产品）	规格：80*30*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：左右五格结构，柜体的上下四角均加装了加固塑料内包角，右侧两格固定设计，左侧加设塑料搁架条，隔板的高度可根据所放置物品的高度灵活调整，底部踢脚板增加翻转扣件，翻板设计带移动万向轮，可固定可翻转； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。	1	个
16		通用积木桌	规格：55*55*60cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：积木桌整体呈方正造型。桌面部分设有拼搭区域，配置积木底板，方便进行积木搭建活动。桌面边缘有一圈围挡，可防止积木滚落。桌面下方设有开放式的储物层，方便放置积木及其他玩具等物品，既实用又节省空间。桌体四脚着地，结构稳固； 4. 五金件：选用优质五金件，环保耐用。	1	个
17		椭圆形地毯	规格：160*230cm，±2cm 1. 材质：精选水晶绒面料，毯面舒适，不藏碎屑，容易打理；	1	张

			2.地毯底部采用点塑防滑、防滑防潮，不伤地板。		
18	情感与社会性能力发展区	太空巴士情景屋（贩卖柜）	1.规格：80*30*100cm，±0.5cm 2.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3.涂层：环保水性漆； 4.结构：三层贩卖台，每层三格，顶部造型板带有星空超市字样，色彩鲜艳，图案新颖，环保油墨；配备布帘进行装饰，安全环保 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
19		托育六格玩具柜	1.规格：80*30*60cm，±0.5cm 2.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3.涂层：环保水性漆； 4.结构：上下六格结构，上层中空设计，下层带背板设计，底部采用踢脚板加固； 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
20		托育转角柜	1.规格：80*30*60cm，±0.5cm 2.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3.涂层：环保水性漆； 4.结构：双层四格弧形90°设计，放置于拐角位置，边角安全圆角处理 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
21		托育五格玩具柜	1.规格：80*30*60cm，±0.5cm 2.材质：采用AA级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3.涂层：环保水性漆； 4.结构：上二下三五格结构，上层中空设计，下层带背板设计，底部采用踢脚板加固 5.整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
22		托育小方桌（高度可调）	规格：60*60*(34-40)cm，±0.5cm 1.材质：采用AA级橡胶木板材+圆形可调高度桌腿； 2.涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3.结构：桌面厚度≥2.0cm，桌面呈方形；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通	1	张

			过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。		
23	语言能力发展区	情景屋 (秘密小屋)	规格：138*80*117cm，±0.5cm 1. 材质：橡胶木+多层板 2. 涂层：环保水性漆 3. 结构：整体造型呈弧形，前后不设栅栏或门，营造舒适空间；左右两侧，均有三格坐柜，上铺设软包，既可做收纳，同时为幼儿提供舒适条件； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	
24		椭圆形地毯	规格：160*230cm，±2cm 1. 材质：精选水晶绒面料，毯面舒适，不藏碎屑，容易打理； 2. 地毯底部采用点塑防滑，防滑防潮，不伤地板。	1	张
25		太空巴士造型书架	1. 规格：60*40*30cm，±0.5cm 2. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3. 涂层：环保水性清漆 4. 结构：空间分四部分，三个横格加一整层放置图书位置，满足不同规格图书存放需求，侧板小火箭造型，采用UV打印技术，图案清晰无晕染，图案精细，层次丰富而清晰，艺术性高，立体感强。 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
26		托育三格坐柜	规格：80*30*35cm，±0.5cm 1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 2. 涂层：环保水性漆， 3. 结构：单层三格结构，带背板设计，顶部带有彩色沙发软包，坐感舒适；表面光滑无毛刺，所有棱角倒圆角设计，保证小朋友们使用过程中的安全。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
27		圆形毛垫	规格：直径160cm，±2cm 面料：短毛绒 内衬：PP棉	1	个

			底布：无纺布+PU 防滑颗粒		
28	艺术 创意区	太空巴士画板柜	1. 规格：80*30*100cm，±0.5cm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3. 涂层：环保水性漆； 4. 结构：透明画板与两格柜的组装，既可以存储画笔颜料，又可以让幼儿自由发挥想象力与创造力。所有棱角均圆弧倒棱，倒角，无危险锐利边缘；底部设踢脚板，结构更稳固。顶部造型板彩色部分采用 UV 打印技术，图案清晰无晕染。 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
29		托育教具盒柜（核心产品）	1. 规格：85*30*60cm，±0.5cm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3. 涂层：环保水性漆； 4. 结构：三层六格结构，采用塑料件可抽拉收纳盒设计，可放置≥6 个收纳盒，柜体底部采用踢脚板设计，增加整体造型的设计感； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
30		托育四格玩具柜	1. 规格：80*30*60cm，±0.5cm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 板材 3. 涂层：环保水性漆； 4. 结构：两层四格中空设计，底部采用踢脚板加固 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	
31		托育移动美工柜 A	1. 规格：60*40*80cm，±0.5cm 2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度≥1.6cm 3. 涂层：环保水性漆； 4. 结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存放画纸，画笔，颜料等多种材料；底部带有万向轮，方便移动； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
32		托育移动美	1. 规格：60*40*80cm，±0.5cm	1	个

		衣柜 B	2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 3. 涂层：环保水性清漆； 4. 结构：多种不同的收纳空间，满足不同的存储需求，可存画笔、颜料等多种材料；底部带有万向轮，方便移动； 5. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		
33		托育小方桌 (高度可调)	规格：60*60*(34-40)cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材+圆形可调高度桌腿； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：桌面厚度 2.0cm，桌面呈方形；采用圆形可升降桌腿，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删减； 4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。	1	张
34		四轮车-狐狸	材质：熊头和扶手和其他车木件：桦木，车身：榉木夹板、坐板：MDF 规格：530*275*383mm， $\pm 0.5\text{cm}$	2	个
35		扔沙袋游戏	材质：桦木榉木夹板； 产品整体尺寸：450*370*305cm， $\pm 0.5\text{cm}$ ，沙袋尺寸：60*60mm， $\pm 0.3\text{cm}$ ，沙袋重量： $\geq 38\text{g}$	2	个
36	感统区	托育体能木梯	规格：100*40*6cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质：选用优质实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：两边家有长条木板支撑，更能加固梯子结构稳定，中间部分是圆形木条，方便幼儿攀爬时抓握，两边带有卡槽，可以搭配其他体能设备一起使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		个
37		托育体能绳梯	规格：100*40*6cm， $\pm 0.5\text{cm}$ 1. 材质：选用优质实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：由四根木条组成一个框架，框架内加爬网绳，每根木条连接处都加固，整体结构稳定，两端设有卡槽，可以搭配其他体能设备一起使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力	1	个

			4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		
38		托育体能四面平台	规格：60*60*50cm, ±0.5cm 1. 材质：选用优质海洋板； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：整体造型为正方形，四面都挖有镂空，用于其他体能设备放置，可根据需求搭配其他的体能木梯等，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个
39		托育体能三角台	规格：60*60*50cm, ±0.5cm 1. 材质：选用优质多层饰面板和实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：整体造型为三角形，三面不同的攀爬方式，两端三角形面板上挖圆形孔，增加设计感的同时，也可让幼儿当做钻洞来使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
40		托育体能攀岩板	规格：100*40*6cm, ±0.5cm 1. 材质：选用优质多层饰面板和实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：体能感统攀岩石长板，每根木条连接处都加固，整体结构稳定，两端设有卡槽，可以搭配其他体能设备一起使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
41	展区玩教具	直升机小推车	规格：14*50*14cm, ±0.3cm 材质：松木+环保漆	2	个
42		扭扭虫	规格：3.6*17cm, ±0.3cm 材质：樟木	2	个

43	拔萝卜抓虫 游戏	规格:16.7*15.7*6.5cm, ±0.3cm 材质: 新西兰松木	2	个
44	趣味保龄球	规格:24.5*22.4cm, ±0.3cm 材质: 木	1	套
45	多功能螺母 打桩台	规格:13*20*15cm, ±0.3cm 材质: 优质木材	1	个
46	多功能螺母	规格:32*24*4.5cm, ±0.3cm 材质: 优质木材	2	个
47	水果串珠	规格:17*12*3cm, ±0.3cm 材质: 橡胶木	1	套
48	小兔子叠叠 乐	规格:26.5*18.3*4cm, ±0.3cm 材质: 纸+实木	1	套
49	益智夹珠子	规格:27.5*15*4.8cm, ±0.3cm 材质: 塑料+实木	1	套
50	套筒	1、材质 : PP 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2. 规格 (允许尺寸误差±3mm): 54*32mm 64*37mm 74*43mm 84*48mm 3. 件数: ≥176 件/箱	1	箱
51	小号 EVA 泡 塑积木	规格: 厚度 3cm 材质: EVA 泡塑材质 配件: ≥52 件/套	1	套
52	磁力棒	规格 (允许尺寸误差±3mm): 小号球形: 直径 35mm 长条: 52*19mm 86*19mm 弯管: 72*19mm 材质: ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 配件: ≥100 件/套	1	套
53	数字果蔬小 火车	规格: 26*24*5cm, ±0.3cm 材质: 实木	1	套
54	粉色猪猪手 偶	规格: 25cm, ±0.3cm 材质: 超柔水晶绒、填充物为 PP 棉、涤纶	1	个
55	绿色青蛙手 偶	规格: 25cm, ±0.3cm 材质: 超柔水晶绒、填充物为 PP 棉、涤纶	1	个
56	老虎手偶	规格: 25cm, ±0.3cm 材质: 超柔水晶绒、填充物为 PP 棉、涤纶	1	个
57	一家六口指 偶	规格: 7.5*4cm, ±0.3cm 材质: 超柔水晶绒、填充物为 PP 棉、涤纶	1	套
58	故事剧场	规格: 34*21*30cm, ±0.3cm 材质: 纸板+卡片+不织布	1	套
59	音乐盒	规格: 10*10*17cm, ±0.3cm 材质: 松木	1	个
60	高铁列车	规格: 31.5*6.2*7, ±0.3cm 材质: 榉木	2	个
61	警车	规格: 12*6.6*7, ±0.3cm	2	个

语言
能力
发展
区
玩
教
具

			材质：榉木		
62		直升机	规格：13.4*8cm，机翼13cm，±0.3cm 材质：榉木	1	个
63	认知能力发展区玩教具	螺母形状配对盒	规格：18*17.5*16.8，±0.3cm 材质：优质木材	1	个
64		动物兔子平衡	规格：31*7*1*10，±0.3cm 材质：优质木材	2	个
65		动物配对板	规格：18*22*1，±0.3cm 材质：优质木材	1	个
66		王子公主穿绳游戏	规格：23.5*31*3，±0.3cm 材质：木材+丝网印	1	个
67		生活技能B款	规格：41*31*4.5，±0.3cm 材质：密度板	1	个
68		手掌脚掌立体拼图	规格：22.5*30*1.2cm，±0.3cm 材质：椴木	1	个
69		多彩益智板	规格：36.5*31.5*34cm，±0.3cm 材质：密度板	2	个
70		智慧屋形状款	规格：25*16.5*15.5cm，±0.3cm 材质：：密度板	1	个
71		冰激凌走迷宫	规格：22.7*15.5cm，±0.3cm 材质：：密度板	2	个
72		动物配对	规格：54.5*23.5*24cm，±0.3cm 材质：：密度板	2	个
73		四色水果游戏	规格：23*18.5*2.8cm，±0.3cm 材质：胶合板	2	个
74	情感与社会性能力发展区玩教具	娃娃玩偶	规格：28*14*8cm，±0.3cm 材质：软胶材质，安全无毒	1	个
75		可拆卸榴莲玩偶	规格：30cm，±0.3cm 材质：毛绒	1	个
76		嘟嘟熊	规格：27*14cm，±0.3cm 材质：绒布 当玩偶进行游戏的同时，可以联系至少六种穿脱衣技能，系鞋带、系扣子等，促进手指精细动作，培养生活自理能力	1	个
77		洗护组合	规格：28*16.5*6cm，±0.3cm 材质：榉木	1	套
78		蓝色电话机	规格：12.5*15*21cm，±0.3cm 材质：木制	1	个
79		小家具	规格：37*28.5*6cm，±0.3cm 材质：木制 配件：≥24件/套	1	套
80		小灶台	规格：23.5*30*26cm，±0.3cm 材质：木制	1	套
81		早餐	规格：26*16.5*17cm，±0.3cm	1	套

			材质：密度板 配件：≥18 件/套		
82		下午茶	规格：30.6*20.5*7.8cm, ±0.3cm 材质：密度板 配件：≥10 件/套	1	套
83		切切乐	规格：24.5*24.5*15cm, ±0.3cm 材质：塑料+实木 配件：≥25 件/套	1	套
84	艺术创想区玩教具	瓶盖	规格：外直径 40mm, ±0.3cm, ≥50 个/包 材质：环保塑料	1	包
85		彩泥	规格：12 色/袋 材质：黏土	1	袋
86		活动眼睛	规格：约 12mm, 带背胶, 24 颗一包 功能：用于幼儿美工作品装饰	1	包
87		彩色卡纸	规格：A4 (颜色随机) 配件：纸质	10	张
88		石膏娃娃	规格：4—5cm 功能：用于幼儿涂鸦	12	个
89		库洛米圆形挂牌	规格：直径 7-10cm 功能：用于幼儿涂鸦	6	个
90		挂绳	规格：直径 8-11cm 功能：挂于挂牌上, 装饰作用 (颜色随机)	6	根
91		网套	规格：14*7cm, ±0.3cm 材质：环保塑料	24	个
92		彩色卡纸	规格：A4 (颜色随机) 配件：纸质	10	张
93		保利龙球	规格：6cm 材质：泡沫	14	个
94		黄色橡皮筋	规格：粗细 1.5 毫米左右 功能：与保利龙球配合使用	30	根
95		毛球	规格：2cm, ±0.3cm 功能：搭配木片装饰使用	50	个
96		大圆木片	规格：7—8cm 材质：木	20	片
97		小圆木片	规格：6—7cm 材质：木	20	片
98		画笔	规格：≥10 支/组 材质：尼龙毛+铝管+塑料杆 功能：丙烯、水粉皆可使用, 勾线、铺色、刻画细节等	2	组
99		三格调色盘	规格：直径 16.5cm, ±0.3cm、格深≥3cm 材质：环保 PP 材质 功能：创意美术调配颜料使用, 光滑扇形便于颜料调色、分区, 格度适合各类海绵刷、小滚刷、	4	个

		手指画。		
100	手工白胶	规格：≥60ml，瓶身外径寸：42*115mm，±0.3cm 使用前顺时针旋转胶盖，按压瓶身出胶；用于木制、纸质、塑料等粘贴。	6	瓶
101	绘画颜料条	规格：3ml，±5% 配件：≥12色，含两支笔 功能：用于幼儿绘画涂色	8	条

墙面玩具配置要求				
序号	产品名称	技术参数	数量	单位
1	墙面玩具— 奥尔夫乐器	材质：桦木、底板：MDF+三聚氰胺贴面，撞铃和铜擦： 铜，三角和敲棒：铁，手摇铃：铃铛+真牛皮，铃鼓： 仿羊皮。 规格：750*480*66mm，±0.5cm	1	套
2	墙上玩具毛 毛虫	材质：混水部件：密度板，圆盘：椴木夹板，车木件： 实木； 规格：185*83*12cm，±0.5cm； 产品木头部分湿度要求低于14度；油漆面为喷漆+热转 印工艺，选用绿色环保水性油漆。	1	套
3	墙上玩具数 字对应	材质：椴木夹板；规格：30*30*3.2cm，±0.5cm；机关 转盘≥φ8.4cm，移动数字块≥φ3.5cm；产品木头部分 湿度要求低于14度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必 须能灵活转动；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环 保水性油漆。	1	套
4	墙上玩具叠 加的颜色	材质：椴木夹板；规格：30*30*2.4cm，±0.5cm； 产品木头部分湿度要求低于14度；彩色亚克力板表面 通透，叠加效果清晰；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必 须能灵活转动，铆钉必须安装牢固；油漆面为喷漆+打 印工艺，选用绿色环保水性油漆。		套
5	爱国系列- 战斗机	尺寸126.7*98.7*1.5cm，±0.5cm 歼击机是用于歼灭 敌方飞机和其他空袭兵器的飞机，亦称战斗机，具有火 力强、速度快、机动性好等特点，是航空兵空中作战的 主要机种，也可用于执行对地攻击任务。1956年7月 19日，中国第一架国产喷气式歼击机在沈阳首飞成功。 揭开了中国制造喷气式歼击机历史新篇章，为自行设计 制造歼击机奠定基础。	1	套

6	爱国系列-蛟龙号	尺寸 114.2*39.2*1.5cm, ±0.5cm “蛟龙号”载人深潜器是我国首台自主设计、自主集成研制的作业型深海载人潜水器,设计最大下潜深度为7000米级,也是目前世界上下潜能力最强的作业型载人潜水器。“蛟龙号”可在占世界海洋面积99.8%的广阔海域中使用,对于我国开发利用深海的资源有着重要的意义。产品尺寸 114.2*39.2*1.5cm, ±0.5cm	1	套
7	火箭发射	尺寸 39.5*39.5cm, ±0.5cm, 材质: 桦木, 环保水性漆; 这款产品以航空科技为题材, 模拟火箭发射场景, 产品别致, 很有科技感和情景代入感, 儿童通过拼插火箭, 再现火箭升空场景, 使儿童游戏“在境”和“跨境”实际问题得到解决, 属于 STEAM 教育产品。本产品具有“以物理科学为基础, 通过工程和艺术理解科学和技术”的 STEAM 教育理念。2-5 岁儿童根据游戏情景进行火箭拼插, 轨道滑行等游戏, 在操作过程中, 儿童认识火箭的形状, 认识宇航员进入航天飞机的过程等。在此过程中, 儿童经历着构思、探索、解释、迁移(延伸)、评价等 STEAM 课程实践过程, 操作过程中发展儿童的科技思维能力, 增长儿童的航天航空知识, 有利于儿童的观察能力、专注力、手部精细动作、空间思维等能力的发展, 并激发儿童对航空科技的热爱和爱国主义情怀。	1	套
8	出租车机器人	尺寸: 35.4*58.4cm, ±0.5cm, 材质: E1 级中密度纤维板, 环保水性漆; 人物介绍: 滴滴是一辆出租车, 他喜欢帮助别人, 每次碰到他都会说: “您好, 需要我的帮忙吗?” 他的职责是送乘客到指定位置。他懂礼貌, 遵守交通规则, 是镇上学习的楷模。	1	套
9	工程车机器人	尺寸: 43.5*60cm, ±0.5cm, 材质: E1 级中密度纤维板, 环保水性漆; 人物介绍: 卡卡是一辆工程车, 他的职责是建设小镇。镇上的各种漂亮的建筑都是他的作品。他喜欢看书, 喜欢发明一些工具, 是镇上最聪明的工程师。	1	套
10	警车机器人	尺寸: 40*57cm, ±0.5cm, 材质: E1 级中密度纤维板, 环保水性漆; 人物介绍: 威威是一辆正气凛然, 充满正义的警车, 他的职责是维护镇上的治安。只要拨打 110, 手臂上的呼叫器就会收到。他是个绝对的工作狂, 每天在各个街道巡逻, 保护着大家的安全, 维护着镇上的和平。	1	套
11	救护车机器人	尺寸: 38.5*58cm, ±0.5cm, 材质: E1 级中密度纤维板, 环保水性漆; 人物介绍: 爱爱是一辆救护车, 身上有各种救护和应急设备, 她的职责是救死扶伤。只要你拨打 120, 她就会毫不犹豫的出现在你面前, 别看她的外表瘦弱, 内心的她可是一个真正的女汉子。	1	套

综合活动室配置要求					
序号	分类	产品名称	技术参数	数量	单位
1	感统区	托育体能木梯	规格：100*40*6cm, ± 0.5 cm 1. 材质：选用优质实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：两边家有长条木板支撑，更能加固梯子结构稳定，中间部分是圆形木条，方便幼儿攀爬时抓握；两边带有卡槽，可以搭配其他体能设备一起使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	
2		托育体能绳梯	规格：100*40*6cm, ± 0.5 cm 1. 材质：选用优质实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：由四根木条组成一个框架，框架内加爬网绳，每根木条连接处都加固，整体结构稳定，两端设有卡槽，可以搭配其他体能设备一起使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
3		托育体能四面平台	规格：60*60*50cm, ± 0.5 cm 1. 材质：选用优质海洋板； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：整体造型为正方形，四面都挖有镂空，用于其他体能设备放置，可根据需求搭配其他的体能木梯等，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个
4		托育体能三角台	规格：60*60*50cm, ± 0.5 cm 1. 材质：选用优质多层饰面板和实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：整体造型为三角形，三面不同的攀爬方式，两端三角形面板上挖圆形孔，增加设计感的同时，也可让幼儿当做钻洞来使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐	1	个

			蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。		
5		托育体能攀岩板	规格：100*40*6cm，±0.5cm 1. 材质：选用优质多层饰面板和实木； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂工艺， 3. 结构：体能感统攀岩石长板，每根木条连接处都加固，整体结构稳定，两端设有卡槽，可以搭配其他体能设备一起使用，训练手脚并用爬得能力；以促进运动时身体的协调性和躯体的平衡能力 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
6		室内游戏滑梯	1. 规格：350*250*180cm，±0.5cm 2. 材质：选用优质实木多层饰面板； 3. 结构：锻炼孩子攀爬能力，在攀爬过程中调动孩子全身各个部分协调运作，促进身体发育，还可以进行环境探索，在运动中大量的视觉情报，脊髓及四肢的本体感，使整体感觉统合作用功能积极发展。 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	1	个
7	多功能训练器械	感统训练组合	八角组合跳箱（规格允许±5%） 直径75*叠加总高90cm （15+30+45cm）	1	个
8			平衡训练架（规格允许±5%） 长200cm，上宽20cm 下宽40cm，高度30cm	1	个
9			少儿八角滚筒套装（规格允许±5%） 30*100cm/45*100cm/60*100cm	1	个
10			梯形斜坡垫：150*75*35cm（规格允许±5%）	1	个
11			八角柱组合（规格允许±5%） 外径120cm，内径60cm，高30cm	1	个
12			圆柱（规格允许±5%）76*30cm	1	个
13			正负极组合（规格允许±5%） 外径130*内径80*高45cm	1	个
14			圆柱Φ76*45cm，±5%	1	个
15			三角障碍跨栏 单个尺寸：60*20*30cm；±5%	1	个
16			四合一鞍马跳箱（规格允许±5%） 长80cm，上宽20cm，下宽50cm，高80cm	1	个
17		滚筒	规格：80*60cm，±5% 材质：全海绵	1	个
18	本	虫型滑板	规格：54*15*13.5cm，±5%	2	个

	体 觉 训 练 器 械		材质：塑料		
19		蹦床	规格：Φ90cm，±5% 材质：铁+PVC+织网	1	套
20		手印	规格：17*19cm，±5% 组成：6对/组 材质：塑料	1	套
21		脚印	规格：9*32cm，±5% 组成：6对/组 材质：塑料	1	套
22	触 觉 训 练 器 械	颗粒大龙球	规格：Φ85cm，±5% 材质：塑胶	2	个
23		平角球	规格：Φ50cm，±5% 材质：塑胶	2	个
24		平衡步道	规格：140*30*3cm，±5% 组成：4条/套 材质：吹塑	1	套
25		过河石	规格：17*9cm，±5% 组成：8个/套 材质：塑料	1	套
26	前 庭 觉 训 练 器 械	圆形平衡板	规格：Φ132cm，±5% 组成：2片/圆 材质：塑料 颜色：红蓝/双色	1	套
27		大陀螺	规格：Φ80*42cm，±5% 材质：塑料 颜色：红、黄、蓝、绿	4	个
28		动物保龄球	动物杯18cm（允许±5%）、球Φ8.5cm（允许±5%）；套（一套6只动物杯2只球） 产品描述：可爱的动物保龄球造型，PU材质，安全、易清洁，造型有小猪、青蛙、小猫咪、小熊、小猴和小白兔。保龄杯下方有硬质PVC片，可以调整平整度。配带两只直径为8.5cm的PU球，可以进行投掷游戏练习进准度。使用时请将底部硬塑料片位置调节平整。		套
29		抛接组合	规格（规格允许±5%）：圆盘Φ=60cm 绳65cm 沙包10*5cm；套（含6只抛接器，6只沙包） 产品描述：抛接器带有4根长度为64cm的弹性绳，可以两人或四人一起使用，可以用来进行抛接比赛，也可以运送较轻的物品，需要在沟通、协作下进行并协调一致才能将球抛给对方或者移动到目标筐中。是一款培养小朋友团队合作能力的教玩具。	1	套
30	其他	地垫	规格：80*80*2cm，±0.5cm 材质：PU面料/珍珠棉	30	张

31	中药玩具区	主题条幅	规格: 60*100cm, ± 0.5 cm 材质: 50%透光的绢纱及木质挂轴, 定制图案喷绘。 用途: 用于文字主题标识。	1	幅
32		秤文化图	规格: 大框 40*40cm, ± 0.5 cm 材质: 木外框, 高密度聚氯乙烯材质 UV 精喷画面 用途: 引导幼儿对中草药的认知观察以及探索体验。	3	幅
33			规格: 小框 26*26cm, ± 0.5 cm 材质: 木外框, 高密度聚氯乙烯材质 UV 精喷画面 用途: 引导幼儿对中草药的认知观察以及探索体验。	2	幅
34		中草药展示板	规格: 屋檐 L70*H180cm 展示板 L60*H180cm, ± 0.5 cm 材质: 实木框, 雨林麻画布, 砂质肌理多材质组合及屋檐装饰。 用途: 以中草药丰富性展示创作, 带给幼儿沉浸式艺术体验	1	个
35		中草药包	规格: 尺寸不等 (10 个) 材质: 牛皮纸中药包装 用途: 引导幼儿对中草药的感知观察以及探索体验。	1	组
36		麦饭石碾子	规格: 40cm*10cm*17cm, ± 0.5 cm 材质: 麦饭石, 整石抛光打磨, 传统工艺制作。 用途: 用于药材研磨等。	1	个
37		中草药植物标本	规格: L40*H60cm, ± 0.5 cm 材质: 木外框, 植物实物展示。 用途: 呈现果中草药植物的肌理感, 丰富幼儿对植物形态的感知	6	幅
38		卷轴画	规格: 45*80cm, ± 0.5 cm 材质: 50%透光的绢纱及木质挂轴, 定制图案喷绘。 用途: 引导幼儿对秤运用的原理认知。	1	幅
39		木箱	规格: L50*W32*H27cm, ± 0.5 cm 材质: 天然实木木箱 用途: 摆放或组合于墙面展示立体作品	5	个
40		陶罐	规格: H24*L17cm, ± 0.5 cm 材质: 粗陶烧制 用途: 用于装饰	4	个
41		陶罐	规格: H34cm*W31cm 一个, H32cm*W31.5cm 一个 材质: 红陶 用途: 用于装饰环境	1	组
42		竹制工艺	规格: L27cm*W20cm*H4cm, ± 0.5 cm	1	个
43		小画架	规格: L20cm*H28cm, ± 0.5 cm 材质: 实木、可折叠	1	个

			用途：配合小画框作品展示在本箱之中		
44	竹篓	规格：L40*W20，±0.5cm 材质：手工竹编工艺。 用途：用于中药文化情境装饰。	1	个	
45	手提秤	规格：直径10cm，±0.5cm 材质：合金材质 用途：用于中药材称量称取。	1	个	
46	算盘	规格：L28cm*W12cm，±0.5cm 材质：木框材质，人造石珠结合。 用途：用于幼儿扮演角色道具。	1		
47	笔筒	规格：内径18cm，±0.5cm 材质：天然实木材质 用途：用于收纳画笔	1	只	
48	研捣罐	规格：L9.5*W7cm，±0.5cm 材质：天然楠竹、坚固耐用、光滑无毛刺。 用途：用于食育课程操作使用，研磨工具。	1	个	
49	竹篮	规格：18.5cm*8cm*12cm，±0.5cm 材质：竹制工艺，手工制品。 用途：用于中草药展示。	1	个	
50	研磨器	规格（允许±0.5cm）：外径16cm，内径14cm，总高8cm 材质：天然石材，整石打造。 用途：用于研磨工具。	1	个	
51	茅草屋檐	规格：160*40cm，±0.5cm 材质：木框架，加密草丝，防火阻燃，环保无毒。 可调节高度金属支撑。 用途：渲染情境，古典风格，创设中药铺文化风韵	1	组	
52	麻布背景	规格：60*106cm，±0.5cm 材质：拉菲草席手工编织 用途：用于背景装饰。	1	组	
53	竹帘	规格：140*220cm，±0.5cm 材质：天然芦苇杆手工编织，竹板结合，复古装饰。 用途：用于透光，透景装饰。	1	组	
54	拉菲草席	规格：120cm*100cm，±0.5cm 材质：拉菲草席手工编织 用途：用于背景装饰。	2	个	
55	中药煎锅	规格（允许±5%）：H15cm，容量3260ml 材质：锂辉石，高温烧制 用途：用于熬煮煎药。	1	个	
56	石臼	规格：外径≥12cm 材质：天然石材，手工雕刻，坚固耐用 用途：用于中药研磨	1	个	
57	斗笠	规格：成人常规尺寸 材质：编制款	1	个	

			用途：用于中药铺区角环创装饰。		
58		香囊包	规格：10*14cm，±0.5cm 材质：麻布材质 用途：中草药展示等。	6	个
59		创意茶盘	规格：35*19cm，±0.5cm 材质：天然原木，手工打磨 用途：呈现自然艺术美感，可做容器	1	个
60		小方桌	规格：L60*W60cm*H45cm，±0.5cm 材质：实木材质，水性漆，圆角打磨设计 用途：用于中药铺环境装饰。	1	张
61		晾晒架	规格：L80*H120cm，±0.5cm 材质：竹制品竹筛摊青架竹匾架 用途：用于中药材晾晒或展示等，便于幼儿对中草药的认知。	1	个
62		桌子	规格：L100*W55cm*H30cm，±0.5cm 材质：天然实木桌面及桌腿，水性漆，圆角打磨设计 用途：为幼儿提供书法体验桌面	1	张
63		麻桌布	规格：L80cm*W45cm，±0.5cm 材质：传统木制织布，手工编织。 用途：用于桌面装饰。	1	件
64		蒲团	规格：直径40cm，±0.5cm 材质：天然野生蒲草 用途：幼儿坐垫，配合书法桌使用。	2	个

保健观察室（隔离室）配置要求

序号	名称	材质	数量	单位
1	办公桌	尺寸：140*75cm，±0.5cm 板材：采用国标 E1 级≥25mm 厚实木颗粒板基材，覆面材为 100% 三聚氰胺浸胶装饰纸饰面。	1	张
2	身高体重秤	最大承重：120kg 材质：金属 规格：88*30*27cm，±0.5cm 称量范围：0.1KG-120KG 毛重：≥10 公斤 可量身高体重结实耐用。	1	台
3	婴儿测量床	可用于：婴儿测量身高/称体重/可插电/装电池	1	张
4	药品柜	规格：85*35*180cm，±0.5cm 采用加厚型≥0.6mm 厚优质铁皮，冷压成型，静电喷塑，耐磨防刮花，防锈。双层连体，上层为对开玻璃门，设置两层内隔板。中间为双斗，下层为铁皮	1	套

		对开门，下层设置一层内隔板，颜色为灰色，焊点平整，表面光滑，喷塑均匀。		
5	黑色转椅	外框最高：≥100cm 说明：人体工学设计，贴合腰背多点支撑，透气网布可调节头枕，S型曲线椅背靠背倾仰。	1	张
6	消毒用品专用柜	规格：≥380 升 快速消毒烘干，满足多种用品消毒需求。	1	台
7	医疗垃圾桶	规格：≥30L 1. 材质：采用工程塑料材质，100%高密度聚乙烯材质，不含 PVC，健康环保，安全耐用，加厚型医疗垃圾桶； 2. 结构：要求容量大，承重力强	1	个
8	观察床	规格：120*60*65cm，±0.5cm 床面采用 20mm 厚的木板包覆以海绵和人造革制成。		张

休息室配置要求				
序号	名称	材质	数量	单位
1	饮水机	规格：常规款 产品材质：不锈钢 水胆容量：≥18L 功率电源：2000W/220V/50hz 出水方式：触摸出水开关 可供人数：≥65 人 母婴级材质抑菌，两个独立出水口，加厚侧板，推杯取水，智能防干烧等	1	台
2	3 人沙发	规格：≥300cm，样式：长直排 1、面料：选用小牛皮(1.0mm 厚)，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，皮面更加柔软舒适，光泽持久助性； 2、基材：优质进口含水率低 9%以下的硬木木方及 5mm 的多层夹板，经防虫、防腐等化学处理； 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形。	1	张
3	茶几	规格：长度 ≥80cm 材质：大理石中间版、钢化玻璃面，现代感强，耐用。	1	张

母婴室配置要求				
序号	名称	材质	数量	单位

1	哺乳沙发	尺寸 70*60*110, $\pm 0.5\text{cm}$ 材质织布 座椅采用实木腿	2	个
2	托育尿布台 (核心产品)	规格: 100*55*100cm (各轮高度), $\pm 0.5\text{cm}$ 。 1. 材质: 采用 AA 级橡胶木板材, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$; 2. 涂层: 环保水性漆; 3. 结构: 护理台面采用皮革软包; 设有围挡, 预防安全隐患, 挡板镂空设计, 方便挪动, 高度设计符合成人生理结构, 可以省时省力对幼儿进行护理, 底部有储物空间, 护理储物一步到位。 4. 整体: 外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端, 所有接触人体的边棱均为倒圆角。	2	个
3	喂奶椅	适用 0-3 岁, 合理支撑, 多方位“撑腰”抗菌, 透气, 护脊	1	张
4	台面尿布垫	适用 0-3 岁, 常规使用款	1	包
5	简易尿布台	适用 0-3 岁, 折叠超薄, 升降款,	1	个
6	乳胶床垫	适用 0-3 岁, 常规使用款	45	张

配餐区配置要求				
序号	名称	数量	单位	技术参数
1	儿童碗 (不锈钢)	60	个	直径 ≥ 14 厘米, 304 食品级不锈钢材质
2	成人碗 (不锈钢)	40	个	直径 ≥ 16 厘米, 304 食品级不锈钢材质
3	儿童餐盘 (不锈钢)	60	个	三格餐盘, 304 食品级不锈钢材质
4	儿童餐盘 (不锈钢)	40	个	四格餐盘, 304 食品级不锈钢材质
5	儿童水杯 (不锈钢)	100	个	不锈钢适用型, 304 食品级不锈钢材质
6	儿童勺子 (不锈钢)	60	个	长度 ≥ 20 厘米, 304 食品级不锈钢材质
7	汤桶 (不锈钢)	1	个	直径 ≥ 30 厘米, 304 食品级不锈钢材质
8	大勺子	10	个	长度 ≥ 40 厘米, 304 材质
9	三层餐车	1	辆	材质: 201 材质 规格: 500*900*950mm $\pm$

				0.5mm
10	二层餐车	1	辆	材质：201 材质 规格：500*900*950mm ± 0.5mm
11	分餐盘（不锈钢）	5	个	材质：201 材质 规格：550*350*150mm ± 0.5mm

开水间配置要求				
序号	名称	数量	单位	技术参数
1	微波炉	1	个	不锈钢，功率：600W(含)-900W(含)，二级能效，这款微波炉可以实现加热，解冻，杀菌除味，搭配不同餐具实现蒸、烹、煮
2	饮水机	1	个	规格：常规款 产品材质：不锈钢 水胆容量：≥18L 功率电源：2000W220V/50hz 出水方式：触摸出水开关 可供人数：≥65 人 母婴级材质抑菌，两个独立出水口，加厚侧板，推杯取水，智能防干烧等

洗涤房配置要求				
序号	名称	数量	单位	技术参数
1	洗衣机	2	台	规格：≥85*60cm，常规款≥10 公斤，1200 转/分钟，一级能效护色，内筒容纳衣物多，大件衣物充分舒展，减少缠绕打结紫外线照射除菌

教玩具制作室配置要求				
序号	名称	技术参数	数量	单位

1	办公桌	尺寸: 140*75cm, ± 0.5 cm 板材: 采用国标 E1 级 ≥ 25 mm 厚实木颗粒板基材, 覆面材为 100% 三聚氰胺浸胶装饰纸饰面。	2	张
2	笔记本电脑	1. 处理器: 英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器 2. 屏幕: 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 14" LED 背光显示屏, 支持 180° 开合 3. 内存: 内存: ≥ 16 G DDR4 3200MHz 内存; 支持内存插槽扩展 4. 硬盘: ≥ 512 G M.2 NVMe PCIe SSD; 支持硬盘插槽扩展 5. 电池: ≥ 56 Wh, 支持快充功能, 支持给平板等移动设备充电 6. 接口: ≥ 1 全功能 Type-C, ≥ 2 *USB-A 3.2, ≥ 1 *USB 2.0, ≥ 1 *RJ45, ≥ 1 *HDMI 7. 摄像头: 高清摄像头, 支持物理遮蔽 8. 网卡: 千兆网口、支持 wifi6 和蓝牙 5.1 9. 安全: 支持 TPM2.0 独立安全芯片 10. 生物识别: 支持指纹电源二合一键 12. 键盘: 防泼溅键盘 13. 厚度及重量: 最薄 ≤ 18 mm/最厚 ≤ 19 mm; 重量: ≤ 1.5 KG 14. 认证: 节能、环境、CCC 证书, 15. 质保: 要求原厂 3 年维保+3 年免费上门服务		台
3	资料柜	规格: 85*35*180cm, ± 0.5 cm 采用加厚型 ≥ 0.6 mm 厚优质铁皮, 冷压成型, 静电喷塑, 耐磨防刮花, 防锈。双层连体, 上层为对开玻璃门, 设置两层内隔板。中间为双斗, 下层为铁皮对开门, 下层设置一层内隔板。颜色为灰色, 焊点平整, 表面光滑, 喷塑均匀。	1	个
4	黑色转椅	外框最高: ≥ 100 cm 说明: 人体工学设计, 贴合腰背多点支撑, 透气网布可调节头枕, S 型曲线椅背靠背倾仰。	2	张

其他配套设备技术要求

序号	产品名称	产品参数	数量	单位
1	笔记本电脑	1. 处理器: 英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器 2. 屏幕: 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 14" LED 背光显示屏, 支持 180° 开合 3. 内存: 内存: ≥ 16 G DDR4 3200MHz 内存; 支持内存插槽扩展 4. 硬盘: ≥ 512 G M.2 NVMe PCIe SSD; 支持硬盘插槽扩展 5. 电池: ≥ 56 Wh, 支持快充功能, 支持给平板等移动设备充电	2	台

		6. 接口: ≥ 1 全功能 Type-C, ≥ 2 *USB-A 3.2, ≥ 1 *USB 2.0, ≥ 1 *RJ45, ≥ 1 *HDMI 7. 摄像头: 高清摄像头, 支持物理遮蔽 8. 网卡: 千兆网口, 支持 wifi6 和蓝牙 5.1 9. 安全: 支持 TPM2.0 独立安全芯片 10. 生物识别: 支持指纹电源二合一键 12. 键盘: 防泼溅键盘 13. 厚度及重量: 最薄 $\leq 18\text{mm}$ / 最厚 $\leq 19\text{mm}$, 重量: $\leq 1.5\text{KG}$ 14. 认证: 节能、环境、CCC 证书, 15. 质保: 要求原厂 3 年维保+3 年免费上门服务		
2	黑色转椅	椅背最高: $\geq 100\text{cm}$ 说明: 人体工学设计, 贴合腰背多点支撑, 透气网布可调节头枕, S 型曲线椅背靠背倾仰。	2	把
3	笔记本电脑	1. 处理器: 英特尔® 酷睿™ i5-1340P 处理器 2. 屏幕: 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 14" LED 背光显示屏, 支持 180° 开合 3. 内存: 内存: $\geq 16\text{G}$ DDR4 3200MHz 内存; 支持内存插槽扩展 4. 硬盘: $\geq 512\text{G}$ M.2 NVMe PCIe SSD; 支持硬盘插槽扩展 5. 电池: $\geq 56\text{Wh}$, 支持快充功能, 支持给平板等移动设备充电 6. 接口: ≥ 1 全功能 Type-C, ≥ 2 *USB-A 3.2, ≥ 1 *USB 2.0, ≥ 1 *RJ45, ≥ 1 *HDMI 7. 摄像头: 高清摄像头, 支持物理遮蔽 8. 网卡: 千兆网口, 支持 wifi6 和蓝牙 5.1 9. 安全: 支持 TPM2.0 独立安全芯片 10. 生物识别: 支持指纹电源二合一键 12. 键盘: 防泼溅键盘 13. 厚度及重量: 最薄 $\leq 18\text{mm}$ / 最厚 $\leq 19\text{mm}$, 重量: $\leq 1.5\text{KG}$ 14. 认证: 节能、环境、CCC 证书, 15. 质保: 要求原厂 3 年维保+3 年免费上门服务	10	台
4	吊椅 2 个 桌子桌 (1)	吊椅直径 $106\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$, 桌子高度 $\geq 95\text{cm} \pm 0.5\text{cm}$ 亚克力材质	1	套
5	小熊装饰	规格: $50 \times 100\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$	1	个
6	阅读沙发	规格 (允许 $\pm 5\%$): 5 件/套 包含阅读沙发 A ($\geq 100 \times 60 \times 60\text{cm}$) *3, 阅读沙发 B ($\geq 100 \times 30 \times 30\text{cm}$) *2 1. 材质: 橡胶木板材, 厚度 $\geq 1.6\text{cm}$ 2. 涂层: 环保水性清漆; 3. 结构: 两格弧形结构, 顶部带有彩色皮革软包, 坐感舒适; 4. 沙发软垫, 坐感舒适, 选用优质皮革, 放心使用	1	组
7	益智代步车	$55 \times 27 \times 43\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$, 加长储物座椅, 可拆卸可变形	8	辆
8	益智玩具-	外箱规格: $31 \times 31 \times 27.2\text{cm}$, $\pm 0.5\text{cm}$	1	套

	立体俄罗斯方块	材质：松木材质 特点：锻炼孩子动手能力		
9	触摸墙	规格：包含立体款、平面款、柔软款、坚硬款	1	套
10	乐器套装	≥27件/套，配置如不 塑料砂蛋≥6对、塑料午板≥4对、塑料卡棕≥2件、脚 铃≥1对、腕铃≥1对、腰铃≥1件、4寸三角铁≥1件、 5寸三角铁≥1件、6寸三角铁≥1件、高低梆子≥1件、 铃鼓≥1件、木质响板≥1件、手提八音琴≥1件、鱼蛙 ≥1件、印第安鼓≥1件、砂球≥1对、棒铃≥1件、握 铃≥1件。	1	套
11	毛绒玩具	规格：20-30cm毛绒材质，≥5个/组	16	组
12	小方巾	规格：30*30cm，±0.5cm 1. 材质：采用珊瑚绒材质，吸水性强。	50	条
13	等候区小凳子	规格：100*36*54cm，±0.5cm 材质：环保PU皮+回弹海绵+木框架，组合方便款式多 样，色彩鲜艳，卡通造型丰富，防撞圆角弧度、圆润柔 软，耐磨耐刮，防水抗污易打理，不褪色，防潮不霉变， 环保无气味。	1	组

二、其他要求：

1、竞争性谈判文件中提供的参数为最低要求，投标人的投标产品应相当于或优于谈判文件要求，采购清单中如果有前后不一致的，以最优为准。

2、核心产品：详见采购清单产品名称中备注内容。

3、提供核心产品为相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，报价较低的同品牌投标人获得成交候选人推荐资格；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个投标人获得成交人候选人推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为成交候选人。

三、包装、运输、调试及培训要求：

1、包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到现场所需的装卸、运输费、保险费、现场保管费、二次倒运费、安装调试费等费用。

四、质量保证

- 1、所供货物必须是具备合法品牌、正规手续的产品。
- 2、所供货物是经过质检、注册、准许市场销售的合格产品。
- 3、货物性能稳定、使用效果良好，质量保证、措施完善，符合相关标准。
- 4、包装要求：乙方对所提供的全部货物，均应按标准保护措施及采购人要求进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

五、技术要求

供货方案应当完全满足谈判文件规定的以下要求，至少包括：

- 1) 投标内容满足采购人及谈判文件的要求；
- 2) 供应商需提供投标产品的技术证明资料，佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的产品官网和功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料，如未提供或未实质性响应，按无效投标处理；
- 3) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书；
- 4) 供应商应具备完成本次供货的保障能力；
- 5) 供应商需提供针对本项目的专项技术服务方案，至少包括设备供货组织实施案；
- 6) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书；
- 7) 供应商应具备完成本次供货的能力，保证投标产品的货源渠道合法正规，无假货、水货、翻新货等，提供证明材料或承诺书；
- 8) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件；
- 9) 满足谈判文件规定的其他要求。
- 10) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求，投标供应商应当完全满足，不允许出现负偏离。

六、技术服务

- 1、对技术服务的要求：设备交付完成并完善平台数据后交付使用。
- 2、技术资料：
 - 2-1、产品合格证及检验报告；
 - 2-2、产品使用说明书；

2-3、其它资料。

3、售后服务：如果乙方产品有缺陷或包装破损无法使用的，乙方必须采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担，一年内设备设施有任何问题需第一时间解决。

第五部分 商务要求

条款号	内 容
1	采购人名称：榆林市中医医院 地 址：榆林市知行路 2 号 项目名称：榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿玩教具及设备设施项目 资金来源：财政资金
2	交货地点：榆林市中医医院。
3	交货期：合同签订并接到采购人供货通知后 30 日内供货完毕。
4	质保期：验收合格后 1 年。 质量标准：符合国家有关验收规范“合格”标准。
5	1. 合同价即成交价，供应商应在谈判报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务、验收合格的所有费用。谈判报价表中标明本次货物、服务所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效投标处理。 2. 付款方式：（1）本合同生效后 7 个工作日内，买方向卖方支付合同总价款的 40% 作为预付款。（2）货物完成交付后，经双方按合同技术标准进行初步验收（检验数量、规格、外观、基础功能及文件）并签署验收文件后 7 日内支付合同总价款的 50% 作为初步验收款；（3）货物投入运行 60 日后，经双方按合同运行验收标准完成最终验收（验证连续稳定运行性能及全部技术指标达标）并签署最终验收报告后 7 日内支付合同总价款的 10% 结清全部货款。 3. 履约情况：供货完成后，采购人组织相关部门及人员进行验收，验收不合格的，造成退货、换货的一切费用由供货商承担，并负担采购人的一切损失。
6	质量保证： 供应商提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足谈判文件的要求，谈判文件未明确要求的内容，采购人须按产品主流标准配置或以采购人的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按照国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由供应商承担全部责任。
7	售后服务要求： 如果乙方产品有缺陷或包装破损无法使用的，乙方必须采取必要的补救措施，风险和费用将由乙方承担，一年设备设施有任何问题需第一时间解决，否则由此造

	成的费用。
8	验收： 由采购人和投标人共同对项目整体进行验收。其内容包括确认货物的产地、规格、型号和数量，对其货物技术指标、性能参数以及服务质量是否达到现行国家有关验收规范“合格”标准进行逐项检查。 1. 如验收过程中发现投标人提供的参数与其投标时提供的响应内容不一致的，采购人有权单方面取消合同，投标人应承担一切违约责任并赔偿采购人相应的损失。 2. 验收标准：按竞争性谈判文件、谈判响应文件及澄清函等技术指标进行验收。各项指标均应符合验收标准及要求。 3. 验收合格后，填写验收单，双方签字生效。 4. 验收依据： 合同文本； 谈判响应文件及澄清函、竞争性谈判文件； 国家和行业制定的相应的标准和规范。
9	知识产权： 供应商应保证投标产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
10	违约责任： 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。 未按合同或谈判文件要求提供货物或供应的货物质量不能满足采购人技术要求，采购单位有权单方终止合同，甚至对供应商违约行为进行追究。
11	其他要求： 成交供应商如果不能按要求完成供货，造成采购人损失的，须承担由此给采购人造成的所有经济损失及由此带来的法律责任。

第六部分 评审方法

一、评审方法

按照中华人民共和国财政部令第74号—《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和交货均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐成交候选人。

二、评审程序

按照资审、符合性审查、谈判、最终报价推荐成交候选单位等步骤进行评审，资格性审查由采购人和代理机构共同审查，符合性审查由谈判小组审查。在上一步评审中被废标者，不进入下一步的评审。

1、对竞争性谈判响应文件的符合性审查：

按照以下内容对竞争性谈判响应文件符合性审查，一项不合格其投标即为无效投标。

完全响应谈判文件要求的各项技术/服务/商务实质性条款。如发现下列情况之一的，其谈判将构成非实质性响应，按无效投标处理：

- 1) 谈判响应文件按照竞争性谈判文件要求的格式编写；
- 2) 供应商在同一份谈判响应文件中，只有一个有效报价的；
- 3) 报价未超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者未与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；
- 4) 交货期、质保期及付款方式符合竞争性谈判文件的要求；
- 5) 商务要求逐条响应并满足竞争性谈判文件要求；
- 6) 供应商需提供投标产品的技术证明资料，佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的产品官网和功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料，如未提供或未实质性响应，按无效投标处理；
- 7) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的售后服务的承诺书；
- 8) 供应商应具备完成本次供货的保障能力；
- 9) 供应商需提供针对本项目的专项技术服务方案，至少包括设备供货组织实施案；
- 10) 供应商有经谈判代表签字并盖章的完成本项目的按期交货保证承诺书及质量保证承诺书；

11) 供应商应具备完成本次供货的能力, 保证投标产品的货源渠道合法正规, 无假货、水货、翻新货等, 提供证明材料或承诺书;

12) 谈判响应文件未有采购人不能接受的附加条件;

13) 满足谈判文件规定的其他要求。

14) 谈判文件的采购内容及要求为最低要求, 投标供应商应当完全满足, 不允许出现负偏离。

15) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价, 有可能影响服务质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 供应商不能证明其报价合理性的, 谈判小组应当将其作为无效投标处理。

2、对于竞争性谈判响应文件中可能出现的不一致和算术计算错误按以下方法更正:

1) 开标时, 竞争性谈判响应文件中谈判报价表(报价表)内容与竞争性谈判响应文件中明细表内容不一致的, 以谈判报价表(报价表)为准。

2) 用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致的, 以文字表示的金额为准。

3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 但单价金额小数点有明显错位时, 以总价为准, 并修正单价。

谈判小组将按照上述修正错误的方法修正竞争性谈判响应文件中的谈判报价, 修正后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格, 其谈判将被拒绝。

3、对于经初审合格的所有谈判, 由谈判小组各成员依据谈判响应文件, 从质量和价格均能满足谈判文件要求的供应商中, 按照最后报价(依照政策性和减)由低到高的顺序依次排序, 推荐成交候选人。谈判报价相同的, 按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票, 得票高者排序在前。

4、政策性扣减

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定, 落实政府采购“扶持小微企业、监狱企业、福利企业”

等相关政策。

(1) 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)；(2) 《榆林市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(榆政财采发〔2022〕10号)；(3) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；(4) 根据《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(陕财办采〔2022〕5号)；(5) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号)相关政策、业务流程、办理平台(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>)；(6) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知(财库〔2014〕68号)；(7) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；(8) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)；(9) 《陕西省财政厅中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》(陕财办采〔2023〕5号)；(10) 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受管理办法规定的中小企业扶持政策：

(一) 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二) 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受管理办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《财政部司法部关于政

府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，属中小企业的，投标人须提供《中小企业声明函》，其划型标准严格按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。提供其他小微企业制造的货物时还需提供货物制造商的小微企业声明函。

投标人提供的《中小企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；

监狱和戒毒企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕），符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、谈判方法

（1）谈判原则：按照财政部令《第74号》文件精神，谈判方式应采取“符合采购需求情况下，坚持低价优先原则。”谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选供应商，经采购人确认，以供应商的最低报价作为成交价格。

（2）谈判程序：分步评审，每一步评审不符合者，不进入下一步评审。如有必要由谈判小组成员集中与单一参加谈判的供应商分别进行谈判，可以进行多轮报价，直至采购方满意为止。

（3）竞争性谈判确定的最终价格及货物质量等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

四、成交：

1、谈判小组从质量和交货均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，

确定最终报价最低的供应商作为成交供应商。

2、若两家及以上供应商最终报价最低且相同的，确定技术指标更优者为成交供应商，最终报价及技术指标均相同的，确定服务更优者为成交供应商。

3、评审结果报告由全体评委签字确认。

4、采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理公司。

第七部分 附件一谈判响应文件格式

(封面)

正/副本

采购项目编号: YLZCD2025-037

榆林市中医医院“医育结合”普惠托育幼儿
玩教具及设备设施项目

谈判响应文件

投 标 人: _____ (盖章)

法定代表人或被授权人: _____ (签字或盖章)

时 间: _____

目 录

第一部分、资格证明文件.....	
第二部分、符合性证明文件.....	
第三部分、投标响应方案.....	

第一部分 资格证明文件

一、营业执照等主体资格证明文件

二、财务状况报告

三、社保缴纳证明

四、税收缴纳证明

五、供应商书面声明函

供应商书面声明函

榆林众昌达项目管理有限公司：

我方作为_____项目名称_____项目（采购项目编号：_____）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中_____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

4、我方_____（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

六、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或承诺书

七、信用中国等查询截图

八、投标信用承诺书（保证金）（承诺书效力和作用等同投标保证金），
供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用
承诺书（格式见谈判文件）

投标信用承诺书（保证金）

项目名称：

供应商：

统一社会信用代码：_____法人代表：

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假
投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标；以暴力、威胁、利诱等手段阻
止或者控制其他潜在供应商参与招投标活动。2. 向监督部门、交易中心、采购人、招标
代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至中标人确定前，
修改或者撤销投标文件。4. 在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文
件与采购人签订合同；在签订合同时向采购人提出附加条件、或者改变投标文件的实质
性内容；收到中标通知书后，30 日内未将合同原件送至招标代理机构备案；放弃中标；
不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法
人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法
规〔2018〕457 号），自愿接受 1 至 3 年内限制参与公共资源交易活动。

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

承诺时间：_____年_____月_____日

说明：本承诺书效力和作用等同投标保证金，其有效期与投标有效期一致。

九、提供《榆林市政府采购货物类项目供应商信用承诺书》承诺书，供应商应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书（格式见谈判文件）

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

法人代表：

承诺有效期限： 年 月 日— 年 月 日（自开标之日起1年）

承诺内容：

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：_____。

八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级

信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（负责人）：

法定代表人（负责人）身份证号：

承诺日期：

注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。

注：此附件作为在信用中国“陕西榆林”网站进行注册、登录，自主上报信用承诺书格式。（承诺时间有效期为一年，承诺起始时间为投标文件截止之日）

后附信用榆林承诺截图

十、非联合体投标声明函

非联合体投标声明（函格式）

本单位郑重声明，参加榆林众昌达项目管理有限公司的采购项目名称：_____（项目编号：_____）采购活动，为非联合体投标，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日期： 年 月 日

十一、法定代表人身份证明书

致： <u>代理公司</u>			
企 业 法 人	企业名称		
	法定地址		
	邮政编码		
	工商登记机关		
	税务登记机关		
	机构代码证号		
法 定 代 表 人	姓名	性别	
	职务	联系电话	
	传真		
法定代表人身份证（正、反面）复印件		法定代表人签章：	
		(公章)	
		年 月 日	

十二、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（采购项目名称）（采购项目编号）的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于 年月日签字（盖章）生效，有效期自谈判之日起 天，特此声明。

附：法定代表人、被授权人身份证复印件。（注：如使用二代身份证需复印正、反两面）

法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件
法定代表人身份证复印件	被授权人身份证复印件

注：此授权书的有效期限应与谈判响应文件有效期一致。

供应商：（公章）

法定代表人（签字并盖章）：

被 授 权 人（签字确认）：

日 期：

一、响应函格式

根据贵方为采购项目名称、采购项目编号的竞争性谈判文件，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交包含下述内容的谈判响应文件正本一份、副本一式 份。

- (1) 谈判书
- (2) 谈判报价表
- (3) 按供应商须知要求提供的全部文件和谈判文件要求的响应文件。
- (4) 供应商资格证明文件。
- (5) 谈判保证金的提交形式为_____。

1. 所附谈判报价表中规定的谈判报价为：_____元（即：大写金额_____）；
交货期：_____。

7. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄:

授权人电话: _____ 邮箱: _____

供应商名称: (公章)

日期: 年 月 日

二、第一次谈判报价表

采购项目名称	
采购项目编号	
供应商名称 (单位名称)	
谈判报价	人民币（大写）： (小写¥：_____元)
交货期	
质保期	
质量标准	
其他声明	

供应商公章：
法定代表人或被授权代表签字：
日期：

三、分项报价表

采购项目编号：

采购项目名称：

类别	序号	货物名称	品牌	型号	原产地及制造厂名	数量	单价	总价
货物费								
运杂费								
税费								
...								
谈判报价			(大写)：			(小写：¥)		
备注			保留小数点后两位。					

注：1. 供应商须按照竞争性谈判文件“采购内容及要求”中涉及的清单进行报价，格式可自定。

2. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3. 上述投标总报价包含了供应商为此项目所支付的一切费用，在整个合同期内不做调整。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表签字：

日 期：

四、供应商承诺书

未签署下列承诺书的，其责任由供应商自行承担。响应文件正本中须装订本承诺书原件，副本是否装订原件不做要求。

（一）质量安全责任承诺书

为保证本采购项目顺利进行，作为投标供应商，现郑重承诺：

1、我方投标产品的生产（包括设计、制造等）、投入使用的材料等均完全符合国家现行质量、安全、环保标准和要求。

2、我方将严格按照国家现行相关储存、运输、安装调试技术标准及规范、服务标准及规范、施工标准及规范，在规定的时限内，保质、保量完成项目全部内容，并向采购人交付合格产品。

3、对于因产品生产质量以及储存、运输、安装调试、服务、施工等过程中产生的任何安全事故，我方承担全部责任。

4、我方提供的货物、工程、服务等符合现行的国家、行业、地区、企业标准及要求，标准不一致的，以更为严格的为准，我方对提供的货物、工程、服务等的质量、安全、环保等承担全部责任。

供应商：_____（加盖公章）

法定代表人或授权代表：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

(二) 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂

承诺书（一）

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位名称：_____（盖章）

法定代表人/或被授权人签字：（签字）

地 址：

邮 编：

电 话：

日 期：

承诺书（二）

致：榆林众昌达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（三）

致：榆林众昌达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（四）

致：榆林众昌达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
本公司承诺：本次招标标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书（五）

致：榆林众昌达项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的本次招标项目的供应商，本公司承诺：参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

(三) 投标人信用承诺书

投标人：

统一社会信用代码：_____ 法人代表：

承诺有效期限：_____年____月____日至_____年____月____日（开标截止之日起1年）

在_____项目名称_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标：以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由，不按照招标文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

法定代表人（签章）：

投标人（盖章）：

承诺时间：_____年____月____日

后附：信用中国陕西榆林承诺申报截图

(四) 投标人委托代理人员信用承诺书

在_____项目名称_____项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺：

（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、准确、完整、有效。

（二）不得有以下违法违规行为：1. 围标串标：以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标，强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。2. 向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。3. 投标截止后至成交人确定前，修改或者撤销谈判响应文件。4. 在被确定为成交人后无正当理由：不按照招标文件和谈判响应文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变谈判响应文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。5. 招投标法规定的其它违法违规行为。

（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。

（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。

（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。

承诺有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。（开标截止之日起1年）

投标人：

承诺人（签字）：

承诺时间：_____年_____月_____日

后附：信用中国陕西榆林承诺申报截图

五、技术规格响应表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	品目	谈判规格 ☆1	谈判响应规格 ☆2	偏离说明	备注
				技术证明资料需标明页码	

注：1. 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数)，供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐项响应。

2. 指供应商拟提供的投标产品的功能及技术规格(参数)，供应商应逐条如实填写并提供相应的产品厂家技术支持文件。

3. 投标响应技术指标为所投产品的实际指标，完全复制粘贴谈判文件技术指标视为无效文件。

4. 偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：

法定代表人/或被授权人签字：

日 期：

六、商务偏离表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	竞争性谈判文件商务要求	竞争性谈判响应文件商务响应	偏离	说明

声明：供应商应按照竞争性谈判文件中的商务要求逐项响应，偏离说明填写：优于、等于或低于。

供应商名称（公章）：

法定代表人或被授权代表签字：

日 期：

第三部分 投标响应方案

一、供应商性质及其概况

（一）供应商基本信息

如设立时间、隶属关系、经营范围、资质等级及单位人员情况。

（二）供应商性质

中小企业、残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按下文给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其投标产品中的小型、微型企业产品、残疾人福利性单位生产的产品将不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受谈判文件规定的价格扣除，但不影响谈判响应文件的有效性。

谈判文件允许联合体投标的，联合体成员应分别提供上述声明函或证明文件，此外，还须按下文给定格式提供联合体协议书。投标联合体未提供联合体协议书的，其响应文件无效。

特别提醒：供应商性质（声明函或证明文件）将随成交公告一同公布。

（三）其他

如：经营状况、相关产品、用户评价等。

附件 1：中小企业声明函（货物）（如有，不用可删除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，本公司（非联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（非联合体）参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：_____）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业：_____）行业；制造商为_____（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：投标人提供的《中小微企业声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

附件 2：残疾人福利性单位声明函（如有，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

附件 3：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（如有，不用可删除）

说明：1、供应商提供的产品属于下列情形，应按第五章评标办法第 4 条规定提供相关证明材料（清单或目录所在页复印件），并在《货物分项报价表》中提供相应数据。

（1）符合政府采购强制采购政策的（《节能产品政府采购清单》中标记★符号节能产品及其他强制采购产品）；

（2）符合政府采购优先采购政策的（《节能产品政府采购清单》中非标记★符号节能产品，《环境标志产品政府采购清单》中环境标志产品。

2、未按上述要求提供、填写的，评标时不予以考虑。

附件 4：监狱企业、福利企业相关资格证明材料（如有，不用可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

日 期： 年 月 日

备注：投标人提供的《监狱、戒毒企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

二、技术文件及服务方案

参照谈判文件各评审条款的要求，结合第四章《采购内容及技术要求》编制响应方案。按照竞争性谈判文件的要求编制的响应方案，主要是针对本谈判项目的具体情况作出的实质性响应和满足。响应方案必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。对含糊不清或欠具体明确之处，谈判小组可视为供应商履约能力不足或响应不全。

供应商名称（公章）：

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

日期：_____

[illegible]

2. 供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 供应商应书面承诺谈判响应文件中人员的真实性

附表 2 本项目拟投入主要人员简历表

姓 名		性 别		年 龄	
职 称		身份证号		专业/年限	
毕业时间		毕业学校		学历/专业	
资格证书		注册时间		从业时间	
是否属投标供应商固定雇员			为投标供应商服务时间		
拟在本项目担任职务					
教育和培训背景					
(教育背景从入学开始,包括毕业院校名称、专业、起始时间。培训填写与专业技术、业务有关的内容)					
工作经历					
时 间	参加过的项目名称 及当时所在单位		担任何职	主要工作内容	备 注

注: 表后须附身份证复印件等。

附件 3 同类项目一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	项目名称	项目内容	合同金额 (万元)	完成日期	业主名称、联系人及电话
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注：1. 供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其文件为无效谈判响应文件，后果由供应商自行承担。

2. 供应商应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在谈判响应文件中）。

供应商名称（公章）：

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

日期：_____

附表 4 供货内容一览表

采购项目名称：

采购项目编号：

序号	名称	参数说明	品牌	规格型号	数量	备注

备注：投标人可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

法定代表人/单位负责人/或被授权人签字：

投标人名称（公章）：

日期：

榆林市公共资源交易中心

榆交易函〔2021〕19号

榆林市公共资源交易中心 关于公共资源交易信用承诺网上公示的通知

各有关交易主体：

为深入贯彻信用体系建设的有关精神，根据市发改委《关于在工程招标投标活动中推行信用监管试点示范工作的通知》（榆政发改发〔2020〕329号）和市财政局《关于在政府采购活动中使用信用记录和信用报告以及开展承诺工作的通知》（榆政财采函〔2020〕9号）在工程建设和政府采购领域全面推行信用公开承诺制，现将有关事项通知如下：

一、时间要求

从2021年10月20日起凡进入公共资源交易平台的各方交易主体，均应在“信用中国（陕西榆林）”网站进行注册、登陆，自主上报信用承诺书（网址：<https://credit.yl.gov.cn/>），交易中心不再收取纸质承诺书。代理机构需在招标文件中载明“信用承诺操作的相关事宜”。

二、承诺事由

各相关交易主体注册、登陆后根据承诺事项选择相应的承诺

填写《信用承诺书》，并载明承诺事由，工程招投标活动中招标人、招标人委派代表、投标人、投标人委托代理人员、评审专家、投标信用（保证金）的承诺事由为“项目名称及标段”，行政监督部门执法人员、招标代理机构及其工作人员的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”，政府采购活动中，各方交易主体的承诺事由为“公共资源交易平台的所有活动”。

三、数据核查

招标代理机构负责核查招标代理机构及其工作人员、招标人（采购人）、招标人委派代表、投标人（供应商）、投标人委托代理人员、行政监督部门执法人员、投标信用（保证金）的信用承诺公示情况，交易中心评标组织人员负责核查评审专家的信用承诺公示情况。如工作不细致，不严谨导致信用承诺公示迟报、漏报的列入不良行为记录。

联系人：董婧

联系电话：0912-3515062

特此通知。

附件：信用承诺上报操作指南

榆林市公共资源交易中心

2021年10月9日

榆林市公共信用信息共享平台 信用承诺上报操作指南

建设 诚信 榆林

榆林市信用办

数据上报方式

信用承诺上报 三种方式





数据上报 企业自主申报信用承诺

- > 信用中国（陕西榆林）
<https://credit.yl.gov.cn>
- > 全省统一身份验证
与省、市政务服务网互通
- > 信用承诺栏目
信用承诺公示、自主申报

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 信用中国（陕西榆林）

<https://credit.yi.gov.cn>

➤ 全省統一身份驗證

与省、市政务服务网互通

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

[illegible]

数据上报 企业自主申报信用承诺

企业登录

输入正确账号、密码

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报。

企业登录

个人登录





[忘记密码?](#)

立即登录

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

➤ 带*号项目为必填项

- 承诺事项（选择项）
- 承诺时间
- 承诺事由
- 受理部门（选择项）
- 承诺书内容（系统自动补充）
- 违约责任内容（系统自动补充）

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

数据上报 企业自主申报信用承诺

- 完成上报
- 查看上报信息

企业只能申报本企业的信用承诺，不能代报、替报

常见问题 注意事项

企业登录问题

- 网站账号注册和登录验证必须在省统一验证中心进行
- 网站只支持账号+密码方式登录
- 不支持手机短信验证、支付宝等其他方式登录
- 如果企业已在政务网注册，直接用该账号登录即可
- 如果忘记账号密码，可到政务服务网通过其他方式登录政务网查看账号

常见问题 注意事项

陕西省统一身份验证验证页面进入方式：

- > 政务服务网登录地址 <https://sfwz.shaanxi.gov.cn>
- > 信用中国（陕西榆林）页面链接
- > 陕西政务服务网（榆林）页面链接

